



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
— ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ —

ΟΔΗΓΟΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

— Ασκήσεις • Πρόληψη • Καθημερινές Συμβουλές —



Η τακτική άσκηση και η σωστή κινητοποίηση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη **μείωση του πόνου** και στη **βελτίωση της λειτουργικότητας της μέσης**.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Τι είναι η Οσφυαλγία;

Η οσφυαλγία αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες μυοσκελετικού πόνου και επηρεάζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του.

Συχνά σχετίζεται με:

- ✓ Παρατεταμένη καθιστική εργασία
- ✓ Κακή στάση σώματος
- ✓ Έλλειψη άσκησης
- ✓ Απότομες κινήσεις ή άρση βάρους
- ✓ Μυϊκή καταπόνηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις η σωστή ενημέρωση, η κατάλληλη άσκηση και η βελτίωση της καθημερινής δραστηριότητας συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.



Σημαντικό

Δεν εκτελούμε ασκήσεις που προκαλούν έντονο ή αυξανόμενο πόνο.



Η κίνηση βοηθά

Η παρατεταμένη ακινησία συνήθως καθυστερεί την αποκατάσταση.



Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος

Η μείωση του σωματικού βάρους μειώνει σημαντικά τα φορτία στη μέση.



Συστηματική άσκηση

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού αποτελούν βασικό μέρος της θεραπείας.

“ Η σωστή κινητοποίηση και η συστηματική άσκηση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μακροχρόνια βελτίωση της οσφυαλγίας.





ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ
01

Press Up
(Θέση Σφίγγας)



ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση της κινητικότητας και αποφόρτιση της οσφυϊκής μοίρας.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Ξαπλώστε μπρούμυτα.
- 2 Στηριχθείτε στους αγκώνες.
- 3 Ανασηκώστε αργά τον κορμό, διατηρώντας τη λεκάνη σε επαφή με το έδαφος.
- 4 Δημιουργήστε ήπιο τόξο στη μέση, χωρίς πόνο.
- 5 Κρατήστε τη θέση και επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10	30"	1-2
επαναλήψεις	κράτημα	φορές ημερησίως

ΑΣΚΗΣΗ
02

Superman



ΣΤΟΧΟΣ

Ενδυνάμωση των εκτεινόντων μυών της σπονδυλικής στήλης και των γλουτιαίων.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Ξαπλώστε μπρούμυτα.
- 2 Ανασηκώστε ταυτόχρονα τα χέρια, τους ώμους και τα πόδια από το έδαφος.
- 3 Διατηρήστε τη θέση χωρίς να κρατάτε την αναπνοή σας.
- 4 Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10	30"	1-2
επαναλήψεις	κράτημα	φορές ημερησίως

ΑΣΚΗΣΗ
03

Έκταση Μέσης
σε Όρθια Θέση



ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση της έκτασης της οσφυϊκής μοίρας και μείωση της δυσκαμψίας.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Σταθείτε όρθιοι με τα χέρια χαμηλά στη μέση.
- 2 Ρίξτε αργά το κορμί προς τα πίσω, σχηματίζοντας ήπιο τόξο.
- 3 Κρατήστε τη θέση χωρίς πόνο.
- 4 Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5	3"	1-2
επαναλήψεις	κράτημα	φορές ημερησίως



Οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται αργά και ελεγχόμενα, **χωρίς πόνο**. Η συνέπεια είναι το κλειδί για τη βελτίωση!



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



Σκανάρετε για πρόσβαση
στο **Mini App** του ιατρείου

- ✓ Online ραντεβού
- ✓ Οδηγίες ασθενών

- ✓ Χρήσιμα έντυπα
- ✓ Επικοινωνία με το ιατρείο



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ

Συνέχεια

ΑΣΚΗΣΗ
04

Γάτα – Σκύλος
(Cat-Camel)



ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση κινητικότητας της οσφυϊκής μοίρας και μείωση της δυσκαμψίας.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Στηριχθείτε στα τέσσερα.
- 2 Καμπυλώστε τη μέση προς τα πάνω.
- 3 Έπειτα χαμηλώστε αργά τη μέση.
- 4 Επαναλάβετε ομαλά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



20

επαναλήψεις



1-2

φορές
ημερησίως

ΑΣΚΗΣΗ
05

Piriformis
Stretch



ΣΤΟΧΟΣ

Διάταση γλουτιαίων και απιοειδούς μυός.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Ξαπλώστε ανάσκελα.
- 2 Τοποθετήστε τον αστράγαλο πάνω από το αντίθετο γόνατο.
- 3 Τραβήξτε απαλά το πόδι προς το στήθος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



30"

κράτημα



3

επαναλήψεις
ανά πλευρά

ΑΣΚΗΣΗ
06

Child Pose



ΣΤΟΧΟΣ

Ήπια διάταση της μέσης και χαλάρωση των παρασπονδυλικών μυών.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Καθίστε στα γόνατα.
- 2 Λυγίστε τον κορμό προς τα εμπρός και τεντώστε τα χέρια.
- 3 Χαλαρώστε και αναπνεύστε βαθιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



30"

κράτημα



10

επαναλήψεις

ΑΣΚΗΣΗ
07

Υπερέκταση



ΣΤΟΧΟΣ

Ενδυνάμωση εκτεινόντων μυών της σπονδυλικής στήλης.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 Ξαπλώστε μπρούμυτα.
- 2 Τοποθετήστε τα χέρια πίσω στην πλάτη.
- 3 Ανασηκώστε τον θώρακα και τα πόδια από το έδαφος.
- 4 Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



5"

κράτημα



10

επαναλήψεις



ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- ❗ Έντονος πόνος που επιδεινώνεται
- ❗ Μούδιασμα ή αδυναμία στα πόδια
- ❗ Δυσκολία στη βάδιση
- ❗ Απώλεια ελέγχου ούρησης ή αφόδευσης
- ❗ Συμπτώματα που επιμένουν



Η σταδιακή επάνοδος στη **δραστηριότητα** και η **συνέπεια** στις ασκήσεις αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη **βελτίωση της οσφυαλγίας**.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



Σκανάρετε για πρόσβαση
στο **Mini App** του ιατρού

- ✓ Online ραντεβού
- ✓ Οδηγίες ασθενών

- ✓ Χρήσιμα έντυπα
- ✓ Επικοινωνία με το ιατρείο