



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ

Μικρές τομές – λιγότερος πόνος –
ταχύτερη αποκατάσταση.



ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Άμεση απεικόνιση και θεραπεία
των παθήσεων του ώμου.



ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βελτιωμένη λειτουργικότητα
και ποιότητα ζωής.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν και μετά την επέμβαση,
βήμα προς βήμα.



01

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App

ΕΜΠΕΙΡΙΑ • ΑΚΡΙΒΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ

δίπλα σας σε κάθε βήμα



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

02



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ;

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που επιτρέπει τη διάγνωση και την αντιμετώπιση παθήσεων της άρθρωσης του ώμου μέσω μικρών τομών λίγων χιλιοστών.

Με τη χρήση ειδικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας, ο χειρουργός μπορεί να εξετάσει το εσωτερικό της άρθρωσης και να πραγματοποιήσει την απαραίτητη θεραπεία με μεγάλη ακρίβεια.

Η μέθοδος προσφέρει μικρότερο τραυματισμό των ιστών, ταχύτερη αποκατάσταση και γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.



ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;



ΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ
Μερικές ή ολικές ρήξεις των τενόντων του ώμου.



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ
Φλεγμονή, μερική ή ολική ρήξη.



ΒΛΑΒΕΣ SLAP / LABRUM
Κάκωση του επιχείλιου χόνδρου.



ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ
Πάχυνση ιστών – φλεγμονή – άκανθα.



ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΩΜΑΤΑ
Απομάκρυνση ελεύθερων σωμάτων από την άρθρωση.



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Σε χρόνιο πόνο ή αδιευκρίνιστα συμπτώματα.

4 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μικρές τομές λίγων χιλιοστών και ελάχιστη καταπόνηση των ιστών.



ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Άμεση απεικόνιση της άρθρωσης και στοχευμένη θεραπεία.



ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Λιγότερος πόνος, γρηγορότερη ανάρρωση και επιστροφή στις δραστηριότητες.



ΣΥΝΤΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Στις περισσότερες περιπτώσεις αυθημερόν έξοδος.

“

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί σήμερα τη μέθοδο εκλογής για πολλές παθήσεις που προκαλούν πόνο και περιορισμό της κίνησης.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ

Η σωστή μετεγχειρητική φροντίδα είναι καθοριστική για μια ασφαλή ανάρρωση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



1 ΠΑΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόζετε πάγο στην περιοχή του ώμου 3-4 φορές την ημέρα για 15-20 λεπτά.
- Βοηθά στη μείωση του πόνου και του οιδήματος.
- Προστατεύετε το δέρμα με ένα λεπτό πετσέτακι.



2 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ

- Φοράτε τον αναρτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού σας.
- Συνήθως απαιτείται πλήρης ακινητοποίηση για 1-2 εβδομάδες.
- Αφαιρείται μόνο για τις ασκήσεις που θα σας δοθούν και για την προσωπική υγιεινή.



3 ΒΑΔΙΣΗ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Μπορείτε να κινείστε και να περπατάτε κανονικά.
- Αποφύγετε κινήσεις του χειρουργημένου ώμου.
- Μην σηκώνετε βάρη και μην ωθείτε ή τραβάτε αντικείμενα.



4 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΤΟΜΕΣ

- Διατηρείτε τους επιδέσμους στεγνούς και καθαρούς.
- Συνήθως αφαιρούνται μετά από 2-3 ημέρες, ανάλογα με τις οδηγίες σας.
- Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα.
- Παρατηρήστε για ερυθρότητα, πρήξιμο ή εκροή.



5 ΜΠΑΝΙΟ

- Μπορείτε να κάνετε ντους μετά από 2-3 ημέρες, με αδιάβροχη προστασία των επιδέσμων.
- Αποφύγετε τη βύθιση του ώμου σε νερό (μπανιέρα, πισίνα, θάλασσα) για 2 εβδομάδες.



6 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Ξεκινά συνήθως εντός 3-7 ημερών με παθητικές ασκήσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που θα σας δοθεί.
- Στη συνέχεια προοδευτική ενδυνάμωση και λειτουργικές ασκήσεις.
- Η συνέπεια στις ασκήσεις είναι το κλειδί!



7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Ελαφριά εργασία γραφείου: 1-2 εβδομάδες.
- Χειρωνακτική εργασία: συνήθως 4-6 εβδομάδες ή περισσότερο, ανάλογα με το είδος της εργασίας.
- Η επιστροφή εξαρτάται από την πορεία ανάρρωσης και το είδος της επέμβασης.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΝ:

- ✓ Ο πόνος επιδεινώνεται και δεν υποχωρεί με τα φάρμακα.
- ✓ Έχετε πυρετό πάνω από 38°C.
- ✓ Παρατηρήσετε ερυθρότητα, πρήξιμο ή εκροή από τις τομές.
- ✓ Μούδιασμα ή αδυναμία στο χέρι που επιδεινώνεται.



Η υπομονή και η σωστή συνεργασία με την ομάδα θεραπειάς οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



ΣΥΝΕΠΕΙΑ
στις οδηγίες



ΣΤΑΔΙΑΚΗ
πρόοδος



ΥΠΟΜΟΝΗ
και επιμονή



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
και φροντίδα





ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ



1. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ;

Συνήθως μετά από 1–2 εβδομάδες, εφόσον δεν χρησιμοποιείτε ακινητοποιητή και δεν λαμβάνετε ισχυρά παυσίπονα.



2. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΕΒΩ ΣΚΑΛΕΣ;

Μπορείτε να ανεβαίνετε σκάλες από την πρώτη εβδομάδα, αλλά με προσοχή και χωρίς βάρος στο χειρουργημένο χέρι.



3. ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ελαφρά εργασία γραφείου: 1–2 εβδομάδες.
Χειρωνακτική εργασία: 4–6 εβδομάδες.
ή περισσότερο, ανάλογα με το είδος της εργασίας.



4. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩ;

Ελαφρές ασκήσεις αποκατάστασης ξεκινούν συνήθως μετά τις 2–3 εβδομάδες.
Επιστροφή στη γυμναστική: μετά από 3–4 μήνες, με σταδιακή επιβάρυνση.



5. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΩ;

Κολύμπι ελεύθερο: συνήθως μετά από 3 μήνες.
Ύπτιο ή πρόσθιο: μετά από 4–6 εβδομάδες, ανάλογα με την πορεία αποκατάστασης.




6. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;

Ελαφρά αθλήματα χαμηλής επαφής: 3–4 μήνες.
Αθλήματα ρίψεων ή πάνω από το ύψος του ώμου: 4–6 μήνες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.



7. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ;

Με σωστή αποκατάσταση και τήρηση των οδηγιών, ο κίνδυνος υποτροπής μειώνεται σημαντικά.
Η ενδυνάμωση και η σωστή τεχνική είναι καθοριστικές.



ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας αν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω:



ΠΥΡΕΤΟ > 38°C
ή ρίγη.



ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΗΙΜΟ, ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ
ή αιμορραγία στο χειρουργικό τραύμα.



ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ
που δεν υποχωρεί με τα φάρμακα.



ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ, ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΣΜΑ
ή αδυναμία στο χέρι ή στα δάχτυλα.



ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ή απώλεια λειτουργικότητας του ώμου.



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία.



Η σωστή αποκατάσταση και η συνεργασία με την ομάδα θεραπείας είναι το κλειδί για ένα άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα και ασφαλή επιστροφή στις αγαπημένες σας δραστηριότητες.



ΣΥΝΕΠΕΙΑ
στις οδηγίες



ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
με ασφάλεια



ΥΠΟΜΟΝΗ & ΕΠΙΜΟΝΗ
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
και φροντίδα σε κάθε βήμα



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ

για να επισκεφθείτε
το Mini App