



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ



ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εντοπίζουμε την αιτία του πόνου με κλινική εξέταση και σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Συντηρητικές και επεμβατικές επιλογές όπως PRP, φυσικοθεραπεία και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.



ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Μείωση του πόνου και αποκατάσταση της λειτουργικότητας για επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εξατομικευμένη φροντίδα με έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής.



ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ

για να επισκεφθείτε
το Mini App

ΕΜΠΕΙΡΙΑ • ΑΚΡΙΒΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ

δίπλα σας σε κάθε βήμα



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ;

Η τροχανθρίτιδα ισχίου είναι μια συχνή επώδυνη κατάσταση που προκαλεί πόνο στο πλάι του ισχίου και του μηρού.

Οφείλεται στον ερεθισμό ή τη φλεγμονή των τενόντων των μυών που καταφύονται στον **μείζονα τροχαντήρα** του μηριαίου οστού, κυρίως του **μέσου και ελάσσονα γλουτιαίου**.

Δεν πρόκειται για αρθρίτιδα του ισχίου, αλλά για πάθηση των μαλακών μορίων γύρω από την άρθρωση.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΝΟΥ
Πλάγια επιφάνεια ισχίου και μηρού, στην περιοχή του μείζονα τροχαντήρα

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- ✓ Πόνος στο πλάι του ισχίου που μπορεί να κατεβαίνει προς το γόνατο
- ✓ Πόνος όταν ξαπλώνετε στη πάσχουσα πλευρά
- ✓ Ευαισθησία στην πίεση του πλάγιου ισχίου
- ✓ Πόνος στο περπάτημα, στο ανέβασμα σκάλας ή μετά από παρατεταμένη καθιστή θέση
- ✓ Δυσκολία στην ανύψωση του ποδιού στο πλάι



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ



Υπερφόρτιση από έντονη σωματική δραστηριότητα



Ανατομικές παραλλαγές ισχίου ή σπονδυλικής στήλης



Παρατεταμένη καθιστική ζωή



Υπερβολικό σωματικό βάρος



Αδυναμία γλουτιαίων μυών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τροποποίηση δραστηριοτήτων, ανάπαυση, πάγος, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία.



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδυνάμωση γλουτιαίων μυών, διατάσεις και τεχνικές βελτίωσης της σταθερότητας.



ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

PRP, φυσικοθεραπεία, κρουστικά κύματα ή έγχυση κορτιζόνης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σπάνια απαιτείται σε ανθεκτικές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε καμία άλλη θεραπεία.

“ Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση οδηγούν σε ταχεία ανακούφιση του πόνου και επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες. ”



Η σωστή αξιολόγηση από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για εσάς.



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε το Mini App



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr

ΕΜΠΕΙΡΙΑ • ΑΚΡΙΒΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ

δίπλα σας σε κάθε βήμα



Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ & Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΤΙΔΑΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ;



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο ιατρός αξιολογεί το ιστορικό σας, την εντόπιση του πόνου και την ευαισθησία στην περιοχή του μείζονα τροχαντήρα.



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ακτινογραφία ισχίου για αποκλεισμό άλλων παθήσεων και, όταν χρειάζεται, υπέρηχος ή μαγνητική τομογραφία.



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η τροχανθηρίτιδα είναι κατά βάση κλινική διάγνωση, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της απεικονιστικής εξέτασης.



ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΙΑΙΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αποφυγή δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το ισχίο, όπως πολύωρο περπάτημα σε ανηφόρες ή σκάλες.



2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδυνάμωση γλουτιαίων μυών, διατάσεις και τεχνικές βελτίωσης της σταθερότητας του ισχίου.



3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) για τον έλεγχο του πόνου και της φλεγμονής.



4 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Εγχύσεις κορτιζόνης, PRP ή υαλουρονικού οξέος για ανακούφιση του πόνου και μείωση της φλεγμονής.



5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Η μείωση του σωματικού βάρους μειώνει την καταπόνηση στο ισχίο και βελτιώνει τα συμπτώματα.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ;

- ✓ Όταν ο πόνος επιμένει > 7-10 ημέρες παρά τη ξεκούραση
- ✓ Όταν ο πόνος αυξάνεται τη νύχτα ή στο πλάι που κοιμάστε
- ✓ Όταν δυσκολεύεστε να περπατήσετε ή να ανεβείτε σκάλες
- ✓ Όταν δεν έχετε βελτίωση με τη συντηρητική αγωγή



ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ (ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ)

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας εάν έχετε:

- Πυρετό, ερυθρότητα ή έντονο οίδημα στην περιοχή
- Ξαφνικό πόνο μετά από τραυματισμό
- Νευρολογικά συμπτώματα (μούδιασμα, αδυναμία)

“

Με σωστή διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η τροχανθηρίτιδα ισχίου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, επιτρέποντάς σας να επιστρέψετε άμεσα στις καθημερινές σας δραστηριότητες και στη ζωή που αγαπάτε.

”



ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδικευμένη γνώση και πολυετής εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων ισχίου.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κάθε ασθενής αξιολογείται μοναδικά για το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συνεχής υποστήριξη σε κάθε βήμα της πορείας σας προς την ανάρρωση.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας σε όλες τις θεραπευτικές επιλογές.



Μάθετε περισσότερα για την τροχανθηρίτιδα ισχίου, τη διάγνωση και τις θεραπευτικές επιλογές μέσω από το Mini App του ιατρείου μας.



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ

για να επισκεφθείτε το Mini App



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr

ΕΜΠΕΙΡΙΑ • ΑΚΡΙΒΕΙΑ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ

δίπλα σας σε κάθε βήμα



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με την κατάλληλη αντιμετώπιση και συνέπεια στο πρόγραμμα αποκατάστασης, η τροchanτηρίτιδα ισχίου βελτιώνεται σημαντικά και ο πόνος υποχωρεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

Ασκήσεις που βοηθούν στην ενδυνάμωση των γλουτιαίων μυών και στη σταθεροποίηση της περιοχής.



1. ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ

Ξαπλώστε στο πλάι και σηκώστε το πάνω πόδι τεντωμένο.



2. ΓΕΦΥΡΑ

Ξαπλώστε ανάσκελα, λυγίστε τα γόνατα και σηκώστε τη λεκάνη.



3. CLAMSHELL

Ξαπλώστε στο πλάι, λυγίστε τα γόνατα και ανοίξτε το πάνω γόνατο.



4. ΔΙΑΤΑΣΗ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΣ

Διατεθείτε απαλά προς τα εμπρός κρατώντας τη θέση 20-30 δευτ.



Εκτελέστε τις ασκήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα, χωρίς πόνο.

Συμβουλευτείτε τον ειδικό/φυσικοθεραπευτή σας για εξατομικευμένο πρόγραμμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Η μείωση του σωματικού βάρους μειώνει την επιβάρυνση στο ισχίο.



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Παπούτσια με καλή απορρόφηση κραδασμών και υποστήριξη.



ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΣΗ

Κάνετε μικρά διαλείμματα και σηκωθείτε συχνά.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΑ & ΤΙΣ ΑΝΗΦΟΡΕΣ

Κινηθείτε με προσοχή, ειδικά σε εξάρση των συμπτωμάτων.



ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΝΟΥ

Κοιμηθείτε στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φυσικοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τροποποίηση δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση μυών.



ΕΝΕΣΕΙΣ

PRP, κορτιζόνη ή υαλουρονικό οξύ μπορεί να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση.



ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βοηθά στη μείωση του πόνου και στη διέγερση της επώλωσης των ιστών.



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - MANUAL THERAPY

Τεχνικές κινητοποίησης, διατάσεις και ενδυνάμωση για αποκατάσταση της λειτουργικότητας.



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σπάνια απαιτείται. Ενδείκνυται σε ανθεκτικές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις συντηρητικές θεραπείες.



Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία είναι το κλειδί για την οριστική λύση του προβλήματος και την επάνοδο στις αγαπημένες σας δραστηριότητες.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ



Τακτική άσκηση και ενδυνάμωση μυών.



Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους.



Σωστή προθέρμανση και διατάσεις πριν & μετά τη δραστηριότητα.



Σωστή στάση σώματος στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες.



Τακτικός έλεγχος από τον ορθοπαιδικό σας.

“

Ο στόχος μας είναι να επιστρέψετε σε μια ζωή χωρίς πόνο, με περισσότερη κίνηση, ελευθερία και ποιότητα. Είμαι δίπλα σας σε κάθε βήμα.

”



ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδικευμένη γνώση και πολυετής εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων ισχίου.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Σχεδιάζουμε το κατάλληλο πλάνο θεραπείας για εσάς.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συνεχής υποστήριξη σε κάθε στάδιο της θεραπείας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας σε όλες τις θεραπείες και επεμβάσεις.



Μάθετε περισσότερα για την τροchanτηρίτιδα ισχίου, τα συμπτώματα και τις θεραπευτικές επιλογές μέσω από το Mini App του ιατρείου μας.



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ

για να επισκεφθείτε το Mini App



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr

δίπλα σας
σε κάθε βήμα