PROSPECTUS D'ÉVALUATION META DECISION LAYER (MDL)

Identification des Protocoles Applicables par Profil

Document de référence pour évaluation initiale et orientation protocolaire

Auteur du système MDL: Charlier Rony Patsy Suzy
Version du Corpus: v7.0 (Février 2026)
Date du prospectus: 19 février 2026

Introduction - Objectif du Prospectus

Ce document permet d'identifier rapidement les protocoles MDL (Meta Decision Layer) appropriés pour un individu ou une organisation en fonction de son profil, sa situation actuelle et ses besoins spécifiques. Le système MDL est une architecture de cohérence décisionnelle basée sur la neurophysiologie, développée entre 2020 et 2026, qui protège la qualité décisionnelle en toutes circonstances.

Principe fondateur: Les effondrements humains ne viennent pas d'un manque de compétence, mais d'un excès d'intensité non régulée et de décisions prises dans des états neurophysiologiques dégradés.

Section 1: Identification du Profil

1.1 Types de Profils Principaux

Le système MDL distingue plusieurs profils selon les caractéristiques cognitives et situationnelles:

Profil	Caractéristiques d'identification
Standard	Fonctionnement cognitif stable, pas de particularités neurophysiologiques notables, situation professionnelle établie

HPI/Multipotentiel	Intelligence élevée, génération continue d'idées, difficulté à choisir une direction, tendance au stretching cognitif, saturation rapide
Hypersensible (HSP)	Réactivité émotionnelle forte, surcharge sensorielle fréquente, besoin de temps de récupération élevé
En Crise	Situation précaire immédiate (financière, relationnelle, santé), SN < 0.6, besoin de stabilisation urgente
Reconstruction	Sortie de crise, identité fragmentée, besoin de reconstruction structurelle
Dirigeant/Décideur	Responsabilité organisationnelle, décisions collectives fréquentes, besoin de NDL
Athlète Elite	Performance physique de haut niveau, gestion du stress compétitif, récupération active critique
Transition Biographique	Deuil, divorce, maladie grave, naissance, retraite, émigration en cours
Coach/Accompagnateur	Professionnel souhaitant utiliser MDL avec des tiers

Table 1: Profils principaux et critères d'identification MDL

1.2 Évaluation de l'État Neurophysiologique (SN)

Le coefficient SN (Stabilité Neuro) est la variable la plus critique du système. Il doit être évalué avant toute autre analyse.

SN	État	Action MDL requise
1.3	Optimum neurophysiologique	Expansion stratégique autorisée
1.2	Excellente forme	Engagement maximal possible
1.0	Stabilité normale	Décisions normales autorisées
0.9	Seuil HPI	Prudence pour profils HPI/multipotentiels
0.8	Fatigue modérée	Pas de décisions critiques
0.7	Fatigue significative	Décisions réversibles uniquement
0.6	Fatigue importante	Module 6 préventif

0.5	Crise/Épuisement	Module 6 obligatoire - gel décisionnel

Table 2: Échelle SN et seuils d'intervention

Méthode d'évaluation SN (4 indicateurs):

1. **Sommeil**: Qualité et quantité du sommeil sur 7 jours
2. **Énergie physique**: Capacité à effectuer activités quotidiennes
3. **Clarté mentale**: Concentration, mémoire, prise de décision
4. **Charge émotionnelle**: Stabilité émotionnelle, réactivité

Section 2: Protocoles par Situation

2.1 Protocole d'Urgence - Personne en Situation Précaire

Critères d'activation: SN < 0.6, situation financière critique, ou crise relationnelle/santé majeure

Parcours prioritaire:

1. **Module 6 - Mode Crise Totale** (immédiat, 72h minimum)
    - Gel décisionnel total sur décisions stratégiques
    - Focus sur minimum vital uniquement
    - Interdictions: nouveaux projets, engagements financiers, décisions irréversibles
    - Objectif: Remonter SN au-dessus de 0.6
2. **Module 15 - Pre-GO Check-list** (après stabilisation SN > 0.6)
    - Vérification systématique avant tout engagement
    - Validation des 7 variables du PDHU
    - Protection contre décisions précipitées
3. **Module 2 - Stabilisation** (phase de consolidation)
    - Protocole quotidien de régulation nerveuse
    - Évaluation SN bi-quotidienne
    - Construction de la résilience structurelle

2.2 Protocole Reconstruction Identitaire

Critères d'activation: Identité fragmentée, valeurs contradictoires actives, perte de direction

Parcours prioritaire:

1. **Module 10 - Identité Fracturée**
    - Diagnostic des fragments identitaires
    - Identification des contradictions internes
    - Reconstruction de l'axe identitaire (3 valeurs non négociables)
2. **Module 2 - Stabilisation**
    - Consolidation du nouvel axe identitaire
    - Intégration progressive (modèle ASIC)
3. **Module 11 - Foi et Intégration Spirituelle** (si applicable)
    - Positionnement de MDL dans cadre spirituel/religieux
    - Clarification: MDL est un outil, pas une doctrine
    - Conscience morale peut primer sur recommandations MDL

2.3 Protocole Dirigeant/Décideur

Critères d'activation: Responsabilité organisationnelle, décisions collectives fréquentes

Parcours prioritaire:

1. **Volume II - PDHU Individuel**
    - Maîtrise de la formule décisionnelle: $SD = (G \times I \times L \times T \times SN) / (R \times E)$
    - Application aux décisions personnelles d'abord
2. **Module 14 - NDL (Neutral Decision Layer)**
    - Adaptation du PDHU aux décisions organisationnelles
    - Évaluation du SN collectif (équipe/organisation)
    - Protocole de décision collective structurée
3. **Module 9 - Reset 30 Elite**
    - Protocoles spécifiques pour haute performance
    - Gestion de l'intensité en contexte de direction

2.4 Protocole HPI/Multipotentiel/Hypersensible

Critères d'activation: Profil à haute potentialité, génération continue d'idées, saturation cognitive rapide

Parcours prioritaire:

1. **Module 22 - HPI/Multipotentiels/HSP**
    - Adaptations spécifiques du PDHU pour profils HPI
    - Seuil de prudence élevé: $SN < 0.9$ (vs 0.8 standard)
    - Monitoring bi-quotidien obligatoire (vs quotidien standard)

    - Limitation projets simultanés: maximum 2 actifs
    - Correction biais Gain: réduction 20-30% en cas d'enthousiasme initial
    - Correction biais Énergie: augmentation 30-40% sur premières évaluations
2. **Module 5 - Anti-Stretching**
    - Régulation de l'auto-amplification cognitive
    - Détection précoce du stretching
    - Protocoles de freinage
3. **Volume III - Neurophysiologie**
    - Compréhension des mécanismes de saturation
    - Axe HPA et volatilité du SN chez HPI

2.5 Protocole Transition Biographique Majeure

Critères d'activation: Deuil, divorce, maladie grave, naissance, retraite, émigration récente

Parcours prioritaire:

1. **Module 19 - Transitions Biographiques**
    - Concept de "palier SN de transition" (SN temporairement plus bas, c'est normal)
    - Ne pas comparer SN actuel au SN pré-transition
    - Adaptation des seuils décisionnels pendant transition
    - Calendrier spécifique: éviter décisions majeures pendant 3-6 mois minimum
2. **Module 6 - Mode Crise** (si SN < 0.6 pendant transition)
    - Protection renforcée pendant phase aigüe
3. **Module 2 - Stabilisation** (phase reconstruction)
    - Établissement du nouveau palier SN stable

2.6 Protocole Décisions Interpersonnelles

Critères d'activation: Décision impliquant associé, conjoint, équipe (décision non solitaire)

Parcours prioritaire:

1. **Module 17 - Relations Interpersonnelles**
    - Types de décisions: Conjointe (2 OUI requis), Consultative (1 décide, 1 informe), Imposée (1 impose, 1 subit)
    - Règle centrale: Vérifier SN des DEUX parties avant engagement
    - Si un seul SN < 0.8 sur décision conjointe → suspension obligatoire
    - Protocole de conversation structurée en 6 étapes
2. **Volume II - PDHU** (évaluation croisée)

    - Application du PDHU du point de vue de chaque partie
    - Identification des divergences G, I, T, R entre parties

2.7 Protocole Sortie de Projet/Relation

Critères d'activation: Projet devenu fragmentant, relation toxique, besoin de retrait

Parcours prioritaire:

1. **Module 18 - Protocole de Sortie Propre**
    - 5 signaux de sortie nécessaire
    - Signal 5 critique: Continuer uniquement par peur (pas de conviction positive restante)
    - Méthode: Sortie en 90 jours maximum, engagements honorés
    - Protection de l'intégrité identitaire pendant retrait
2. **Module 8 - Filtrage Axial**
    - Vérification alignement avec axe identitaire
    - Validation que le maintien contredit les 3 valeurs fondamentales

2.8 Protocole Coach/Accompagnateur

Critères d'activation: Professionnel souhaitant transmettre/utiliser MDL avec clients/coachés

Parcours prioritaire:

1. **Module 16 - Version Tiers**
    - Adaptation MDL pour accompagnement professionnel
    - Limites éthiques de l'intervention
    - Protection: Le coach ne décide jamais à la place du coaché
2. **Module 20 - Guide de Transmission**
    - MDL se transmet comme une pratique, pas comme un cours
    - Respect de l'ordre ASIC (Conscient → Subconscient → Inconscient)
    - Ne jamais donner le Corpus complet en première étape
3. **Charte P7** (si éligibilité)
    - Critères de sélection pour communauté de pairs
    - 7 piliers, 6 critères mesurables

Section 3: Formule Décisionnelle PDHU - Référence Complète

3.1 La Formule Centrale

SD = (G × I × L × T × SN) / (R × E)

Où:

- **SD** = Score Décisionnel
- **G** = Gain (bénéfice attendu)
- **I** = Impact Identitaire (cohérence avec axe identitaire)
- **L** = Long Terme (durabilité à 5-10 ans)
- **T** = Trajectoire (alignement avec mission centrale)
- **SN** = Stabilité Neuro (état neurophysiologique)
- **R** = Risque (irréversibilité notamment)
- **E** = Énergie (coût en ressources cognitives/physiques)

3.2 Échelle de Notation

Variable	0.5	1.0	1.5	2.0
G (Gain)	Négligeable	Modeste	Significatif	Transformateur
I (Identitaire)	Contradiction	Neutre	Renforce	Alignement parfait
L (Long Terme)	Bloque trajectoire	Neutre à 5 ans	Contribue 5+ ans	Accélère mission
T (Trajectoire)	Dispersion majeure	Maintien cap	Renforcement	Catalyseur
SN (Stabilité)	Épuisement critique	État neutre	Bonne forme	Optimum
R (Risque)	Négligeable (0.5)	Modéré (1.0)	Élevé (1.5)	Irréversible (2.0)
E (Énergie)	Minimal (0.5)	Normal (1.0)	Élevé (1.5)	Excessif (2.0)

Table 3: Échelle de notation des variables PDHU

3.3 Interprétation des Résultats

- **SD ≥ 1.0**: GO - Décision favorable, engagement autorisé
- **0.8 ≤ SD < 1.0**: PAUSE - Suspension, réévaluation requise avant engagement
- **SD < 0.8**: NO-GO - Décision défavorable, refus structuré

Règles de prudence renforcée:

- Si **SN < 0.8**: Aucune décision stratégique, même si SD > 1.0

- Si **R = 2.0** (irréversibilité): Exige SD > 1.5 pour GO
- Pour profils **HPI**: Seuil de prudence à SN < 0.9 (pas 0.8)

Section 4: Parcours de Démarrage Rapide

4.1 Première Utilisation MDL (30 minutes)

5 actions concrètes pour activer MDL aujourd'hui:

1. **Évaluer votre SN actuel** (5 minutes)
    - Sommeil: Nombre d'heures, qualité subjective /10
    - Énergie physique: Capacité activités /10
    - Clarté mentale: Concentration, mémoire /10
    - Charge émotionnelle: Stabilité /10
    - Moyenne → conversion échelle 0.5-1.3
2. **Identifier votre profil** (5 minutes)
    - Consulter Table 1 (Section 1.1)
    - Noter 1-2 profils correspondants
3. **Vérifier si situation de crise** (2 minutes)
    - SN < 0.6? → Module 6 immédiat
    - Sinon, continuer
4. **Appliquer PDHU à une décision en attente** (15 minutes)
    - Choisir décision réelle actuelle
    - Noter G, I, L, T, SN, R, E selon échelle
    - Calculer SD
    - Noter le verdict: GO/PAUSE/NO-GO
5. **Définir parcours prioritaire** (3 minutes)
    - Consulter Section 2 selon votre profil
    - Noter les 3 modules prioritaires
    - Planifier lecture/application

4.2 Auto-Diagnostic de Maturité MDL (15 minutes)

15 questions pour évaluer votre niveau actuel (score /45):

1. J'évalue mon niveau d'énergie avant une décision importante
2. Je connais mes 3 valeurs identitaires non négociables

3. Je suis capable de reporter une décision urgente si je suis fatigué
4. J'utilise une grille d'évaluation formelle pour mes décisions critiques
5. Mes décisions sur 6 mois sont cohérentes et forment une trajectoire
6. Je vérifie l'état neurophysiologique des autres avant décisions conjointes
7. J'ai déjà refusé une opportunité qui semblait bonne mais contredisait mes valeurs
8. Je distingue clairement fatigue physique et saturation cognitive
9. J'ai un protocole actif quand je détecte SN < 0.8
10. Je peux expliquer la différence entre décision GO et décision PAUSE
11. Je sais identifier quand un projet est devenu fragmentant
12. J'ai déjà utilisé un protocole de sortie propre d'une situation toxique
13. Je comprends la différence entre niveau conscient et inconscient (ASIC)
14. Je mesure régulièrement ma progression sur une trajectoire définie
15. Je peux transmettre MDL à quelqu'un sans surcharger

Notation: 0 = jamais, 1 = parfois, 2 = souvent, 3 = systématiquement

Interprétation:

- **0-15**: Niveau 1 - Découverte (parcours: Vol I → Vol II → Module prioritaire selon profil)
- **16-25**: Niveau 2 - Application basique (parcours: Modules opérationnels + PDHU systématique)
- **26-35**: Niveau 3 - Intégration (parcours: Modules avancés + transmission possible)
- **36-45**: Niveau 4 - Maîtrise (éligibilité potentielle P7, transmission active)

Section 5: Modules Opérationnels - Index Complet

5.1 Architecture des 24 Modules

Module	Titre	Application principale
M2	Stabilisation	Protocole quotidien régulation nerveuse
M3	Apprentissage CORE	Intégration ASIC progressive
M4	Récupération Active	Gestion épuisement post-effort
M5	Anti-Stretching	Régulation auto-amplification

M6	Mode Crise Totale	Gel décisionnel 72h, protection urgente
M7	Couche Long Terme	Construction systématique 4 niveaux
M8	Filtrage Axial	Application opérationnelle axe identitaire
M9	Reset 30 Elite	Protocoles sport et direction
M10	Identité Fracturée	Diagnostic et reconstruction identitaire
M11	Foi Spirituelle	Positionnement MDL dans cadre spirituel
M14	NDL	Adaptation organisationnelle du PDHU
M15	Pre-GO Check-list	Vérification avant engagement majeur
M16	Version Tiers	Adaptation pour coachs/accompagnateurs
M17	Relations Interpersonnelles	Décisions conjointes/consultatives/imposées
M18	Sortie Propre	Protocole abandon sans trahison
M19	Transitions Biographiques	Deuil, divorce, maladie, naissance, retraite
M20	Transmission	Guide partage MDL
M21	Programme P7	Communauté pairs (max 40 membres)
M22	HPI/Multipotentiels	Adaptations profils haute potentialité
M23	IA et Prompts	Usage structuré outils IA
M24	Notions Militaires	Grille lecture structurelle organisations

Table 4: Index complet des modules opérationnels MDL v7.0

5.2 Index par Situation (Accès Rapide)

Si vous êtes dans une de ces situations, consultez:

- **Épuisement, crise, SN < 0.6**: Module 6 (immédiat)

- **Ne sais plus qui je suis**: Module 10
- **Décision importante à prendre**: Volume II (PDHU) + Module 15
- **Trop d'idées, ne sais pas choisir**: Module 22 (si HPI) ou Module 5 (stretching)
- **Relation professionnelle toxique**: Module 18
- **Deuil, divorce récent**: Module 19
- **Diriger une équipe**: Module 14 (NDL)
- **Accompagner quelqu'un**: Module 16 + Module 20
- **Associé avec SN différent**: Module 17
- **Performance sportive**: Module 9
- **Foi religieuse et MDL**: Module 11

Section 6: Principes Constitutionnels Non Négociables

6.1 Les 8 Articles Fondateurs

1. **La cohérence structurelle prime sur l'opportunité**
    - Une opportunité qui fragmente votre système est un piège, pas une chance
2. **Toute action s'inscrit dans une trajectoire cumulative**
    - Pas d'action isolée - tout construit ou détruit la trajectoire
3. **La stabilité est prérequis à toute expansion**
    - Stabiliser d'abord (SN > 0.8), activer ensuite
4. **Limite ontologique et spirituelle**
    - MDL est un outil humain, pas une doctrine théologique
    - En cas de conflit entre croissance stratégique et conscience morale, la conscience prévaut
5. **Hiérarchie normative**
    - En cas de contradiction apparente entre modules, le Volume le plus proche du Volume I prévaut
6. **Responsabilité individuelle ultime**
    - MDL assiste, ne décide jamais
    - La qualité du système dépend de l'honnêteté de l'utilisateur
7. **Protection avant performance**
    - MDL protège d'abord, construit ensuite
8. **Évolution par les limites**
    - Les limites identifiées génèrent les évolutions

6.2 La Formule Invariante

SD = (G × I × L × T × SN) / (R × E)

Cette formule est **identique depuis la version 1.0 (2020)** et n'a **jamais été modifiée** en 6 ans d'évolution. C'est le seul élément du Corpus qui est resté strictement invariant à travers les 7 versions.

Toutes les évolutions ont affiné les définitions, les échelles, les exemples - jamais la structure mathématique elle-même.

Section 7: Mise en Application - Étude de Cas Type

7.1 Cas: Indépendant Considérant Passage Temps Plein

Contexte:

- CA actuel: 30k EUR/an
- Opportunité: Temps plein sur projet passion
- Pas d'épargne
- Stress financier actuel
- Sommeil dégradé

Évaluation PDHU:

Variable	Valeur	Justification
G (Gain)	1.4	Potentiel réel mais non monétisé, gain liberté significatif
I (Identitaire)	1.8	Forte cohérence avec mission et valeurs personnelles
L (Long Terme)	1.5	Contribue à trajectoire 5 ans si base sécurisée
T (Trajectoire)	1.6	Renforce spécialisation, évite dilution
SN (Stabilité)	0.8	Stress financier, sommeil dégradé

R (Risque)	1.8	Perte revenu certain, zéro épargne = risque non absorbable
E (Énergie)	1.6	Transition énergivore, charge mentale élevée

Table 5: Évaluation PDHU du cas indépendant

Calcul:

$$SD = \frac{1.4 \times 1.8 \times 1.5 \times 1.6 \times 0.8}{1.8 \times 1.6} = \frac{4.84}{2.88} = 1.68$$

Verdict apparent: GO (SD = 1.68 > 1.0)

MAIS - Application règles de prudence:

- SN = 0.8 → Seuil de prudence renforcée
- R = 1.8 → Risque élevé avec irréversibilité partielle
- Épargne = 0 → Aucun filet de sécurité

VERDICT FINAL MDL: **PAUSE**

Actions recommandées:

1. Ne pas engager immédiatement
2. Construire épargne 3 mois minimum
3. Remonter SN à 1.0 minimum (améliorer sommeil, réduire stress)
4. Tester projet en temps partiel d'abord (réduire R)
5. Réévaluer dans 90 jours

7.2 Enseignement du Cas

Ce cas illustre la protection centrale de MDL: **Un score GO apparent peut cacher un risque structurel non absorbable**. Sans le coefficient SN et l'analyse du risque d'irréversibilité, cette décision aurait été prise - et aurait probablement conduit à un effondrement.

Section 8: Questions Fréquentes (FAQ)

Q1: MDL peut-il échouer?

Oui. MDL échoue quand:

- Les notes sont biaisées pour obtenir le verdict voulu
- Le SN n'est pas évalué honnêtement
- L'utilisateur rationalise au lieu d'évaluer

MDL est un outil - sa qualité dépend de l'honnêteté de l'utilisateur.

Q2: La formule SD est trop mécanique pour des décisions humaines?

La formule n'est pas un algorithme - c'est une **grille de structuration de l'intuition**. Elle ne remplace pas le jugement humain, elle l'organise. Une décision sous pression sans structure n'est pas plus "humaine" - elle est simplement moins fiable.

Q3: MDL ressemble au développement personnel classique?

Non. MDL part du constat inverse:

- Développement personnel: "Tu manques de quelque chose, acquiers-le"
- MDL: "Tu as un excès d'intensité non régulée, protège-toi"

MDL intègre la neurophysiologie comme variable non négociable. Aucun système de développement personnel ne suspend ses conseils si votre SN est à 0.5.

Q4: Combien de temps pour intégrer MDL?

Selon le modèle ASIC:

- **Niveau Conscient** (lecture, compréhension): 10-20 heures
- **Niveau Subconscient** (reconnaissance patterns): 3-6 mois d'application
- **Niveau Inconscient** (automatisation identitaire): 12-24 mois

MDL ne peut pas être appris par lecture seule - il doit être intégré par application répétée en contexte réel.

Q5: Puis-je utiliser MDL avec mes clients/coachés?

Oui, **Module 16 - Version Tiers** + **Module 20 - Transmission**.

Règles éthiques:

- Le coach ne décide jamais à la place du coaché
- MDL se transmet comme une pratique, pas comme un cours
- Ne jamais surcharger en donnant tout le Corpus d'un coup
- Respecter l'ordre ASIC d'intégration

Section 9: Ressources et Documentation

9.1 Structure du Corpus Complet MDL v7.0

Le système complet comprend:

- **Volume I**: Constitution Fondatrice (8 articles)
- **Volume II**: PDHU - Protocole Décisionnel Hybride Universel
- **Volume III**: Architecture Neurophysiologique
- **Volume IV**: ASIC - Intégration Cognitive
- **Volume V**: Modules Opérationnels (M2-M24)
- **Volume VI**: Protection Juridique et Gouvernance

Document total: 150+ pages (version intégrale)

9.2 Historique des Versions

- **v1.0** (2020): Constitution + formule PDHU
- **v2.0** (2021): Neurophysiologie + ASIC
- **v3.0** (2022): Modules opérationnels + NDL
- **v3.1** (2023): Article 4 limite ontologique
- **v4.0** (Jan 2026): Exemples, échelles, profils
- **v5.0** (Fév 2026): M17 Relations, M18 Sortie, témoignages
- **v6.0** (Fév 2026): M19 Transitions, M20 Transmission, M21 P7
- **v7.0** (Fév 2026): M22 HPI, schémas, auto-évolution, gouvernance

9.3 Système d'Auto-Évolution

MDL v7.0 inclut une **architecture d'auto-évolution** en 3 couches:

1. **Collecte**: Feedbacks utilisateurs, evidence scientifique, observations terrain
2. **Traitement IA**: Analyse sémantique, détection convergence, proposition structurée
3. **Validation Humaine**: Test terrain, validation auteur, intégration

Règle fondamentale: L'IA propose et structure. L'auteur valide et décide.

Section 10: Prochaines Étapes Recommandées

10.1 Selon Votre Score Auto-Diagnostic

Score 0-15 (Niveau 1 - Découverte):

1. Lire Volume I (Constitution) - 30 minutes

2. Lire Volume II (PDHU) - 1 heure
3. Appliquer PDHU à 3 décisions réelles - 1 semaine
4. Consulter module prioritaire selon profil - 2 heures

Score 16-25 (Niveau 2 - Application):

1. Journal de suivi hebdomadaire - activation immédiate
2. Modules opérationnels ciblés selon situations - 2-3 semaines
3. Intégration ASIC progressive - 3-6 mois

Score 26-35 (Niveau 3 - Intégration):

1. Modules avancés (M17-M22) - 1 mois
2. Transmission possible (Module 20) - après maîtrise
3. Contribution feedback système auto-évolution

Score 36-45 (Niveau 4 - Maîtrise):

1. Éligibilité potentielle Programme P7 (Module 21)
2. Transmission active professionnelle (Module 16)
3. Contribution gouvernance Corpus

10.2 Protocole de Premier Contact

Si SN < 0.6: **MODULE 6 IMMÉDIAT** - Lire uniquement Module 6, appliquer gel décisionnel 72h

Si SN ≥ 0.6:

1. Auto-diagnostic 15 questions (Section 4.2) - 15 min
2. Identification profil (Section 1.1) - 5 min
3. Parcours prioritaire (Section 2) - consultation
4. Démarrage rapide (Section 4.1) - 30 min
5. Application PDHU première décision - même jour

Clause Finale

Propriété Intellectuelle

Le système MDL (Meta Decision Layer) est une œuvre intellectuelle protégée, développée par **Charlier Rony Patsy Suzy** entre 2020 et 2026. Le présent prospectus constitue un document d'évaluation et d'orientation basé sur le Corpus MDL v7.0.

Utilisation autorisée:

- Évaluation personnelle

- Application individuelle non commerciale
- Partage du prospectus en intégralité avec attribution

Utilisation nécessitant autorisation:

- Utilisation professionnelle/commerciale
- Modification du contenu
- Intégration dans formations payantes
- Reproduction partielle sans contexte

Contact et Informations

Auteur du système: Charlier Rony Patsy Suzy
Version du Corpus: v7.0 (Février 2026)
Date du prospectus: 19 février 2026
Statut: Document de référence pour évaluation initiale

Annexe: Tableau de Décision Rapide

Votre situation	Action immédiate recommandée
Épuisement, crise financière/relationnelle, SN < 0.6	MODULE 6 - Gel décisionnel 72h, focus minimum vital
Perte de direction, ne sais plus qui je suis	MODULE 10 - Reconstruction axe identitaire
Décision importante en attente	VOLUME II (PDHU) + MODULE 15 - Évaluation structurée
Trop d'idées, impossible de choisir	MODULE 22 (si HPI détecté) ou MODULE 5 (stretching)
Relation/projet devenu toxique	MODULE 18 - Protocole sortie propre 90 jours
Deuil, divorce, maladie grave récente	MODULE 19 - Palier SN transition, pas de décisions 3-6 mois
Diriger équipe, décisions collectives	MODULE 14 (NDL) - SN collectif + PDHU organisationnel
Coach/accompagnateur souhaitant utiliser MDL	MODULE 16 + MODULE 20 - Transmission structurée
Décision avec associé/conjoint	MODULE 17 - Vérification SN des 2 parties d'abord
Performance sportive/direction haute intensité	MODULE 9 - Reset 30 Elite

Foi religieuse et questionnement sur MDL	MODULE 11 - MDL est outil, pas doctrine, conscience prévaut
Découverte MDL, par où commencer?	AUTO-DIAGNOSTIC (Section 4.2) puis parcours selon score

Table 6: Tableau de décision rapide selon situation

FIN DU PROSPECTUS D'ÉVALUATION MDL

Ce document permet l'identification des protocoles appropriés. Pour application complète, consulter le Corpus MDL v7.0 intégral.