



LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- U - UMYVADLO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJANKOVU UMYVADLOVOU BATERIU SO SYFONOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, 2X ROHOVÝ VENTIL
- D - KUCHYNSKÝ DREZ (NEREZ, KAMENINA, PLAST) S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJANKOVU DREZOVU BATERIU SO SYFONOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, 2X ROHOVÝ VENTIL
- ZZ - ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA COMBI S NÁDRŽKOU S DVOJITÝM SPLACHOVANÍM 6 A 3 LITRE, 1X ROHOVÝ VENTIL
- S - SPRCHA S BATERIOU NÁSTENNOU SO SYFONOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU S VODODRŽNÝM ODTOKOM
- VO - VÁŇA OBKLADANÁ ROHOVÁ AKRYLÁTOVÁ 1800X800 SO ZMIEŠAVACOU BATERIOU VÁŇOVOU STOJANKOVOU A ZÁPACHOVOU VÁŇOVOU UZÁVIERKOU, A OBKLADÉ DVIERKA 300X300 MM, ALTERNATÍVNE SNÍMATELNÝ OBKLAD NA MAGNETY
- AP - AUTOMATICKÁ PRÁČKA S KOMBINOVANOU ARMATUROU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU HL 405
- UR - UMYVÁČKA RIADU S KOMBINOVANOU ARMATUROU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU HL 405
- DV - EXTERNÝ AKUMULAČNÝ TLAKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ OŽITKOVEJ VODY (TUV)

LEGENDA ARMATÚR

- HL405 - PODMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE PRÁČKY A UMYVÁČKY RIADU V KOMBINACII S PRÍPOJENÍM ROZVODU VODY, KRYCIA PLATNÍČKA NEREZ 180X100 MM, DN75, DN110

- ROHOVÝ VENTIL PRÍPOJKOVÝ 1/2" X 3/8"

- SK - SPÁTNÁ KLAPKA

LEGENDA POTRUBÍ

- VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY
IVAR . APLEX DUO PN 10, T=+90°C
- VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY
IVAR . APLEX DUO PN 10, T=+95°C
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ PVC - U POTRUBIE
SPÁJANÉ LEPENÍM ALEBO GUMOVÝMI KROŽKAMI

Autor				ING.ARCH ĽRANKOTAPAVOL 0904 744 554 PALO.DWG@GMAIL.COM			
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil				
Ing. arch Pavol Šrankota	Šrankota Pavol	Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj				
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,			Čís.zák.			
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Dátum	02/2017		
Názov stavby	Novostavba rodinného domu na ul. Družstevná			Číslo parcely	55/2		
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie: Veľké Šenkvice			Stupeň	DSP		
Objekt	NOVOSTAVBA - RODINNÝ DOM			Formát	A3		
Profesia	zdravotechnika			Mierka	1:100		
Obsah výkresu	ZDRAVOTECHNIKA - 1.PP, VNÚTORNÉ ROZVODY			Číslo výkresu	02	Číslo sady	