



WL08 CYKY-J 3x2,5
WL09 CYKY-J 3x2,5
WL10 CYKY-J 3x2,5
WL11 CYKY-J 3x2,5
WL12 CYKY-J 3x2,5
WL18 CYKY-J 3x2,5

WL01 CYKY-J 3x2,5
WL17 CYKY-J 3x2,5
WL02 CYKY-J 3x2,5
WL03 CYKY-J 3x2,5
WL19 CYKY-J 5x2,5
WL04 CYKY-J 3x2,5
WL05 CYKY-J 3x2,5
WL06 CYKY-J 3x2,5
WL07 CYKY-J 3x2,5

NAPÁŤOVÁ SOSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRODOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLÁCIU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRODOM PRI PORUČE:
PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRUŽOVÝMI CHRÁNIČMI
PROSTREDIE: PODLA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51,
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

POZNÁMKY:
- ELEKTROINŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KÁBLAMI CYKY
ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCEMENT. PRIEČKACH
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZASUVKY 0,6 m OD PODLAHY
- ZASUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ UROVNE
OD PODLAHY POD NÁSTENNÉ ŠKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY
- ELEKTROINŠTALÁCIA V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701
- K HLAVNÉMU UZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRÍPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ,
VODIVÉ ČASTI PRICHÁDZAJÚCE DO OBJEKTU (POTRUBIA ÚK, VODY A POD.), ROZVODY
POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPÁJANIE, POSPÁJANIE KOPELNE
- V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,
STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ:

- ⊖ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- ⊗ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO
- ⊗ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- ♂ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ KRIŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA JEDNODNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- ♂ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA DVOJ-TRIJNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- ♂ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA JEDNODNÁSOBNÁ S VIEČKOM

Autor							
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil				
		Števek Juraj	Števek Juraj				
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum	12/2016		
				Číslo parcely	55/2		
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:☐Veľké Šenkvice			Stupeň	ODS		
Objekt				Formát	A3		
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka	1:75		
Obsah výkresu	pôdorys 1. NP			Číslo výkresu	01	Číslo sady	