



LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- U - UMYVADLO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJANKOVOU UMYVADLOVOU BATÉRIU  
SD SYFÁNOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, 2X ROHOVÝ VENTIL
- D - KUCHYNSKÝ DREZ (NEREZ, KAMENINA, PLAST) S JEDNÝM OTVOROM PRE  
STOJANKOVOU DREZOVU BATÉRIU SD SYFÁNOVOU ZÁPACHOVOU  
UZÁVIERKOU, 2X ROHOVÝ VENTIL
- ZZ - ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA COMBI S NÁDRŽKOU S DVOJITÝM  
SPLACHOVANÍM 6 A 3 LITRE. 1X ROHOVÝ VENTIL
- S - SPRCHA S BATÉRIOU NÁSTENNOU SD SYFÁNOVOU ZÁPACHOVOU  
UZÁVIERKOU S VODOROVNÝM ODTOKOM
- VD - VAŇA ODKLADANÁ ROHOVÁ AKRYLATOVÁ 1800X800 SD ZMIEŠAVACOU  
BATÉRIOU VAŇOVOU STOJANKOVOU A ZÁPACHOVOU VAŇOVOU  
UZÁVIERKOU, A ODKLADE DVIERKA 300X300 MM, ALTERNATÍVNE  
SNÍMATELNÝ ODKLAD NA MAGNETY
- AP - AUTOMATICKÁ PRÁČKA S KOMBINOVANOU ARMATOROU A ZÁPACHOVOU  
UZÁVIERKOU HL 405
- UR - UMYVÁČKA RIADU S KOMBINOVANOU ARMATOROU A ZÁPACHOVOU  
UZÁVIERKOU HL 405
- OV - EXTERNÝ AKUMULAČNÝ TLAKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (TOV)

LEGENDA ARMATÚR

HL405 - PODMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE PRÁČKY A UMYVÁČKY RIADU V KOMBINÁCII S PRIPOJENÍM  
ROZVODU VODY, KRYCIA PLATNIČKA NEREZ 180X100 MM, DN75, DN110

↗ - ROHOVÝ VENTIL PRIPOJKOVÝ 1/2" X 3/8"

LEGENDA POTRUBÍ

- — — — — VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY  
IVAR . APLEX DUO PN 10, T=+90°C
- — — — — VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY  
IVAR . APLEX DUO PN 10, T=+95°C
- — — — — SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ PVC - U POTRUBIE  
SPÁJANÉ LEPENÍM ALEBO GUMOVÝMI KROŽKAMI

Autor				ING.ARCH ĽRANKOTAPAVOL 0904 744 554 PALO.DWG@GMAIL.COM	
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil		
Ing. arch Pavol Šrankota	Šrankota Pavol	Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj		
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,			Čís.zák.	
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Dátum	02/2017
Názov stavby	Novostavba rodinného domu na ul. Družstevná			Číslo parcely	55/2
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie: Veľké Šenkvice			Stupeň	DSP
Objekt	NOVOSTAVBA - RODINNÝ DOM			Formát	A3
Profesia	zdravotechnika			Mierka	1:100
Obsah výkresu	ZDRAVOTECHNIKA - 1.NP, VNÚTORNÉ ROZVODY			Číslo výkresu	03
				Číslo sady	