

Data Science en R/Python au Centre de Services des Données

NOM Prénom :
FRANK Shir

Responsable Pédagogique :
MATTA Nada

Branche :
Informatique et Systèmes
d'Information - VDC

Semestre :
Printemps 2023

Résumé (150 mots)

Mon stage s'est déroulé au sein de l'association Gaea21 en tant que Lead développeuse, dans le département IT.

Ma mission consistait dans le développement Full-Stack du site web du projet "Répertoire Vert", à l'aide des frameworks Symfony et ReactJS. En tant que chef de projet, je devais également gérer l'équipe et avoir une vision globale des tâches.

La gestion du projet se faisait selon la méthode Agile, avec différentes phases répétées cycliquement :

Recueil des besoins du responsable de l'association, Mise en place d'un planning et répartition des tâches dans l'équipe, Mise en oeuvre, Réunion hebdomadaire avec le responsable et l'équipe et Déploiement de la version du site en cours.

Le but est de livrer une version du site web fonctionnelle permettant le référencement de tous les produits et/ou services professionnels verts proposés dans une région définie, destinée pour le moment aux entreprises.

Entreprise : Deutsche Bundesbank

Lieu : *Mainzer Landstraße 16, 60325
Francfort-sur-le-Main, Allemagne*

Responsable : Stefan BENDER

Mots clés (cf Thésaurus) :

- Mise en place, mise en oeuvre
- Services des organismes financiers
- Informatique
- Analyse des données - Logiciels

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Yvan, le responsable de l'association, ainsi que l'équipe RH de Gaea21 pour m'avoir recrutée au sein de l'association, et en particulier Charlotte Boll, ma coach RH, pour sa gentillesse, sa bonne humeur et son perfectionnisme.

Merci aussi à Alexandre Nguyen et Jonathan Capitao, mes tuteurs, pour leur aide quotidienne dans les tâches que je devais réaliser.

Sans oublier mon équipe de développeurs du Répertoire Vert, avec qui la cohésion était présente et qui étaient motivés pour atteindre nos objectifs, et mes autres collègues toujours là pour aider.

Sommaire

Remerciements

Introduction	1
---------------------	----------

I Sujet et place dans le service	2
---	----------

A Sujet	2
B Fonction occupée dans le service	3

II Déroulement du travail	4
----------------------------------	----------

A Description des missions	4
B Antécédents	7
C Objectifs visés et méthode choisie	9
D Application de la méthode	11
E Résultats par rapport à l'objectif et planning réel	39

Conclusion	41
-------------------	-----------

Bibliographie

Table des figures

Annexes	I
----------------	----------

A Documents d'organisation et de planification	I
B Le site web et l'API	III

Introduction

La Deutsche Bundesbank est la banque centrale de la République fédérale d'Allemagne. Son rôle principal est de maintenir la stabilité des prix et la valeur de l'euro. Elle est également chargée de superviser les banques et les institutions financières en Allemagne, d'assurer la sécurité et l'efficacité des paiements et des opérations financières, de gérer les réserves de change du pays, et de participer à la formulation et à la mise en œuvre de la politique monétaire européenne en tant que membre de l'Eurosystème.

Elle est donc importante au niveau national, mais également international :

- Elle est membre de la Banque des règlements internationaux (BRI) et participe activement aux forums internationaux tels que le G20 et le Fonds monétaire international (FMI).
- Au niveau européen, elle est un membre important de la Banque centrale européenne (BCE) et joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro.

La banque compte 30 filiales, comptant la centrale et les antennes régionales. Ces dernières mettent en œuvre les missions de la banque centrale allemande au niveau régional et sont responsables de la coordination avec les acteurs économiques locaux et les autorités régionales pour favoriser le développement économique régional.

Mon stage s'est déroulé à la Bundesbank Zentrale à Francfort-sur-le-Main, le siège principal de la banque. Il est le centre décisionnel et opérationnel de la banque et coordonne les activités des filiales régionales.

Je travaille dans le département DSZ (Datenservicezentrum) faisant partie du département Statistique, et dirigé par Stefan Bender. Son rôle est de fournir un accès aux données statistiques produites par la Bundesbank, ainsi qu'à d'autres sources de données pertinentes pour la politique monétaire et la supervision bancaire.

Plus spécifiquement, la DSZ offre les services suivants :

- Collecte et traitement des données provenant de différentes sources (banques centrales, agences gouvernementales et organisations internationales)
- Diffusion des données sous forme de tableaux, graphiques, rapports et bases de données interactives, accessibles aux décideurs politiques, chercheurs et analystes.

Il est composé de plusieurs sous-unités :

- DSZ 10 et 20 pour la recherche qui utilisent les données collectées par les autres sous-unités
- DSZ 30 chargé des tâches de traitement de données avec Machine-Learning, Data Engineering et la mise en place de la plateforme de données interne
- DSZ 40 pour la collecte de données
- DSZ 1 (Sustainable Finance Data Hub) travaille en étroite collaboration avec la DSZ 40

Plus précisément dans la DSZ, je fais donc partie de l'équipe du Sustainable Finance Data Hub (SFDH), une unité spécialisée qui collecte et enrichit les données liées au climat pour soutenir la prise de décision optimale en matière de changement climatique. Il fournit un point d'accès central aux données, répond aux questions méthodologiques et prend part à des projets de génération de données innovants.

I Sujet et place dans le service

A Sujet

A.1 Sujet défini avant mon arrivée

Avant le début de mon stage, il était prévu que je travaille sur un projet innovant visant à développer une preuve de concept pour extraire des informations numériques sur les émissions de carbone à partir de rapports de durabilité en pdf. Pour ce faire, nous devions utiliser des technique de Natural Language Processing en python.

Le soutien aux tâches en cours afin de connaître toutes les fonctions clés de l'équipe faisait également partie intégrante du stage. Cela aurait pu inclure la documentation des données, la liaison et la comparaison des ensembles de données pour la gestion de la qualité des données et la participation aux groupes de travail internes et externes.

A.2 Sujet réel

Mes tâches en réalité étaient plus variées et sur divers projets :

- Crawling de résultats de recherche Google pour récupérer les rapports de durabilité des entreprises, et extraction d'informations des PDF
- Optimisation de code Python pour la génération et comparaison de gros jeux de données
- Rapprochement de jeux de données provenant de différentes sources avec R (analyses)
- Génération automatisée d'un rapport à partir de résultats stockés dans un fichier csv
- Projet de recherche NLP pour trouver quels datasets et méthodologies sont utilisé(e)s dans quels papiers de recherche

B Fonction occupée dans le service

Ma fonction dans le SFDH, et plus généralement dans la DSZ était celle de stagiaire Data Scientist, aux côtés d'un autre stagiaire occupant exactement la même fonction. Comme détaillé dans le sujet, des tâches diverses en rapport avec les données m'ont été assignées sur de nombreux projets.

Le point commun entre toutes mes tâches était qu'à partir d'un gros volume de données, je devais en créer de nouvelles qui soient utilisables pour le but souhaité et compréhensibles par les différents corps de métier présents à la Bundesbank. Autrement dit, il s'agissait de tâches de valorisation des données. Pour cela, je passais par diverses méthodes de traitement de données à l'aide de Python ou R. J'ai parfois effectué le travail de collecte de données, notamment pour le projet GAIA (crawling).

Les projets ne se restaient pas au SFDH, ils concernaient aussi (et pour la plupart) d'autres services de la DSZ, notamment ceux dans la recherche : Certaines tâches m'ont alors été attribuées non pas par mon tuteur, mais par d'autres collègues d'autres services.

II Déroulement du travail

A Description des missions

A.1 Projet GAIA

Le projet GAIA vise à simplifier l'utilisation des rapports de durabilité des entreprises grâce à une plateforme centralisée et à faciliter la recherche en réduisant les efforts manuels. Il cherche également à créer une référence fiable pour les informations liées au climat.

Ce projet a été lancé par la Deutsche Bundesbank en réponse à la prise de conscience croissante de l'importance de la finance durable. En effet, des risques financiers en découlent, et il faut donc en avoir conscience et savoir les gérer.

La motivation derrière le projet GAIA est de fournir aux investisseurs et aux décideurs des informations fiables et cohérentes sur la durabilité des investissements. Il s'agit de donner aux investisseurs les moyens de prendre des décisions d'investissement plus éclairées et de mieux comprendre les risques et les opportunités associés aux investissements durables.

La Bundesbank a également pour objectif de promouvoir la stabilité financière en intégrant les risques liés au changement climatique dans ses analyses et en encourageant les investisseurs à intégrer ces risques dans leur propre prise de décision.

Concrètement, le projet consiste tout d'abord à récupérer les rapports de durabilité des entreprises, disponibles publiquement en ligne. Ensuite, le texte et les tableaux / graphiques sont extraits, et les données d'empreinte carbone des entreprises (Scope 1, 2, 3) sont extraites à l'aide de Natural Language Processing (NLP).



FIGURE 1 – Mock-up de la plateforme Gaia

A.2 Projet ESCB Exchange

ESCB signifie Eurosystem/European System of Central Banks. Cela se réfère au système européen de banques centrales. L'Eurosystem est composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des pays de la zone euro.

L'ESCB Exchange est un forum permettant aux banques centrales de collaborer autour de données climatiques communes. Ce forum favorise l'échange de connaissances, de code et d'applications pour améliorer la valeur analytique des données climatiques utilisées. Chaque banque centrale désigne jusqu'à 2 experts en données climatiques pour participer au forum. Les rencontres du forum ont lieu chaque mois, et des groupes volontaires et agiles pilotent les sujets d'intérêt commun. L'initiative encourage l'échange sur le nettoyage des données, le partage de code et les leçons apprises concernant les données climatiques granulaires (des entreprises).

L'un des sujets abordés lors des forums est notamment le rapprochement de données sur les émissions carbone, censées être identiques mais provenant de différentes sources. Ma mission portait exactement là-dessus.

A.3 Projet CSDB

A.4 Projet NFIG

A.5 Projet de recherche NLP

B Antécédents

Avant mon arrivée, le projet avait déjà été bien entamé, il a en effet débuté en Mars 2021, soit 5 mois auparavant.

- Une base de données était créée avec 59 tables, dont certaines remplies de données

<input type="checkbox"/> cart	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio
<input type="checkbox"/> cartline	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> category	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	27	InnoDB	utf8_unicode_ci	32,0 kio
<input type="checkbox"/> category_subcategory	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	373	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> commentreport	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> comment_product_fav	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio
<input type="checkbox"/> community	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio
<input type="checkbox"/> company	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	121	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> company_category	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	132	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> company_fav	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> company_favoris	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	11	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio
<input type="checkbox"/> coup_de_projecteur	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio
<input type="checkbox"/> cssstyle	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> depense	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio
<input type="checkbox"/> discussion	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> discussionquote	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio
<input type="checkbox"/> doctrine_migration_versions	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	31	InnoDB	utf8_unicode_ci	16,0 kio
<input type="checkbox"/> event	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	32,0 kio
<input type="checkbox"/> event_fav	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> favoritecompany	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> favoriteproduct	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> fav_company	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	48,0 kio
<input type="checkbox"/> forumads	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16,0 kio

FIGURE 2 – Extrait de la base de données du site Répertoire Vert

- De nombreuses pages avaient été intégrées conformément aux designs produits et validés




FIGURE 3 – Exemple d'entête de page intégrée

- Certaines fonctionnalités avaient été implémentées partiellement ou complètement. Par exemple, l'inscription d'une entreprise était fonctionnelle à mon arrivée, mais certains champs ne l'étaient pas, comme l'upload d'un logo pour l'entreprise. La plupart des pages intégrées n'étaient pas terminées, car les informations étaient entrées en dur, ou les fonctionnalités n'étaient pas abouties.

- Une API avait été créée par l'un des précédents membres de l'équipe et était utilisée pour tout ce qui concernait le compte d'un utilisateur, à savoir l'inscription, connexion, changement de mot de passe, etc...

Pourquoi une API ?

Un compte sur le site du Répertoire Vert est transversal, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé sur les autres sites créés par Gaea21. Par conséquent, les informations de connexion des utilisateurs sont stockées dans une autre base de données. Il fallait donc envoyer les données nécessaires à l'API via une requête Ajax ou PHP pour qu'un traitement soit fait dans la base de données distante. Cette API, dont voici la [documentation](#), était donc déjà complètement fonctionnelle.

Etant donné le turn-over important dans l'association, l'un des principaux défi était de se familiariser avec le code existant et les nombreux fichiers. Certaines fonctionnalités étaient déjà créées et pouvaient donc être réutilisées. Mais en parallèle, beaucoup de fichiers ou morceaux de code étaient inutilisés, et certains se répétaient. Il fallait donc savoir distinguer ce qui était utile de ce qui était à ignorer.

C Objectifs visés et méthode choisie

C.1 Les objectifs

Comme mentionné en partie ??, les objectifs se définissaient au fil du stage. En effet, le grand objectif était l'avancement du site, mais les étapes n'étaient pas clairement définies dès le début du stage. J'ai listé l'ensemble des objectifs qui m'ont été donnés au fil des mois, il s'agit donc d'objectifs réalistes.

Avant toute chose, mon 1er objectif était l'accomplissement des formations STAFF 1 et STAFF 2 en 1 semaine, puis la formation ReactJS et Symfony en 3 semaines. La formation Staff 1 concernait le développement durable et les projets de Gaea21, et la Staff 2 portait sur les outils Google très utilisés durant tout le stage.

A l'échelle de Gaea21, le 1er objectif était de livrer la version 0 du site. Cette version devait permettre à une entreprise de :

- S'inscrire et se connecter
- Visualiser son profil et modifier ses informations et son mot de passe
- Désactiver son compte
- Ajouter des produits et/ou services
- Visualiser ses produits/services, les supprimer et les modifier
- Visualiser ses statistiques, comme le nombre de clics sur ses produits
- Parcourir les différentes catégories et sous-catégories, et voir la liste des entreprises appartenant à chaque sous-catégorie.
- Visualiser les profils des autres entreprises ainsi que leurs produits/services

Cependant, je n'ai été au courant de cet objectif que 2 semaines après mon intégration au projet. Le 1er objectif que l'on m'avait donné pour le projet était celui des cartes mentionnées en partie A, qui devaient être prêtes pour la version 1.

En effet, la version 0 était déjà censée être quasiment terminée à ce moment-là, c'est pourquoi on m'a attribué une tâche moins urgente. 2 semaines plus tard, on m'a donc demandé d'aider un collègue à mettre en commun toutes les fonctionnalités pour mettre la V0 en production (autrement dit, merge toutes les branches Git sur la la branche principale). C'est alors que nous nous sommes rendu compte que la V0 n'était pas du tout aboutie, c'est-à dire que presque aucune fonctionnalité de la liste ci-dessus n'était terminée. Or nous n'étions plus que 2 sur le projet. Il fallait donc basculer sur ces tâches en priorité.

Une fois la V0 terminée en version ordinateur, L'objectif était de faire le responsive de toutes les pages intégrées.

En parallèle, pour le lancement du site, il fallait aussi ajouter à la base de données une soixantaine d'entreprises qui avaient déjà été inscrites, mais qui ont été supprimées durant le développement. Elles devaient alors recevoir un mail afin de réinitialiser leur mot de passe.

C.2 La méthodologie

Durant toute la durée du stage, il y avait un suivi régulier, permettant une gestion de projet selon la méthode agile.

Ainsi, cela fonctionnait par cycles répétés :

Tous les jeudis, une réunion avec l'ensemble du département IT et le client (Yvan, le responsable de l'association) avait lieu afin de recueillir ses besoins pour le site.

Si nécessaire, un poker planning était réalisé pour répartir les tâches efficacement selon les difficultés et le temps prévu.

Tous les jours, une réunion de suivi avec le tuteur et l'équipe permettait de partager notre avancée et obtenir de l'aide sur des points de blocage.

Tous les mardis, une réunion avec le département Design permettait de mettre au clair certains points ou de faire des commandes, car le développement d'un site est étroitement lié au design.

Une fois toutes les 2 semaines, une réunion transversale pour le projet Répertoire Vert avait lieu.

Pour finir, tous les lundi et jeudi, une mise en ligne du site était nécessaire pour garder la version en ligne toujours à jour et présentable au client.

D'un point de vue technique, il fallait mettre à jour le site sur un serveur Linux distant à l'aide de Git, un logiciel de gestion de versions que j'ai particulièrement utilisé durant ce stage.

Justement, il était important de faire des **commits et push** au moins 1 fois par jour, pour garder un contrôle des versions du site. Chaque membre de l'équipe possédait une branche à son nom. Plusieurs fois par semaine, un merge des toutes les branches sur la branche de développement était réalisé, avant de faire un merge sur master de la branche de Développement. En effet, la branche master est celle utilisée pour la mise en production, elle doit donc être propre, fonctionnelle et régulièrement mise à jour.

D'autre part, il ne fallait pas négliger le remplissage les outils de suivi, à savoir :

- **le journal de bord** pour les heures et les tâches réalisées par jour/semaine/mois
- **le tableau des tâches** pour organiser les tâches à faire/en cours/faites, et répertorier le temps mis pour chacune d'entre elles.

(voir Annexes)

Des points début, mi-stage et fin de stage étaient réalisés avec le tuteur et la coach RH pour vérifier le remplissage des outils et voir si tout allait bien.

D Application de la méthode

D.1 Formation React et Symfony

Le 1er mois de stage était donc consacré à la formation ReactJS et Symfony 5.

J'ai commencé par ReactJS, en suivant un cours du site Graphikart sur ce framework. J'y ai appris les bases, ainsi que des notions plus avancées, comme les hooks, contextes, etc... Des petits exercices faits par l'association m'ont permis de consolider mes acquis.

1 semaine après, j'ai débuté la formation Symfony, qui se faisait quant à elle sur le site SymfonyCasts, avec des vidéos également. J'ai donc pu apprendre les bases de ce framework, avec le principe de routes, services, bundles, contrôleur, mais aussi la partie bases de données avec Doctrine.

La finalité de ces deux formations était un exercice dont l'objectif était de réaliser un CRUD (Create, Read, Update, Delete) liant Symfony et React. Il était donc demandé :

- D'afficher dans un tableau les informations d'une table "utilisateur" de la base de données avec ReactJS, après l'avoir créée.
- D'ajouter les fonctionnalités supprimer et modifier pour chaque ligne, et aussi ajouter un nouvel utilisateur.
- D'ajouter les possessions de l'utilisateur, visibles sur une autre page en cliquant sur le nom d'un utilisateur, et de pouvoir en ajouter.
- De calculer l'âge de l'utilisateur grâce à un service.

La 1ere chose à faire était la **création de l'entité Utilisateur** avec tous ses attributs, en ligne de commande.

```
php bin/console make:entity
```

Puis, une fois la page créée grâce à un fichier **Twig** (front-end) et une fonction dans le **contrôleur** indiquant la route vers cette page (back-end), il fallait afficher les informations de la base de données dans un tableau html, en passant par **React**.

Pour ce faire, il fallait tout d'abord récupérer l'ensemble des informations de chaque utilisateur via le contrôleur. J'ai donc fait **une requête Doctrine** via le Repository de l'entité Utilisateur.

Puis, il fallait envoyer ces données au javascript sous forme de tableau json. Chaque page de l'application correspondait à un **composant React**. Le tableau affichant les utilisateurs était donc un composant récupérant les données dynamiquement par son état, via une **requête Ajax GET**.

Quant à la suppression d'un utilisateur, on appelle la fonction de suppression située dans le contrôleur Symfony via une **requête Ajax POST**.

Les fonctionnalités d'ajout et de modification reposent sur le même principe.

II DÉROULEMENT DU TRAVAIL

2023-05-20

Pour calculer l'âge il suffisait d'importer le service en question dans le contrôleur afin d'utiliser la fonction.

Voici donc le résultat de ces 1ères fonctionnalités :

Utilisateur index

Id	Nom	Prenom	Email	Adresse	Telephone	Age	Modifier	Supprimer
1	Frank	Shir	shir.frank@utt.fr	12 rue Marie Curie	0938382929	21	Modifier	Supprimer
2	Raimbault	Gerard	test	125 Cours de Verdun	test	21	Modifier	Supprimer

[Ajouter un utilisateur](#)

FIGURE 4 – Accueil de l'appli

Edit Utilisateur

Nom : Frank	Prénom : Shir	Email : shir.frank@utt.fr	Adresse : 12 rue Marie Curie	Téléphone : 0938382929
Date de naissance : 29/04/2000	<input type="checkbox"/>	Mettre à jour		
back to list				

FIGURE 5 – Modification d'un utilisateur

Pour ajouter les possessions de chaque utilisateur, une nouvelle table/entité était nécessaire, ayant une relation **ManyToOne** du côté de la possession. Cela signifie qu'un utilisateur peut avoir plusieurs possessions, mais qu'une possession ne peut appartenir qu'à un seul utilisateur.

Il était facile de récupérer les possessions d'un utilisateur selon son id, mais la difficulté était la sérialisation des données à envoyer au JS sous forme de tableau json. En effet, on récupérait un tableau de tableaux. Il fallait donc boucler dans le 1er tableau pour sérialiser chaque possession.

Une fois cela terminé, j'ai développé la fonctionnalité d'ajout d'une possession, comme pour les utilisateurs.

Utilisateur

Id	1
Nom	Frank
Prenom	Shir
Email	shir.frank@utt.fr
Adresse	12 rue Marie Curie
Telephone	0938382929
Âge	21

Possessions

Id	Nom	Valeur	Type
1	Chaise	4	Meuble

[back to list](#) [edit](#) [Ajouter une possession](#)

Delete

FIGURE 6 – Page de l'utilisateur avec ses possessions

Une fois cet exercice validé, j'ai pu être intégrée au projet Répertoire Vert.

D.2 Cartes des entreprises

Carte d'1 entreprise

Ma toute première tâche était donc l'intégration d'une carte permettant à l'entreprise de se localiser visuellement sur son profil.

Avant toute chose, j'ai étudié les différents fichiers existants, à la recherche d'un éventuel code que je pourrais réutiliser.

Il en existait effectivement un, une page avait été créée, contenant une carte avec toutes les entreprises de la base de données. **LeafletJS** était utilisée, une bibliothèque JavaScript libre de cartographie.

Il m'a simplement fallu modifier l'url de la requête ajax, afin de récupérer les coordonnées de non pas toutes les entreprises, mais d'une seule selon son id. J'ai également copié ce code dans un fichier javascript à part.

Fiche entreprise ► Lalalande
Ajouter aux favoris  0 favoris

Aucun logo sélectionné

Lalalande
9 rue Lac Saint-André
Le Bourget-du-Lac
32767
sfgtfd



Description de l'entreprise :

- Véhicules électriques

Vision du développement Durable

Comment résumeriez-vous votre philosophie d'entreprise au sujet du développement durable ?

- La planète est notre ressource la plus précieuse

FIGURE 7 – Résultat de la page profil avec la carte

Cependant, pour afficher l'emplacement de l'entreprise, il était nécessaire de récupérer les coordonnées GPS à partir de l'adresse, et ce dès l'inscription.

Après m'être familiarisé avec le code de l'inscription, j'y ai ajouté une requête Ajax vers l'API **OpenStreetMap** : "un projet collaboratif de cartographie en ligne qui vise à constituer une base de données géographiques libre du monde, en utilisant le système GPS et d'autres données libres". En mettant l'adresse entrée par l'utilisateur en paramètre, on peut ainsi récupérer les latitude et longitude associées. Ces données sont ensuite envoyées au contrôleur pour être enregistrées en base de données.

Carte de toutes les entreprises

La prochaine tâche concernait la page affichant toutes les entreprises sur une carte, avec la possibilité de les filtrer, et d'obtenir plus d'informations sur chaque entreprise :




FIGURE 8 – Design page carte

J'ai décidé d'implémenter cette fonctionnalité en ReactJS, car l'affichage est considérablement modifié à chaque clic.

On a donc un composant principal **MapPage**, se chargeant d'afficher la carte, les bons points des entreprises et de les filtrer selon les critères reçus par les autres composants. L'autre composant appelé par le principal correspond au "Side Menu", qui s'affiche de 3 manières dans l'ordre ci-dessous, grâce aux clics sur les différents boutons.




FIGURE 9 – Affichages successifs du side menu

On a d'abord les catégories, puis les sous-catégories, et enfin les entreprises correspondant à la sous-catégorie cliquée.

Le composant principal **SideMenu** appelle le sous-composant **SubCategoryMenu**, qui gère les 2nd affichage. Il appelle lui-même le sous-sous-composant **SubCategoryDetail**, qui appelle **CompanyDetail** pour le 3ème affichage.

Bien sûr, toutes les informations du menu sont affichées dynamiquement et donc récupérées par requête Ajax, et stockées dans les **états** des différents composants.

On commence par l'ensemble des catégories dès le "montage" du composant (méthode `componentDidMount`). Au clic de l'une des catégories, on récupère toutes ses sous-catégories, et au clic d'une sous-catégorie, les entreprises associées. Mais la relation Sous-catégories/Entreprises ne se fait pas directement. Il faut passer ici par les produits.

En effet lorsqu'une entreprise s'inscrit, elle choisit ses catégories, mais pas ses sous-catégories. Elles s'ajoutent progressivement au fur et à mesure que l'entreprise ajoutera des produits et services. Ces derniers sont bien associés directement à des sous-catégories.

Pour récupérer les entreprises appartenant à une sous-catégorie donc, j'ai dû ajouter dans la table "product" un attribut `company_id`, car l'attribut initial "owner" renvoyait à un individu de l'entité "user". Or un produit appartient forcément à une entreprise. Ce nouvel attribut lie les 2 tables par une relation `OneToMany` du côté de l'entreprise.

A savoir

L'entité Company, au même titre que Person, hérite de User.

Je récupère les entreprises d'une sous-catégorie via le Repository de l'entité Company. Ici, on joint la table Company à la table Category pour garder les entreprises de la catégorie choisie. Puis on joint le tout à la table Produit et à la table Subcategory, pour ne garder que les entreprises qui ont des produits appartenant à la sous-catégorie choisie.

En plus des données des bonnes entreprises affichées, il fallait noter la distance entre la position de l'utilisateur et celle de l'entreprise. Dans le composant CompanyDetail, une fonction se charge donc de calculer la distance à vol d'oiseau à partir des latitudes et longitudes.

On obtient les coordonnées GPS de l'utilisateur grâce à la librairie Leaflet, depuis le composant principal **MapPage**, et on les envoie au SideMenu par des propriétés lors de son appel.

```
mymap.locate();
mymap.on('locationfound', this.getUserLocation);

getUserLocation(e) {
    this.setState({
        userLocation: e.latlng
    })
}
```

FIGURE 10 – Code de récupération de la localisation de l'utilisateur

Le filtre

En cliquant sur une catégorie dans le Side-Menu, les entreprises sur la carte devaient être filtrées pour ne montrer que celles appartenant à cette catégorie.

J'ai commencé par créer une **fonction de filtrage** assez générale dans le composant MapPage.

Il s'agit d'un filtrage exclusif, c'est-à-dire que l'élément doit respecter **tous** les critères et non au moins 1. Il tient compte des **critères** et des **paramètres**. Le critère utilisé ici est "categories", car on filtre selon les categories. Le paramètre est quant à lui la valeur de la catégorie choisie.

On passe par plusieurs étapes imbriquées :

- On parcourt chaque entreprise à filtrer
- On parcourt chaque critère (même si ici il n'y en a qu'un) souhaité
- On parcourt chaque paramètre souhaité de ce critère
- On parcourt les valeurs de catégories que l'entreprise courante possède
- Si elle possède le paramètre souhaité, le paramètre est respecté

- Si tous les paramètres sont respectés, le critère est respecté
- Si tous les critères sont respectés, on peut ajouter l'entreprise au tableau filtré

L'affichage des marqueurs filtrés

Une fois le tableau des entreprises filtrées généré, il faut supprimer tous les marqueurs inutiles de la carte.

Pour cela :

- On parcourt chaque marqueur actuel de la carte
- On parcourt chaque entreprise filtrée
- Si le marqueur et l'entreprise filtrée ont les mêmes coordonnées GPS et le même nom, on garde le marqueur
- Sinon on le supprime de la carte

Comme la fonction qui filtre et affiche les bons marqueurs doit être appelée depuis le composant SideMenu et que les paramètres doivent y être définis également, on envoie toutes les informations nécessaires comme ci-dessous :

```
<SideMenu data={this.state.dataCompanies}
          criterias={this.state.criterias}
          setParams={(newParam, callback) => this.setState(state: {
            param: newParam
          }, callback)}
          params={this.state.param}
          filter={this.filterShowCompanies}
          init={this.reinitMap}
          userLocation={this.state.userLocation}/>
```

FIGURE 11 – Code d'envoi des propriétés nécessaires au filtrage au SideMenu

La propriété setParams permet au SideMenu d'ajouter la valeur de la catégorie cliquée à l'état du composant père MapPage, et d'appeler la fonction de filtre une fois l'état bien mis à jour : la fonction setState est une **fonction asynchrone**, c'est pourquoi elle accepte un paramètre de type callback.

Les boutons "Y aller" et "Calculer votre empreinte carbone" du 3ème SideMenu ont été intégrés, mais je n'ai pas eu le temps de les rendre fonctionnels, comme je devais finalement m'occuper de la V0 du site.

D.3 Rendre inscription et connexion fonctionnelles


La principale fonctionnalité à terminer était l'inscription et la connexion d'une entreprise.

L'inscription

Bien que le principal ait déjà été codé, l'inscription n'était pas encore fonctionnelle, et la gestion des erreurs n'était pas terminée. Il s'agit d'un formulaire fonctionnant

"manuellement" avec Javascript.

Je me suis tout d'abord occupée du champ permettant d'**ajouter des catégories**. Il avait déjà été intégré : il s'agit d'une pop-up avec une checkbox pour chaque catégorie.



The screenshot shows a modal window with a light gray background. At the top left is a text input field labeled "Confirmer le mot de passe *". At the top right is a text input field labeled "Mon/mes secteurs d'activité(s)*". Below these is a green button labeled "Catégories". The main area contains a grid of 24 checkboxes, each with a small description. The categories are arranged in four rows of six:

- Row 1: Administration, Alimentation & Boisson, Animaux, Art & Design
- Row 2: Soins médicaux, Bureautique, Tourisme & Transport, Consultant
- Row 3: Communauté, Formation, Emploi vert, Environnement
- Row 4: Gestion des déchets, Green Building, Green finance, Green tech - Clean Tech
- Row 5: Jardinage et plantes, Label, Loisirs et jeux, Maison
- Row 6: Média et communication, Mode et textile, ONG et associations, Produits ménagers
- Row 7: Santé et bien-être, Artisanat, Compensation Carbone

At the bottom right of the modal is a green "Valider" button.

FIGURE 12 – Pop-up de choix des catégories


Pour conserver les choix de l'utilisateur, j'ai fait une requête ajax pour récupérer toutes les catégories de la base de données, parmi lesquelles j'ai bouclé afin de récupérer l'état de chaque checkbox. Si la checkbox est cochée, alors on ajoute le nom de la catégorie associée à un tableau.

```
let categories = [];
$.get('/rest/category', function(dataCategories) {
    dataCategories.forEach(category => {
        let checkbox = document.getElementById(category.name)
        if(checkbox.checked){
            categories.push(category.name)
        }
    })
})
```

FIGURE 13 – Code d'enregistrement des catégories

Ce tableau sera envoyé à la validation du formulaire avec toutes les autres données au contrôleur. Là, on récupère les catégories avec chaque nom récupéré, et on l'ajoute à la liste de catégories de l'entreprise, dans la base de données.

J'ai ensuite fait fonctionner les boutons radio de demande d'évaluation.



The screenshot shows a form field with the question "Je souhaite être évalué par gaea21 : *". Below the question is a link "En savoir plus >". At the bottom are two radio buttons: "Oui" and "Non".

FIGURE 14 – Champ de demande d'évaluation

Il suffisait d'associer un booléen (vrai/faux) à l'état des boutons radio, puis d'assigner un niveau à l'entreprise selon cette valeur, et d'envoyer ces 2 variables au contrôleur.

Le menu déroulant de zone d'influence était à l'origine vide, j'ai donc communiqué avec le responsable du projet pour déterminer les options de ce champ.




FIGURE 15 – Champ de demande d'évaluation

Le lien "En savoir plus" sur la figure 19 devait renvoyer à une page statique présentant les tarifs et niveaux de référencement auxquels une entreprise peut appartenir. J'ai entièrement intégré cette page avec Sass notamment.

II DÉROULEMENT DU TRAVAIL

2023-05-20

Niveaux	Tarifs entrepreneurs (entreprises en création et/ou start-up de moins d'un an)	Tarifs associations	Tarifs collectivité locales publiques	Tarifs entreprises
N.0	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
N.1	CHF 150.-	CHF 100.-	Subventions ou dons en nature	CHF 250.-
N.2	CHF 450.-	CHF 350.-	Subventions ou dons en nature	De CHF 700.- à CHF 1000.- selon le chiffre d'affaire

Niveaux de référencement du Répertoire

N.0

Acteur externe

- Inscription gratuite.
- Pas d'évaluation.

Pas de recommandation gaea21

Référencement mais pas d'évaluation



N.1

Membre de
l'association gaea21

- Évaluation :
 - questionnaire
 - feedback client.
- Peer - reviewing :
 - évaluation par des entreprises proposant des services similaires.

Recommandation gaea21 niveau 1

En cours d'évaluation



N.2

Membre du réseau
gaea21

- Signature de la charte qualité de gaea21
- Évaluation :
 - benchmark = détermination d'un prix par produit/service.
- Audit environnemental tous les 3 ans

Recommandation gaea21 niveau 2

Recommandation gaea21



FIGURE 16 – Page Tarifs/Niveaux

Je me suis ensuite assurée que tous les champs marqués obligatoires le soient bien dans le code Javascript.

Ainsi, chaque champ marqué avec une * doit être rempli, sinon la requête exécutant l'inscription ne sera pas appelée.

De même, l'adresse mail entrée dans le champ "Confirmation d'adresse mail" doit être identique à celle du précédent, donnée qui sera stockée dans un booléen.

Pour le contrôle du format de l'adresse mail, j'ai revu l'expression regex existante, car toutes les adresses mail n'étaient pas acceptées :

/ ^([\s]+)@([\s]+\.\w{2,4})/ i

\S renvoie à tous les caractères autres que les espaces.

A chaque validation, j'ai ajouté l'affichage d'un loader pour plus de visuel. J'ai aussi vérifié que l'affichage des différents messages d'erreurs était cohérent, et j'en ai ajouté certains, notamment si l'adresse entrée n'existe pas, ou que les 2 adresses mail ne sont pas identiques.

Une fois l'inscription validée, un mail doit être envoyé afin que l'utilisateur puisse confirmer son nouveau compte. Le code d'envoi de mail avait déjà été préparé.

Dans le contrôleur gérant les Users (UserController), j'ai créé une fonction appelée au clic sur le lien du mail. Cette fonction fait une requête HTTPS vers la fonction de l'API GaeaUser permettant de confirmer un compte. Le lien contient un token unique permettant de confirmer le bon compte de manière sécurisée. Une fois le compte confirmé, l'utilisateur est redirigé sur une page de succès, que j'ai intégrée.



FIGURE 17 – Page de succès de confirmation de compte

La connexion

La connexion, se faisant par un formulaire traité en javascript comme l'inscription, était déjà fonctionnel à mon arrivée.

Seulement, elle se faisait par le biais du menu, qui a été refait en ReactJS par un membre. Mais le lien avec la fonction initiale n'avait pas été mis en place. Je me suis donc occupée de la faire fonctionner simplement en important la fonction et en l'appelant dans la navbar.

J'ai aussi fait en sorte que la connexion ne soit possible que si l'utilisateur a confirmé son compte, afin d'éviter les robots.

Ce contrôle devait se faire dans le projet GaeaUser, gérant la connexion à l'échelle de tous les utilisateurs Gaea21. Une condition vérifiant l'attribut "enabled" permet donc de

restreindre la connexion, et si elle n'est pas vérifiée, un message d'erreur est renvoyé et affiché sur la page.

Lors d'une mise à jour faisant passer Symfony de 5.2 à 5.3, une exception s'affichait à la connexion, car la table User n'a pas d'attribut username. En effet, le username se trouve dans la table **gaea_user**, qui est générale pour tous les comptes des sites de Gaea21. Or il est obligatoire à partir de la version 5.3. J'ai donc résolu ce bug simplement en ajoutant l'attribut, même s'il restait vide.

D.4 Uploader une image

Cette fonctionnalité était utilisée à la fois pour l'inscription, afin d'ajouter un logo pour son entreprise, et l'ajout ou la modification d'un produit/service, pour ajouter une photo du produit/service. La plupart des étapes étaient communes aux 2 situations.

Dès qu'un nouveau fichier est chargé dans l'input, une vérification du fichier est effectuée :

- sur l'extension : seuls les fichiers image sont autorisés
- sur le poids : le fichier ne doit pas dépasser 8Mo

Si le fichier correspond aux critères, il est envoyé au contrôleur. Là, un **service** commun va être utilisé : FileUploader. Ce service comporte une fonction upload qui va renommer le fichier et l'enregistrer dans un dossier spécifique. Mais surtout, l'image va être redimensionnée, pour que toutes les images respectent une taille maximale. Le plus grand côté (largeur ou hauteur) est redimensionné à 350px et l'autre est redimensionné proportionnellement. Une nouvelle image est ensuite recréée aux bonnes dimensions à partir du fichier original.

Pour finir, le nom du fichier est sauvegardé dans la base de données pour pouvoir le retrouver plus tard.

Au niveau des différences entre inscription et ajout/modification de produits, elles proviennent notamment du fait que l'inscription se fait entièrement en js, tandis que le second se fait via un formulaire Symfony.

A l'inscription



FIGURE 18 – Upload d'une image à l'inscription

Comme les données devaient être envoyées par l'intermédiaire de Javascript, il fallait trouver un moyen d'envoyer le fichier au serveur de manière à ce qu'il puisse toujours être lu en tant qu'image. A l'origine, toutes les données de ce formulaire étaient envoyées sous forme de tableau JSON "stringifié". Mais pour ajouter le fichier, il a fallu envelopper le tout d'un **FormData**, qui permet d'encoder un fichier.

A l'ajout/modification d'un produit/service




FIGURE 19 – Upload d'une image à l'ajout d'un produit

Sur ces formulaires, le champ image comporte une preview. Pour cela, on crée de nouvelles instances des classes **FileReader** et **Image** et on les associe à notre fichier. Une fois l'image lue, on l'affiche dans la preview.

Il s'agit là de formulaires Symfony, générés automatiquement à partir de l'entité Produit et Service sous forme de fichiers php. Chaque champ, ou **form_widget** est intégré dans la vue (fichier twig) comme une fonction appelant cette partie du formulaire PHP :

```
<div class="erreur">
    {{ form_errors(form.image) }}
</div>
{{ form_widget(form.image, {'attr': {'class': 'fileUpload'}}) }}
```

On ne peut à priori donc pas personnaliser les champs. Sauf avec un template. C'est donc ce que j'ai utilisé pour que le bouton d'upload soit remplacé par une image. Il suffit de placer le contenu de notre nouveau template dans un bloc respectant une nomenclature spécifique pour que le widget original soit bien remplacé.

Pour finir, j'ai ajouté des contraintes au champ pour que, malgré les avertissements, l'utilisateur ne puisse pas mettre de fichiers non autorisés.

Dans le cas d'une modification de produit ou service, même si l'attribut image contient seulement son nom, on doit envoyer au formulaire le fichier en tant que tel, comme le champ est de type Fichier. On procède donc à la conversion avant le rendu du formulaire.

A la validation, même si l'utilisateur ne modifie pas l'image, on doit manuellement réassigner l'attribut à l'ancienne image, car le formulaire Symfony la met automatiquement à null si aucun fichier n'a été réuploadé.

D.5 Page produits

Un autre groupe de fonctionnalités à développer était la visualisation et la gestion des ses produits et services.

Généralités

Cette page se décomposait en plusieurs parties, à commencer par le récapitulatif des informations de l'entreprise, et de ses catégories et sous-catégories.



Carte

Haute-savoie Genève Lausanne

[Voir la carte sur google map](#)

Description de l'entreprise :

▶ Lorem ipsum Paucorum Simonides beate vitiis nati levitate patriam ac splendor alia sed laeditur sunt levitate perfecta. Paucorum Simonides beate vitiis nati levitate patriam ac splendor alia sed laeditur sunt levitate perfecta.

Vision du développement Durable

Comment résumeriez-vous votre philosophie d'entreprise au sujet du

▶ Lorem ipsum Paucorum Simonides beate vitiis nati levitate patriam ac splendor alia sed laeditur sunt levitate perfecta. Paucorum Simonides beate vitiis nati levitate patriam ac splendor alia sed laeditur sunt levitate perfecta.

Secteurs d'activités	Sous-secteurs
Alimentation & boissons	Apiculture Horticulture
Santé & bien-être	Herboristerie
Jardins & plantes	Permaculture Agriculture d'intérieur

Raison sociale
Association

Niveau : N.2

Début de l'activité
Mars 2012

Recommendation gaea21
Non

Certification(s)

ISO14800

FIGURE 20 – Design de la 1ère partie de la page Produits/Services

Ce design avait déjà été intégré, j'ai simplement affiché les données récupérées de la base de données dynamiquement, grâce au contrôleur de la page. J'ai aussi intégré la carte comme sur le profil.

Pour le tableau des secteurs, j'ai d'abord récupéré les catégories de l'entreprise directement dans le fichier twig.

Pour les sous-catégories de l'entreprise, je les récupère via le Repository de la classe Subcategory, grâce à une requête Doctrine, qui se transforme automatiquement en requête SQL à l'exécution.

Concrètement, cette requête joint la table Subcategory à Product, Company et Category, en ne gardant que l'entreprise qui nous intéresse.

Une fois la fonction appelée dans le Controleur et la liste envoyée à la vue, je n'avais plus qu'à vérifier dans une double boucle que chaque sous-catégorie appartenait à la catégorie courante, pour l'afficher dans la bonne ligne du tableau.

Supprimer - Ajouter - modifier un produit ou service

La 2ème partie de la page concerne la visualisation et gestion des produits.



FIGURE 21 – Affichage d'un produit sur le site

Quelqu'un d'autre s'est chargé de cet affichage, mais j'ai tout de même réglé quelques bugs de css.

J'ai aussi ajouté un lien sur le nom du produit vers la fiche détaillée du produit, sur laquelle j'ai fait des modifications mineures également.


Supprimer

La suppression se fait tout simplement en passant l'id du produit à supprimer, et en appelant les fonctions remove(\$element) et flush() (enregistrement de la modification) du DoctrineManager.

Ajouter et modifier

Ces 2 fonctionnalités étaient très liées car elles reposaient sur le même modèle de formulaire, généré en php automatiquement.

Lorsque j'ai repris cette mission, les vues étaient déjà créées avec leur formulaire et le contrôleur, mais il manquait la mise en forme et notamment le champ "Sous-catégorie(s)".



The screenshot shows a web-based form for adding a service. At the top, there are three buttons: "Voir tous les produits/services", "Ajouter un produit" (highlighted in green), and "Ajouter un service". The main form area contains the following fields:

- Ajouter une photo du produit ***: A placeholder for a product image.
- Nom ***: A text input field.
- Description ***: A text input field.
- Sous-catégorie(s) ***: A dropdown menu showing "Art et culture" selected, with other options like "Agriculture", "Chômage et Emploi", and "Cohésion sociale" visible.
- Certification ***: A dropdown menu showing "Oui" selected.
- Grille tarifaire : ***: A dropdown menu showing "prestation" selected.
- Demande d'évaluation**: A dropdown menu showing "Oui" selected.
- Prix ***: A text input field.
- Provenance**: A dropdown menu showing "CHF" selected.
- Devise ***: A dropdown menu showing "CHF" selected.
- * ce champ est obligatoire**: A note indicating a required field.

At the bottom right of the form is a "Valider" button.

FIGURE 22 – Résultat du formulaire d'ajout d'un service mis en forme

Ces formulaires sont accessibles sur la page Produits par un bouton que j'ai ajouté.

Les 3 boutons que l'on peut voir en haut sont encapsulés dans un composant pour plus de modulation. Ils permettent de naviguer plus facilement d'un formulaire à l'autre et de pouvoir retourner à la page Produits.

Comme leur affichage change en fonction de la page sur laquelle on se trouve, je lui passe des variables lors de ses appels, que je définis à "selected" ou "unselected", grâce au mot-clé **with**.

Le menu déroulant à choix multiples devait satisfaire un design assez spécifique, avec des icônes intégrées au menu.



FIGURE 23 – Résultat du champ sous-catégories

Pour cela, j'ai donc dû utiliser la librairie jQuery Select2, permettant de personnaliser des champs de sélection.

J'ai d'abord ajouté un champ à choix multiple de type Entité au formulaire php. Pour que seules les sous-catégories appartenant aux catégories de l'entreprise soient disponibles, j'ai fait une requête doctrine intégrée au champ grâce à l'option 'query_builder'. On passe

en option l'entreprise connectée lors de la création du formulaire, pour l'utiliser dans cette requête.

La librairie Select2 en js permet ensuite d'afficher un template spécifique pour chaque option du menu. Pour cela, une boucle invisible est exécutée et un état spécifique (state) est attribué au menu à chaque itération (donc à chaque option). A l'intérieur, on doit boucler à travers un tableau associatif des catégories/sous-catégories afin de pouvoir récupérer les bonnes icônes, et on affiche ce nouveau template composé d'une image et d'un titre.

Pour que la nouvelle combinaison de sous-catégories soit bien ajoutée au produit, il ne fallait pas oublier d'ajouter le produit à chaque sous-catégorie. En effet, Subcategory et Product sont 2 entités liées. A la validation du formulaire tous les champs remplis de l'entité Product sont automatiquement mis à jour dans la base de données. Or il faut mettre à jour les sous catégories à la main dans l'autre entité liée (Subcategory), sinon la modification n'aura pas lieu.

Pour finir, j'ai ajouté le code permettant d'associer le bon niveau de produit selon la réponse au champ "Demande d'évaluation".

Carousel filtrant les produits

La dernière fonctionnalité de cette page était un carousel des catégories de l'entreprise permettant de filtrer les produits selon leur(s) catégorie(s). Elle ne m'était pas assignée, mais j'ai beaucoup aidé mon collègue à l'implémenter. En effet, c'est moi qui ai réfléchi à la manière dont il fallait le faire.




FIGURE 24 – Design du carrousel avec l'affichage des produits

Pour faire le carrousel, j'ai utilisé la librairie Flickity.js. Je l'avais complètement intégrée en twig, mais je me suis rendu compte après que pour filtrer les éléments sans recharger la page, il serait plus judicieux de tout coder en React. Il fallait donc adapter le code du carrousel pour qu'il soit fonctionnel avec React.

Pour cela, nous avons utilisé le package react-flickity-component. Il suffit alors d'appeler le composant <Flickity/>, puis de boucler à l'intérieur parmi les catégories de l'entreprise récupérées par requête Ajax dans l'état du composant.

La fonctionnalité est composée de 2 composants : l'un pour le carrousel, et l'autre pour la liste de produits.

Au clic sur une catégorie, on l'ajoute à l'état du composant dans la liste des catégories actives, mais si on reclique sur une catégorie déjà active, on l'enlève du tableau, donc on la désactive. On envoie cet état dès qu'il y a un changement à l'autre composant, pour qu'un filtrage puisse être fait de son côté.

Si aucune catégorie n'est sélectionnée, le filtre est inactif et on affiche donc tous les produits de toutes les catégories.

Pour récupérer les produits selon leur catégorie, on a une triple boucle : Pour chaque

produit, on parcourt chaque sous-catégorie, et pour chaque sous-catégorie, on parcourt chaque catégorie (car une sous-catégorie peut appartenir à plusieurs catégories). On doit alors remplir un tableau d'objets JSON contenant chacun une clé pour le nom de la catégorie, et ayant comme valeur le tableau de produits correspondants. Ce tableau d'objets se construisait à la volée.

Si au moins une catégorie est activée, on filtre les produits. Dans ce cas, un fonction très similaire à la précédente est appelée. La seule différence est qu'elle n'ajoute le produit au tableau que si le produit possède l'une des catégories activées.

Pour finir, on affiche les titres et leurs produits selon le tableau d'objets retourné.

D.6 Profil et Modification du profil

Outre la carte de l'entreprise, le profil devait aussi présenter les catégories et sous-catégories correspondantes de l'entreprise.

J'ai donc utilisé la même méthode que dans le tableau sur la page Produits : voir partie D.5, paragraphe Généralités. En voici le résultat :




FIGURE 25 – Résultat du profil de l'entreprise

Le bouton en bas "Modifier les catégories", ouvre la pop-up des catégories à cocher, comme à l'inscription : Voir partie D.3, figure 17. Une fois le formulaire validé, le même processus de récupération et d'enregistrement a lieu (Voir partie D.3, figure 18), sauf que les catégories précédentes sont supprimées avant d'ajouter la nouvelle combinaison. Une fois la requête effectuée, la page est rechargée pour montrer un état du profil toujours à jour.

Pour finir, je devais rendre la modification de profil entièrement fonctionnelle. Le formulaire était déjà intégré et tous les champs basiques fonctionnaient.

Je modifie mes données

Nom de l'entreprise	Canton, département	Je souhaite être évalué par gaea21 :
Lalalande	duo	En savoir plus > <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Raison sociale	Pays	Description de votre entreprise :
cdfd	France	dfs vdbfdfffffff
Adresse	Téléphone	Votre vision du Développement Durable :
9 rue Lac Saint-André	sfgtfdf	Comment résumeriez-vous votre philosophie d'entreprise au sujet du Développement Durable ?
Ville	Site web	gdso
Le Bourget-du-Lac	https://lalaland.com	
Code postal	Lien Linkedin	
32767	https://lalaland.com	
	Lien Facebook	
	https://lalaland.com	
	Lien Twitter	
	https://lalaland.com	
	Début de l'activité	Téléchargez votre logo (jpeg/png)
	01 Jan 1800	<input type="button" value="Parcourir"/> 61b5ff417d165.jpg
	Certification(s)	<input type="button" value="Supprimer l'image"/>
	vdsjioji	
	Zone d'influence géographique *	
	50km	* ce champ est obligatoire
<input type="button" value="Modifier"/>		

FIGURE 26 – Résultat du formulaire de modification du profil

J'ai donc, comme pour l'inscription, rendu fonctionnels la demande d'évaluation, l'upload d'image, et la vérification de l'adresse avec des messages d'erreur.

J'ai repris exactement le même code qu'à l'inscription (D.3), y compris pour l'upload d'image (D.4).

D.7 Activation manuelle des comptes

En attendant que le mail d'activation de compte soit fonctionnel sur le serveur, il nous a été demandé créer une page permettant d'activer chaque compte manuellement. Comme pour le carousel filtrant, j'ai aidé un collègue à réaliser cette tâche.

Liste administrateur des comptes utilisateurs inactifs

Id	Prénom	Email	
47737	Le Thièc ASD	alexandre@lethiec.ch	Activer le compte
47738	Les Art'Isanes	info@art-tisanes.ch	Activer le compte
47739	Les potions d'adèle	lespotionsdadele@gmail.com	Activer le compte
47740	Les vélos du marché	thierry.briquet@lvdm.ch	Activer le compte

FIGURE 27 – Résultat de la page d'activation manuelle des comptes

La page se présente sous forme de liste, avec un bouton **Activer**, confirmant le compte au niveau de Gaea21.

Dans un premier temps, dans le projet **GaeaUser** nous avons récupéré tous les utilisateurs non activés dans le contrôleur, en appelant le Repository de la classe GaeaUser. Dans ce dernier, on fait une requête Doctrine. Une fois les données récupérées dans le contrôleur, on les sérialise sous forme d'objet JSON, que l'on retourne.

Du côté du Répertoire vert, on peut alors récupérer ces données via une **requête HTTPS**, que l'on va ensuite décoder. On doit après filtrer les utilisateurs Gaea pour ne garder que ceux inscrits sur le Répertoire Vert. On récupère donc les **GaeaUserIds** de tous les utilisateurs Répertoire vert, on les compare 1 à 1 avec les utilisateurs Gaea dans une doule boucle, et on stocke dans un tableau les utilisateurs dont l'id est commun.

Ensuite, on peut afficher la liste dans la vue, avec pour chaque ligne un bouton appelant une fonction **enableAccount**. Grâce au token unique associé à chaque ligne que l'on envoie au javascript par un **dataset**, on peut faire une requête Ajax confirmant le compte associé à ce token.

D.8 Page sous-catégorie

Les pages sous-catégories permettent de visualiser la liste des entreprises appartenant à une sous-catégorie. On y accède par la page d'accueil, en choisissant une catégorie, et sur la page catégorie, on peut ensuite choisir une sous-catégorie.

Cette vue était déjà intégrée et un système de filtre avait été implémenté par un collègue, mais je devais revoir la récupération des entreprises qui n'était pas fonctionnelle, corriger certains bugs de style, mais aussi implémenter un nouveau design (ci-dessous) :

			Bureautique		Accessoire de bureau	
			Filtre			
Nom entreprise	Origine du produit	Date d'inscription au Répertoire Vert	Niveau	N.2	Voir la fiche produit	Voir la fiche entreprise
Ikea	Canton de Genève	13/05/2021				
Ikea	Canton de Genève	13/05/2021				
Ikea	Canton de Genève	13/05/2021				

FIGURE 28 – Design de la page sous-catégorie

Il doit présenter les entreprises sous forme de liste, alors que la version actuelle les présente de manière plus détaillée. Il fallait aussi ajouter une fonctionnalité de tri, par ordre alphabétique ou par proximité. Et enfin, un système de pagination devait être mis en place, permettant de répartir l'affichage des entreprises sur plusieurs pages et de naviguer entre elles.

J'ai récupéré les bonnes entreprises via le CompanyRepository selon la catégorie et la sous-catégorie, en réutilisant la fonction utilisée pour le SideMenu de la carte de toutes les entreprises (voir partie D.2).

Comme on a besoin des ID catégorie et sous-catégorie, j'ai ajouté ces 2 paramètres à l'URL pour pouvoir les récupérer au fil de la navigation.

Une fois cette requête (et non le résultat de la requête) récupérée dans le contrôleur, il faut l'ajouter à la pagination.

La pagination fonctionne grâce au bundle **KnpPaginatorBundle** de KnpLabs

```
$companies = $paginator->paginate(
    $companiesQuery,
    $request->query->getInt('page', default: 1),
    10);
```

FIGURE 29 – Code pour la pagination

Les 3 paramètres correspondent respectivement à la requête que l'on veut paginer (ici les entreprises), le numero de la page à afficher (ici on récupère dans l'url la valeur de

l'option "page", et par défaut on affiche la 1ère page), et le nombre d'éléments à afficher par page.

Pour finir, j'ai refait le css de la rubrique "Consultez aussi", dont les titres ne s'affichaient pas conformément au design et dont les images étaient déformées.




FIGURE 30 – Résultat de la rubrique Consultez aussi

Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'affichage sous forme de liste, ni des différents tris, le nouveau design ayant été livré peu avant la fin de mon stage.

D.9 Ajout des entreprises manquantes

Comme expliqué dans les objectifs, 62 entreprises étaient déjà inscrites chez Gaea21, mais leurs comptes avaient été supprimés.

Ma mission était d'écrire un script pour lire un fichier Excel contenant leurs informations et ajouter les entreprises à la base de données. J'utilise le bundle **phpspreadsheet** de phpooffice pour lire le fichier excel, et convertir toutes les informations en un tableau de tableaux.

Après cela, on boucle dans ce tableau : chaque information de l'entreprise est assignée à une variable, et j'ai repris là le code utilisé à l'inscription : J'ai une requête HTTPS POST qui ajoute un nouveau GaeaUser, avec un mot de passe généré aléatoirement, puis je crée une nouvelle instance de Company et j'assigne tous les attributs à des valeurs par défaut, sauf celles renseignées dans le fichier Excel.

D.10 Réinitialisation de mot de passe

Les entreprises ajoutées par l'Excel devaient recevoir un mail leur permettant de réinitialiser leur mot de passe.

La fonctionnalité de Réinitialisation de mot de passe a donc été faite pour ce motif uniquement, il n'y a pas bouton "mot de passe oublié" disponible à la connexion.

Etape 1 - Préparer le code d'envoi du mail de réinitialisation :

Dans la même fonction que celle qui ajoute chaque utilisateur, on fait une requête vers la fonction **requestPassword** de l'Api GaeaUser, et on lui passe l'email de la ligne courante et l'url du site vers lequel le lien du mail doit renvoyer.

Cette fonction va récupérer le bon utilisateur, avec son token unique, qu'elle pourra introduire dans le lien du mail.

Etape 2 - Créeer la page de réinitialisation et son contrôleur :

Dans le contrôleur gérant les Users, j'ai créé une fonction affichant une vue, en lui passant le token via l'url de la page. Puis j'ai créé la la vue :



FIGURE 31 – Page de réinitialisation de Mot de passe

Etape 3 - Faire fonctionner la réinitialisation en JavaScript :

Dans un fichier js, j'ai tout d'abord mis en place la vérification du format du nouveau mot de passe avec les messages d'erreurs (nombre de caractères, chiffres, etc...), que j'ai reprise du code de l'inscriptiton.

Lorsqu'on clique sur valider, le contenu des 2 champs de mot de passe sont **encodés en md5**, puis ils sont envoyés à la fonction qui réinitialise le mot de passe dans l'API, toujours par requête Ajax.

Les messages d'erreurs sont gérés également dans l'API, et sont affichés sur la page si la réponse renvoie un code d'erreur. Sinon, un message de succès apparaît.

D.11 Rendre les graphes de statistiques du Dashboard fonctionnels

Sur le Dahboard de l'utilisateur, celui-ci peut voir ses statistiques sur des graphiques. Ils avaient déjà été implémentés à mon arrivée.




FIGURE 32 – Graphe du nombre de visites sur la page entreprise pour les 3 derniers mois

Mais je me suis rendu compte de certains bugs, que j'ai corrigés.

1er bug :

Il concernait l'affichage du nombre de visites au mauvais jour. En effet, le graphe présentant les statistiques sur les 7 derniers jours ne comptait pas le jour courant. Donc si une visite avait eu lieu le jour courant, elle serait affichée au 1er jour du graphique. J'ai donc

simplement fait en sorte que le jour courant fasse partie des dates affichées sur le graphique.

2nd bug :

Lorsqu'on affichait les statistiques pour les 3, 6 ou 12 derniers mois et que l'on se trouvait un 29, 30 ou 31, certains mois ne s'affichaient pas, car ces jours n'existent pas, notamment pour le mois de février. Il fallait donc soustraire 3 jours à la date courante si le jour où on se trouvait excédait le 29 du mois. Ainsi, on pouvait ensuite soustraire le nombre de mois que nous souhaitions à la date courante, sans qu'il en manque.

D.12 Désactivation du compte Répertoire Vert

Cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres du profil et a pour but de désactiver le compte du côté du Répertoire Vert (et non de GaeaUser), et était développée par un collègue. Mais je suis intervenue pour ajouter et terminer certains détails oubliés.

J'ai tout d'abord fait le CSS du formulaire, qui rend comme ceci sur le site :



FIGURE 33 – Rendu du formulaire de désactivation de compte

Ensuite, j'ai ajouté une Pop-up de demande de confirmation lors de la validation :

```
 {{form_widget(desactivateForm.submit, {'attr': 
    {'onclick': 'return confirm("En validant, vous recevrez un code de réactivation sur votre boîte mail. 
    Conservez ce code, il permet de réactiver votre compte à tout moment. Êtes-vous sûr(e) de vouloir désactiver votre compte ?")'
    , 'class': 'label-btn-send-disable'}})}}
```

FIGURE 34 – Code pour la boîte de dialogue de confirmation

Comme il s'agit d'un formulaire Symfony, on appelle chaque composant/widget du formulaire comme ci-dessus, avec la possibilité d'ajouter des attributs html, comme une fonction **onClick**.

Ensuite, je me suis occupée du mail de réactivation du compte. Le code d'envoi du mail à la désactivation du compte, ainsi que la réactivation du compte, avaient déjà été préparés. J'ai juste modifié l'url d'activation dans l'email, et décommenté l'envoi.

Une fois le compte réactivé, l'utilisateur est redirigé vers la page de succès d'activation du compte, comme sur la figure 22.

Enfin, je me suis assurée que les entreprises désactivées n'apparaissaient plus sur le site, notamment lorsqu'on affiche la liste des entreprises d'une sous-catégorie spécifique. J'ai fait cela en ajoutant une clause **where** dans la requête Doctrine.

D.13 Responsive

En parallèle des tâches précédentes, je devais avancer sur le responsive du site. J'ai donc travaillé sur les pages/composants suivants :

- Pré-homepage
- Pied de page
- Page d'accueil entreprise
- Menu
- Dashboard
- Inscription (pour les messages d'erreur et le captcha)

Pour le menu responsive, je l'ai entièrement refait en React, car le menu en version écran (fait aussi avec React) n'avait pas tout à fait la même structure, et que cela simplifiait les choses.



FIGURE 35 – Résultat du menu responsive

Une petite subtilité avec ce menu est qu'une seule option ne doit être active à la fois. Pour cela, je stocke l'id de l'option active dans l'état du composant, et cette valeur est remplacée dès que l'on clique sur une autre option, ou même si l'on reclique sur la même (l'option active est alors nulle).

E Résultats par rapport à l'objectif et planning réel




FIGURE 36 – Planning Réel

Après avoir travaillé sur la carte des entreprises, je me suis donc mise à travailler sur les fonctionnalités indispensables de la V0.

La deadline était initialement prévue au 7 octobre, puis elle a été décalée au 21 octobre, puis finalement au 19 Novembre.

Ces retards sont dûs fait que des nouvelles tâches se rajoutaient au fil du temps. Aussi, ce projet était marqué par un fort turnover. Il fallait donc un temps d'adaptation et de familiarisation pour chaque nouvelle recrue, notamment pour l'installation du projet, savoir quel fichier correspondait à quoi, etc... Il fallait aussi tenir compte des objectifs de formation de chacun lors de l'assignation des tâches, j'ai donc assigné des tâches importantes à des nouveaux, ce qui a retardé l'échéance.

A partir de fin Novembre, j'ai travaillé sur le responsive et de nouvelles tâches qui m'ont été données pour améliorer la V0. Elles concernaient des fonctionnalités sur lesquelles j'avais déjà travaillé, comme le redimensionnement des images à l'upload ou l'envoi de mails. Il y avait aussi l'ajout des entreprises manquantes avec la réinitialisation de mot de passe.

D'autres nouvelles tâches comprenaient :

- Intégration du nouveau design de la page sous-catégories (liste)
- Intégration d'un contenu spécifique pour les mails, avec du style
- Plan du site
- Traduction du site
- Inscription à la Newsletter

Je n'ai à ce jour pas encore eu le temps de m'y atteler, sauf pour la page sous-catégories que j'ai commencée. Le Responsive n'a pas pu être terminé non plus, comme ces nouvelles tâches étaient jugées plus importantes.

Conclusion

Durant ce stage chez Gaea21, j'aurai donc réussi avec mon équipe à terminer les principales fonctionnalités de la version 0 du site Répertoire Vert.

Ainsi, une entreprise peut à présent :

- S'inscrire et se connecter
- Visualiser son profil et modifier ses informations
- Désactiver son compte
- Ajouter des produits et/ou services
- Visualiser ses produits/services, les supprimer et les modifier
- Visualiser ses statistiques, comme le nombre de clics sur ses produits, sans bug
- Parcourir les différentes catégories et sous-catégories, et voir la liste des entreprises appartenant à chaque sous-catégorie.
- Visualiser les profils des autres entreprises ainsi que leurs produits/services

Mes compétences se sont nettement améliorées en Git, que je sais maintenant utiliser en ligne de commande. Je sais désormais mettre un site en production, et coder avec Symfony et ReactJS.

J'ai pu apprendre à gérer une équipe et un projet avec des deadlines serrées, en utilisant des outils de gestion.

Mes collègues étaient pour la plupart plus âgés que moi, mais j'étais la plus ancienne sur le projet (à cause d'un turn-over important). De ce fait, je connaissais assez le projet pour pouvoir les accompagner. Mais la différence d'âge ne se ressentait pas, travailler avec eux était très fluide. Il y avait toujours un climat d'entraide et beaucoup de communication dans l'équipe.

Les réunions journalières avec mon tuteur et l'équipe me permettait de suivre leur avancée, et additionnellement si besoin, nous nous appelions avec un ou plusieurs membres, par exemple s'ils avaient besoin d'aide ou que quelque chose devait être rectifié. Nous communiquions beaucoup par Skype. Aussi, je mettais en commun notre travail plusieurs fois par semaine, ce qui me permettait de bien suivre la progression du projet.

L'outil de gestion que j'utilisais pour planifier était un tableau Google Sheet présentant les tâches, leur difficulté, et leur durée estimée que je remplissais avec mon équipe.

Avoir une certaine responsabilité était très formateur et m'a donné une idée du métier de Lead Programmer, qui me plairait d'ailleurs beaucoup. Cependant, je souhaiterais m'orienter dans le domaine de l'IA et du Big Data, c'est pourquoi je choisirai la spécialité Valorisation des Connaissances pendant mon cursus.

Bibliographie

- [1] Vladimir AGAFONKIN. *Leaflet - a JavaScript library for interactive maps.* [en ligne]. Mis à jour le 4 septembre 2020 [Consulté le 14 décembre 2021]. URL : <https://leafletjs.com/>.
- [2] Massimiliano ARIONE. « KnpLabs/KnpPaginatorBundle : SEO friendly Symfony paginator to sort and paginate ». In : *Github*. [en ligne]. Mis à jour le 2 décembre 2021 [Consulté le 17 décembre 2021]. URL : <https://github.com/KnpLabs/KnpPaginatorBundle>.
- [3] Jeff ATWOOD et Joël SPOLSKY. *Stack Overflow - Where Developers Learn, Share, and Build Careers.* [en ligne]. Mis à jour le 30 décembre 2021 [Consulté le 17 décembre 2021]. URL : <https://stackoverflow.com/>.
- [4] Ghaida BOUCHÂALA. « Transform your excel data into a relational database : Symfony | Medium ». In : *Ghaida Bouchâala – Medium*. [en ligne]. Mis à jour le 5 juillet 2020 [Consulté le 22 novembre 2021]. URL : <https://ghaidabouchala.medium.com/import-excel-data-in-the-database-symfony-back-end-e14eфеа51cd2>.
- [5] DOCTRINE. *Welcome to Doctrine 2 ORM's documentation ! - Doctrine Object Relational Mapper (ORM).* [en ligne]. Mis à jour le 21 décembre 2021 [Consulté le 17 décembre 2021]. URL : <https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.10/index.html>.
- [6] FACEBOOK. *React – Une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs.* [en ligne]. Mis à jour le 22 mars 2021 [Consulté le 8 novembre 2021]. URL : <https://fr.reactjs.org/>.
- [7] FLICKITY. *Flickity · Touch, responsive, flickable carousels.* [en ligne]. Mis à jour le 19 décembre 2021 [Consulté le 2 décembre 2021]. URL : <https://flickity.metafizzy.co/>.
- [8] GRAFIKART. *Tutoriels et Formations vidéos sur le développement web.* [en ligne]. Mis à jour le 28 décembre 2021 [Consulté le 18 août 2021]. Disponible sur : URL : <https://grafikart.fr/>.
- [9] Theo LAMPERT. « react-flickity-component - npm ». In : *npm*. [en ligne]. Mis à jour le 30 août 2021 [Consulté le 8 novembre 2021]. URL : <https://www.npmjs.com/package/react-flickity-component>.
- [10] Symfony SAS. *Symfony, High Performance PHP Framework for Web Development.* [en ligne]. Mis à jour le 29 décembre 2021 [Consulté le 17 décembre 2021]. URL : <https://symfony.com/doc/current/index.html>.
- [11] SYMFONYCASTS. *SymfonyCasts - PHP and Symfony Video Tutorial Screencasts.* [en ligne]. Mis à jour le 23 décembre 2021 [Consulté le 23 août 2021]. URL : <https://symfonycasts.com/>.
- [12] Alexander WEISSMAN. *Getting Started / Select2 - The jQuery replacement for select boxes.* [en ligne]. Mis à jour le 3 mai 2020 [Consulté le 28 septembre 2021]. URL : <https://select2.org/>.

Table des figures

1	Mock-up de la plateforme Gaia	5
2	Extrait de la base de données du site Répertoire Vert	7
3	Exemple d'entête de page intégrée	8
4	Accueil de l'appli	12
5	Modification d'un utilisateur	12
6	Page de l'utilisateur avec ses possessions	13
7	Résultat de la page profil avec la carte	14
8	Design page carte	15
9	Affichages successifs du side menu	16
10	Code de récupération de la localisation de l'utilisateur	17
11	Code d'envoi des propriétés nécessaires au filtrage au SideMenu	18
12	Pop-up de choix des catégories	19
13	Code d'enregistrement des catégories	19
14	Champ de demande d'évaluation	19
15	Champ de demande d'évaluation	20
16	Page Tarifs/Niveaux	21
17	Page de succès de confirmation de compte	22
18	Upload d'une image à l'inscription	23
19	Upload d'une image à l'ajout d'un produit	24
20	Design de la 1ère partie de la page Produits/Services	25
21	Affichage d'un produit sur le site	26
22	Résultat du formulaire d'ajout d'un service mis en forme	27
23	Résultat du champ sous-catégories	27
24	Design du carrousel avec l'affichage des produits	29
25	Résultat du profil de l'entreprise	30
26	Résultat du formulaire de modification du profil	31
27	Résultat de la page d'activation manuelle des comptes	32
28	Design de la page sous-catégorie	33
29	Code pour la pagination	33
30	Résultat de la rubrique Consultez aussi	34
31	Page de réinitialisation de Mot de passe	35
32	Graphe du nombre de visites sur la page entreprise pour les 3 derniers mois	36
33	Rendu du formulaire de désactivation de compte	37
34	Code pour la boite de dialogue de confirmation	37
35	Résultat du menu responsive	38
36	Planning Réel	39
37	Planning Poker de fin Novembre	I
38	Extrait du journal de bord journalier	II

Annexes

Table des matières

A	Documents d'organisation et de planification	I
B	Le site web et l'API	III

A Documents d'organisation et de planification

Plannings Poker

Au cours du stage, j'ai rempli 2 plannings poker. Voici celui de Novembre :

Features	Difficulté Moyenne pour l'équipe	Difficulté estimée par le coordinateur	Difficulté Moyenne	Durée estimé	Durée réaliste	Durée réaliste (semi-confirmé)	Durée réaliste (junior)	Temporalité	Important
Page catégories responsive		5	6	7,2	10,8	14,4	19,8	UR	ID
Page sous catégories responsive		7	7	8,4	12,6	16,8	23,1	UR	ID
Produits/services responsive + produits/services en mode vue		17	17	20,4	30,6	40,8	56,1	UR	ID
Paramètres entreprise responsive		13	13	15,6	23,4	31,2	42,9	UR	ID
page profil responsive		7	8	9,6	14,4	19,2	26,4	UR	ID
Formulaires ajouter/modifier un produit/service		11	12	14,4	21,6	28,8	39,6	UR	ID
Page individuelle produit service + en mode vue		3	8	9,6	14,4	19,2	26,4	UR	ID
page tarif niveaux responsive		5	7	8,4	12,6	16,8	23,1	UR	ID
Fonctionnalité type :									
Page accueil entrep	5			6h	9h	12h	16.5h		

FIGURE 37 – Planning Poker de fin Novembre

Celui-ci était utilisé pour la planification et répartition du Responsive. Nous prenions une tâche de référence comparable, ici la page d'accueil entreprise en responsive, à laquelle une note et une durée estimée avaient été ajoutées. Les durées réalistes sont calculées selon les majorations suivantes :

Majoration Simple	Majoration Semi-confirmé	Majoration Junior
~50%	~100%	~175%
plus de 3 projets	2-3 projets	0 exp projet
6+ mois	3-4 mois	0 exp pro
x1.5	x2	x2,75

Pour les autres tâches, chaque membre assignait une difficulté à chacune relativement à celle de référence.

Et à partir de la difficulté moyenne de chaque tâche, on pouvait calculer leurs durées, proportionnellement aux durées/difficultés de la tâche de référence.

Ainsi, on pouvait assigner à chacun les tâches qui leur convenaient le mieux, en termes de difficulté et de compétences à développer, tout en faisant en sorte que cette répartition permette de respecter la deadline.

Journal de bord et Tableau des tâches

Ces outils permettent de faciliter la rédaction des rapports et de garder un suivi des tâches à faire ou accomplies.

Le journal de bord comporte plusieurs onglets : Journalier, Hebdomadaire, Mensuel.

		Date	On	Off	projets	Objectifs / Tâches de la journée	Temps estimé en min	Temps effectif en min	API / Librairie / Méthodologie / Outils utilisés / Contacts Clés	Problèmes Rencontrés
Semaine	45	08/11	8:30	12:10	RV	Menu responsive FINI	210	220		
		08/11	13:10	17:05	RV	Aide de Zakaria : Conversion du carousel en React	200	235	Flickity / react-flickity-component	Faire fonctionner le carousel en react avec flickity
		09/11	8:00	12:45	RV	Carousel en react fonctionnel, récupération des bonnes catégories onclick	240	275		update de security-core
		09/11	13:30	17:50	RV	Requête php curl pour recuperer les utilisateurs non activés - mise en prod du projet gaeaUser	150	260		pb CORS sur serveur, requête curl sur serveur local
		10/11	8:00	12:10	RV	- Filtrage des produits avec Zack - Avancement filtrage produits => presque fini - Avancement activation des comptes : récup et affichage des données en twig, création de fichier react	240	250		
		10/11	13:00	18:00	RV	- Filtrage fini - Intégration de Yorann	170	300		
		11/11	8:05	13:20	RV	Page categories/sous-categories	235	315		

FIGURE 38 – Extrait du journal de bord journalier

Les temps effectifs de la semaine sont additionnés et les heures effectuées sont répertoriées dans le Ga-Time :

		Temps effectué	Differentiel	Solde en minutes	Temps effectué en heures	Soldes en heures	Taux contractuel	heures hebdo	minutes hebdo
Semaine	31	390	390.00	390.00	6.5	6.5	87.50%	35.00	0.00
Semaine	32	1830	-270.00	120.00	30.5	2	88%	35.00	2,100.00
Semaine	33	2380	280.00	400.00	39.66666667	6.66666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	34	2240	140.00	540.00	37.33333333	9	88%	35.00	2,100.00
Semaine	35	1625	-475.00	65.00	27.08333333	1.08333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	36	2345	245.00	310.00	39.08333333	5.16666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	37	1870	-230.00	80.00	31.16666667	1.33333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	38	2375	275.00	355.00	39.58333333	5.91666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	39	2315	215.00	570.00	38.58333333	9.5	88%	35.00	2,100.00
Semaine	40	2365	265.00	835.00	39.41666667	13.91666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	41	2085	-15.00	820.00	34.75	13.66666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	42	2065	-35.00	785.00	34.41666667	13.08333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	43	1895	-205.00	580.00	31.58333333	9.66666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	44	2100	0.00	580.00	35	9.66666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	45	2130	30.00	610.00	35.5	10.16666667	88%	35.00	2,100.00
Semaine	46	1870	-230.00	380.00	31.16666667	6.33333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	47	2235	135.00	515.00	37.25	8.58333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	48	2145	45.00	560.00	35.75	9.33333333	88%	35.00	2,100.00
Semaine	49	1960	-140.00	420.00	32.66666667	7	88%	35.00	2,100.00
Semaine	50	2160	60.00	480.00	36	8	88%	35.00	2,100.00
Semaine	51	560	560.00	1,040.00	9.33333333	17.33333333	88%	35.00	0.00
Semaine	52	1085	1,085.00	2,125.00	18.08333333	35.41666667	88%	35.00	0.00
Semaine	53	0	0.00	2,125.00	0	35.41666667	88%	35.00	0.00

Le tableau des tâches permet de décomposer les tâches en sous-tâches et de pouvoir

planifier le travail efficacement :

Sous sous projet	Tâche	Sous-tâche	Sous sous tâche 1	Sous sous tâche 2	Resp.	Etat de la tâche	Début	Deadline prévue	Fin effective	R
						▼				
						▼				
						▼				
Répertoire Vert	Ajouter les utilisateurs manquants					Done	22/11	23/11	23/11	
	Réinitialisation mdp pour ces utilisateurs					▼				
		page resetPassword avec form js				Done	24/11	24/11	26/11	Difficulté avec gaea
						▼				
	vérif format mdp lors du changement de mdp					Done	2021-11-26	2021-11-26	2021-11-26	
	Remplacer les textes	Remplacer les descriptions des catégories dans la BDD				Done	2021-11-26	2021-11-26	2021-11-26	
		Remplacer le reste				Done	2021-11-26	2021-11-26	2021-11-26	
						▼				
						▼				
						▼				
						Deadline pour VD Sans				7/10/2021 => 21/10->19/11

B Le site web et l'API

Voici le lien du site web sur lequel j'ai travaillé tout au long du stage : repertoirevert.org.

Et de l'API GaeaUser utilisée pour les traitements au niveau des utilisateurs de Gaea21 : [Swagger UI](#).

