




MyBank — Application bancaire mobile + APIs

Application de **banque personnelle** complète, composée d'une app Flutter et de plusieurs backends (Laravel + Node), avec scripts pour tout lancer facilement sous Windows.

Vue d'ensemble



App mobile Flutter

Gestion de comptes bancaires (chèque / épargne), historique des transactions, virements.



Backend principal (Laravel)

API REST sécurisée (auth token, comptes, transactions, virements).



API de transfert (Node/Express)

Micro-service simplifié de transferts d'argent.



Scripts PowerShell

Démarrage guidé du backend et de l'app (web et émulateur Android).

Architecture & dossiers

Backend Laravel

infrastructure/back-laravel

- Authentification (Laravel Sanctum / tokens)
- Gestion des utilisateurs, comptes & transactions
- Migrations + seeds de données de test
- Exposé sur `http://127.0.0.1:8000/api`

API de transfert Node

infrastructure/transfer-api

- Simple API Express (server.js)
- `npm run start` pour lancer sur un port (ex: `http://127.0.0.1:3000`)

App Flutter (MyBank)

project/firstapp

- Cible Android + Web (Chrome)
- App de type "banque en ligne" avec écrans :

Scripts d'aide (Windows / PowerShell)

scripts

- `run_web.ps1` : lance le backend Laravel + l'app Flutter dans Chrome.
- `run_emulator.ps1` : lance le backend Laravel, démarre un émulateur Android puis l'app Flutter dessus.

- Connexion
- Détail d'un compte & historique

- Dashboard comptes
- Écran de virement

Fonctionnalités principales

Authentication

- Connexion par email + mot de passe.
- Tokens API (Laravel) pour sécuriser les requêtes.

Comptes bancaires

- Plusieurs comptes par utilisateur (chèque, épargne...)
- Solde actuel par compte
- Solde global sur le dashboard

Historique des transactions

- Liste des opérations (crédit, débit)
- Détail par compte

Virement vers un bénéficiaire

- Sélection du compte source
- Sélection d'un bénéficiaire (autre compte)
- Saisie du montant + confirmation
- Mise à jour immédiate des soldes et de l'historique

Données de test pré-remplies

- Plusieurs utilisateurs seedés (Jean Dupont, Marie Martin, etc.)
- Mot de passe unique de test

Sécurité

- Les mots de passe sont hashés côté Laravel (Type bcrypt/argon2).
- Génération des **token d'accès** (type Sanctum/API Token) utilisés ensuite dans le header pour toutes les requêtes sensibles.

Pile technologique

Frontend

Flutter (Dart) – Android + Web

Backend principal

PHP 8.2+, Laravel

Micro-service transfert

Node.js, Express

Base de données

SQLite (dev local Laravel)

Scripts

PowerShell (Windows)