TABLEAU COMPLET DES TRIANGLES.

Nos	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
1	Dunkerque	42° 6′ 9″73	— 0″34	9·82637·39216	3·99136·41417
	Watten	74 28 45·28	— 0·45	9·98386·68557	4·14885·70758
	Cassel	63 25 6·17	— 0·39	9·95148·21779	4·11647·23980
		180 0 1·18	— 1·18		
2	Dunkerque	46 52 0·32	— 0·21	9·86318·34478	3·98004·62061
	Watten	45 33 44·65	— 0·23	9·85370·63681	3·97056·91264
	Gravelines	87 34 15·89	— 0·42	9·99960·06397	. . . . .
		180 0 0·86	— 0·86		
3	Watten	69 34 45·38	— 0·54	9·97181·18092	4·25627·71098
	Cassel	79 48 35·35	— 0·68	9·99309·48079	4·27756·01085
	Fiefs	30 36 40·94	— 0·45	9·70689·88412	. . . . .
		180 0 1·67	— 1·67		
4	Watten	74 39 23·20	— 0·28	9·98423·76331	4·03081·35696
	Cassel	42 37 35·73	— 0·21	9·82882·11224	3·88539·70588
	Helfaut	61 43 1·78	— 0·22	9·94478·82052	. . . . .
		180 0 0·71	— 0·71		
5	Cassel	36 10 59·00	— 0·11	9·77112·20692	4·05376·35984
	Fiefs	34 3 15·47	— 0·12	9·74817·11992	4·03081·27284
	Helfaut	109 45 46·64	— 0·88	9·97363·55806	. . . . .
		180 0 1·11	— 1·11		

TABLEAU COMPLET DES TRIANGLES.

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
3·99136·47934	9803·1307	9803·1270	34t7	4t7	9803·680	19106·6604
4·14885·84218	14088·2945	14088·2836	55·0	38	14088·878	27458·6015
4·11647·35575	13075·9593	13075·9505	97·3	85	. . . .	25485·5237
3·98004·68247	9550·9556	9550·9522	34·7	5	9551·183	18615·1620
3·97056·97186	9344·7937	9344·7905	55·0	38	9344·895	18213·3449
. . . . .	. . . . .	. . . . .	33·0	. . .	. . . .	. . . . .
4·25627·93172	18041·7773	18041·7543	55·0	38	18042·350	35164·0841
4·27756·25533	18947·9637	18947·9371	97·3	85	18948·738	36930·2746
. . . . .	. . . . .	. . . . .	117·8	98	. . . .	. . . . .
4·03081·43510	10735·3041	10735·2992	55·0	38	10734·006	20923·4923
3·88539·74589	7680·6409	7680·6391	97·3	85	7680·829	14969·8502
. . . . .	. . . . .	. . . . .	62·4	. . .	. . . .	. . . . .
4·05376·44671	11317·8639	11317·8582	97·3	85	11318·616	22058·9320
4·03081·35099	10735·2833	10735·2784	167·8	98	10735·810	20923·4600
. . . . .	. . . . .	. . . . .	62·4	. . .	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
6	Cassel	29° 50′ 27″ 95	— 0·41	9·69687·71120	4·02022·22380
	Fiefs	91 11 19·40	— 0·93	9·99990·65238	4·32325·16498
	Mesnil	58 58 14·45	— 0·46	9·93293·19838	. . . . .
		180 0 1·80	— 1·80		
7	Cassel	39 42 10·51	— 0·51	9·80536·96804	4·07020·54812
	Béthune	78 39 44·58	— 0·73	9·99144·13090	. . . . .
	Fiefs	61 38 6·71	— 0·56	9·94445·33493	4·20928·91501
		180 0 1·80	— 1·80		
8	Béthune	62 55 40·04	— 0·16	9·94960·15601	. . . . .
	Mesnil	87 31 2·11	— 0·27	9·99959·21409	4·07021·28188
	Fiefs	29 33 18·44	— 0·16	9·69307·64883	3·76369·71661
		180 0 0·59	— 0·59		
9	Cassel	75 53 9 51	— 0·64	9·98668·77119	4·23316·70639
	Béthune	37 29 18·86	— 0·45	9·78433·42176	. . . . .
	Helfaut	66 37 33·27	— 0·55	9·96281·15113	4·20929·08633
		180 0 1·64	— 1·64		
10	Helfaut	43 8 13·37	— 0·28	9·83489·46401	4·07020·64911
	Béthune	41 10 25·44	— 0·26	9·81845·31810	4·05376·50321
	Fiefs	95·41 22·48	— 0·75	9·99785·52128	. . . . .
		180 0 1·29	— 1·29		
11	Fiefs	42 59 49·63	— 0·22	9·83375·99148	4·10232·22074
	Mesnil	102 38 9·63	— 0·80	9·98935·16782	4·25791·39709
	Sauti	34 22 1·98	— 0·22	9·75165·99453	
		180 0 1·24	— 1·24		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·02022·29824	10476·6632	10476·6587	97·3	85	10477·173	20419·3999
4·32325·46548	21050·1238	21050·0875	117·8	98	21050·720	41027·4615
. . . . .	. . . . .	. . . . .	98·3	95	. . . .	. . . . .
4·07020·64182	11754·5611	11754·5548	97·3	85	11755·355	22910·0697
. . . . .	. . . . .	. . . . .	48·0	19	. . . .	. . . . .
4·20929·09281	16191·6433	16191·6267	117·8	98	16192·202	31558·1053
. . . . .	. . . . .	. . . . .	48·0	19	. . . .	. . . . .
4·07021·37576	11754·7597	11754·7534	98·3	95	11755·547	22910·4568
3·61369·73946	5803·5990	5803·5983	117·8	98	5804·456	11311·4268
4·23316·90485	17106·8107	17106·7911	97·3	85	17107·139	33341·8001
. . . . .	. . . . .	. . . . .	48·0	19	. . . .	. . . . .
4·20929·37558	16191·7072	16191·6906	62·4	. . .	16192·260	31558·2298
4·07020·74281	11754·5885	11754·5821	62·4	. . .	11755·376	22910·1231
4·05376·59011	11317·9013	11317·8955	48·0	19	11318·653	22059·0038
. . . . .	. . . . .	. . . . .	117·8	98	. . . .	. . . . .
4·10232·32938	12656·7819	12656·7739	117·8	98	12657·303	24668·5310
4·25791·61950	18109·9060	18109·8828	98·3	95	18109·451	35276·8695
. . . . .	. . . . .	. . . . .	108.4	84	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
12	Fiefs	34 32 51.42	— 0.34	9.75365.27131	4.01559.91326
	Sauti	54 45 8.66	— 0.38	9.91204.43611	4.16999.07806
	Bonnières	90 42 1.39	— 0.75	9.99996.75515	. . . . .
		180 0 1.47	— 1.47		
13	Bonnières	51 56 49.41	— 0.25	9.89621.83227	3.95625.81411
	Sauti	64 36 51.99	— 0.29	9.95590.09394	4.01594.07578
	Beauquêne	63 26 19.42	— 0.28	9.95155.93142	. . . . .
		180 0 0.82	— 0.82		
14	Sauti	52 57 13.04	— 0.18	9.90208.34907	3.89121.00380
	Beauquêne	59 3 27.81	— 0.19	9.93331.82005	3.92245.47478
	Mailli	67 59 19.73	— 0.21	9.96713.15938	. . . . .
		180 0 0.58	— 0.58		
15	Mailli	78 53 28.70	— 0.38	9.99178.56172	4.12250.51842
	Villersbretonneux	35 10 33.65	— 0.25	9.76049.04709	. . . . .
	Beauquêne	65 55 58.56	— 0.28	9.96050.34709	4.09122.30376
		180 0 0.91	— 0.91		
16	Villersbretonneux	35 4 56.87	— 0.29	9.75948.26215	3.92384.31416
	Vignacourt	65 14 50.05	— 0.33	9.95814.46641	. . . . .
	Beauquêne	79 40 14.14	— 0.44	9.99290.37910	4.15726.43111
		180 0 1.06	— 1.06		
17	Villersbretonneux	99 5 50.46	— 0.83	9.99450.24124	4.27352.44046
	Vignacourt	31 49 57.92	— 0.30	9.72217.43686	4.00119.63609
	Sourdon	49 4 12.98	— 0.23	9.87824.23189	. . . . .
		180 0 1.36	— 1.36		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·01159·98480	10270·6954	10270.6913	117·8	98	10271·119	20017·9612
4·16999·22641	14790·8204	14790·8077	108·4	84	14791·456	28827·8502
. . . . .	. . . . .	. . . . .	95·5	78	. . . .	. . . . .
3·95625·86955	9041·8792	9041·8763	95·5	78	9042·320	17622·9542
4·01594·14876	10373·8865	10373·8820	108·4	84	10374·206	20219·0844
. . . . .	. . . . .	. . . . .	92·6	73	. . . .	. . . . .
3·89121·04489	7784·1366	7784·1348	108·4	84	7784·387	15171·5671
3·92245·52223	8364·7935	8364·7912	92·6	73	8365·257	16303·2886
. . . . .	. . . . .	. . . . .	90·2	73	. . . .	. . . . .
4·12250·63764	13258·8659	13258·8568	90·2	73	13259·326	25842·0148
. . . . .	. . . . .	. . . . .	71·4	55	. . . .	. . . .
4·09122·40702	12337·4122	12337·4147	92·6	73	12337·883	24046·0875
3·92384·36191	8391·5774	8391·5753	71·4	55	8391·923	16355·4914
. . . . .	. . . .	. . . . .	81·5	66	. . . .	. . . . .
4·15726·57102	14363·6796	14363·6680	92·6	73	14364·062	27995·3371
4·27352·67946	18772·7024	18722·6765	71·4	55	18773·179	36588·6839
4·00119·70428	10027·6010	10025·5970	81·5	66	10027·793	19544·1613
. . . . .	. . . . .	. . . . .	85·6	73	. . . .	. . . . .

N°.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
18	Villersbretonneux .	60 20 43·56	— 0·24	9·93903·18309	3·97417·72678
	Sourdon	52 0 56·00	— 0·22	9·89662·42388	3·93176·96757
	Arvillers	67 38 21·16	— 0·26	9·96605·09240	. . . . .
		180 0 0·72	— 0·72		
19	Beauquêne	52 5 17·43	— 0·19	9·89705·34925	4·09241·44426
	Mailli	98 8 55·18	— 0·55	9·99559·29183	4·19095·38685
	Bayonvillers	29 45 48·30	— 0·17	9·69584·90878	. . . . .
		180 0 0·91	— 0·91		
20	Mailli	19 15 24·14	— 0·13	9·51825·21427	3·61624·17499
	Bayonvillers . . .	79 54 16·09	— 0·18	9·99322·31563	4·09121·27635
	Villersbretonneux .	80 50 20·26	— 0·18	9·99442·48355	. . . . .
		180 0 0·49	— 0·49		
21	Bayonvillers. . . .	102 20 57·90	— 0·15	9·98983·29827	3·93175·53605
	Villersbretonneux .	49 27 35·23	— 0·04	9·88078·49926	3·82270·73703
	Arvillers	28 11 27·13	— 0·07	9·67431·93721	. . . . .
		180 0 0·26	— 0·26		
22	Villersbretonneux .	75 1 3·02	— 0·30	9·98497·93103	4·04634·31811
	Sourdon	44 27 3·75	— 0·22	9·84528·38454	3·90664·77161
	Amiens	60 31 54·00	— 0·25	9·93983·24902	. . . . .
		180 0 0·77	— 0·77		
23	Villersbretonneux .	24 4 48·74	— 0·07	9·61067·62054	3·88844·10507
	Vignacourt	25 10 55·58	— 0·06	9·62889·61730	3·90666·10183
	Amiens	130 44 16·13	— 0·58	9·87949·94658	. . . . .
		180 0 0·45	— 0·45		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés opposés en mètres.
3·97417·78699	9422·7544	9422·7510	71·4	55	9423·102	18365·2931
3·93177·01827	8546·1433	8546·1404	85·6	73	8546·378	16656·7460
. . . . .	. . . . .	. . . . .	70·8	56	. . . .	. . . . .
4·09241·54748	12371·3041	12371·2960	92·6	73	12371·760	24112·1244
4·19095·55024	15522·2796	15522·2649	90·2	73	15522·779	30253·4917
. . . . .	. . . . .	. . . . .	66·7	42	. . . .	. . . . .
3·61624·18602	4132·7761	4132·7758	90·2	73	4132·930	8054·9318
4·09121·37957	12337·1202	12337·1128	66·7	42	12337·542	24045·4987
. . . . .	. . . . .	. . . . .	71·4	55	. . . .	. . . . .
3·93175·58658	8545·8617	8545·8592	66·7	42	8546·053	16656·1975
3·82270·76671	6648·2550	6648·2537	71·4	55	6648·435	12757·6923
. . . . .	. . . . .	. . . . .	70·8	56	. . . .	. . . . .
4·04634·40205	11126·1272	11126·1217	71·4	55	11126·471	21685·2290
3·90664·81573	8065·8132	8065·8111	85·6	73	8066·097	15720·5651
. . . . .	. . . . .	. . . . .	75·7	21	. . . .	. . . . .
3·88844·14564	7734·6641	7734·6623	71·4	55	7734·861	15075·1434
3·90666·14595	8066·0602	8066·0581	81·5	66	8066·807	15721·0465
. . . . .	. . . . .	. . . . .	75·7	21	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
24	Arvillers	60 29 18.89	— 0.31	9.93964.77923	4.02817.40189
	Sourdon	69 17 28.16	— 0.33	9.97099.24698	4.05951.86964
	Coivrel	50 13 13.86	— 0.27	9.88565.10412	. . . . .
		180 0 0.91	— 0.91		
25	Sourdon	62 33 21.29	— 0.33	9.94814.92877	4.03763.09402
	Coivrel	57 10 38.82	— 0.30	9.92446.19290	4.01394.35815
	Noyers	60 16 0.83	— 0.31	9.93869.23664	. . . . .
		180 0 0.94	— 0.94		
26	Coivrel	62 21 38.68	— 0.35	9.94737.78133	4.05808.80070
	Noyers	59 57 15.31	— 0.34	9.93733.02461	4.04804.04398
	Clermont	57 41 7.04	— 0.34	9.92692.07466	. . . . .
		180 0 1.03	— 1.03		
27	Coivrel	62 59 9.47	— 0.37	9.94982.66581	4.06722.48669
	Clermont	58 32 27.30	— 0.35	9.93095.56901	4.04835.38989
	Jonquières	58 28 24.29	— 0.34	9.93064.22310	. . . . .
		180 0 1.06	— 1.06		
28	Clermont	49 18 58.93	— 0.25	9.87985.28597	3.95733.99792
	Jonquières	53 5 25.91	— 0.26	9.90286.48632	3.98035.19827
	Saint-Christophe	77 35 36.00	— 0.33	9.98973.77474	. . . . .
		180 0 0.84	— 0.84		
29	Coivrel	32 49 39.79	— 0.13	9.73409.12713	3.98032.57844
	Clermont	107 51 26.38	— 0.74	9.97855.62177	4.22479.07308
	Saint-Christophe	39 18 54.82	— 0.12	9.80180.59267	. . . . .
		180 0 0.99	— 0.99		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés Arcs en mètres.
4·02817·47910	10670·2548	10670·2503	70·8	56	10670·550	20796·7171
4·05951·95884	11468·8425	11468·8365	85·5	73	11469·188	22353·1937
. . . . .	. . . . .	. . . . .	82·9	73	. . . .	. . . . .
4·03763·17467	10905·1526	10905·1474	85·6	73	10905·596	21254·5415
4·01394·43046	10326·2897	10326·2853	82·9	73	10326·765	20126·3165
. . . . .	. . . . .	. . . . .	99·6	87	. . . .	. . . . .
4·05808·88932	11431·1229	11431·1170	82·9	73	11431·584	22279·6768
4·04804·12859	11169·6943	11169·6887	99·6	87	11169·975	21770·1429
. . . . .	. . . . .	. . . . .	80·6	. . .	. . . .	. . . . .
4·06722·57911	11674·1640	11674·1587	82·9	73	11674·459	22753·3728
4·04835·47462	11177·7591	11177·7535	80·6	. . .	11178·068	21785·8615
. . . . .	. . . . .	. . . . .	79·3	76	. . . .	. . . . .
3·95734·05364	9064·4308	9064·4278	80·6	. . .	9065·040	17666·9073
3·98035·26022	9557·6826	9557·6791	79·3	76	9558·235	18628·2731
. . . . .	. . . . .	. . . . .	108·7	. . .	. . . .	. . . . .
3·98032·64038	9557·1060	9557·1025	82·9	73	9557·659	18627·1473
4·22479·26403	16780·2643	16780·2458	80·6	. . .	16780·888	32705·3489
. . . . .	. . . . .	. . . . .	108·7	. . .	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excés sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
30	Clermont	54 39 57.66	— 0.33	9.91158.08831	4.10640.38258
	Saint-Christophe	87 43 28.46	— 0.56	9.99965.74299	4.19448.03726
	Saint-Martin	37 36 35.07	— 0.30	9.78552.90400	. . . . .
		180 0 1.19	— 1.19		
31	Saint-Christophe	62 36 58.37	— 0.45	9.94838.63494	4.11276.80883
	Saint-Martin	56 20 9.00	— 0.43	9.92028.03977	4.08466.21367
	Dammartin	61 2 53.96	— 0.45	9.94202.20868	. . . . .
		180 0 1.33	— 1.33		
32	Clermont	38 1 22.43	— 0.43	9.78956.40310	4.11275.46396
	Dammartin	48 1 54.16	— 0.48	9.87128.97640	. . . . .
	Saint-Martin	93 56 45.33	— 1.01	9.99896.92568	4.32215.98655
		180 0 1.92	— 1.92		
33	Clermont	65 57 33.31	— 0.67	9.96059.25181	4.28842.99571
	Jonquières	80 45 32.16	— 0.91	9.99432.65762	4.32216.40152
	Dammartin	33 16 56.70	— 0.59	9.73938.74279	. . . . .
		180 0 2.17	— 2.17		
34	Jonquières	36 15 48.57	— 0.66	9.77195.44027	. . . . .
	Dammartin	81 18 52.89	— 0.03	9.99499.10137	4.33580.46993
	Saint-Martin	62 25 20.94	— 0.71	9.94762.25509	4.28843.62364
		180 0 2.40	— 2.40		
35	Saint-Martin	76 2 31.25	— 0.72	9.98698.33953	4.23832.76828
	Dammartin	57 20 18.42	— 0.57	9.92524.66515	4.17659.09389
	Panthéon	46 37 12.12	— 0.50	9.86142.38008	. . . . .
		180 0 1.79	— 1.79		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·10640·49328	12776·2951	12776·2869	80·6	. . .	12776·799	24901·4667
4·19448·20333	15648·8358	15648·8244	108·7	. . .	15649·516	30500·1536
. . . . .	. . . . .	. . . . .	116·2	. . .	. . . .	. . . . .
4·11276·92282	12964·9017	12964·8932	108·7	. . .	12965·434	25269·0678
4·08466·31382	12152·4300	12152·4229	116·2	. . .	12152·856	23685·5313
. . . . .	. . . . .	. . . . .	104·6	. . .	. . . .	. . . . .
4·11275·57794	12964·5002	12964·4917	80·6	. . .	12965·024	25268·2853
. . . . .	. . . . .	. . . . .	104·6	. . .	. . . .	. . . . .
4·32216·28456	20997·2711	20997·2350	116·2	. . .	20997·939	40924·4487
4·28843·25169	19428·1978	19428·1687	80·6	. . .	19428·848	37866·2684
4·32216·70052	20997·4717	20997·4366	79·3	76	20998·141	40924·8407
. . . . .	. . . . .	. . . . .	104·6	. . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .	. . . . .	79·3	76	. . . .	. . . . .
4·33580·78830	21667·4530	21667·4133	104·6	. . .	21668·685	42230·6607
4·28843·87942	19428·4787	19428·4500	116·2	. . .	19429·120	37866·8138
4·23832·97151	17310·3013	17311·2810	116·2	. . .	17311·919	33740·3597
4·17659·24683	15017·3211	15017·3080	104·6	. . .	15118·014	29269·3083
. . . . .	. . . . .	. . . . .	73·4	. . .	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
36	Dammartin	59 52 2.86	— 0.63	9.93694.90590	4.19746.73730
	Panthéon	48 17 35.15	— 0.59	9.87306.35723	4.13358.08863
	Bellassise	71 50 23.96	— 0.75	9.97781.03688	. . . . .
		180 0 1.97	— 1.97		
37	Dammartin	63 49 26.66	— 0.71	9.95300.72539	4.23208.62086
	Bellassise	70 30 24.54	— 0.77	9.97436.48451	4.25344.37998
	Invalides	45 40 10.71	— 0.43	9.85450.19316	. . . . .
		180 0 1.91	— 1.91		
38	Panthéon	37 1 41.00	— 0.34	9.77974.50870	3.97848.07259
	Bellassise	57 21 2.28	— 0.34	9.92530.58366	4.12404.14756
	Brie	85 37 17.95	— 0.55	9.99873.07341	. . . . .
		180 0 1.23	— 1.23		
39	Panthéon	61 13 48.41	— 0.47	9.94278.15308	4.11730.35626
	Brie	55 51 49.21	— 0.44	9.91787.54074	4.09239.74393
	Montlhéri	62 54 23.77	— 0.48	9.94951.94438	. . . . .
		180 0 1.39	— 1.39		
40	Brie	39 42 39.00	. . . .	9.80544.19166	3.96319.10176
	Montlhéri	74 38 4.00	. . . .	9.98419.18426	4.14193.99437
	Tour de Croy	65 39 17.00	. . . .	9.95955.54616	. . . . .
		180 0 0.00	. . . .		
41	Brie	40 32 37.94	— 0.28	9.81293.34751	3.94708.15573
	Montlhéri	65 18 40.75	— 0.34	9.95836.82940	4.09251.63762
	Malvoisine	74 8 42.32	— 0.39	9.98315.54803	. . . . .
		180 0 1.01	— 1.01		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en metres.
4·19746·80567	15756·8013	15756·7859	104·6	. . .	15757·196	30710·5823
4·13358·21409	13601·3539	13601·3440	73·4	. . .	13601·895	26509·5364
. . . . .	. . . . .	. . . . .	81·3	. . .	. . . .	. . . . .
4·23208·81834	17064·2885	17064·2691	104·6	. . .	17064·707	33258·9227
4·25344·59796	17924·4548	17924·4333	81·3	. . .	17925·080	34735·4183
. . . . .	. . . . .	. . . . .	73·4	. . .	. . . .	. . . . .
3·97848·13401	9516·5896	9516·5861	73·4	. . .	9516·800	18548·1814
4·12404·27126	13305·8528	13305·8436	81·3	. . .	13306·159	25939·5940
. . . . .	. . . . .	. . . . .	71·3	43	. . . .	. . . . .
4·11730·47265	13101·0845	13101·0757	73·4	. . .	13101·404	25534·4931
4·09239·84774	12370·8194	12370·8123	71·3	43	12371·112	24111·1797
. . . . .	. . . . .	. . . . .	76·2	70	. . . .	. . . . .
3·96319·15880	9187·3781	9187·3750	71·3	43	. . . .	17906·5361
4·14194·12475	13865·6824	13865·6720	76·2	70	. . . .	27024·7224
. . . . .	. . . . .	. . . . .		. . .	. . . .	. . . . .
3·94708·20888	8852·8293	8852·8265	71·3	43	8853·138	17254·4882
4·09251·75892	12374·2130	12374·2055	76·2	70	12374·608	24117·7939
. . . . .	. . . . .	. . . . .	85·8	. . .	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
42	Montlhéri	49 34 22·56	— 0·20	9·88151·70643	3·92268·17369
	Malvoisine	76 47 43·21	— 0·28	9·98836·28610	4·02952·65335
	Lieursaint	53 37 54·93	— 0·22	9·90591·68848	. . . . .
		180 0 0·70	— 0·70		
43	Malvoisine	40 36 56·84	— 0·13	9·81356·99297	3·78361·03721
	Lieursaint	75 39 29 83	— 0·19	9·98625·01102	3·95629·05526
	Melun	63 43 33·82	— 0·17	9·95264·12944	. . . . .
		180 0 0·49	— 0·49		
44	Montlhéri	55 10 1·23	— 0·14	9·91424·81670	3·86675·13100
	Malvoisine	43 52 3·44	— 0·12	9·84072·98094	3·79323·29524
	Tôrfôu	80 57 55·76	— 0 17	9·99457·84144	. . . . .
		180 0 0·43	— 0·43		
45	Malvoisine	21 15 12·46	— 0·00	9·55930·12268	3·58561·23130
	Torfou	114 54 56·52	— 0·28	9·95757·31019	3·98388·41882
	Bruyères	43 49 51·32	— 0·02	9·84044·02238	. . . . .
		180 0 0·30	— 0·30		
46	Montlhéri	19 37 23·00	. . . .	9·52612·02932	3·32902·19427
	Torfou	58 19 54·00	. . . .	9·92998·13053	3·73288·29548
	Saint-Yon	102 2 43·00	. . . .	9·99033·13028	. . . . .
		180 0 0·00	. . . .		
47	Malvoisine	53 22 25·16	— 0·15	9·90446·84449	3·92163·94992
	Torfou	81 36 50·14	— 0·23	9·99533·14395	4·01250·24938
	Forêt	45 0 45·25	— 0·17	9·84958·02557	. . . . .
		180 0 0·55	— 0·55		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Ares en mètres.
3·92268·22119	8369·1673	8369·1643	76·2	70	8369·596	16311·8133
4·02952·83104	10703·5616	10703·5567	85·8	. . .	10703·885	20861·6332
. . . . .	. . . . .	. . . . .	58·7	46	. . . .	. . . . .
3·78361·06225	6075·9001	6075·8993	85·8	. . .	. . . .	11832·4063
3·95629·11071	9042·5539	9042·5510	58·7	46	9042·968	17624·2684
. . . . .	. . . . .	. . . . .	49·3	36	. . . .	. . . . .
3·86675·16771	7357·8627	7357·8612	76·2	70	7358·415	14340·7436
3·79323·32141	6212·1595	6212·1579	85·8	. . .	6212·490	12107·7262
. . . . .	. . . . .	. . . . .	89·2	76	. . . .	. . . . .
3·58561·24136	3851·3449	3851·3446	85·8	. . .	3852·093	7506·4121
3·98388·48179	9635·7347	9635·7308	89·2	76	9636·174	18780·3989
. . . . .	. . . . .	. . . . .	53·4	52	. . . .	. . . . .
3·32902·19736	2133·1528	2133·1528	76·2	70		4157·5929
3·73288·31530	5406·0885	5406·0879	89·2	76		10536·6643
						. . . . .
3·92163·99719	8349·1059	8349·1036	85·8	. . .	8349·419	16272·7129
4·01250·32122	10292·0814	10292·0770	89·2	76	10292·878	20059·6433
. . . . .	. . . . .	. . . . .	79·0	. . .	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
48	Malvoisine	70 51 38.21	— 0.44	9.97530.48350	4.12834.09899
	Forêt	62 47 29.98	— 0.40	9.94907.26299	4.10210.87848
	Chapelle-la-Reine .	46 20 52.99	— 0.34	9.85946.65390	. . . . .
		180 0 1.18	— 1.18		
49	Forêt	68 35 59.69	— 0.53	9.96897.54614	4.15842.32868
	Chapelle-la-Reine .	51 5 13.80	— 0.43	9.89103.67968	4.08048.46202
	Pithiviers	60 18 47.96	— 0.49	9.93889.31645	. . . . .
		180 0 1.45	— 1.45		
50	Chapelle-la-Reine .	35 31 38.0	. . . .	9.36424.31702	3.96382.22363
	Pithiviers.	29 55 18.0	. . . .	9.69783.99617	3.89751.90277
	Bromeille	114 33 4.0	. . . .	9.95884.42207	. . . . .
		180 0 0.0	. . . .		
51	Forêt	57 11 18.0	. . . .	9.92451.51277	4.00530.30172
	Pithiviers.	30 40 20.0	. . . .	9.70767.74504	3.78846.53403
	Méréville	92 8 22.0	. . . .	9.99969.66886	. . . . .
		180 0 00.0	. . . .		
52	Chapelle-la-Reine .	31 58 53.36	— 0.34	9.72398.50808	3.96332.13430
	Pithiviers.	91 55 6.18	— 0.67	9.99975.66805	4.23909.29427
	Boiscommun . . .	56 6 1.77	— 0.30	9.91908.70246	. . . . .
		180 0 1.31	— 1.31		
53	Pithiviers	31 53 2.57	— 0.09	9.72279.99886	3.68817.38298
	Boiscommun . . .	52 33 5.64	— 0.07	9.89976.62990	3.86514.01402
	Châtillon	95 33 52. 3	— 0.18	9.99794.75018	. . . . .
		180 0 0.34	— 0.34		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·12834·22145	13438·2345	13438·2250	85.8	. . .	13438·967	26191·6108
4·10210·98701	12650·5635	12650·5555	79·2	. . .	12651·081	24656·4112
. . . . .	. . . . .	. . . . .	83·2	64	. . . .	. . . . .
4·15842·46934	14402·0625	14402·0508	79·0	. . .	14402·603	28070·1468
4·08048·56026	12036·0949	12036·0880	83·2	64	12036·432	23458·7894
. . . . .	. . . . .	. . . . .	85·9	63	. . . .	. . . . .
3·96382·28104	9200·7411	9200·7380	83·2	64	. . . .	17932·5811
3·89751·94507	7898·0422	7898·0403	85·9	63	. . . .	15393·5733
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . . .
4·00530·37124	10222·8713	10222·8680	79·0	. . .	. . . .	19729·8466
3·78846·55963	6144·2031	6144·2023	85·9	63	. . . .	11975·2766
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . . .
3·96332·19155	9190·1355	9190·1324	83·2	64	9190·452	17911·9104
4·23909·49822	17341·8323	17341·8118	85·9	63	17342·330	33799·8657
. . . . .	. . . . .	. . . . .	92·9	73	. . . .	. . . . .
3·68817·39911	4877·2386	4877·2381	85·9	63	4877·479	9505·9163
3·86514·05046	7330·6166	7330·6151	92·9	73	7330·973	14287·6400
. . . . .	. . . . .	. . . . .	98·3	87	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
54	Boiscommun . . .	62 31 30.55	— 0.11	9.94802.81193	4.01897.22307
	Châtillon	93 0 17.48	— 0.24	9.99940.30128	4.07034.71242
	Châteauneuf. . . .	24 28 12.45	— 0.13	9.61722.97184	. . . . .
		180 0 0.48	— 0.48		
55	Châtillon	50 28 6.87	— 0.31	9.88720.95908	4.08112.74685
	Châteauneuf. . . .	87 35 9.39	— 0.58	9.99961.44034	4.19353.22811
	Orléans.	41 56 44.95	— 0.32	9.82505.43530	. . . . .
		180 0 1.21	— 1.21		
56	Châteauneuf. . . .	73 48 14.19	— 0.60	9.98241.27522	4.19425.37675
	Orléans.	58 27 25.66	— 0.49	9.93056.64798	4.14240.74952
	Vouzon	47 44 21.70	— 0.46	9.86928.64532	. . . . .
		180 0 1.55	— 1.55		
57	Orléans	22 7 35.10	— 0.24	9.57593.95925	3.79657.86405
	Vouzon	87 38 40.05	— 0.44	9.99963.28757	4.22027.19237
	Chaumont	70 13 45.79	— 0.26	9.97361.47195	. . . . .
		180 0 0.94	— 0.94		
58	Vouzon	94 40 24.06	— 0.39	9.99855.37351	4.13794.88174
	Chaumont	58 19 3.54	— 0.15	9.92991.57505	4.06931.08328
	Soême	27 0 33.11	— 0.17	9.65718.35582	. . . . .
		180 0 0.71	— 0.71		
59	Vouzon	89 3 17.2	. . . .	9.99994.08986	4.38780.42963
	Oison	34 37 43.6	. . . .	9.75454.48761	. . . . .
	Châteauneuf. . . .	56 18 59.2	. . . .	9.92018.24810	4.30804.58787
Ce triangle est inutile.		180 0 0.0	. . . .		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·01897·29708	10446·5520	10446·5474	92·9	73	10446·967	20360·7121
4·07034·80620	11758·3955	11758·3891	98·3	87	11759·244	22917·5431
. . . . .	. . . . .	. . . . .	86·3	68	. . . .	. . . . .
4·08112·78539	12053·9075	12053·9006	98·3	87	12054·393	23493·5068
4·19353·39367	15614·7105	15614·6956	86·3	68	15615·567	30433·6421
. . . . .	. . . . .	. . . . .	104·2	60	. . . .	. . . . .
4·19425·54264	15640·6727	15640·6577	86·3	68	15641·198	30484·2434
4·14240·88018	13880·6212	13880·6108	104·2	60	13881·036	27053·8386
. . . . .	. . . . .	. . . . .	93·1	75	. . . .	. . . . .
3·79657·89063	6260·0659	6260·0648	104·2	60	6260·852	12201·0975
4·22027·37939	16606·3350	16606·3171	93·1	75	16606·880	32366·3546
. . . . .	. . . . .	. . . . .	94·3	72	. . . .	. . . . .
4·13795·00976	13738·8410	13738·8309	93·1	75	13739·257	26777·5038
4·06931·17659	11730·3715	11730·3651	94·3	72	11730·734	22862·9233
. . . . .	. . . . .	. . . . .	86·6	. . .	. . .	. . . . .
4·38780·43415	24423·5248	24423·4679	93·1	75	24224·610	47602·3435
. . .	. . . .	. . . . .	144·9	141	. . . .	. . .
4·30804·86805	20325·8483	20325·8155	86·3	68	20326·860	39615·8221

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
60	Vouzon	40 53 7·5	. . . .	9·81594·17701	4·13962·53679
	Oison	33 49 51·9	. . . .	9·74565·73768	4·06934·09745
	Soême	105 17 0·6	. . . .	9·98436·22809	. . . . .
Ce triangle est inutile.		180 0 0·0	. . . .		
61	Vouzon	25 3 47·42	— 0·15	9·62697·36529	3·75774·43902
	Soême	94 42 18·91	— 0·36	9·99853·38994	4·12930·46367
	Sainte-Montaine	60 13 54·30	— 0·12	9·93854·09955	. . . . .
		180 0 0·63	— 0·63		
62	Soême	34 34 51·38	— 0·04	9·75401·93348	3·63069·90051
	Sainte-Montaine	95 54 58·17	— 0·14	9·99768·06735	3·87436·03438
	Ennordre	49 30 10·68	— 0·05	9·88106·47199	. . . . .
		180 0 0·23	— 0·23		
63	Vouzon	19 23 7·0	. . . .	9·52103·17966	3·87436·26160
	Soême	129 17 7·0	. . . .	9·88874·26057	4·24207·34251
	Ennordre	31 19 46·0	. . . .	9·71598·03589	. . . . .
Ce triangle est inutile.		180 0 0·0	. . . .		
64	Soême	35 7 27·04	— 0·08	9·75993·24532	3·85910·81008
	Ennordre	108 17 52·93	— 0·34	9·97746·58046	4·07664·14520
	Méry	36 34 40·53	— 0·08	9·77518·46962	. . . . .
		180 0 0·50	— 0·50		
65	Ennordre	47 23 37·62	— 0·12	9·86689·17639	3·99100·81041
	Méri	99 42 6·94	— 0·41	9·99374·37869	4·11786·01272
	Morogues	32 54 16·11	— 0·14	9·93499·17605	. . . . .
		180 0 0·67	— 0·67		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·13962·74192	13792·0542	13792·0439	93·1	75	13793·012	26881·2183
4·06934·19078	11731·1857	11731·1704	144·9	141	11731·539	22864·5102
. . . . .	. . . . .	. . . . .	86·6	70	. . . .	. . . . .
3·75774·46124	5724·5930	5724·5923	93·1	75	5724·914	11157·4412
4·12930·59368	13468·8773	13468·8677	86·6	70	13469·278	26251·3347
. . . . .	. . . . .	. . . . .	95·4	81	. . . .	. . . . .
3·63069·91289	4272·6679	4272·6675	86·6	70	4273·013	8327·5861
3·87436·07240	7487·9119	7487·9103	95·4	81	7488·376	14594·2143
. . . . .	. . . . .	. . . . .	106·4	102	. . . .	. . . . .
3·87436·29962	7487·9511	7487·9495	93·1	75	7488·426	14594·2907
4·24207·54927	17461·2565	17461·2356	86·6	70	17461·842	34032·6279
. . . . .	. . . . .	. . . . .	106·4	102	. . . .	. . . . .
3·85910·84552	7229·5032	7229·5017	86·6	70	7230·471	14090·5663
4·07664·47135	11930·1173	11930·1106	106·4	102	11931·183	23252·2352
. . . . .	. . . . .	. . . . .	150·6	147	. . . .	. . . . .
3·99100·87552	9795·0973	9795·0935	106·4	102	9798·127	19091·0031
4·11786·12942	13117·8082	13117·7999	150·6	147	13120·011	25567·0882
. . . . .	. . . . .	. . . . .	227·5	223	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
66	Méri	77 55 22.32	— 0.46	9.90027.97090	4.14410.43583
	Morogues	58 39 21.78	— 0.34	9.93148.84178	4.08531.30671
	Bourges	43 25 17.01	— 0.31	9.83718.34548	. . . . .
		180 0 1.11	— 1.11		
67	Morogues	15 21 24.5	. . . .	9.42296.59075	3.63308.....
	Bourges	43 50 47.8	. . . .	9.84056.46643	4.05068.....
	Vasselai	120 47 47.7	. . . .	9.93398.83249	. . . . .
		180 0 0.0	. . . .		
68	Les Ais	26 23 16.0	. . . .	9.64781.71423	. . . . .
	Bourges	50 28 8.0	. . . .	9.88721.15543	3.87248.....
	Vasselai	103 8 36.0	. . . .	9.98847.16745	3.97374.....
		180 0 0.0	. . . .		
69	Morogues	33 36 17.41	— 0.20	9.74308.76909	4.11857.54226
	Bourges	110 27 11.77	— 1.28	9.97171.98952	4.34720.76269
	Dun	35 56 32.47	— 0.17	9.76861.66267	. . . . .
		180 0 1.65	— 1.65		
70	Bourges	40 27 26.55	— 0.30	9.81216.58385	4.14394.82536
	Dun	101 48 16.56	— 1.09	9.99071.65743	4.32249.89893
	Morlac	37 44 18.61	— 0.33	9.78679.30074	. . . . .
		180 0 1.72	— 1.72		
71	Dun	41 17 13.47	— 0.12	9.81943.34909	3.97528.91026
	Morlac	35 21 26.73	— 0.15	9.76243.49543	3.91829.05660
	Belvédère	103 21 20.54	— 0.47	9.98809.26417	. . . . .
		180 0.74	— 0.74		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·14410·56751	13934·9584	13934·9478	150·6	147	13935·529	27159·7438
4·08531·40716	12170·6752	12170·6681	227·5	223	12171·534	23721·0913
. . . . .	. . . . .	. . . . .	118·1	81	. . . .	. . . . .
. . . . .	4296·2	. . . . .	227·5	223	. . . .	8373·4
. . . . .	11237·8	. . . . .	118·1	81	. . . .	21902·8
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	7456·6	. . . . .	118·1	81	. . . .	1462·9
. . . . .	9413·2	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	18346·7
	9416·5	Méridienne	vérifiée	p. 217		
4·11857·65934	13139·4321	13139·4232	227·5	223	13139·932	25609·2340
4·34721·09823	22243·9025	22243·8596	118·1	81	22245·888	43354·1799
. . . . .	. . . . .	. . . . .	112·8	92	. . . .	. . . . .
4·14394·95695	13929·9505	13929·9399	118·1	81	13931·618	27149·9832
4·32250·19839	21013·6737	21013·6375	112·8	92	21014·546	40956·4190
. . . . .	. . . . .	. . . . .	131·5	122	. . . .	. . . . .
3·97528·97078	9446·9085	9446·9051	112·8	92	9447·908	18412·3703
3·91829·10315	8284·9718	8284·9695	131·5	122	8286·238	16147·7132
. . . . .	. . . . .	. . . . .	167·5	161	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
72	Morlac	74 5 48·24	— 0·33	9·98305·12165	4·07101·78901
	Belvédère	55 25 0·79	— 0·27	9·91556·00601	4·00352·67338
	Cullan	50 29 11·83	— 0·26	9·88732·24290	. . . . .
		180 0 0·86	— 0·86		
73	Morlac	37 28 27·45	— 0·17	9·78419·30552	3·90400·01366
	Cullan	92 36 35·30	— 0·42	9·99954·93123	4·11935·63936
	Saint-Saturnin . . .	49 54 58·02	— 0·18	9·88371·96524	. . . . .
		180 0 0·77	— 0·77		
74	Cullan	60 16 9·00	— 0·26	9·93870·21910	4·04502·17011
	Saint-Saturnin . . .	80 51 28·93	— 0·34	9·99444·81277	4·10076·76379
	Laage	38 52 22·91	— 0·24	9·79768·06264	. . . . .
		180 0 0·84	— 0·84		
75	Cullan	33 18 2·32	— 0·10	9·73959·78306	4·11877·71600
	Laage	114 54 53·89	— 1·26	9·95757·56742	4·33675·50036
	Arpheuille	31 47 5·28	— 0·13	9·72158·83085	. . . . .
		180 0 1·49	— 1·49		
76	Laage	56 19 32.95	— 0·61	9·92022·98350	4·23564·19215
	Arpheuille	84 11 26·13	— 0·98	9·99776·37599	4·31317·58461
	Sermur	39 29 3·07	— 0·56	9·80336·50735	. . . . .
		180 0 2·15	— 2·15		
77	Laage	42 53 41·32	— 0·56	9·83292·67355	4·14684·89042
	Sermur	50 27 49·72	— 0·57	9·88717·97885	4·20110·19573
	Orgnat	86 38 31·10	— 1·01	9·99925·36776	. . . . .
		180 0 2·14	— 2·14		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·07101·88291	11776·5704	11776·5639	131·5	122	11777·666	22952·9664
4·00352·74231	10081·5527	10081·5486	167·5	161	10083·108	19649·3151
. . . . .	. . . . .	. . . . .	195·8	193	. . . . .	. . . . .
3·90400·05725	8016·7912	8116·7892	131·5	122	8017·969	15625·0194
4·11935·75686	13163·0814	13163·0745	195·8	193	13165·002	25655·3273
. . . . .	. . . . .	. . . . .	222·4	219	. . . . .	. . . . .
4·04502·25355	11092·3237	11092·3183	195·8	193	11093·619	21619·3448
4·10076·87165	12611·5573	12611·5494	222·4	219	12614·506	24580·3870
. . . . .	. . . . .	. . . . .	299·4	296	. . . . .	. . . . .
4·11877·83319	13145·5370	13145·5281	195·8	193	13147·014	25621·1326
4·33675·82013	21714·9189	21714·8788	299·4	296	21717·463	42323·1715
. . . . .	. . . . .	. . . . .	284·6	274	. . . . .	. . . . .
4·23564·39288	17204·5742	17204·5543	299·4	296	17208·366	33532·3447
4·31317·87148	20567·3678	20567·3338	284·6	274	20571·087	40086·5525
. . . . .	. . . . .	. . . . .	389·0	381	. . . . .	. . . . .
4·14685·02378	14023·3004	14023·2896	299·4	296	14027·077	27331·9262
4·20110·36694	15889·2599	15889·2442	389·0	381	15890·796	30968·7490
. . . . .	. . . . .	. . . . .	295·0	289	. . . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
78	Laage	61 12 37·87	— 0·41	9·94269·99480	4·14945·06777
	Orgnat	38 0 39·25	— 0·37	9·78944·77343	3·99619·84640
	Evaux	80 46 44·20	— 0·54	9·99435·12276	. . . . .
		180 0 1·32	— 1·32		
79	Sermur	62 7 48·10	— 0·57	9·94645·75428	4·16096·14440
	Orgnat	59 1 41·36	— 0·55	9·93319·37560	4·14769·76578
	Bordes	58 50 32·10	— 0·53	9·93234·50030	. . . . .
		180 0 1·65	— 1·65		
80	Sermur	33 45 52·26	— 0·3	9·74490·36014	3·93127·56848
	Bordes	80 3 31·08	— 0·4	9·99342·95899	3·17980·16732
	Lafagitière	66 10 37·80	— 0·38	9·96132·55745	. . . . .
		180 0 1·14	— 1·14		
81	Sermur	52 5 47·77	— 0·49	9·89710·32364	4·10648·91279
	Lafagitière	58 48 46·35	— 0·52	9·93221·01881	4·14159·60794
	Hermant	69 5 27·47	— 0·58	9·97041·57819	. . . . .
		180 0 1·59	— 1·59		
82	Lafagitière	69 20 48·19	— 0·83	9·97115·14565	4·31537·81777
	Hermant	75 18 45·67	— 0·95	9·98557·19247	4·32979·86458
	Bort	35 20 28·60	— 0·68	9·76226·24066	. . . . .
		180 0 2·46	— 2·46		
83	Lafagitière	49 57 51·74	— 0·33	9·88402·72211	4·21932·65331
	Bort	30 56 10·42	— 0·37	9·71103·38326	4·04633·31446
	Meimac	99 5 59·59	— 1·05	9·99449·93338	. . . . .
		180 0 1·75	— 1·75		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·14945·20273	14107·5640	14107·5544	299·4	296	14108·905	27496·1585
3·99619·91304	9912·8637	9912·8598	293·0	289	9914·812	19320·5341
. . . . .	. . . . .	. . . . .	260·4	239	. . . .	. . . . .
4·16096·28671	14486·4799	14886·4680	389·0	381	14492·184	28234·6794
4·14769·89966	14050·7335	14050·7227	293·0	289	14053·940	27385·3937
. . . . .	. . . . .	. . . . .	414·4	411	. . . .	. . . . .
3·93127·61561	8536·4280	8536·4255	389·0	381	8539·866	16637·8096
4·17980·32253	15128·7563	15128·7427	414·4	411	15130·902	29486·4994
. . . . .	. . . . .	. . . . .	459·5	456	. . . .	. . . . .
4·10649·02353	12778·8039	12778·7966	389·0	381	12781·329	24906·3564
4·14159·73812	13854·7082	13854·6978	459·5	456	13857·913	27003·3332
. . . . .	. . . . .	. . . . .	434·0	422	. . . .	. . . . .
4·31538·10756	20671·9324	20671·8979	459·5	456	20674·841	40290·3527
4·32980·17556	21369·8639	21369·8258	434·0	422	21373·078	41650·6467
. . . . .	. . . . .	. . . . .	444·7	441	. . . .	. . . . .
4·21932·83951	16570·2246	16570·2008	459·5	456	16574·363	32295·9741
4·04633·39840	11125·8701	11125·8646	444·7	441	11129·546	21684·7279
. . . . .	. . . . .	. . . . .	505·9	502	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
84	Bort	80 5 59·00	— 1·18	9·99348·40630	4·34305·40130
	Meimac	52 5 36·04	— 0·79	9·89708·40063	4·24665·39562
	Aubassin	47 48 27·72	— 0·79	9·86975·65831	. . . . .
		180 0 2·76	— 2·76		
85	Bort	65 4 1·59	— 0·89	9·95751·25466	4·26159·29570
	Aubassin	53 45 12·21	— 0·78	9·90659·33893	4·21067·37998
	Violan	61 10 48·69	— 0·82	9·94257·35458	. . . . .
		180 0 2·49	— 2·49		
86	Violan	51 10 11·50	— 0·99	9·89154·20566	4·29933·58210
	Aubassin	83 15 22·36	— 0·55	9·99698·47570	4·40477·85216
	Bastide	45 34 29·62	— 0·94	9·85379·91927	. . . . .
		180 0 3·48	— 3·48		
87	Violan	40 19 25·66	— 1·07	9·81097·57305	4·23211·34693
	Bastide	65 18 18·08	— 1·28	9·95834·63479	4·37948·40867
	Montsalvy	74 22 20·05	— 1·44	9·98364·07827	. . . . .
		180 0 3·79	— 3·79		
88	Bastide	57 30 4·00	— 1·12	9·92603·45569	4·40198·59599
	Montsalvy	87 43 24·66	— 1·98	9·99965·71118	4·47560·85147
	Rieupeiroux	34 46 35·49	— 1·05	9·75616·20664	. . . . .
		180 0 4·15	— 4·15		
89	Montsalvy	34 12 36·16	— 0·72	9·74991·27509	4·15190·16370
	Rieupeiroux	56 0 3·88	— 0·72	9·91857·97236	4·32056·86096
	Rodez	89 47 22·82	— 1·42	9·99999·70736	. . . . .
		180 0 2·86	— 2·86		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·34305·73045	22032·1716	22032·1288	444·7	441	22037·807	42941·5086
4·24665·60679	17646·3979	17646·3764	505·9	502	17648·948	34393·4752
. . . . .	. . . . .	. . . . .	367·5	364	. . . .	. . . . .
4·26159·52192	18263·9715	18263·9476	444·7	441	18285·132	35597·1488
4·21067·55891	16243·3495	16243·3327	367·5	364	16261·186	31658·8825
. . . . .	. . . . .	. . . . .	822·1	819	. . . .	. . . . .
4·29933·85126	19922·2558	19922·2250	822·1	819	19925·359	38829·2055
4·40478·28957	25397·0279	25396·9633	367·5	364	25411·773	49499·7367
. . . . .	. . . . .	. . . . .	406·4	401	. . . .	. . . . .
4·23211·54443	17065·3596	17065·3402	822·1	819	17068·057	33261·0103
4·37948·79799	23960·5881	13960·5465	406·4	401	23963·769	46700·0630
. . . . .	. . . . .	. . . . .	427·8	424	. . . .	. . . . .
4·40199·03123	25234·2447	25234·1819	406·4	401	25237·629	49182·4663
4·47561·45743	29896·1026	29896·0081	427·8	424	29899·924	58268·5979
. . . . .	. . . . .	. . . . .	417·1	411	. . . .	. . . . .
4·15190·30020	14187·4062	14187·3950	427·8	424	14190·620	27651·7738
4·32057·15977	20920·4776	20920·4409	417·1	411	20924·230	40774·7764
. . . . .	. . . . .	. . . . .	361·7	318	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
90	Rieupeiroux. . . .	40 1 11·10	— 0·40	9.80824·58425	4·10596·06679
	Rodez	94 21 13 02	— 0·94	9·99874·50459	4·29645·98713
	Lagaste.	45 37 37·62	— 0·40	9·85418·68116	. . . . .
		180 0 1·74	— 1·74		
91	Rieupeiroux. . . .	52 4 10·50	— 0·81	9·89694·37040	4·21746·29465
	Lagaste.	56 49 37 83	— 0·83	9·92272·78714	4·24325·71139
	Saint-George . . .	71 6 14·30	— 0·99	9·97594·06289	. . . . .
		180 0 2·63	— 2·63		
92	Lagaste.	53 18 30·94	— 0·62	9·90410·14092	4·15875·24804
	Saint-George . . .	60 3 57·39	— 0·66	9·93781·88247	4·19246·98959
	Cambatjou	66 37 33·67	— 0·72	9·96281·18752	. . . . .
		180 0 2·00	— 2·00		
93	Saint-George . . .	49 43 15·43	— 0·51	9·88247·03507	4·10806·08614
	Cambatjou	71 15 30 05	— 0·64	9·97633·94076	4·20192·99184
	Montredon	59 1 16 21	— 0·54	9·93316·19696	. . . . .
		180 0 1·69	— 1·69		
94	Cambatjou	90 17 11·31	— 0·80	9·99999·45714	4·25945·02944
	Montredon	44 49 47·31	— 0·39	9·84819·11319	4·10764·68551
	Montalet	44 53 2·96	— 0·39	9·84860·51384	. . . . .
		180 0 1·58	— 1·58		
95	Montredon	24 58 27·53	— 0·36	9·62553·04845	3·95330·88666
	Montalet	96 19 49·06	— 0·90	9·99734·39122	4·32512·22944
	Saint-Pons	58 41 44·98	— 0·31	9·93167·19123	. . . . .
		180 0 1·57	— 1·57		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·10596·17726	12763·2646	12763·2564	417·1	411	12767·740	24876·0697
4·29646·25275	19790·7625	19790·7322	361·8	318	19794·659	38572·9203
. . . . .	. . . . .	. . . . .	471·4	471	. . . .	. . . . .
4·21746·47926	16499·2724	16499·2548	417·1	411	16505·845	32157·6856
4·24325·91929	17508·9134	17508·8924	471·4	471	17513·749	34125·5129
. . . . .	. . . . .	. . . . .	256·0	256	. . . .	. . . . .
4·15875·38892	14412·9835	14412·9718	471·3	471	14417·861	28091·4322
4·19247·15413	15576·5567	15576·5447	256·0	256	15578·823	30359·2799
. . . . .	. . . . .	. . . . .	405·4	405	. . . .	. . . . .
4·10806·19768	12825·1359	12825·1276	255·9	256	12829·743	24996·6592
4·20193·16370	15919·5812	15919·5654	405·4	405	15921·362	31027·8463
. . . . .	. . . . .	. . . . .	284·8	285	. . . .	. . . . .
4·25945·25342	18174·0849	18174·0607	405·4	405	18185·648	35421·9565
4·10764·79684	12812·9157	12812·9074	284·8	285	12824·613	24972·8415
. . . . .	. . . . .	. . . . .	640·0	640	. . . .	. . . . .
3·95330·94136	8980·6840	8980·6811	284·8	285	8983·413	17503·6817
4·32512·53253	21140·9902	21140·9533	640·3	640	21150·381	41204·5635
. . . . .	. . . . .	. . . . .	525·8	526	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
96	Montredon	36 8 25·11	— 0·60	9·77067·87320	4·09956·56066
	Saint-Pons	61 23 36·44	— 0·66	9·94345·90450	4·27234·59196
	Nore.	82 28 0·69	— 0·98	9·99623·54199	. . . . .
		180 0 2·24	— 2.24		
97	Saint-Pons	51 22 11·76	— 0·47	9·89275·83295	4·23539·52686
	Nore.	93 47 1·65	— 1·12	9·99905·22814	4·34168·92203
	Alaric.	34 50 48·65	— 0·47	9·75692·86676	. . . . .
		180 0 2·06	— 2.06		
98	Nore.	45 2 10·57	— 0.39	9·84975·97459	4·08582·59518
	Alaric	48 8 53·37	— 0·40	9·87208·20053	4·10813·82112
	Carcassonne. . . .	86 48 57·56	— 0·71	9·99932·90628	. . . . .
		180 0 1·50	— 1·50		
99	Alaric	75 30 28·85	— 0·85	9·98595·72962	4·30190·96175
	Carcassonne. . . .	68 25 47·08	— 0·76	9·96846·77563	4·28442·00776
	Bugarach	36 3 46·26	— 0·58	9·76987·36305	. . . . .
		180 0 2·19	— 2·19		
100	Alaric	41 53 53·32	— 0·40	9·82465·19099	4·10957·30081
	Bugarach.	45 21 2·52	— 0·42	9·85212·70570	4·13704·81551
	Tauch	92 45 5·86	— 0·88	9·99949·89794	. . . . .
		180 0 1·70	— 1·70		
101	Bugarach	41 57 26·78	— 0·32	9·82515·23349	4·02047·46999
	Tauch	82 52 31·57	— 0·58	9·99663·37372	4·19195·61022
	Forceral	55 10 2·92	— 0·37	9·91425·06432	. . . . .
		180 0 1·27	— 1·27		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·09956·66793	12576·7110	12576·7032	284·8	285	12580·372	24512·4699
4·27234·82966	18721·8299	18721·8042	525·8	526	18731·822	36489·5315
. . . . .	. . . . .	. . . . .	515·8	616	. . . .	. . . . .
4·23539·72737	17194·8057	17194·7858	615·8	616	17200·554	33513·3057
4·34169·25017	21963·0425	21963·0012	303·8	304	11973·427	42807·7735
. . . . .	. . . . .	. . . . .	76·3	60	. . . .	. . . . .
4·08582·69587	12185·0318	12185·0247	615·8	616	12189·285	23749·0228
4·10814·93271	12827·7187	12827·7104	303·8	304	12842·631	25001·6931
. . . . .	. . . . .	. . . . .	76·3	60	. . . .	. . . . .
4·30191·23412	20040·7210	20040·6900	303·8	304	20052·676	39060·0985
4·28442·25906	19249·6391	19249·6112	76·3	76	19252·246	37518·2510
. . . . .	. . . . .	. . . . .	627·3	627	. . . .	. . . . .
4·10957·41314	12869·8692	12869·8608	303·8	304	12879·436	25083·8460
4·13704·94299	13710·3781	13710·3680	627·3	627	13715·861	26722·0284
. . . . .	. . . . .	. . . . .	447·8	448	. . . .	. . . . .
4·02047·54451	10482·7553	10482·7507	627·3	627	10490·310	20431·2737
4·19195·77437	15558·1421	15558·1273	447·8	448	15570·744	30323·3890
. . . . .	. . . . .	. . . . .	257·2	257	. . . .	. . . . .

N°.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
102	Tauch	45 53 40·57	— 0·10	9·82462·19867	3·84799·20873
	Forceral	41 29 48·53	— 0·11	9·82123·72731	3·84460·73737
	Espira	96 36 31·38	— 0·27	9·99710·45993	. . . . .
		180 0 0·48	— 0·48		
103	Forceral	55 32 44·53	— 0·13	9·91623·16002	3·84302·44689
	Espira	67 56 9·42	— 0·17	9·96696·93938	3·89376·22625
	Vernet	56 31 6·49	— 0·14	9·92119·92186	. . . . .
		180 0 0·44	— 0·44		
104	Espira	57 45 19·01	— 0·08	9·92725·58696	3·77860·30555
	Vernet	43 25 33·74	— 0·08	9·83722·06736	3·68856·78595
	Salces	78 49 7·53	— 0·12	9·99167·72831	. . . . .
		180 0 0·28	— 0·28		
105	Bugarach	39 44 57·56	— 0·48	9.80579·29448	4·13287·04407
	Forceral	93 8 41·17	— 1·05	9·99934·55041	4·32642·30030
	Estella	47 6 23·28	— 0·48	9·86487·86064	. . . . .
		180 0 2·01	— 2·01		
106	Forceral	45 24 17·59	— 0·43	9·85253·23996	4·99118·83954
	Estella	82 59 3·11	— 0·71	9·99673·59854	4·23539·19812
	Camellas	51 36 40·89	— 0·45	9·89421·44449	. . . . .
		180 0 1·59	— 1·59		
107	Estella	46 9 21·85	— 0·37	9·85807·33778	4·06354·10999
	Camellas	83 36 45·92	— 0·61	9·99729·58067	4·20276·35288
	N. D. du Mont	50 13 53·59	— 0·38	9·88572·06732	. . . . .
		180 0 1·36	— 1·36		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
3·84799·24240	7046·8060	7046·8047	447·8	448	7848·036	13734·4827
3·84460·77053	6992·1012	7992·0999	257·2	257	7003·363	13627·8611
. . . . .	. . . . .	. . . . .	229·7	230	. . . .	. . . . .
3·843o2·47980	6966·6630	6966·6617	257·2	257	6970·673	13578·2811
3·89376·26783	7830·0165	7830·0146	229·7	230	7832·478	15260·9887
. . . . .	. . . . .	. . . . .	12·7	13	. . . .	. . . . .
3·77860·33001	6006·2485	6006·2477	229·7	230	. . . .	11706·3985
3·68856·80211	4881·6656	4881·6651	12·7	13	. . . .	9514·5449
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . . .
4·13287·16912	13579·1220	13579·1122	627·8	628	13609·513	26466·2057
4·32642·60521	21204·4031	21204·3659	257·2	257	21226·319	41328·157
. . . . .	. . . . .	. . . . .	908·4	908	. . . .	. . . . .
4·09118·94275	12336·4280	12336·4206	257·2	257	12356·537	24044·1496
4·23539·39862	17194·6756	17194·6557	908·4	908	17198·556	33513·0519
. . . . .	. . . . .	. . . . .	375·8	376	. . . .	. . . . .
4·06354·20086	11575·5599	11575·5537	908·4	908	11585·465	22561·1898
4·20276·52541	15950·1678	15950·1519	375·8	376	15969·216	31087·4605
. . . . .	. . . . .	. . . . .	575·6	576	. . . .	. . . . .

Nos.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtés opposés.
108	Estella	41 30 27·50	— 0·53	9·82133·00086	4·19024·28865
	N. D. du Mont . .	95 29 5·05	— 1·31	9·99800·71025	4·36691·99805
	Secalm.	43 0 29·82	— 0·53	9·83385·06509	. . . . .
		180 0 2·37	— 2·37		
109	N. D. du Mont . .	56 4 9·79	— 0·39	9·91892·84998	4·11438·76842
	Secalm	42 47 36·58	— 0·36	9·83209·8687-	4·02755·78715
	Roca.	81 8 14·95	— 0·57	9·99478·37022	. . . . .
		180 0 1·32	— 1·32		
110	Secalm.	77 26 11 28	— 0·89	9·98947·44705	4·29685·57693
	Roca.	62 40 52 92	— 0·70	9·94864·18035	4·25602·31023
	Matagalls	39 52 58.00	— 0·61	9·80700·63853	. . . . .
		180 0 2·20	— 2·20		
111	Secatus.	34 53 7·57	— 0·52	9·75734·84830	4·05130·34231
	Matagalls	78 42 53·54	— 0·78	9·99152·08911	4·28547·58312
	Rodos	66 24 0·81	— 0·62	9·96206·81623	. . . . .
		180 0 1·92	— 1·92		
112	Matagalls	85 56 48·24	— 0·89	9·99891·23679	4·30849·68806
	Rodos	60 34 7·29	— 0·53	9·93999·09470	4·24957·54597
	Matas	33 29 6·39	— 0·50	9·74171·89104	. . . . .
		180 0 1·92	— 1·92		
113	Rodos	61 32 52·59	— 1·12	9·94409·56135	4·30744·76519
	Matas	56 38 53·57	— 1·07	9·92184·80924	4·28520·01308
	Montserrat	61 48 17·16	— 1·13	9·94514·48422	. . . . .
		180 0 3·32	— 3·32		

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·19024·45151	15496·8888	15496·8742	908·4	908	15508·858	30204·0033
4·36692·36517	23276·8204	23276·7712	575·6	576	13287·515	45367·3745
. . . . .	. . . . .	. . . . .	776·9	777	. . . .	. . . . .
4·11438·88327	13013·3417	13013·3331	575·6	576	13029·145	25363·4791
4·02755·97527	10655·1546	10655·1497	776·9	777	10660·336	20767·2862
. . . . .	. . . . .	. . . . .	508·3	508	. . . .	. . . . .
4·29685·84303	19808·8121	19808·7817	7769·	777	19825·576	38608·0996
4·25602·53071	18031·2281	18231·2052	508·3	508	18040·049	35143·5234
. . . . .	. . . . .	. . . . .	870·6	871	. . . .	. . . . .
4·05130·42820	11253·9310	11253·9262	776·9	777	11277·060	21934·3233
4·28547·83563	19296·4917	19296·4636	870·6	871	19129·322	37609·5684
. . . . .	. . . . .	. . . . .	542·5	512	. . . .	. . . . .
4·30849·96882	20346·5675	20346·9345	870·6	871	20355·002	39656·5942
4·24957·75990	17765·2057	17765·4847	541·5	542	17787·797	34625·6205
. . . . .	. . . . .	. . . . .	239·5	240	. . . .	. . . . .
4·30745·04460	20297·8690	20297·8363	541·5	542	20309·042	39561·2896
4·28520·26527	19284·2456	19284·2175	239·5	240	19290·529	37585·7003
. . . . .	. . . . .	. . . . .	634·1	634	. . . .	. . . . .

N°s.	Noms des stations.	Angles sphériques.	Excès sphérique.	Logarithme. Sinus des angles.	Logarithme. Sinus des côtes opposés.
114	Matas	49 35 52·10	— 0·20	9·88167·75975	4·20037·38645
	Montserrat	27 25 5·84	— 0·29	9·66321·37455	3·98191·00126
	Valvidrera	102 59 3·49	— 0·94	9·98875·63849	. . . . .
		180 0 1·43	— 1·43		
115	Matas	28 30 4·95	— 0·11	9·67868·20960	3·66953·06668
	Valvidrera	73 5 0·73	— 0·14	9·98078·93974	3·97163·79682
	Montjouy	78 24 54·73	— 0·16	9·99106·14418	. . . . .
		180 0 0·41	— 0·41		

Le logarithme du côté qui a servi de base à chaque triangle se trouve toujours au triangle précédent. Ainsi dans le triangle 105 la base est le côté opposé à l'angle Montjouy, c'est-à-dire, la distance entre Matas et Valvidrera. Or la distance entre Matas et Valvidrera est opposée à Montserrat. Son logarithme est. . 3·98191·00 26

Ajoutez à ce logarithme le complément du sinus de Montjouy . . 0·00893·85582

La somme sera. . . . . 3·99084·85708

A cette somme ajoutez successivement *log. sin.* Matas. . . . . 9·67858·20960

et *log. sin.* Valvidrera. . . . 9·98078·93974

Et vous retrouverez le *log. sin.* des deux côtés dans le triangle 115. 3·66953·06668 / 3·97158·79682

On peut avoir une autre vérification en ajoutant le *log. sin.* du premier angle au *log. sin.* du second côté et réciproquement, les deux sommes doivent être égales.

Log. sin. Matas.	9·67868·20960	*l. sin.* Valvidr. .	9·98078·97974
Log. sin. Matas, Montjouy . .	3·96163·79682	Matas, Montj. .	3·66953·06668
	3·65032·00642		3·65032·00642

Tous les calculs du tome III ont été faits avec les logarithmes sinus de ces angles et de ces côtés sans y employer un seul des nombres qui suivent.

Logarithme des côtés opposés.	Côtés oppos. Arcs en toises.	Côtés oppos. Cordes en toises.	Haut. sur la mer.	Haut. du sol.	Distance vraie des signaux.	Côtés. Arcs en mètres.
4·20037·55709	15862·6438	15862·6282	239·5	250	15875·617	30916·8732
3·98191·06366	9592·0324	9592·0288	634·1	634	9592·484	18695·2221
. . . . .	. . . . .	. . . . .	241·0	421	. . . .	. . . . .
3·66953·08148	4672·3010	4672·3006	239·5	240	4778·095	9106·4856
3·97163·85634	9367·8206	9367·8173	241·0	240	9370·770	18258·2257
. . . . .	. . . . .	. . . . .	105·1	105	. . . .	. . . . .

Les logarithmes des côtés opposés ont été placés ici pour ceux qui voudroient calculer l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone par la méthode de M. Legendre.

Je n'ai fait aucun usage des arcs en toises, si ce n'est pour trouver leurs cordes aussi en toises, dont j'avois besoin pour calculer la distance vraie des signaux.

Les côtés en mètres ont été calculés au moyen d'une table fort exacte de conversion de toises en mètres.

Pour avoir le logarithme des cotés exprimés en mètres, on ajouteroit le logarithme constant 0·28981·99927 au logarithme de l'arc en toises.

Triangles secondaires.

Noms des stations.	Angles.	Sinus.	Logarith. côtés opposés.	Côtés opposés.
Rieupeiroux	56° 1′ 50″	9·9187303	4·4827928	30394·3
Lagaste	91 17 7	9·9998907	4·5639532	36639·8
La Rosière	32 41 3	9·7324000	4·2964625	
Rodez	111 18 47	9·9692334	4·4828017	30395·0
Lagaste	45 39 29	9·8544161	4·3679844	23333·7
La Rosière	23 1 44	9·5923935	4·1059618	
Rieupeiroux	67 24 44	9·9653392	4·3717980	23540·1
Lagaste	61 40 14	9·9445979	4·3510667	22442·7
Alby	50 55 2	9·8899937	4·2964625	
Rieupeiroux	52 29 38	9·8994310	4·4236424	26524·2
Lagaste	91 12 50	9·9999025	4·5241139	33420·3
Montrédon	36 17 32	9·7722511	4·2964525	
Montrédon	61 6 50	9·9422967	4·2733132	18763·5
Montalet	60 52 58	9·9413256	4·2723419	18721·6
Nore	58 0 12	9·9284362	4·2594525	
Nore	52 36 33	9·9001003	4·2408778	17413·1
Carcassonne	91 34 2	9·9998375	4·3406143	21908·6
Castelnaudari	35 49 25	9·7673725	4·1081493	
Saint-Pons	73 43 0	9·9822201	4·4267793	26655·1
Alaric	54 0 42	9·9080219	4·3515811	22468·9
Beziers	52 16 18	9·8981331	4·3416925	
Saint-Pons	41 39 45	9·8226528	4·1990009	15812·5
Alaric	70 55 25	9·9754702	4·3518183	22481·1
Narbonne	67 24 50	9·9653444	4·3416925	
Alaric	105 35 12	9·9837278	4·5197774	33096·1
Tauch	50 53 46	9·8898637	4·4259133	26663·3
Beziers	23 31 2	9·6009998	4·1370494	
Alaric	88 40 26	9·9998837	4·3157066	20687·4
Tauch	49 49 50	9·8831730	4·1989959	15812·3
Narbonne	41 29 44	9·8212265	4·1370494	

Noms des stations.	Angles.	Sinus.	Logarith. côtés opposés.	Cotés opposés.
Nore	140° 59′ 36″	9·7989392	4·7867123	61194·5
Saint-Pons	31 34 27	9·7190012	4·7067743	50906·6
Puyprigue	7 25 57	9·1117936		
Carcassonne	50 4 15	9·8847039	4·4010227	25178·1
Bugarach	92 18 46	9·9996461	4·5159649	32806·8
Saint-Barthélemi	37 36 59	9·7855965		
Carcassonne	65 25 34	9·9587672	4·5629355	36554·0
Alaric	96 55 37	9·9968184	4·6009867	39901·3
Canigou	17 38 49	9·4816587		
Bugarach	50 36 26	9·8880748	4·1949748	15666·6
Forceral	79 15 58	9·9923338	4·2992338	19917·4
Canigou	50 7 36	9·8850577		
Espira	58 11 33	9·9293291	3·8564810	7185·9
Salces	86 32 43	9·9992101	3·9263620	8440·4
Perpignan	35 15 44	9·7614161		
Forceral	63 55 20	9·9533722	3·9263746	8440·6
Espira	67 29 53	9·9656094	3·9386118	8681·8
Perpignan	48 34 47	9·8749900		
Forceral	60 51 47	9·9412421	4·1767283	15022·0
Camellas	30 19 3	9·7031119	3·9385981	8681·6
Perpignan	88 49 10	9·9999078		
Stella	55 29 5	9·9159141	4·1767066	15021·2
Camellas	81 55 44	0·0056767	4·2564690	18049·7
Perpignan	42 35 11	9·8303969		
Tauch	33 11 49	9·7383957	3·9386033	8681·8
Forceral	105 25 9	9·9840800	4·1842876	15285·8
Perpignan	41 23 2	9·8202678		
Forceral	119 23 21	9·9401709	4·3154205	20673·8
Espira	43 20 2	9·8364816	4·2117312	16282·9
Bellegarde	17 16 37	9·4727428		
Salces	60 26 38	9·9394559	3·6413830	4379·1
Espira	43 41 41	9·8393623	3·5412894	3477·6
Rivesaltes	75 51 41	9·9866409		

Noms des stations.	Angles.	Sinus.	Logarith. côtés opposés.	Côtés opposés.
Salces	18° 22′ 10″	9·4985076	3·4651836	2918·7
Rivesaltes	139 34 10	9·8119273		
Vernet	22 3 40	9·5747202	3·5413962	3470·5
Forceral	62 12 15	9·9467502	3·8506998	7090·8
Vernet	40 9 27	9·8094863	3·7134359	5169·3
Tautavel	77 38 18	9·9898127		
Vernet	59 47 9	9·9365894	3·8191928	6594·7
Salces	68 18 14	9·9680894	3·8506928	7090·8
Tautavel	51 54 37	9·8959999		
Camellas	80 22 30	9·9938431	4·3058452	20223·0
Notre-Dame-du-Mont . .	65 16 7	9·9582193	4·2702214	18630·4
La Trinité	34 21 23	9·7515399		
Camellas	56 0 10	9·9185884	4·0312712	10746·6
Notre-Dame-du-Mont . .	60 44 33	9·9407317	4·0534145	11308·8
Figuières	63 15 17	9·9508592		
Camellas	64 29 46	9·9554742	4·3332057	21538·0
Notre-Dame-du-Mont . .	86 29 11	9·9991828	4·3769143	23818·5
Mouga	29 1 3	9·6858105		
Camellas	71 45 39	9·9776131	4·1167228	13083·5
Notre-Dame-du-Mont . .	51 4 4	9·8909181	4·0300278	10715·9
Perelada	57 10 17	9·9244323		
Camellas	81 10 19	9·9948244	4·1634028	14568·1
Notre-Dame-du-Mont . .	47 5 30	9·8627744	4·0333528	10798·2
Malavéhina	51 44 11	9·8949636		
Camellas	72 1 5	9·9782508	4·1946639	15655·4
Notre-Dame-du-Mont . .	63 17 28	9·9509982	4·1674113	14703·2
Castellon	44 41 27	9·8471289		
Notre-Dame-du-Mont . .	59 54 0	9·9370921	4·2235100	16730·5
Puy-se-Calm	66 50 24	9·9635093	4·2499272	17779·8
Costebonne	53 15 36	9·9038266		
Notre-Dame-du-Mont . .	78 52 54	9·9917712	4·3054238	20203·5
Puy-se-Calm	52 17 53	9·8982878	4·2119404	16290·8
Girone	48 49 13	9·8765919		

Noms des stations.	Angles.	Sinus.	Logarith. côtés opposés.	Côtés opposés.
Notre-Dame-du-Mont . .	98° 16′ 57″	9·9954465	4·3665465	23256·6
Puy-se-Calm	40 27 50	9·8122237	4·1833237	15251·9
Tour de Baterre	41 15 13	9·8191445		
Notre-Dame-du-Mont . .	97 28 6	9·9963002	4·2065029	16088·0
Roca-Corva	41 29 2	9·8211265	4·0313292	10748·0
Figuières	41 2 52	9·8173571		
Notre-Dame-du-Mont . .	155 6 22	9·6242191	4·3655636	23204·0
Roca-Corva	13 44 56	9·3759690	4·1173135	13101·3
Bellegarde	11 8 42	9·2862153		
Notre-Dame-du-Mont . .	22 48 45	9·5885145	3·8852733	7678·4
Roca-Corva	124 38 18	9·9152712	4·2120300	16294·1
Girone	32 32 57	9·7308010		
Notre-Dame-du-Mont . .	4 6 46	8·8556397	3·7252802	5312·3
Puy-se-Calm	7 57 50	9·1416032	4·0112437	10262·3
Aulot	167 55 24	7·3206040		
Matas	37 15 59	9·7821296	4·1040335	12706·7
Rodos	38 34 17	9·7948290	4·1167329	13083·8
Saint-Laurent	104 9 44	9·9865958		
Matas	19 22 56	9·5209660	3·9572955	9063·5
Montserrat	28 37 29	9·6803996	4·1167291	13083·7
Saint-Laurent	131 59 35	9·8711209		
Montserrat	33 10 49	9·7382058	4·1040329	12706·7
Rodos	22 58 37	9·5894654	3·9572923	9063·4
Saint-Laurent	123 50 34	9·9193756		
Rodos	66 37 15	9·9627948	4·2897513	19487·3
Montserrat	48 6 11	9·8717755	4·1987320	15803·0
Serrateix	65 16 34	9·9582455		
Valvidrera	15 29 1	9·4264506	3·0965853	1249·1
Montjouy	71 16 49	9·9763958	3·6466200	4432·2
Barcelone	93 14 10	9·9993069		
Valvidrera	20 13 38	9·5387547	3·2201646	1660·2
Montjouy	83 6 46	9·9968548	3·6782647	4767·2
Citadelle	76 39 36	9·9881209		

Noms des stations.	Angles.	Sinus.	Logarith. côtés opposés.	Côtés opposés.
Valvidrera	11° 49′ 8″	9·3113697	3·0211022	1049·8
Montjouy	102 27 18	9·9896570	3·6993895	5004·8
Fanal	65 43 34	9·9597983		
Valvidrera	22 28 9	9·5822750	3·5323459	3406·8
Montjouy	9 8 32	9·2010848	3·1511657	1416·3
Saint-Pierre	148 23 19	9·7194599		
Valvidrera	101 59 45	9·9904111	4·2643781	18381·4
Montjouy	47 18 40	9·8663146	4·1402816	13812·8
Abbaye de Montserrat	30 41 35	9·7079436		
Valvidrera	82 35 14	9·9963551	4·01 5731	10270·1
Montjouy	70 35 45	9·9746031	3·98 [illegible]11	9768·4
Castel de Fels	26 49 1	9·6543128		
Montjouy	9 13 6	9·2046546	2·3871123	243·8
Barcelone	45 55 33	9·8563905	3·0388482	1093·6
Fontana-de-Oro	124 51 21	9·9141276		
Montjouy	134 49 32	9·8508032	4·2611017	18243·2
Matas	23 48 58	9·6061691	4·0164676	10386·4
Las Agujas	21 21 30	9·5613395		
Montjouy	90 7 26	9·9999987	4·9689558	93101·3
Las Agujas	83 28 15	9·9971740	4·9661311	92497·7
Torellas	6 24 19	9·0475104		
Montjouy	156 58 16	9·5923935	4·4091916	25656·2
Las Agujas	13 55 0	9·3811332	4·1979320	15773·6
Matarò	9 6 44	9·1996694		
Matas	23 31 48	9·6012224	4·0515116	11259·3
Montjouy	137 4 12	9·8332137	4·2835029	19209·1
Silla-Morella	19 24 0	9·5213488		
Montjouy	146 49 40	9·7381123	4·1900792	15491·0
Las Agujas	13 51 0	9·3790894	3·8310563	6777·3
Château de Mougat	19 19 20	9·5196711		

FIN DU TOME SECOND.