N^os.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
1	Dunkerque ..	11	42° 6′ 9″34	— 0″34	42° 6′ 9″73	6′ 9″39	6′ 9″34
	Watten	19	74° 28′ 44″88	— 0″45	74° 28′ 45″28	28′ 44″83	28′ 44″88
	Cassel	25	63° 25′ 5″78	— 0″39	63° 25′ 6″17	25′ 5″78	25′ 5″78
			180° 0′ 0″00	— 1″18	180° 0′ 1″18	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		..	— 1″18				
2	Dunkerque ..	12	46° 52′ 0″32	— 0″21	46° 52′ 0″32	52′ 0″11	52′ 0″3
	Watten	20	45° 33′ 44″65	— 0″23	45° 33′ 44″65	33′ 44″42	33′ 44″37
	Gravelines...	*	87° 34′ 15″89	— 0″42	87° 34′ 15″89	34′ 15″47	34′ 15″60
			180° 0′ 0″86	— 0″86	180° 0′ 0″86	0′ 0″0	0′ 0″0

L'astérisque est la marque d'un angle conclu.

3	Watten	20	69° 34′ 45″08	— 0″54	69° 34′ 45″38	34′ 44″84	34′ 44″82
	Cassel.....	25	79° 48′ 35″05	— 0″68	79° 48′ 35″35	48′ 34″67	48′ 34″79
	Fiefs.....	32	30° 36′ 40″64	— 0″45	30° 36′ 40″94	36′ 40″49	36′ 40″39
			180° 0′ 0″77	— 1″67	180° 0′ 1″67	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		..	— 0″90				
4	Watten	21	74° 39′ 23″20	— 0″28	74° 39′ 23″20	39′ 22″92	39′ 22″96
	Cassel.....	27	43° 37′ 35″73	— 0″21	43° 37′ 35″73	37′ 35″52	37′ 35″50
	Helfaut	*	61° 43′ 1″78	— 0″22	61° 43′ 1″78	43′ 1″56	43′ 1″54
			180° 0′ 0″71	— 0″71	180° 0′ 0″71	0′ 0″0	0′ 0″0

(2) Dunkerque, *Méridienne vérifiée*, 46° 52′ 0″, page XII; 46° 52′ 30″, page 167.

Le triangle 2, dans lequel l'angle à Gravelines a été conclu, ne doit servir qu'à trouver la distance de Gravelines à Watten, pour réduire au centre les observations d'azimut faites à Watten.

Les triangles 4 et 5, dans chacun desquels un angle a été conclu, ne serviront qu'à

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
5	Cassel.....	28	36° 10′ 59″00	— 0″11	36° 10′ 59″0	10′ 58″89	10′ 58″63
	Fiefs.....	30	34° 3′ 15″47	— 0″12	34° 3′ 15″47	3′ 15″35	3′ 15″10
	Helfaut	*	109° 45′ 46″64	— 0″88	109° 45′ 46″64	45′ 45″76	45′ 46″27
			180° 0′ 1″11	— 1″11	180° 0′ 1″11	0′ 0″0	0′ 0″0
6	Cassel.....	27	29° 50′ 27″59	— 0″41	29° 50′ 27″95	50′ 27″54	50′ 27″35
	Fiefs.....	31	91° 11′ 19″04	— 0″93	91° 11′ 19″40	11′ 18″47	11′ 18″80
	Mesnil.....	41	58° 58′ 14″09	— 0″46	58° 58′ 14″45	58′ 13″99	58′ 13″85
			180° 0′ 0″72	— 1″80	180° 0′ 1″80	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs.		. .	— 1″08				
7	Cassel	28	39° 42′ 10″51	— 0″51	39° 42′ 10″51	42′ 10″0	42′ 9″91
	Béthune.....	36	78° 39′ 44″58	— 0″73	78° 39′ 44″58	39′ 43″85	39′ 43″98
	Fiefs.....	*	61° 38′ 6″71	— 0″56	61° 38 6″71	38′ 6″15	38′ 6″11
			180° 0′ 1″80	— 1″80	180° 0′ 1″80	0′ 0″0	0′ 0″0
8	Béthune.....	38	62° 55′ 40″04	— 0″16	62° 55′ 40″04	55′ 39″88	55′ 39″84
	Mesnil.....	41	87° 31′ 2″11	— 0″27	87° 31′ 2″11	31′ 1″84	31′ 1″91
	Fiefs.....	*	29° 33′ 18″44	— 0″16	29° 33′ 18″44	33′ 18″28	33′ 18″25
			180° 0′ 0″59	— 0″59	180° 0′ 0″59	0′ 0″0	0′ 0″0

donner de la position d'Helfaut deux déterminations différentes, qu'on pourra comparer entre elles et avec celle qu'on trouve dans la *Méridienne vérifiée*, p. 183.

Les triangles 7 et 8 sont inutiles; mais il sera curieux de comparer la distance de Fiefs au Mesnil qui en sera déduite, à celle qui est donnée directement par le triangle 6, dans lequel tout a été observé.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
9	Cassel	28	75° 53′ 9″51	— 0″64	75° 53′ 9″51	53′ 8″87	53′ 8″96
	Béthune.....	35	37° 29′ 18″86	— 0″45	37° 29′ 18″86	29′ 18″41	29′ 18″32
	Helfaut	*	66° 37′ 33″27	— 0″55	66° 37′ 33″27	37′ 32″72	37′ 32″72
			180° 0′ 1″64	— 1″64	180° 0′ 1″64	0′ 0″0	0′ 0″0
10	Helfaut	*	43° 8′ 13″37	— 0″28	43° 8′ 13″37	8′ 13″09	8′ 12″94
	Béthune.....	38	41° 10′ 25″44	— 0″26	41° 10′ 25″44	10′ 25″18	10′ 25″01
	Fiefs.....	*	95° 41′ 22″48	— 0″75	95° 41′ 22″48	41′ 21″73	41′ 22″5
			180° 0′ 1″29	— 1″29	180° 0′ 1″29	0′ 0″0	0′ 0″0
11	Fiefs.....	33	42° 59′ 49″22	— 0″22	42° 59′ 49″63	59′ 49″41	59′ 49″22
	Mesnil.....	42	102° 38′ 9″22	— 0″80	102° 38′ 9″63	38′ 8″83	38′ 9″22
	Sauti	43	34° 22′ 1″56	— 0″22	34° 22′ 1″98	22′ 1″76	22′ 1″56
			180° 0′ 0″0	— 1″24	180° 0′ 1″24	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 1″24				
12	Fiefs.....	34	34° 32′ 52″13	— 0″34	34° 32′ 51″42	32′ 51″08	32′ 50″93
	Sauti	44	54° 45′ 9″38	— 0″38	54° 45′ 8″66	45′ 8″28	45′ 8″17
	Bonnières ...	48	90° 42′ 2″11	— 0″75	90° 42′ 1″39	42′ 0″64	42′ 0″90
			180° 0′ 3″62	— 1″47	180° 0′ 1″47	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ..		. .	+ 2″15				

Les triangles 9 et 10 fournissent des comparaisons du même genre; dans le dixième, l'angle à Helfaut est la différence des angles conclus des triangles 5 et 9.

(9) *Méridienne vérifiée*, p. 186. Les trois angles sont 75° 53′ 30″, 37° 29′ 0″, et 66° 37′ 30″, triangle secondaire dont les observations ne sont pas rapportées.

(12) *Méridienne vérifiée*, 34° 32′ 48″; 54° 45′ 4″; 90° 41′ 46″, p. XIV et XV.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
13	Bonnières ...	48	51° 56′ 48″69	— 0″25	51° 56′ 49″41	56′ 49″16	56′ 49″13
	Sauti	45	64° 36′ 51″28	— 0″29	64° 36′ 51″99	36′ 51″70	36′ 51″72
	Beauquêne...	50	63° 26′ 18″71	— 0″28	63° 26′ 19″42	26′ 19″14	26′ 19″15
			179° 59′ 58″68	— 0″82	180° 0′ 0″82	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 2″14				
14	Sauti	46	52° 57′ 13″76	— 0″18	52° 57′ 13″04	57′ 12″86	57′ 12″85
	Beauquêne...	51	59° 3′ 28″53	— 0″19	59° 3′ 27″81	3′ 27″62	3′ 27″62
	Mailli	53	67° 59′ 20″45	— 0″21	67° 59′ 19″73	59′ 19″52	59′ 19″53
			180° 0′ 2″74	— 0″58	180° 0′ 0″58	0′ 0″0	0′ 00″
Somme des erreurs .		. .	+ 2″16				
15	Mailli	54	78° 53′ 28″70	— 0″38	78° 53′ 28″70	53′ 28″32	53′ 28″39
	Villersbreton .	61	35° 10′ 33″65	— 0″25	35° 10′ 33″65	10′ 33″40	10′ 33″35
	Beauquêne...	*	65° 55′ 58″56	— 0″28	65° 55′ 58″56	55′ 58″28	55′ 58″26
			180° 0′ 0″91	— 0″91	180° 0′ 0″91	0′ 0″0	0′ 0″0

(13) *Méridienne vérifiée*, 51° 56′ 53″; 64° 36′ 39″; 63° 26′ 14″, p. xv et xvi.

(14) *Méridienne vérifiée*, 52° 57′ 0″; 59° 3′ 25″; 67° 59′ 11″, p. xv et xvi.

(14) La commission n'a eu aucun égard à la première des cinq séries de l'angle à Beauquêne, parce qu'elle diffère des quatre suivantes, qui s'accordent fort bien entre elles.

(15) *Méridienne vérifiée*, 78° 53′ 22″; 35° 10′ 40″; 65° 55′ 55″, p. xv-xvii.

(15) et (16) Villersbretonneux étoit devenu invisible à l'observateur placé à Beauquêne; on a été forcé de conclure un angle dans chacun des triangles 15 et 16. Pour vérification, on a formé une autre suite de triangles dans lesquels tout a été observé, mais dont la disposition est moins favorable. A l'exception de ces deux angles à Beauquêne, aucun angle conclu n'entre dans le calcul de la méridienne.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
16	Villersbreton.	61	35° 4′ 56″87	— 0″29	35° 4′ 56″87	4′ 56″58	4′ 56″52
	Vignacourt ..	74	65° 14′ 50″05	— 0″33	65° 14′ 50″05	14′ 49″72	14′ 49″70
	Beauquêne...	*	79° 40′ 14″14	— 0″44	79° 40′ 14″14	40′ 13″70	40′ 13″78
			180° 0′ 1″06	— 1″06	180° 0 1″06	0′ 0″0	0′ 0″0
17	Villersbreton.	62	99° 5′ 50″45	— 0″83	99° 5′ 50″46	5′ 49″63	5′ 50″00
	Vignacourt ..	74	31° 49′ 57″91	— 0″30	31° 49′ 57″92	49′ 57″62	49′ 57″47
	Sourdon.....	70	49° 4′ 12″98	— 0″23	49° 4′ 12″98	4′ 12″75	4′ 12″53
			180° 0′ 1″34	— 1″36	180° 0′ 1″36	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″02				
18	Villersbreton.	63	60° 20′ 43″62	— 0″24	60° 20′ 43″56	20′ 43″32	20′ 43″32
	Sourdon.....	69	52° 0′ 56″06	— 0″22	52° 0′ 56″0	0′ 55″78	0′ 55″76
	Arvillers	67	67° 38′ 21″22	— 0″26	67° 38′ 21″16	38′ 20″90	38′ 20″92
			180° 0′ 0″90	— 0″72	180° 0′ 0″72	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″18				
19	Beauquêne...	51	52° 5′ 16″65	— 0″19	52° 5′ 17″43	5′ 17″24	5′ 17″13
	Mailli	53	98° 8′ 54″40	— 0″55	98° 8′ 55″18	8′ 54″63	8′ 54″88
	Bayonvillers .	56	29° 45′ 47″51	— 0″17	29° 45′ 48″30	45′ 48″13	45′ 47″99
			179° 59′ 58″56	— 0″91	180° 0′ 0″91	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 2″35				

(16) *Méridienne vérifiée*, 35° 4′ 50″; 65° 14′ 38″; 79° 40′ 3″, p. XVI et XVII.

(17) *Méridienne vérifiée*, 99° 5′ 32″; 31° 49′ 55″; 49° 4′ 8″, p. XVII et XIX.

(18) *Méridienne vérifiée*, 60° 20′ 45″; 52° 0′ 42″; 67° 38′ 21″, p. XVII et XIX.

(18) J'avois fait l'angle à Sourdon de 0″1 plus grand; la commission a pris le milieu entre les deux séries.

(19), (20), (21), servent à vérifier les triangles 15, 16, 17 et 18.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
20	Mailli	54	19° 15′ 25″70	— 0″13	19° 15′ 24″14	15′ 24″01	15′ 23″98
	Bayonvilliers .	56	79° 54′ 17″65	— 0″18	79° 54′ 16″09	54′ 15″91	54′ 15″92
	Villersbreton.	61	80° 50′ 21″83	— 0″18	80° 50′ 20″26	50′ 20″08	50′ 20″10
			180° 0′ 5″18	— 0″49	180° 0′ 0″49	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 4″69				
21	Bayonvilliers .	57	102° 20′ 59″12	— 0″15	102° 20′ 57″90	20′ 57″76	20′ 57″81
	Villersbreton.	63	49° 27′ 36″45	— 0″04	49° 27′ 35″23	27′ 35″19	27′ 35″14
	Arvillers	67	28° 11′ 28″35	— 0″07	28° 11′ 27″13	11′ 27″06	11′ 27″05
			180° 0′ 3″92	— 0″26	180° 0′ 0″26	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 3″66				
22	Villersbreton.	62	75° 1′ 3″02	— 0″30	75° 1′ 3″02	1′ 2″72	1′ 2″76
	Sourdon	70	44° 27′ 3″75	— 0″22	44° 27′ 3″75	27′ 3″53	27′ 3″50
	Amiens	*	60° 31′ 54″00	— 0″25	60° 31′ 54″00	31′ 53″75	31′ 53″74
			180° 0′ 0″77	— 0″77	180° 0′ 0″77	0′ 0″0	0′ 0″0

(20) Les angles sont ici, comme par-tout ailleurs, tels qu'ils ont été arrêtés par la commission, en prenant le résultat le plus probable des observations : mais il est évident que ces angles sont trop forts; dans ce cas, j'avois cru pouvoir choisir parmi les différentes séries celles qui donnoient des angles moindres, et par ce choix je réduisois l'erreur du triangle à 1″75. Cette erreur répartie sur les trois angles de la manière qui me paroissoit la plus juste, mes angles étoient 19° 15′ 25″13, 79° 54′ 16″18, et 80° 50′ 19″18; au reste, peu importe, puisque ce triangle avec les deux précédens ne servent que de vérification.

(21) Par le choix que j'avois fait entre les différentes séries, l'erreur du triangle n'étoit que de 2″46; au reste, ce triangle ne sert que de vérification.

(21) *Méridienne vérifiée*, 102° 21′ 10″; 49° 27′ 40″; 28° 11′ 10″, page 156.

(22) *Méridienne vérifiée*, 75° 0′ 46″; 44° 26′ 58″; 60° 31′ 56″ 66″ } p. 158.

(22) Sourdon, dès 1740, ne se voyoit pas d'Amiens; pour l'apercevoir, on avoit été

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
23	Villersbreton.	62	24° 4′ 47″59	+ 0″07	24° 4′ 48″74	4′ 48″81	4′ 48″59
	Vignacourt ..	74	25° 10′ 54″43	+ 0″06	25° 10′ 55″58	10′ 55″64	10′ 55″43
	Amiens	70	130° 44′ 14″98	— 0″58	130° 44′ 16″13	44′ 15″55	44′ 15″98
			179° 59′ 57″00	— 0″45	180° 0′ 0″45	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 3″45				
24	Arvillers	68	60′ 29″ 18″51	— 0″31	60° 29′ 18″89	29′ 18″58	29′ 18″59
	Sourdon	71	69° 17′ 27″78	— 0″33	69° 17′ 28″16	17′ 27″83	17′ 27″85
	Coivrel.....	78	50° 13′ 13″48	— 0″27	50° 13′ 13″86	13′ 13″59	13′ 13″56
			179° 59′ 59″77	— 0″91	180° 0′ 0″91	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 1″14				
25	Sourdon	71	62° 33′ 20″65	— 0″33	62° 33′ 21″29	33′ 20″96	33′ 20″98
	Coivrel.....	78	57° 10′ 38″17	— 0″30	57° 10′ 38″82	10′ 38″52	10′ 38″51
	Noyers.....	82	60° 16′ 0″18	— 0″31	60° 16′ 0″83	16′ 0″52	16′ 0″51
			179° 59′ 59″00	— 0″94	180° 0′ 0″94	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 1″94				

obligé de porter une simple lunette avec un micromètre 50 pieds plus haut que le lieu de la station. Voyez la *Méridienne vérifiée*, p. XVII.

(23) *Méridienne vérifiée*, 24° 4′ 45″; 25° 11′ 3; 130° 44′ 9″, p. XVI et XVII.

(23) L'angle à Villersbretonneux est trop petit, parce que la flèche d'Amiens, qui a 27 toises de longueur au-dessus du faîte de l'église, penche d'une manière sensible à la vue, mais qu'il est difficile d'estimer. Autant que je puis voir par les observations que j'ai faites dans cette vue, la correction seroit au moins de 1″3, ce qui réduit déja l'erreur à 2″1. De plus, à Amiens, on n'a pu s'assurer du centre à quelques pouces, et la réduction au centre, qui est de 64″, varie de deux tiers de seconde pour chaque pouce. Ce triangle ne sert que pour déterminer la position d'Amiens : or, pour cet objet, une erreur de quelques pouces est fort indifférente.

(24) *Méridienne verifiée*, 60° 29′ 21″; 69° 17′ 37″; 50° 13′ 9″, p. XVIII et XIX.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
26	Coivrel.....	79	62° 21′ 39″67	— 0″35	62° 21′ 38″68	21′ 38″33	21′ 38″34
	Noyers.....	84	59° 57′ 16″30	— 0″34	59° 57′ 15″31	57′ 14″97	57′ 14″97
	Clermont....	86	57° 41′ 8″02	— 0″34	57° 41′ 7″04	41′ 6″70	41′ 6″69
			180° 0′ 3″99	— 1″03	180° 0′ 1″03	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″96				
27	Coivrel.....	80	62° 59′ 9″84	— 0″37	62° 59′ 9″47	59′ 9″10	59′ 9″12
	Clermont....	86	58° 32′ 27″67	— 0″35	58° 32′ 27″30	32′ 26″95	32′ 26″95
	Jonquières...	90	58° 28′ 24″65	— 0″34	58° 28′ 24″29	28′ 23″95	28′ 23″93
			180° 0′ 2″16	— 1″06	180° 0′ 1″06	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″10				
28	Clermont....	86	49° 18′ 59″11	— 0″25	49° 18′ 58″93	8′ 58″68	18′ 58″65
	Jonquières...	90	53° 5′ 26″10	— 0″26	53° 5′ 25″91	5′ 25″65	5′ 25″63
	St.-Christophe	93	77° 35′ 36″19	— 0″33	77° 35′ 36″00	35′ 35″67	35′ 35″72
			180° 0′ 1″40	— 0″84	180° 0′ 0″84	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″56				
29	Coivrel.....	79	32° 49′ 40″18	— 0″13	32° 49′ 39″79	49′ 39″66	49′ 39″46
	Clermont....	86	107° 51′ 26″78	— 0″74	107° 51′ 26″38	51′ 25″64	51′ 26″05
	St.-Christophe	93	39° 18′ 55″21	— 0″12	39° 18′ 54″82	18′ 54″70	18′ 54″49
			180° 0′ 2″17	— 0″99	180° 0′ 0″99	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″18				

(26) L'angle à Noyers est de 0″3 plus fort que celui auquel je m'arrêtois, page 84. Je donne ici, comme par-tout, les angles arrêtés par la commission spéciale. En se permettant un choix entre les séries, on feroit évanouir l'erreur.

(29) Ce triangle est inutile, au moyen des deux précédens; il est moins bien conditionné, et les observations beaucoup moins sûres.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
30	Clermont	87	54° 39′ 58″89	— 0″33	54° 39′ 57″66	39′ 57″33	39′ 57″26
	St.-Christophe	93	87° 43′ 29″69	— 0″56	87° 43′ 28″46	43′ 27″90	43′ 28″06
	St.-Martin...	95	37° 36′ 36″30	— 0″30	37° 36′ 35″07	36′ 34″77	36′ 34″68
			180° 0′ 4″88	— 1″19	180° 0′ 1″19	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 3″69				
31	St.-Christophe	94	62° 36′ 58″79	— 0″45	62° 36′ 58″37	36′ 57″92	36′ 57″93
	St.-Martin...	97	56° 20′ 9″41	— 0″43	56° 20′ 9″0	20′ 8″57	20′ 8″56
	Dammartin ..	100	61° 2′ 54″37	— 0″45	61° 2′ 53″96	2′ 53″51	2′ 53″51
			180° 0′ 2″57	— 1″33	180° 0′ 1″33	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″24				
32	Clermont	87	38° 1′ 22″80	— 0″43	38° 1′ 22″43	1′ 22″0	1′ 21″79
	Dammartin ..	100	48° 1′ 54″53	— 0″48	48° 1′ 54″16	1′ 53″68	1′ 53″52
	St.-Martin ..	95-97	93° 56′ 45″71	— 1″01	93° 56′ 45″33	52′ 44″32	56′ 44″69
			180° 0′ 3″04	— 1″92	180° 0′ 1″92	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″12				
33	Clermont	87	65° 57′ 33″39	— 0″67	65° 57′ 33″31	57′ 32″64	57′ 32″58
	Jonquières...	90	80° 45′ 32″25	— 0″91	80° 45′ 32″16	45′ 31″25	45′ 31″44
	Dammartin ..	101	33° 16′ 56″78	— 0″59	33° 16′ 56″70	16′ 56″11	16′ 55″98
			180° 0′ 2″42	— 2″17	180° 0′ 02″17	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″25				

(31) Il y a ici une différence de — 0″11 entre l'angle arrêté par la commission et celui qu'on trouve page 94.

(32) Ce triangle est inutile, au moyen des deux précédens qui sont mieux conditionnés. Ici le 3e angle est la somme de deux autres observés séparément pour les triangles 30 et 31.

(33) Ce triangle est encore inutile, et il n'est pas trop sûr. Il en est de même du suivant.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
34	Jonquières ...	1	36° 15′ 48″57	— 0″66	36° 15′ 48″57	15′ 47″91	15′ 47″77
	Dammartin ..	102	81° 18′ 52″89	— 1″03	81° 18′ 52″89	18′ 51″86	18′ 52″09
	St.-Martin ...	*	62° 25′ 20″94	— 0″71	62° 25′ 20″94	25′ 20″23	25′ 20″14
			180° 0′ 2″40	— 2″40	180° 0′ 2″40	0′ 0″0	0′ 0″0
35	St.-Martin ...	97	76° 2′ 30″83	— 0″72	76° 2′ 31″25	2′ 30″53	2′ 30″66
	Dammartin ..	103	57° 20′ 17″99	— 0″57	57° 20′ 18″42	20′ 17″85	20′ 17″82
	Panthéon	106	46° 37′ 11″69	— 0″50	46° 37′ 12″12	37′ 11″62	37′ 11″52
			180° 0′ 0″51	— 1″79	180° 0′ 1″79	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		. .	— 1″28				
36	Dammartin ..	103	59° 52′ 3″15	— 0″63	59° 52′ 2″86	52′ 2″23	52′ 2″20
	Panthéon	107	48° 17′ 35″44	— 0″59	48° 17′ 35″15	17′ 34″56	17′ 34″50
	Bellassise	119	71° 50′ 24″25	— 0″75	71° 50′ 23″96	50′ 23″21	50′ 23″30
			180° 0′ 2″84	— 1″97	180° 0′ 1″97	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		. .	+ 0″87				
37	Dammartin ..	103	63° 49′ 26″66	— 0″71	63° 49′ 26″66	49′ 25″95	49′ 26″02
	Bellassise	121	70° 30′ 24″54	— 0″77	70° 30′ 24″54	30′ 23″77	30′ 23″90
	Les Invalides ·	*	45° 40′ 10″71	— 0″43	45° 40′ 10″71	40′ 10″28	40′ 10″08
			180° 0′ 1″91	— 1″91	180° 0′ 1″91	0′ 0″0	0′ 0″0

(37) Ce triangle ne sert qu'à déterminer la position des Invalides. Quand j'ai voulu prendre l'angle aux Invalides, le clocher de Dammartin n'existoit plus.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
38	Panthéon	107	37° 1′ 41″04	— 0″34	37° 1′ 41″00	1′ 40″66	1′ 40″59
	Bellassise	119	57° 21′ 2″32	— 0″34	57° 21′ 2″28	21′ 1″94	21′ 1″87
	Brie	125	85° 37′ 18″00	— 0″55	85° 37′ 17″95	37′ 17″40	37′ 17″54
			180° 0′ 1″36	— 1″23	180° 0′ 1″23	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 0″13				
39	Panthéon	107	61° 13′ 48″60	— 0″47	61° 13′ 48″41	13′ 47″94	13′ 47″94
	Brie	127	55° 51′ 49″40	— 0″44	55° 51′ 49″21	51′ 48″77	51′ 48″75
	Montlhéri	134	62° 54′ 23″97	— 0″48	62° 54′ 23″77	54′ 23″29	54′ 23″31
			180° 0′ 1″97	— 1″39	180° 0′ 1″39	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 0″58				
40	Brie		39° 42′ 39″00	— 0″00	39° 42′ 39″00	00′ 00″0	42′ 39″0
	Montlhéri	132	74° 38′ 4″00	— 0″00	74° 38′ 4″00	00′ 0″0	38′ 4″0
	Tour de Croy	*	65° 39′ 17″00	— 0″00	65° 39′ 17″00	00′ 0″0	39′ 17″0
			180° 0′ 0″00		00° 0′ 0″00	0′ 0″0	0′ 0″0
41	Brie	127	40° 32′ 37″96	— 0″28	40° 32′ 37″94	32′ 37″66	32′ 37″60
	Montlhéri	131	45° 18′ 40′77	— 0″34	65° 18′ 40″76	18′ 40″41	18′ 40″41
	Malvoisine	138	74° 8′ 42″35	— 0″39	74° 8′ 42″32	8′ 41″93	8′ 41″99
			180° 0′ 1″08	— 1″01	180° 0′ 1″01	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 0″07				

(39) L'angle à Montlhéri est plus foible de 0″57, page 134. On le voit ici tel qu'il a été arrêté par la commission.

(40) En renonçant à la base de Villejuif et Juvisi nous rendions inutile le signal de Croy, et je n'ai point imprimé les observations que j'en avois faites à Brie.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
42	Montlhéri ...	135	49° 34′ 22″62	— 0″20	49° 34′ 22″56	34′ 22″36	34′ 22″32
	Malvoisine ..	141	76° 47′ 43″28	— 0″28	76° 47′ 43″21	47′ 42″93	47′ 42″98
	Lieursaint ...	146	53° 37′ 55″00	— 0″22	53° 37′ 54″93	37′ 54″71	37′ 54″70
			180° 0′ 0″90	— 0″70	180° 0′ 0″70	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″20				
43	Malvoisine ..	140	40° 36′ 56″81	— 0″13	40° 36′ 56″84	36′ 56″71	36′ 56″68
	Lieursaint ...	147	75° 39′ 29″81	— 0″19	75° 39′ 29″83	39′ 29″64	39′ 29″67
	Melun	144	63° 43′ 33″79	— 0″17	63° 43′ 33″82	43′ 33″65	43′ 33″65
			180° 0′ 0″41	— 0″49	180° 0′ 0″49	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″08				
44	Montlhéri ...	134 / 131	55° 10′ 0″10	— 0″14	55° 10′ 1″18	10′ 1″04	10′ 1″03
	Malvoisine ..	141	43° 52′ 2″31	— 0″12	43° 52′ 3″39	52′ 3″27	52′ 3″25
	Torfou	150	80° 57′ 54″79	— 0″17	80° 57′ 55″86	57′ 55″69	57′ 55″72
			179° 59′ 57″20	— 0″43	180° 0′ 0″43	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 3″23				
45	Malvoisine ..	139	21° 15′ 12″46	— 0″00	21° 15′ 12″46	15′ 12″46	15′ 12″36
	Torfou	150	114° 54′ 56″52	— 0 28	114° 54′ 56″52	54′ 56″24	54′ 56″42
	Bruyère	148	43° 49′ 51″32	— 0″02	43° 49′ 51″30	49′ 51″30	49′ 51″22
			180° 0′ 0″30	— 0″30	180° 0′ 0″30	0′ 0″0	0′ 0″0

(45) Ce triangle ne sert qu'à déterminer la position de l'observatoire que j'ai à Bruyère.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
46	Montlhéri ...	132	19° 37′ 23″00				
	Torfou	151	58° 19′ 54″00				
	St.-Yon	*	102° 2′ 43″00				
			180° 0′ 0″00				
47	Malvoisine ..	138	53° 22′ 24″25	— 0″15	53° 22′ 25″11	22′ 24″96	22′ 24″93
	Torfou	151	81° 36′ 49″23	— 0″23	81° 36′ 50″09	36′ 49″86	36′ 49″90
	Forêt	153	45° 0′ 44″49	— 0″17	45° 0′ 45″35	0′ 45″18	0′ 45″17
			179° 59′ 57″97	— 0″55	180° 0′ 0″55	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 2″58				
48	Malvoisine ..	139	70° 51′ 38″40	— 0″44	70° 51′ 38″16	51′ 37″72	51′ 37″77
	Forêt	154	62° 47′ 30″17	— 0″40	62° 47′ 29″93	47′ 29″53	47′ 29″54
	Chapelle	157	46° 20′ 53″32	— 0″34	46° 20′ 53″09	20′ 52″75	20′ 52″69
			180° 0′ 1″89	— 1″18	180° 0′ 1″18	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″71				
49	Forêt	155	68° 36′ 0″17	— 0″53	68° 35′ 59″64	35′ 59″11	35′ 59″16
	Chapelle	158	51° 5′ 14″27	— 0″43	51° 5′ 13″75	5′ 13″32	5′ 13″26
	Pithiviers	161	60° 18′ 48″59	— 0″49	60° 18′ 48″06	18′ 47″57	18′ 47″58
			180° 0′ 3″03	— 1″45	180° 0′ 1″45	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″58				

(46) Ce triangle ne servira qu'à rectifier la position du clocher de Saint-Yon, qui est défectueuse dans la *Méridienne vérifiée*, p. 203.

(49) Pour l'angle à Forêt, la commission n'a tenu compte que des trois dernières séries.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
50	Chapelle	160	35° 31′ 38″00	— 0″00	35° 31′ 38″00	0′ 0″0	31′ 38″0
	Pithiviers	162	29° 55′ 18″00	— 0″00	29° 55′ 18″00	0′ 0″0	55′ 18″0
	Bromeille	*	114° 33′ 4″00	— 0″00	114° 33′ 4″00	0′ 0″0	33′ 4″0
			180° 0′ 0″00	— 0″00	180° 0′ 0″00	0′ 0″0	0′ 0″0
51	Forêt	155	57° 11′ 18″00				
	Pithiviers	164	30° 40′ 20″00				
	Méréville	*	92° 8′ 22″00				
			180° 0′ 0″00				
52	Chapelle	159	31° 58′ 53″92	— 0″34	31° 58′ 53″31	58′ 52″97	58′ 52″87
	Pithiviers	162	91° 55′ 6″75	— 0″67	91° 55′ 6″13	55′ 5″46	55′ 5″70
	Boiscommun .	168	56° 6′ 2″48	— 0″30	56° 6′ 1″87	6′ 1″57	6′ 1″43
			180° 0′ 3″15	— 1″31	180° 0′ 1″31	0′ 0″0	0′ 0″0
	Somme des erreurs .	. .	+ 1″84				
53	Pithiviers	167	31° 53′ 1″65	— 0″09	31° 53′ 2″52	53′ 2″43	53′ 2″40
	Boiscommun .	168	52° 33′ 4″73	— 0″07	52° 33′ 5″59	33′ 5″52	33′ 5″48
	Châtillon	173	95° 33′ 51″37	— 0″18	95° 33′ 52″23	33′ 52″05	33′ 52″12
			179° 59′ 57″75	— 0″34	180° 0′ 0″34	0′ 0″0	0′ 0″0
	Somme des erreurs .	. .	— 2″59				

(50) et (51) Ces triangles ne serviront qu'à déterminer Bromeille et Méréville.

(52) L'angle à Boiscommun est ici de + 0″58 plus fort que le résultat auquel j'ai donné la préférence, page 168.

(52) *Méridienne vérifiée*, 31° 58′ 42″; 91° 54′ 57″; 56° 5′ 51″, p. XXVI et XXVII.

N°.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
54	Boiscommun	169	62° 31′ 29″63	— 0″11	62° 31′ 30″50	31′ 30″39	31′ 30″34
	Châtillon	174	93° 0′ 16″56	— 0″24	93° 0′ 17″43	0′ 17″19	0′ 17″27
	Châteauneuf	175	24° 28′ 11″67	— 0″13	24° 28′ 12″55	28′ 12″42	28′ 12″39
			179° 59′ 57″86	— 0″48	180° 0′ 0″48	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	— 2″62				
55	Châtillon	174	50° 28′ 6″71	— 0″31	50° 28′ 6″82	28′ 6″51	28′ 6″42
	Châteauneuf	176	87° 35′ 9″23	— 0″58	87° 35′ 9″34	35′ 8″76	35′ 8″93
	Orléans	179	41° 56′ 44″94	— 0″32	41° 56′ 45″05	56′ 44″73	56′ 44″65
			180° 0′ 0″88	— 1″21	180° 0′ 1″21	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	— 0″33				
56	Châteauneuf	176	73° 48′ 14″28	— 0″60	73° 48′ 14″14	48′ 13″54	48′ 13″62
	Orléans	179	58° 27′ 25″75	— 0″49	58° 27′ 25″61	27′ 25″12	27′ 25″09
	Vouzon	183	47° 44′ 21″94	— 0″46	47° 44′ 21″80	44′ 21″34	44′ 21″29
			180° 0′ 1″97	— 1″55	180° 0′ 1″55	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 0″42				
57	Orléans	180	22° 7′ 35″05	— 0″24	22° 7′ 35″05	7′ 34″81	7′ 34″74
	Vouzon	183	87° 38′ 40″00	— 0″44	87° 38′ 40″00	38′ 39″56	38′ 39″69
	Chaumont	189	70° 13′ 45″89	— 0″26	70° 13′ 45″89	13′ 45″63	13′ 45″57
			180° 0′ 0″94	— 0″94	180° 0′ 0″94	0′ 0″0	0′ 0″0

(56) *Méridienne vérifiée*, 73° 48′ 33″; 58° 27′ 21″; 47° 44′ 27″, p. XXVII et XXIX.

(57) *Méridienne vérifiée*, 22° 7′ 43″; 70° 13′ 33″; 87° 38′ 40″, p. XXVII et XXIX.

(57) Ici la commission a cru devoir s'écarter de la règle qu'elle s'étoit faite de dis-

N°.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
58	Vouzon	184	94° 40′ 25″41	— 0″39	94° 40′ 24″01	40′ 23″62	40′ 23″77
	Chaumont ...	189	58° 19′ 4″89	— 0″15	58° 19′ 3″49	19′ 3″34	19′ 3″25
	Soême	191	27° 0′ 34″61	— 0″17	27° 0′ 33″21	0′ 33″04	0′ 32″98
			180° 0′ 4″91	— 0″71	180° 0′ 0″71	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 4″20				
59	Vouzon	185	89° 3′ 17″2				
	Oison	196	34° 37′ 43″6				
	Châteauneuf .	*	56° 18′ 59″2				
			180° 0′ 0″0				
60	Vouzon	185	40° 53′ 7″5				
	Oison	197	32° 49′ 51″9				
	Soême	*	105° 17′ 0″6				
			180° 0′ 0″0				

tribuer l'erreur également entre les trois angles. Une incertitude de quelques secondes, qu'on n'avoit pu éviter dans la réduction au centre, rendoit l'angle à Vouzon beaucoup moins sûr que les deux autres. Heureusement l'angle approche si fort de 90° que cette incertitude devient fort indifférente. On auroit pu également conclure cet angle d'après les deux autres; on auroit à très-peu près trouvé la même valeur.

(58) L'erreur provient probablement, en grande partie, de la réduction au centre à Vouzon. En se permettant un choix parmi les séries, l'erreur se réduiroit à 2″74.

(59) Les deux premiers angles diffèrent ici de ce qu'ils sont parmi les observations; c'est que dans ce tableau je donne les angles arrêtés par la commission, et que, parmi les observations, j'ai donné pour dernier résultat ce qui m'a paru le plus probable quand il n'est pas le moyen arithmétique.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
61	Vouzon	185	25° 3′ 47″37	— 0″15	25° 3′ 47″37	3′ 47″22	3′ 47″16
	Soême	194	94° 42′ 18″86	— 0″36	94° 42′ 18″86	42′ 18″50	42′ 18″65
	Ste.-Montaine	199	60° 13′ 54″40	— 0″12	60° 13′ 54″40	13′ 54″28	13′ 54″19
			180° 0′ 0″63	— 0″63	180° 0′ 0″63	0′ 0″0	0′ 0″0
62	Soême	193	34° 34′ 51″33	— 0″04	34° 34′ 51″33	34′ 51″29	34′ 51″26
	Ste -Montaine	199	95° 54′ 58″12	— 0″14	95° 54′ 58″12	54′ 57″98	54′ 58″04
	Ennordre	201	49° 30′ 10″78	— 0″05	49° 30′ 10″78	30′ 10″73	30′ 10″70
			180° 0′ 0″23	— 0″23	180° 0′ 0″23	0′ 0″0	0′ 0″0
63	Vouzon	184	19° 23′ 8″03	+ 0″07	19° 23′ 7″66	23′ 7″73	23′ 7″46
	Soême	192	129° 17′ 7″95	— 0″90	129° 17′ 7″57	17′ 6″67	17′ 7″38
	Ennordre	201	31° 19′ 45″74	+ 0″23	31° 19′ 45″37	19′ 45″60	19′ 45″16
			180° 0′ 1″72	— 0″60	180° 0′ 0″60	0′ 0″0	0 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″12				
64	Soême	192	35° 7′ 26″45	— 0″08	35° 7′ 26″99	7′ 26″91	7′ 26″82
	Ennordre	202	108° 17′ 52″34	— 0″34	108° 17′ 52″88	17′ 52″54	17′ 52″71
	Méri.....	204	36° 34′ 40″09	— 0″08	36° 34′ 40″63	34′ 40″55	34′ 40″47
			179° 59′ 58″88	— 0″50	180° 0′ 0″50	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 1″62				

(61) et (62) Même remarque que sur le triangle (59).

(63) Triangle inutile et très-douteux, quoique la somme des erreurs soit presque nulle.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
65	Ennordre	202	47° 23′ 37″64	— 0″12	47° 23′ 37″57	23′ 37″45	23′ 37″35
	Méri.....	204	99° 42′ 6″96	— 0″41	99° 42′ 6″89	42′ 6″48	42′ 6″67
	Morogues ...	206	32° 54′ 16″27	— 0″14	32° 54′ 16″21	54′ 16″07	54′ 15″98
			180° 0′ 0″87	— 0″67	180° 0′ 0″67	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″20				
66	Méri.....	204	77′ 55″ 22″78	— 0″46	77° 55′ 22″27	55′ 21″81	55′ 21″90
	Morogues ...	207	58° 39′ 22″23	— 0″34	58° 39′ 21″73	39′ 21″39	39′ 21″36
	Bourges	213	43° 25′ 17″61	— 0″31	43° 25′ 17″11	25′ 16″80	25′ 16″74
			180° 0′ 2″62	— 1″11	180° 0′ 1″11	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″51				
67	Morogues ...	209	15° 21′ 24″5				
	Bourges	213	43° 50′ 47″8				
	Vasselai	*	120° 47′ 47″7				
			180° 0′ 0″0				
68	Les Ais	209	26° 23′ 16″0				
	Bourges	213	50° 28′ 8″0				
	Vasselai	*	103° 8′ 36″0				
			180° 0′ 0″0				

(67) et (68) Ces deux triangles ne servent qu'à donner la distance de Bourges à Vasselai, nécessaire au calcul d'une réduction au centre dans les observations d'azimut. L'un des deux suffiroit, l'autre servira de vérification.

N^os.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
69	Morogues ...	208	33° 36′ 18″27	— 0″20	33° 36′ 17″36	36′ 17″16	36′ 16″81
	Bourges	215	110° 27′ 12″64	— 1″28	110° 27′ 11″72	27′ 10″44	27′ 11″17
	Dun	218	35° 56′ 33″49	— 0″17	35° 56′ 32″57	56′ 32″40	56′ 32″02
			180° 0′ 4″40	— 1″65	180° 0′ 1″65	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		· ·	+ 2″75				
70	Bourges	216	40° 27′ 27″32	— 0″30	40° 27′ 26″50	27′ 26″20	27′ 25″92
	Dun	218	101° 48′ 17″34	— 1″09	101° 48′ 16″51	48′ 15″42	48′ 15″94
	Morlac.....	220	37° 44′ 19″53	— 0″33	37° 44′ 18″71	44′ 18″38	44′ 18″14
			180° 0′ 4″19	— 1″72	180° 0′ 1″72	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs·		· ·	+ 2″47				
71	Dun	219	41° 17′ 14″39	— 0″12	41° 17′ 13″42	17′ 13″30	17′ 13″18
	Morlac.....	221	35° 21′ 27″64	— 0″15	35° 21′ 26″68	21′ 26″53	21′ 26″43
	Belvédère....	224	103° 21′ 21″61	— 0″47	103° 21′ 20″64	21′ 20″17	21′ 20″39
			180° 0′ 3″64	— 0″74	180° 0′ 0″74	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		· ·	+ 2″90				
72	Morlac.....	221	74° 5′ 49″75	— 0″33	74° 5′ 48″19	5′ 47″86	5′ 47″90
	Belvédère....	225	55° 25′ 2″31	— 0″27	55° 25′ 0″74	25′ 0″47	25′ 0″46
	Cullan	227	50° 29′ 13″49	— 0″26	50° 29′ 11″93	29′ 11″67	29′ 11″64
			180° 0′ 5″55	— 0″86	180° 0′ 0″86	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		· ·	+ 4″69				

(70) La commission a pris le milieu entre les quatre séries de l'angle à Bourges, quoique dans les trois premières cet angle fût augmenté par la manière oblique dont Morlac étoit éclairé. Je crois l'angle exact plus petit de 1″5; la répartition égale de l'erreur, le diminue de 1″1.

(70) *Méridienne vérifiée*, 40° 27′ 30″; 101° 48′ 19″; 37° 44′ 16″, p. LXX.

(72) Pour l'angle à Cullan, la commission a pris le milieu entre les deux dernières

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
73	Morlac.....	222	37° 28′ 27″33	— 0″17	37° 28′ 27″40	28′ 27″23	28′ 27″14
	Cullan	228	92° 36′ 35″19	— 0″42	92° 36′ 35″25	36′ 34″83	36′ 34″99
	St.-Saturnin .	230	49° 54′ 58″06	— 0″18	49° 54′ 58″12	54′ 57″94	54′ 57″87
			180° 0′ 0″58	— 0″77	180° 0′ 0″77	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″19				
74	Cullan	228	60° 16′ 9″44	— 0″26	60° 16′ 8″95	16′ 8″69	16′ 8″67
	St.-Saturnin .	231	80° 51′ 29″37	— 0″34	80° 51′ 28″88	51′ 28″54	51′ 28″59
	Laage.....	232	38° 52′ 23″51	— 0″24	38° 52′ 23″01	52′ 22″77	52′ 22″74
			180° 0′ 2″32	— 0″84	180° 0′ 0″84	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″48				
75	Cullan	229	33° 18′ 3″72	— 0″10	33° 18′ 2″27	18′ 2″17	18′ 1″77
	Laage.....	233	114° 54′ 55″29	— 1″26	114° 54′ 53″84	54′ 52″58	54′ 53″34
	Arpheuille...	235	31° 47′ 6″83	— 0″13	31° 47′ 5″38	47′ 5″25	47′ 4″89
			180° 0′ 5″84	— 1″49	180° 0′ 1″49	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 4″35				
76	Laage.....	233	56° 19′ 32″67	— 0″61	56° 19′ 32″90	19′ 32″29	19′ 32″18
	Arpheuille...	236	84° 11′ 25″85	— 0″98	84° 11′ 26″08	11′ 25″10	11′ 25″36
	Sermur.....	241	39° 29′ 2″94	— 0″56	39° 29′ 3″17	29′ 2″61	29′ 2″46
			180° 0′ 1″46	— 2″15	180° 0′ 2″15	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″69				

séries ; il me semble que j'aurois préféré la troisième, qui est la seule dans laquelle le belvédère se vit parfaitement, et qui ne fut pas troublée par le soleil. L'angle seroit plus foible de 0″29. L'angle à Morlac est de toute l'opération celui qui présente le plus

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
77	Laage.....	233	42° 53′ 42″05	— 0″56	42° 53′ 41″27	53′ 40″71	53′ 40″56
	Sermur.....	242	50° 27′ 50″45	— 0″57	50° 27′ 49″67	27′ 49″10	27′ 48″96
	Orgnat.....	248	86° 38′ 31″98	— 1″01	86° 38′ 31″20	38′ 30″19	38′ 30″48
			180° 0′ 4″48	— 2″14	180° 0′ 2″14	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		. .	+ 2″34				
78	Laage.....	234	61° 12′ 38″73	— 0″41	61° 12′ 37″87	12′ 37″46	12′ 37″43
	Orgnat.....	249	38° 0′ 40″10	— 0″37	38° 0′ 39″25	0′ 38″88	0′ 38″81
	Évaux	251	80° 46′ 45″06	— 0″54	80° 46′ 44″20	46′ 43″66	46′ 43″76
			180° 0′ 3″89	— 1″32	180° 0′ 1″32	0′ 0″0	0′ 00″
Somme des erreurs ·		. .	+ 2″57				
79	Sermur.....	243	62° 7′ 48″09	— 0″57	62° 7′ 48″05	7′ 47″48	7′ 47″50
	Orgnat.....	249	59° 1′ 41″35	— 0″55	59° 1′ 41″31	1′ 40″76	1′ 40″76
	Bordes.....	252	58° 50′ 32″33	— 0″53	58° 50′ 32″29	50′ 31″76	50′ 31″74
			180° 0′ 1″77	— 1″65	180° 0′ 1″65	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		. .	+ 0″12				
80	Sermur.....	243	33° 45′ 51″80	— 0″31	33° 45′ 52″21	45′ 51″90	45′ 51″83
	Bordes.....	253	80° 3′ 30″62	— 0″45	80° 3′ 31″03	3′ 30″58	3′ 30″65
	Lafagitière...	254	66° 10′ 37″49	— 0″38	66° 10′ 37″90	10′ 37″52	10′ 37″52
			179° 59′ 59″91	— 1″14	180° 0′ 1″14	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs ·		. .	— 1″23				

de bizarrerie. Par le choix que j'avois cru devoir faire entre les séries, l'erreur de ce triangle étoit seulement de 3″54, et j'aurois pu la faire disparoître en n'employant que des angles réellement observés; au reste, il n'y a que quelques fractions entre les angles

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
81	Sermur.....	244	52° 5′ 48″37	— 0″49	52° 5′ 47″72	5′ 47″23	5′ 47″19
	Lafagitière...	255	58° 48′ 46″96	— 0″52	58° 48′ 46″30	48′ 45″78	48′ 45″77
	Hermant	257	69° 5′ 28″23	— 0″58	69° 5′ 27″57	5′ 26″99	5′ 27″04
			180° 0′ 3″56	— 1″59	180° 0′ 1″59	0′ 0″0	0′ 0″00
Somme des erreurs .		. .	+ 1″97				
82	Lafagitière...	255	69° 20′ 48″51	— 0″83	69° 20′ 48″14	20′ 47″31	20′ 47″32
	Hermant	258	75° 18′ 46″00	— 0″95	75° 18′ 45″62	18′ 44″67	18′ 44″80
	Bort.....	260	35° 20′ 29″07	— 0″68	35° 20′ 28″70	20′ 28″02	20′ 27″88
			180° 0′ 3″58	— 2″46	180° 0′ 2″46	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″12				
83	Lafagitière...	256	49° 57′ 51″44	— 0″33	49° 57′ 51″69	57′ 51″36	57′ 51″10
	Bort.....	260	30° 56′ 10″12	— 0″37	30° 56′ 10″37	56′ 10″00	56′ 9″79
	Meimac	263	99° 5′ 59″45	— 1″05	99° 5′ 59″69	5′ 58″64	5′ 59″11
			180° 0′ 1″01	— 1″75	180° 0′ 1″75	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″74				
84	Bort.....	260	80° 5′ 59″13	— 1″18	80° 5′ 58″95	5′ 57″77	5′ 58″03
	Meimac	263	52° 5′ 36″17	— 0″79	52° 5′ 35″99	5′ 35″20	5′ 35″07
	Aubassin	265	47° 48′ 27″99	— 0″79	47° 48′ 27″82	48′ 27″03	48′ 26″90
			180° 0′ 3″29	— 2″76	180° 0′ 2″76	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″53				

de la commission et les miens, lorsqu'on les corrige pour le calcul, en distribuant l'erreur également entre les trois.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
85	Bort	261	65° 4′ 1″92	— 0″89	65° 4′ 1″54	4′ 0″65	4′ 0″71
	Aubassin	266	53° 45′ 12″53	— 0″78	53° 45′ 12″16	45′ 11″38	45′ 11″33
	Violan	268	61° 10′ 49″16	— 0″82	61° 10′ 48″79	10′ 47″97	10′ 47″96
			180° 0′ 3″61	— 2″49	180° 0′ 2″49	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 1″12				
86	Violan	269	51° 10′ 11″31	— 0″99	51° 10′ 11″45	10′ 10″46	10′ 10″29
	Aubassin	266	83° 15′ 22″17	— 1″55	83° 15′ 22″31	15′ 20″76	15′ 21″15
	Bastide	276	45° 34′ 29″57	— 0″94	45° 34′ 29″72	34′ 28″78	34′ 28″56
			180° 0′ 3″05	— 3″48	180° 0′ 3″48	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	— 0″43				
87	Violan	271	40° 19′ 25″95	— 1″07	40° 19′ 25″61	19′ 24″54	19′ 24″34
	Bastide	276	65° 18′ 18″38	— 1″28	65° 18′ 18″03	18′ 16″75	18′ 16″77
	Montsalvy	280	74° 22′ 20″50	— 1″44	74° 22′ 20″15	22′ 18″71	22′ 18″89
			180° 0′ 4″83	— 3″79	180° 0′ 3″79	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 1″04				
88	Bastide	278	57° 30′ 3″40	— 1″12	57° 30′ 3″95	30′ 2″83	30′ 2″57
	Montsalvy	281	87° 43′ 24″06	— 1″98	87° 43′ 24″61	43′ 22″63	43′ 23″23
	Rieupeiroux	285	34° 46′ 35″03	— 1″05	34° 46′ 35″59	46′ 34″54	46′ 34″20
			180° 0′ 2″49	— 4″15	180° 0′ 4″15	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	— 1″66				

(86) et (87) On a retranché 1″3 de chacun des deux angles à la Bastide, d'après les observations de la page 277.

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
89	Montsalvy ...	281	34° 12′ 36″00	— 0″72	34° 12′ 36″11	12′ 35″39	12′ 35″16
	Rieupeiroux .	285	56° 0′ 3″72	— 0″72	56° 0′ 3″83	0′ 3″11	0′ 2″88
	Rodez.....	288	89° 47′ 22″81	— 1″42	89° 47′ 22″92	47′ 21″50	47′ 21″96
			180° 0′ 2″53	— 2″86	180° 0′ 2″86	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″33				
90	Rieupeiroux .	296	40° 1′ 11″85	— 0″40	40° 1′ 11″05	1′ 10″65	1′ 10″47
	Rodez.....	304	94° 21′ 13″77	— 0″94	94° 21′ 12″97	21′ 12″03	21′ 12″39
	Lagaste	311	45° 37′ 38″52	— 0″40	45° 37′ 37″72	37′ 37″32	37′ 37″14
			180° 0′ 4″14	— 1″74	180° 0′ 1″74	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″40				
91	Rieupeiroux .	297	52° 4′ 11″20	— 0″81	52° 4′ 10″45	4′ 9″64	4′ 9″57
	Lagaste	311	56° 49′ 38″53	— 0″83	56° 49′ 37″78	49′ 36″95	49′ 36″90
	St.-Georges ..	317	71° 6′ 15″16	— 0″99	71° 6′ 14″40	6′ 13″41	6′ 13″53
			180° 0′ 4″89	— 2″63	180° 0′ 2″63	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″26				
92	Lagaste	312	53° 18′ 31″18	— 0″62	53° 18′ 30″89	18′ 30″27	18′ 30″22
	St.-Georges ..	319	60° 3′ 57″64	— 0″66	60° 3′ 57″34	3′ 56″68	3′ 56″68
	Cambatjou ...	322	66° 37′ 34″07	— 0″72	66° 37′ 33″77	37′ 33″05	37′ 33″10
			180° 0′ 2″89	— 2″00	180° 0′ 2″09	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″89				

(90) *Méridienne vérifiée*, 40° 1′ 10″; 94° 21′ 24″; 45° 37′ 36″, p. XLIV et XLV.

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
93	St-Georges ..	318	49° 43′ 15″94	— 0″51	49° 43′ 15″38	43′ 14″87	43′ 14″82
	Cambatjou ...	322	71° 15′ 30″57	— 0″64	71° 15′ 30″00	15′ 29″36	15′ 29″44
	Montredon ..	328	59° 1′ 16″87	— 0″54	59° 1′ 16″31	1′ 15″77	1′ 15″74
			180° 0′ 3″38	— 1″69	180° 0′ 1″69	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″69				
94	Cambatjou ...	323	90° 17′ 12″18	— 0″80	90° 17′ 11″26	17′ 10″46	17′ 10″74
	Montredon ..	329	44° 49′ 48″17	— 0″39	44° 49′ 47″26	49′ 46″87	49′ 46″73
	Montalet	336	44° 53′ 3″97	— 0″39	44° 53′ 3″06	53′ 2″67	53′ 2″53
			180° 0′ 4″32	— 1″58	180° 0′ 1″58	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″74				
95	Montredon...	329	24° 58′ 28″09	— 0″36	24° 58′ 27″48	58′ 27″12	58′ 26″95
	Montalet	337	96° 19′ 49″63	— 0″90	96° 19′ 49″01	19′ 48″11	19′ 48″49
	St.-Pons.....	344	58° 41′ 45″70	— 0″31	58° 41′ 45″08	41′ 44″77	41′ 44″56
			180° 0′ 3″42	— 1″57	180° 0′ 1″57	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″85				
96	Montredon ..	330	36° 8′ 25″28	— 0″60	36° 8′ 25″11	8′ 24″51	8′ 24″37
	St.-Pons	344	61° 23′ 36″56	— 0″66	61° 23′ 36″39	23′ 35″73	23′ 35″64
	Nore.....	356	82° 28′ 0″91	— 0″98	82° 28′ 0″74	27′ 59″76	27′ 59″99
			180° 0′ 2″75	— 2″24	180° 0′ 2″24	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″51				

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
97	St.-Pons	345	51° 22′ 12″48	— 0″47	51° 22′ 11″71	22′ 11″24	22′ 11″02
	Nore.....	356	93° 47′ 2″47	— 1″12	93° 47′ 1″70	47′ 0″58	47′ 1″01
	Alaric.....	367	34° 50′ 49″42	— 0″47	34° 50′ 48″65	50′ 48″18	50′ 47″97
			180° 0′ 4″37	— 2″06	180° 0′ 2″06	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″31				
98	Nore.....	357	45° 2′ 10″79	— 0″39	45° 2′ 10″57	2′ 10″18	2′ 10″07
	Alaric	368	48° 8′ 53″59	— 0″40	48° 8′ 53″36	8′ 52″96	8′ 52″86
	Carcassone...	371	86° 48′ 57″80	— 0″71	86° 48′ 57″57	48′ 56″86	48′ 57″07
			180° 0′ 2″18	— 1″50	180° 0′ 1″50	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″68				
99	Alaric.....	368	75° 30′ 28″68	— 0″85	75° 30′ 28″86	30′ 28″01	30′ 28″13
	Carcassone...	375	68° 25′ 46″89	— 0″76	68° 25′ 47″07	25′ 46″31	25′ 46″34
	Bugarach	381	36° 3′ 46″07	— 0″58	36° 3′ 46″26	3′ 45″68	3′ 45″53
			180° 0′ 1″64	— 2″19	180° 0′ 2″19	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″45				
100	Alaric.....	368	41° 53′ 53″48	— 0″40	41° 53′ 53″31	53′ 52″91	53′ 52″74
	Bugarach	381	45° 21′ 2″69	— 0″42	45° 21′ 2″52	21′ 2″10	21′ 1″95
	Tauch	386	92° 45′ 6″05	— 0″88	92° 45′ 5″87	45′ 4″99	45′ 5″31
			180° 0′ 2″22	— 1″70	180° 0′ 1″70	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″52				

(97) *Méridienne vérifiée*, 51° 22′ 42″; 93° 46′ 53″; 34° 50′ 30″, p. XLVI et XLVII.
(98) *Méridienne vérifiée*, 45° 2′ 8″; 48° 9′ 5″; 86° 48′ 30″, *ibid.*
(99) *Méridienne vérifiée*, 75° 30′ 33″; 68° 25′ 41″; 36° 4′ 0″, *ibid.*
(100) *Méridienne vérifiée*, 41° 53′ 50″; 45° 21′ 8″; 92° 45′ 13″, *ibid.*

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
101	Bugarach	381	41° 57′ 27″18	— 0″32	41° 57′ 26″78	57′ 26″46	57′ 26″35
	Tauch	387	82° 52′ 31″98	— 0″58	82° 52′ 31″57	52′ 30″99	52′ 31″15
	Forceral	396	55° 10′ 3″33	— 0″37	55° 10′ 2″92	10′ 2″55	10′ 2″50
			180° 0 2″49	— 1″27	180° 0′ 1″27	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 1″22				
102	Tauch.....	387	41° 53′ 40″46	— 0″10	41° 53′ 40″57	53′ 40″47	53′ 40″41
	Forceral	395	41° 29′ 48″41	— 0″11	41° 29′ 48″53	29′ 48″42	29′ 48″37
	Espira.....	405	96° 36′ 31″27	— 0″27	96° 36′ 31″38	36′ 31″11	36′ 31″22
			180° 0′ 0″14	— 0″48	180° 0′ 0″48	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″34				
103	Forceral	398	55° 32′ 44″55	— 0″13	55° 32′ 44″53	32′ 44″40	32′ 44″39
	Espira.....	406	67° 56′ 9″44	— 0″17	67° 56′ 9″42	56′ 9″25	56′ 9″27
	Vernet.....	412	56° 31′ 6″51	— 0″14	56° 31′ 6″49	31′ 6″35	31′ 6″34
			180° 0′ 0″50	— 0″44	180° 0′ 0″44	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″06				
104	Espira.....	406	57° 45′ 19″01	— 0″08	57° 45′ 19″01	45′ 18″93	45′ 18″92
	Vernet.....	413	43° 25′ 33″74	— 0″08	43° 25′ 33″74	25′ 33″66	25′ 33″65
	Salces.....	418	78° 49′ 7″53	— 0″12	78° 49′ 7″53	49′ 7″41	49′ 7″43
			180° 0′ 0″28	— 0″28	180° 0′ 0″28	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	0″00				

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
105	Bugarach	382	39° 44′ 57″61	— 0″48	39° 44′ 57″56	44′ 57″08	44′ 56″89
	Forceral	397	93° 8′ 41″22	— 1″05	93° 8′ 41″17	8′ 40″12	8′ 40″50
	Estella	433	47° 6′ 23″33	— 0″48	47° 6′ 23″28	6′ 22″80	6′ 22″61
			180° 0′ 2″16	— 2″01	180° 0′ 2″01	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″15				
106	Forceral	397	45° 24′ 18″30	— 0″43	45° 24′ 17″59	24′ 17″16	24′ 17″06
	Estella	434	82° 59′ 3″83	— 0″71	82° 59′ 3″11	59′ 2″40	59′ 2″58
	Camellas	442	51° 36′ 41″61	— 0″45	51° 36′ 40″89	36′ 40″44	36′ 40″36
			180° 0′ 3″74	— 1″59	180° 0′ 1″59	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 2″15				
107	Estella	435	46° 9′ 21″64	— 0″37	46° 9′ 21″85	9′ 21″48	9′ 21″39
	Camellas	443	83° 36′ 45″72	— 0″61	83° 36′ 45″92	36′ 45″31	36′ 45″47
	N.D.du Mont.	452	50° 13′ 53″39	— 0″38	50° 13′ 53″59	13′ 53″21	13′ 53″14
			180° 0′ 0″75	— 1″36	180° 0′ 1″36	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″61				
108	Estella	435	41° 30′ 28″82	— 0″53	41° 30′ 27″50	30′ 26″97	30′ 26″71
	N.D.du Mont.	453	95° 29′ 6″37	— 1″31	95° 29′ 5″05	29′ 3″74	29′ 4″26
	Secalm	462	43° 0′ 31″14	— 0″53	43° 0′ 29″82	0′ 29″29	0′ 29″03
			180° 0′ 6″33	— 2″37	180° 0′ 2″37	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 3″96				

Nos.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
109	N.D.du Mont.	453	56° 4′ 9″74	— 0″39	56° 4′ 9″79	4′ 9″40	4′ 9″35
	Secalm.....	463	42° 47′ 36″53	— 0″36	42° 47′ 36″58	47′ 36″22	47′ 36″14
	Roca.....	467	81° 8′ 14″90	— 0″57	81° 8′ 14″95	8′ 14″38	8′ 14″51
			180° 0′ 1″17	— 1″32	180° 0′ 1″32	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	— 0″15				
110	Secalm.....	464	77° 26′ 11″49	— 0″89	77° 26′ 11″28	26′ 10″39	26′ 10″55
	Roca.....	468	62° 40′ 53″12	— 0″70	62° 40′ 52″92	40′ 52″22	40′ 52″18
	Matagalls....	472	39° 52′ 58″20	— 0″61	39° 52′ 58″00	52′ 57″39	52′ 57″27
			180° 0′ 2″81	— 2″20	180° 0′ 2″20	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″61				
111	Secalm.....	464	34° 53′ 7″75	— 0″52	34° 53′ 7″57	53′ 7″05	53′ 6″93
	Matagalls....	472	78° 42′ 53″73	— 0″78	78° 42′ 53″54	42′ 52″76	42′ 52″90
	Rodos.....	476	66° 24′ 1″00	— 0″62	66° 24′ 0″81	24′ 0″19	24′ 0″17
			180° 0′ 2″48	— 1″92	180° 0′ 1″92	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″56				
112	Matagalls....	473	85° 56′ 48″52	— 0″89	85° 56′ 48″24	56′ 47″35	56′ 47″60
	Rodos.....	476	60° 34′ 7″56	— 0″53	60° 34′ 7″29	34′ 6″76	34′ 6″65
	Matas.....	482	33° 29′ 6″66	— 0″50	33° 29′ 6″39	29′ 5″89	29′ 5″75
			180° 0′ 2″74	— 1″92	180° 0′ 1″92	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs .		. .	+ 0″82				

N°s.	NOMS des stations.	Pages.	ANGLES observés.	EXCÈS sphérique.	ANGLES sphériques.	ANGLES des cordes.	ANGLES moyens.
113	Rodos	477	61° 32′ 53″81	— 1″12	61° 32′ 52″59	32′ 51″47	32′ 51″49
	Matas	482	56° 38′ 54″78	— 1″07	56° 38′ 53″57	38′ 52″50	38′ 52″46
	Mont-Serrat	488	61° 48′ 18″38	— 1″13	61° 48′ 17″16	48′ 16″03	48′ 16″05
			180° 0′ 6″97	— 3″32	180° 0′ 3″32	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 3″65				
114	Matas	483	49° 35′ 51″64	— 0″20	49° 35′ 52″10	35′ 51″90	35′ 51″62
	Mont-Serrat	488	27° 25′ 5″38	— 0″29	27° 25′ 5″84	25′ 5″55	25′ 5″36
	Valvidrera	493	102° 59′ 3″04	— 0″94	102° 59′ 3″49	59′ 2″55	59′ 3″02
			180° 0′ 0″06	— 1″43	180° 0′ 1″43	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	— 1″37				
115	Matas	484	28° 30′ 5″60	— 0″11	28° 30′ 4″95	30′ 4″84	30′ 4″81
	Valvidrera	493	73° 5′ 1″38	— 0″14	73° 5′ 0″73	5′ 0″59	5′ 0″59
	Montjoui	501	78° 24′ 55″39	— 0″16	78° 24′ 54″73	24′ 54″57	24′ 54″60
			180° 0′ 2″37	— 0″41	180° 0′ 0″41	0′ 0″0	0′ 0″0
Somme des erreurs		. .	+ 1″96				

Les triangles qui suivent ont été formés pour lier aux triangles principaux la maison de l'intendance, où j'ai pris la hauteur du pôle à Dunkerque; mon observatoire, rue de Paradis, à Paris, où j'ai pris également la hauteur du pôle, et enfin l'observatoire impérial, où M. Méchain a fait des observations semblables.

Pour l'intendance à Dunkerque, chacun des trois premiers triangles suffiroit séparément; mais comme j'ai été forcé d'y conclure un angle fort petit, j'ai voulu me procurer une double vérification.

Dans le troisième triangle, j'ai emprunté de la *Méridienne vérifiée* la distance de Dunkerque à Bollezèle.

Les triangles 4 et 5 donneront une double détermination du dôme des Invalides. Les angles au Panthéon sont des sommes d'angles réellement observés, mais que je n'ai point imprimés. Les deux angles aux Invalides ont été conclus. Quoique ces deux triangles