
Anatomia do símbolo



1 Traço de entrada

O detalhe que identifica o sinal de raiz e o distingue de um visto.

2 Descida abaixo da linha

A raiz que vai fundo: o trabalho técnico e invisível da Root.

3 Subida

Evolução: o crescimento parte da base e ganha direção.

4 Barra

Estrutura e amparo. Cobre sem cercar, protege sem trancar.


5 Círculo

O que fica abrigado: o cliente, sua operação e a confiança.

LEITURA DUPLA

O conjunto também lembra um visto: raiz e confiança no mesmo gesto.

Construção e proteção



Módulo

A espessura do traço (T) é o módulo de construção. O diâmetro do círculo (D) equivale a 2,75 T.

Ângulos

A descida inclina 23° e a subida, 15° em relação à vertical. A diferença reforça a ideia de crescimento.

Área de proteção

Mantenha um D livre ao redor do símbolo e da assinatura. Esse respiro preserva a leitura da raiz.

Redução mínima

16 px no digital e 8 mm no impresso. Abaixo disso, o traço de entrada some e o sinal vira um visto.

Símbolos

O símbolo sozinho, sem o logotipo, em todas as versões aprovadas. O círculo acompanha sempre a cor do traço; a única exceção é o círculo Sinal, nas telas de confirmação.




Positivo




Negativo



Rocha



Monocromático preto




Monocromático branco



Sinal · confirmação digital



Ícone de aplicativo



64 px

32 px

16 px

Favicon

Assinaturas



Horizontal · principal



Vertical



Símbolo isolado



Avatar e favicon

Deixe entre símbolo e logotipo um espaço igual à metade de D, o diâmetro do círculo. O lettering usa sempre Baloo 2 SemiBold, em caixa baixa. Alinhe os dois pelo centro visual.

Versões de cor



Positivo · Verde Raiz em fundo claro



Negativo · Superfície em fundo escuro



Branco mono · branco puro em fundo escuro



Preto mono · aplicação em uma cor



Branco + círculo Sinal · tema escuro



Positivo + círculo Sinal · tema claro

USO CONTEXTUAL DO SINAL

Use as versões com círculo Sinal somente em uma tela digital que confirme uma checagem de segurança com resultado positivo. No tema escuro, use branco + Sinal; no claro, positivo + Sinal. Mostre também “Verificado” por escrito. Em peças institucionais, redes sociais, ícones e impressos, use as versões sem Sinal.

Usos incorretos


Cada exemplo explica o motivo do erro para orientar também outras variações.



NÃO FAZER

Distorcer

Os ângulos da descida e da subida dão sentido ao desenho. Esticar ou achatar descaracteriza o sinal de raiz.



NÃO FAZER

Remover o traço de entrada

Sem ele, o símbolo vira um visto genérico e perde a referência ao nome da marca.



NÃO FAZER

Girar

A descida deve apontar para baixo: é a raiz entrando na terra.



NÃO FAZER

Cor fora da paleta

O Verde Raiz sustenta o reconhecimento. Use só as versões aprovadas.



NÃO FAZER

Sinal no impresso

O Sinal não se reproduz com fidelidade no papel. Nas peças impressas, use as versões de cor aprovadas para impressão.



NÃO FAZER

Fundo sem contraste

Em fotos carregadas ou sobre grafismos fortes, o traço fino perde contraste. Use uma área visualmente calma ou a versão em bloco.