Aulivana-FCDdesign

Resumen ejecutivo de funcionalidades

Menús del alumno y del docente: qué se puede hacer, con qué reglas y qué no.

11 de noviembre de 2026

Este documento resume, para presentar la aplicación, cada menú que ve una cuenta de alumno y una de docente: las acciones que ofrece, las opciones que tiene y las reglas que la aplicación revisa antes de aceptar algo. Al final reúne lo que la aplicación no hace. El detalle paso a paso, con capturas, está en el Manual del alumno y en el Manual del docente. Los menús del administrador no se describen; solo se mencionan cuando cambian lo que puede hacer un alumno o un docente.

1. La aplicación en una página

Aulivana-FCDdesign enseña programación estructurada. El alumno escribe pseudocódigo en español o en inglés, recibe los errores con línea y columna, lo ejecuta en una consola, lo recorre paso a paso, ve su diagrama de flujo y puede pedir el mismo algoritmo en Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++ o C#. Además resuelve retos guiados, presenta exámenes, conversa con su grupo y dibuja diagramas entidad-relación.

El docente tiene lo mismo y, además, arma sus grupos (comunidades), revisa y califica el trabajo de cada alumno, crea retos y rutas de aprendizaje, sigue el avance, arma y califica exámenes, y decide si sus alumnos pueden traducir, pegar código o salir de la plataforma durante un examen o un reto.

Pantalla	Qué reúne
Materias	Primera pantalla después de entrar. Fundamentos y Bases de datos se abren; Programación orientada a objetos e Ingeniería de software todavía no. Desde aquí se abren Exámenes, Unirme, Mensajes y, para el docente, Comunidades.
Banco de trabajo	Proyectos, algoritmos, editor de pseudocódigo, consola, depurador y diagrama. Es la pantalla principal de Fundamentos.
Lenguajes	Editor de Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++ y C#, con programas guardados en la cuenta.
Laboratorio	Rutas de retos, práctica libre y, para el docente, banco de retos, rutas propias y avance.
Diagramas	Armar diagrama de flujo y Nassi-Shneiderman con figuras que se convierten en pseudocódigo.
Bases de datos	Editor de diagramas entidad-relación en notación de Chen.
Mensajes	Conversación por materia y grupo.
Exámenes	El docente arma, asigna y califica; el alumno resuelve y ve su nota.

2. Reglas que valen para todos

Estas reglas aplican a cualquier cuenta de alumno o de docente, en cualquier menú.

Tema	Regla
Tipo de cuenta	Se elige al crear la cuenta: alumno o docente. No se cambia después. El administrador decide si el alta de alumno, la de docente o las dos están abiertas.
Correo	Es el identificador de la cuenta, sin distinguir mayúsculas. Hay que confirmarlo con el enlace que llega por correo antes de entrar. Ese enlace solo confirma: no abre sesión. Un correo ya registrado no se puede volver a dar de alta.
Contraseña	Mínimo 8 caracteres, no puede ser solo números, ni una contraseña común, ni parecerse al nombre o al correo. Se recupera con un enlace por correo.
Una sola sesión	Una cuenta solo puede estar abierta en un equipo. Otro navegador, otra máquina o la aplicación de escritorio reciben el aviso de sesión abierta hasta que se cierre o pasen 30 minutos sin uso. Dos pestañas del mismo navegador comparten la sesión. El administrador puede cerrar una sesión olvidada.
Bloqueo por intentos	Tres ingresos fallidos con el mismo correo lo bloquean 15 minutos, aunque después se escriba la contraseña correcta.
Cuenta bloqueada	Si el administrador bloquea la cuenta, se cierra su sesión y al entrar aparece «Esta cuenta está bloqueada.»
Nivel de suscripción	El nivel es el techo: dice qué materias y menús se ven, cuántos proyectos y algoritmos se crean y cuántas ejecuciones hay al día. Si una acción no aparece, el nivel no la incluye. Un docente puede apagar funciones para sus alumnos, pero nunca encender lo que el nivel no tiene.
Ejecuciones del día	Ejecutar, depurar, la práctica, comprobar un reto y arrancar un programa de Lenguajes cuentan una ejecución. El tope nace en 3 por día; el administrador puede subirlo o quitarlo. Al acabarse: «Ya usaste las ejecuciones de hoy.»
Límites de ejecución	Un programa de pseudocódigo se corta a las 100 000 instrucciones o a los 5 segundos. El fuente admite hasta 64 KiB.
Navegador o escritorio	Una cuenta nueva entra por el navegador. El administrador puede limitarla a la aplicación de escritorio; entonces, en el navegador, solo ve su cuenta.
Recargar la página	F5, Ctrl+R o Cmd+R preguntan «¿Recargar la página?» antes de perder lo que no está guardado.
Idioma	Español o inglés, guardado en la cuenta. Cambia la interfaz y la grafía de las palabras reservadas, no el código ya escrito.
Celular	Hasta 980 píxeles de ancho la aplicación se acomoda en una columna, también en un teléfono en horizontal.

3. Lo que decide el nivel

La tabla muestra los valores con que nacen los niveles. El administrador puede cambiar cada función, el precio, los días y los topes, o crear niveles nuevos. Una cuenta nueva queda en el nivel Gratis de su tipo.

Función	Gratis alumno	Premium alumno	Gratis docente	Premium docente
Proyectos / algoritmos	2 / 5	Sin tope	3 / 10	Sin tope
Ejecuciones al día	3	3	3	3
Materias Fundamentos y Bases de datos	Sí	Sí	Sí	Sí
Editor, Validar y Ejecutar	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver diagrama	No	Sí	Sí	Sí
Depurar	No	Sí	No	Sí
Traducir	No	Sí	No	Sí
Descargar código	No	Sí	No	Sí
Armar diagrama / Nassi-Shneiderman	No	Sí	No	Sí
Pegar	Sí	Sí	Sí	Sí
Laboratorio: ruta y práctica libre	Sí	Sí	Sí	Sí
Exámenes y Mensajes	Sí	Sí	Sí	Sí
Lenguajes	No	No	No	No
Comunidades, Banco y Rutas	—	—	No	Sí
Avance	—	—	Sí	Sí

Lenguajes nace apagado en los cuatro niveles: el administrador lo enciende. El proyecto Ejemplos, con trece algoritmos, se crea en cada cuenta nueva y no cuenta para el tope. Además del nivel, ninguna cuenta pasa de 50 proyectos ni de 200 algoritmos por proyecto.

4. Menús del alumno

Cada tabla recorre un menú: la acción, lo que permite y las reglas que la aplicación revisa.

4.1 Entrada

Pantalla con las pestañas Entrar, Crear cuenta y Recuperar.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Entrar	Abrir la sesión con correo y contraseña. Lleva a Materias.	Correo confirmado. Una sola sesión por cuenta. Tres fallos bloquean el correo 15 minutos.
Crear cuenta	Alta con nombre visible, tipo de cuenta, correo y contraseña.	Solo los tipos que el administrador dejó abiertos. Nombre de hasta 80 caracteres. Correo válido y no registrado. Contraseña con las reglas de la sección 2. La cuenta queda pendiente hasta abrir el enlace.
Recuperar	Recibir un enlace para elegir otra contraseña.	El enlace caduca y sirve una vez. La contraseña anterior deja de servir al guardar la nueva.

4.2 Materias

Primera pantalla después de entrar.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Elegir materia	Fundamentos abre el banco de trabajo, el laboratorio y los diagramas. Bases de datos abre el editor entidad-relación.	Solo las materias del nivel: si no, «Tu nivel no incluye esta materia.» Programación orientada a objetos e Ingeniería de software dicen «Todavía no se abre.»
Exámenes	Abrir los exámenes asignados. El número cuenta los avisos sin leer.	Aparece si el nivel tiene Exámenes en alguna materia.
Unirme	Entrar a la comunidad de un docente con su código.	Código de 6 caracteres; no importan mayúsculas ni espacios. Ver 4.10.
Mensajes	Conversar con el grupo y con los docentes.	Aparece si el nivel tiene Mensajes en alguna materia.
Identidad	Nombre, campana de avisos y días que faltan para pagar.	Un guion si no hay fecha de pago.

4.3 Banco de trabajo: proyectos y algoritmos

Columna izquierda del banco de trabajo. Arriba se ven los puntos, el puesto, los días del nivel y las ejecuciones que quedan hoy.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Nuevo proyecto	Crear una carpeta de algoritmos.	Nombre de 1 a 120 caracteres, sin caracteres de control y sin repetir. Tope de proyectos del nivel: «Tu nivel no permite más proyectos.»

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Nuevo algoritmo	Crear un algoritmo dentro del proyecto elegido.	Nombre de 1 a 120 caracteres, sin repetir en el proyecto. Tope de algoritmos del nivel: «Tu nivel no permite más algoritmos.» Ejemplos no cuenta.
Renombrar, descargar, eliminar	El lápiz cambia el nombre, la flecha descarga el texto como .txt y la cruz elimina el algoritmo.	Descargar depende del nivel. Eliminar pide confirmación.
Abrir	Al entrar se abre el primer proyecto con algoritmos.	Sin algoritmo abierto, el editor queda en solo lectura y la nota dice qué falta.
Paneles	Ocultar proyectos, diagrama o depurador, y arrastrar los bordes para cambiar tamaños.	Los tamaños se recuerdan en ese navegador.

4.4 Banco de trabajo: editor

Barra de botones sobre el pseudocódigo.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Escribir	El editor colorea, indenta con Tab y ofrece la estructura de cada instrucción con sus huecos.	Se guarda solo. Si el docente bloqueó pegar, se escribe pero no se pega.
Validar	Revisar el algoritmo sin ejecutarlo; marca línea y columna de cada error.	No cuenta ejecución.
Ejecutar	Correr el algoritmo en la consola; Leer pide los datos.	Cuenta una ejecución. Se corta a 100 000 instrucciones o 5 segundos; Detener lo corta antes.
Depurar	Paso, Entrar, Salir, Continuar, Pausar, Detener y Reiniciar, con la pila y las variables.	Depende del nivel. Cuenta una ejecución.
Traducir	Ver el mismo algoritmo en siete lenguajes.	Depende del nivel. No ejecuta ni guarda. El docente puede apagarlo: el botón explica que lo desactivó.
Guardar versión	Dejar una copia fechada del algoritmo en la cuenta.	Necesita un algoritmo propio abierto.
Pasar a un reto	Enviar el algoritmo a un reto de construir de una ruta.	El reto tiene que estar abierto, con Comprender y Razonar hechos, aceptar código y no estar aprobado. Se guarda antes de enviar. Cuenta una ejecución si corrieron casos. Solo avanza si coinciden todos los casos.
Diagrama	Ver a la derecha el diagrama de flujo del algoritmo y descargarlo en SVG, PNG o PDF, o imprimirlo.	Depende del nivel.

4.5 Actualizar

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Actualizar	Volver a pedir proyectos, algoritmos y comunidades al servidor.	Suelta el borrador que aún no se guardó y corta la ejecución en curso. No abre otra sesión.

4.6 Lenguajes

Aparece entre Actualizar y Laboratorio si el nivel incluye Lenguajes. No es Traducir: aquí se escribe directamente en el lenguaje.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Escribir y ejecutar	Elegir el lenguaje, escribir con sugerencias de funciones y métodos, y ejecutar. Una lectura espera el dato.	Cuenta una ejecución. En el navegador corre en el servidor; en la aplicación de escritorio, en la máquina. Se corta por tiempo; hasta 6 programas a la vez. Pegar sigue el bloqueo del docente.
Mis programas	Guardar el código en la cuenta, abrirlo, borrarlo y seguir editándolo.	Nombre de hasta 120 caracteres, sin repetir en el mismo lenguaje. Hasta 256 KB por programa y 300 por cuenta. Se guarda solo a los 3 segundos. Abrir otro con cambios sin guardar pregunta antes. Borrar pide confirmación.
Archivo y copiar	Guardar archivo, Abrir archivo y Copiar.	Mueven un archivo del equipo; no tocan Mis programas.
Algoritmos	Ver en solo lectura un algoritmo de pseudocódigo para pasarlo a mano.	Solo lectura.
Pasar a un reto	Llevar el código a un reto de construir abierto.	El reto no avanza si falta un caso.

4.7 Laboratorio

Cambia el banco de trabajo por las rutas de retos y la práctica libre.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Rutas	Fundamentos (34 retos), Práctica de concurso (50 problemas) y las rutas de los docentes.	Una ruta de docente solo aparece si está publicada y asignada a la cuenta o a su comunidad. En Fundamentos un reto se abre al terminar el anterior. Los retos pueden tener fechas de apertura y cierre.
Resolver un reto	Etapas: comprender, razonar, construir o comprobar, y explicar. Tipos: clasificar, ordenar, construir y predecir. Pistas, la última con la solución explicada.	En predecir se escribe la salida antes de ejecutar. Un construir con casos no se cierra hasta coincidir en todos, primero en pseudocódigo y después en un lenguaje. La explicación pide al menos 12 caracteres. Los puntos se suman una sola vez.
Práctica libre	Editor para probar sin crear un algoritmo.	No aparece en el banco de trabajo. Cuenta ejecuciones.
Campana	Avisa de un reto nuevo o de uno que el docente volvió a habilitar.	Marcar como vistos los quita en ese navegador.

4.8 Diagramas

Menú de la barra con dos opciones.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Armar diagrama	Construir el algoritmo arrastrando figuras	Depende del nivel. Enviar al editor copia el

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
	de diagrama de flujo; el pseudocódigo se escribe solo.	pseudocódigo a un algoritmo; desde ahí manda el editor.
Armar Nassi-Shneiderman	El mismo armado con diagrama de bloques.	Depende del nivel (función propia). Cada estilo guarda su borrador en el navegador.

4.9 Referencia

Menú de la barra con dos paneles de consulta.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Funciones	Lista de funciones del lenguaje con su uso.	Solo consulta; no cambia el algoritmo.
Operadores	Signos, su significado y el orden en que se aplican.	Solo consulta.

4.10 Unirme

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Unirme	Entrar a una comunidad con el código del docente.	Código de 6 caracteres. «Ese código no corresponde a una comunidad.», «Ya estás en esta comunidad.» o «La comunidad llegó al máximo de personas.» (200).

4.11 Calificaciones

Solo del alumno.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Ver calificaciones	Lista de las notas que dio el docente a sus algoritmos y programas, con comentario, total y promedio.	Pestañas Todos, Pseudocódigo y Lenguajes, filtro por lenguaje y 10 por página. Solo ve las suyas. La nota también aparece debajo del ejercicio.

4.12 Manuales, Configuración, perfil y Salir

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Manuales	Ver o descargar el manual del lenguaje y el del alumno.	En la aplicación de escritorio, descargar abre el cuadro para elegir carpeta.
Configuración	Idioma, tamaño del texto, tema claro u oscuro, punto y coma obligatorio e índice de arreglos desde 1 o 0.	El idioma es de la cuenta; el punto y coma y el índice, del algoritmo abierto. El código escrito no se reescribe.
Perfil	Cambiar nombre, foto y contraseña.	Nombre de hasta 80 caracteres. Foto JPG o PNG de hasta 120 KB. Para cambiar la contraseña se pide la actual. El tipo de cuenta no se cambia.
Salir	Cerrar la sesión de este equipo.	Libera la cuenta para entrar en otro equipo.

4.13 Mensajes

Se abre desde Materias.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Elegir grupo	Materia y grupo (comunidad) donde está la cuenta.	Solo materias con Mensajes en el nivel.
Todo el grupo	Conversación que leen el docente y todos los alumnos.	Solo miembros del grupo.
Conversación personal	Escribir a un docente del grupo.	Un alumno no escribe en privado a otro alumno. Quien sale del grupo deja de ver la conversación.
Enviar	Enter envía; Mayús+Enter salta de línea.	Hasta 2000 caracteres. Los mensajes se borran a las 24 horas, o a las que fije el administrador.

4.14 Bases de datos

Editor entidad-relación en notación de Chen.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Dibujar	Entidades, relaciones, atributos e ISA; líneas con cardinalidad, participación y rol.	Si dos figuras no se unen así en la notación de Chen, la pantalla lo dice.
Proyectos	Nuevo proyecto, Ejemplo y Eliminar proyecto.	Se guardan solo en ese navegador: otro equipo no los ve. Ejemplo pregunta antes de reemplazar.

4.15 Exámenes

Se abre desde Materias.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Avisos	«Tienes un examen» y «Tu examen quedó en N%».	Marcar como leídos quita el número.
Comenzar o Continuar	Abrir un intento del examen asignado.	«El examen todavía no abre.», «El examen ya cerró.» o «Ya usaste los intentos de este examen.»
Responder	Diez tipos de pregunta, incluido un reto de pseudocódigo con casos.	El tiempo corre desde Comenzar; a 00:00 se entrega solo. En navegación en orden hay que responder para seguir. Un caso oculto no muestra sus datos. El reto no cuenta ejecuciones.
Guardar o Entregar	Guardar sin entregar, o entregar y calificar.	Entregar pide confirmación y ya no se cambia.
Ver resultado	Nota, puntaje por pregunta, retroalimentación y comentario del docente.	Al entregar o cuando cierre, según el docente. Con preguntas abiertas pendientes dice En revisión.

4.16 Actividades que registran las salidas

Solo cuando el docente vigila al alumno.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Examen o reto vigilado	Pide pantalla completa y registra salidas de pestaña o aplicación, salidas de pantalla completa e intentos de pegar.	Una salida cuenta si dura más de 400 ms. Si el docente fijó un número (1 a 10), al llegar el examen se entrega con lo que tenía y el reto se cierra.
Editor o Lenguajes vigilado	Registra las salidas mientras un algoritmo o programa guardado está abierto.	Nunca entrega nada. No bloquea el equipo ni lee otras aplicaciones.

5. Menús del docente

El docente tiene todos los menús del alumno, salvo Calificaciones, con las mismas reglas. Esta sección describe lo que cambia o se agrega.

5.1 Entrada y Materias

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Crear cuenta	Alta como docente.	Si el administrador cerró el alta de docente, la opción no aparece y el servidor la rechaza.
Materias	Lo mismo que el alumno y, además, Comunidades.	Comunidades aparece si el nivel la incluye.
Unirme	Entrar a la comunidad de otro docente con su código.	El dueño no entra a la suya: «Esta comunidad es tuya.» Queda en la lista de Docentes.

5.2 Comunidades

Grupos de alumnos. Pantalla propia, desde Materias o desde el banco de trabajo.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Crear y eliminar	Nombre y materia de la comunidad.	Nombre de hasta 80 caracteres, único entre las suyas de la misma materia. Hasta 30 comunidades. Solo materias del nivel. Eliminar pide confirmación.
Código	Copiar el código de 6 caracteres o pedir uno nuevo.	Nuevo código pide confirmación; el anterior deja de servir.
Agregar y quitar	Buscar cuentas ya registradas y agregarlas; quitar a una persona.	Búsqueda de al menos 2 letras. Hasta 200 personas. No se agrega a sí mismo. No se crean cuentas desde aquí.
Traducción y pegar	Encender o apagar traducir y pegar para el grupo o para un alumno.	El valor del alumno manda; cambiar el del grupo devuelve a todos al del grupo. Nunca enciende lo que el nivel no tiene.
Vigilar salidas	Encender la vigilancia en exámenes y retos, para el grupo o un alumno, y la entrega automática.	Nace apagado. Entrega automática: Nunca o a la salida 1 a 10. Las reglas se toman al empezar el intento.
Quién está conectado	Semáforo de cada alumno: conectado, sin actividad o sin conexión.	Se actualiza cada 20 segundos. Solo alumnos.
Lista	Filtrar alumnos por nombre o correo.	15 por página.

5.3 Repaso y calificación

En el banco de trabajo, lista Grupo y Alumno.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Abrir trabajo de un alumno	Ver sus proyectos y algoritmos, validar, ejecutar, depurar, traducir y ver el diagrama.	Solo alumnos de sus comunidades. Solo lectura: no renombra, borra, crea ni guarda versión. Ejecutar cuenta en el cupo del docente.
Calificar	Calificación de 0 a 100 y comentario para	Hasta dos decimales y 2000 caracteres. Vaciar

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
	el alumno.	los dos campos quita la calificación. Muestra también las salidas registradas.
Descargar calificaciones (CSV)	Calificaciones del grupo, o de todos sus alumnos.	Incluye salidas y tiempo fuera. Las celdas que parecen fórmula se protegen.

5.4 Lenguajes del docente

Además de lo del alumno.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Programas de alumnos	Abrir en solo lectura los programas guardados de un alumno y ejecutarlos.	Solo alumnos de sus comunidades. Volver a mi código regresa a lo propio.
Calificar programa	Mismo formulario de calificación que en el Repaso.	Mismas reglas.
Algoritmos de un alumno	Ver el pseudocódigo de un alumno junto al lenguaje.	Solo lectura.

5.5 Laboratorio del docente

Banco, Rutas y Avance dependen cada uno del nivel.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Banco	Catálogo (200 retos del sistema y los propios) y Concurso (50). Filtros por tema y tipo.	Los retos del sistema no se editan ni se retiran; los propios sí.
Nuevo reto	Enunciado en Markdown con negrita, títulos, listas, código e imágenes; casos de entrada y salida.	Enunciado hasta 20 000 caracteres. Imagen JPG, PNG, GIF o WEBP de hasta 1,2 MB, revisada por tipo y contenido. El HTML se muestra como texto. Hasta 40 entradas por caso. Se puede apagar Validar con casos.
Subir y descargar CSV	Cargar retos en lote y descargar los de un tipo.	Hasta 250 filas y 1 MB; si una fila falla, no se guarda ninguna. Entran solo al catálogo propio. Descargar exige elegir un tipo. El alumno no descarga.
Rutas	Crear una ruta, agregar y ordenar retos, programar fechas, ponderar la nota y asignarla.	Nombre hasta 120 caracteres, descripción hasta 2000. Visible solo si está publicada y asignada. La ponderación suma 100 y no cambia el reto original. Borrar la ruta no quita los puntos ganados.
Avance	Tablero por comunidad y ruta, trabajo de cada reto y CSV de notas.	Primero se elige la comunidad; solo trae a sus alumnos. La nota se ve aunque el intento siga abierto, con el resumen de salidas si hubo vigilancia.

5.6 Exámenes del docente

Se abre desde Materias.

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Nuevo examen	Materia, grupo, título, instrucciones, a quién, fechas, duración, intentos, nota oficial, navegación, cuándo se muestra la nota, nota para aprobar y mezclas.	Grupo propio de esa materia. Título hasta 140 caracteres e instrucciones hasta 4000. Duración de 1 a 480 minutos o sin límite. Intentos de 1 a 20. Nota para aprobar de 0 a 100. Hasta 200 alumnos elegidos. Hasta 100 exámenes por docente.
Preguntas	Diez tipos: opción única, varias respuestas, verdadero o falso, corta, numérica, abierta, relacionar, ordenar, completar huecos y reto con casos.	Hasta 60 preguntas de 0.01 a 100 puntos. Enunciado hasta 4000 caracteres y retroalimentación hasta 1000. Reto con hasta 8 casos, que pueden ser ocultos.
Asignar y avisar	Publicar el examen y avisar a los alumnos; después, avisar a quien falte.	Pide confirmación y al menos una pregunta. Con alumnos ya empezados solo se cambian fechas, nota mínima y cuándo se muestra la nota, y ya no se elimina.
Importar y exportar	Importar JSON, Moodle XML, GIFT, CSV o Microsoft Forms; exportar JSON, Moodle o GIFT.	Hasta 500 000 caracteres; lo importado queda en borrador. Moodle y GIFT no conservan todos los tipos; JSON sí.
Calificaciones	Tabla por alumno, ver respuestas, corregir puntaje y comentario, descargar CSV y cerrar el examen.	Puntaje entre 0 y los puntos de la pregunta; comentario hasta 1000 caracteres. Al no quedar nada pendiente, el alumno recibe el aviso. Cerrar examen impide que alguien más comience.

5.7 Mensajes y Manuales del docente

Acción	Qué permite	Reglas, restricciones y validaciones
Mensajes	Conversar con todo el grupo o en privado con un alumno.	Grupos propios y los de otro docente donde está. Dos docentes no conversan en privado.
Manuales	Además del lenguaje y del alumno, el manual del docente.	—

6. Lo que la aplicación no hace

Para evitar expectativas equivocadas en una presentación, estos son los límites actuales.

- **Materias.** Programación orientada a objetos e Ingeniería de software todavía no tienen pantalla. El pseudocódigo no tiene objetos, archivos ni concurrencia.
- **Traducir.** Genera el código en otro lenguaje, pero no lo ejecuta ni lo guarda. Para ejecutar en un lenguaje está Lenguajes.
- **Cuentas.** No se cambia el tipo de cuenta, no se abren dos sesiones de la misma cuenta y un docente no crea cuentas de alumnos: solo agrega cuentas ya registradas.
- **Aula.** No hay tareas ni entregas de aula; el trabajo se organiza con retos, rutas, exámenes y la calificación de ejercicios.
- **Mensajes.** No hay conversación privada entre dos alumnos ni entre dos docentes, y los mensajes no son permanentes: caducan a las horas que fija el administrador.
- **Bases de datos.** Los diagramas entidad-relación no se guardan en el servidor: viven en el navegador donde se hicieron.
- **Exámenes.** Un examen con respuestas ya no se elimina ni cambia sus preguntas. Moodle y GIFT no conservan todos los tipos de pregunta.
- **Vigilancia de salidas.** Avisa y anota, pero no bloquea el equipo ni ve otras aplicaciones. En el editor y en Lenguajes nunca entrega nada.
- **Bloqueos del docente.** Apagar pegar o traducir no puede encender lo que el nivel no tiene. Un docente siempre puede traducir y pegar si su nivel lo incluye.
- **Práctica libre.** Lo escrito ahí no aparece en el banco de trabajo.
- **Retos.** El alumno no descarga el CSV de retos. Un reto de construir con casos no se cierra si falta uno.
- **Ejecuciones.** Al acabarse las del día no se ejecuta, depura ni comprueba hasta el día siguiente, salvo que el administrador suba el tope.

7. Lo que hace el administrador

El administrador no usa el editor ni el laboratorio. Desde su pantalla decide si el alta de alumno, la de docente o las dos están abiertas; define los niveles, con sus funciones por materia, topes, precio y días; asigna un nivel a cada cuenta y puede quitarle el acceso por navegador; bloquea cuentas; fija cuántas horas duran los mensajes, 24 si no las cambia; y ve las sesiones abiertas, con la opción de cerrar la de otra cuenta para que pueda volver a entrar desde otro equipo.