

Z-VulnScan Professional Edition v3.0.0

Network Asset Discovery & Security Visibility Tool

Version v3.0.0 Professional



Python 3.13+

Platform

Windows | Linux

License

Proprietary

Z-VulnScan Professional Edition v3.0.0은 기존 v2.2.0의 안정성을 계승함과 동시에, 대규모 네트워크 환경에서의 **가시성(Visibility)**과 **처리 성능을 극대화**한 메이저 업데이트 버전입니다. 새롭게 도입된 **Interactive Topology Map**과 **Batch Update Engine**을 통해 수백 대의 자산을 렉(Lag) 없이 실시간으로 시각화하며, 정밀한 보안 감사 환경을 제공합니다.

본 도구는 **침투 테스트(PT)** 또는 **공격 도구**가 아니며, 보안 정책 수립, 교육, 내부 점검, 감사 대응을 위한 **보조 수단**으로 설계되었습니다.

목차 (Table of Contents)

-  법적 고지 및 윤리 규정
-  권장 사용 목적
-  주요 기능
-  지원 진단 항목 (KISA)
-  스크린샷
-  기술 스택
-  로드맵
-  라이선스

Legal & Ethical Notice (중요)

⚠ [경고] 본 프로그램은 반드시 인가된 자산 및 네트워크 환경에서만 사용해야 합니다.

- 본 도구는 **네트워크 포트 스캔, 서비스 정보 수집, OS 설정 진단 기능**을 포함합니다.
- 사전 허가 없이 제3자의 네트워크 또는 시스템을 스캔하는 행위는 **정보통신망법 등 관련 법률**에 의해 **형사·민사 책임**이 발생할 수 있습니다.
- 사용자는 본 도구 사용에 따른 **모든 법적 책임을 스스로 부담**합니다.
- 실행 절차**: 프로그램 최초 실행 시, 위 사항에 대한 **법적 고지 동의(Disclaimer Dialog)** 과정을 거쳐야만 기능이 활성화됩니다.

Intended Use (권장 사용 목적)

Z-VulnScan Professional은 다음과 같은 운영 환경에 최적화되어 있습니다.

권장 용도

- 내부 네트워크 자산 식별 및 현황 파악
- 서버/서비스 노출 포트 및 배너 점검

금지된 용도

- 침투 테스트 (Exploit 기반 공격)
- 무차별 외부 네트워크 스캔 (Scanning)

☑ 권장 용도	✗ 금지된 용도
• 보안 감사 전 사전 점검(Pre-audit Checklist)	• 서비스 거부 공격 (DoS) 시뮬레이션
• 보안 교육 및 실습 환경 구축	• 타인 소유 자산에 대한 비인가 접근
• 점검 결과 보고서(PDF/Excel) 자동화	

Key Features

1.  Network Asset Discovery
- **ICMP Ping:** 활성 호스트의 신속한 생존 여부 탐지
 - **ARP Scan:** 내부 네트워크 대역(L2)의 정밀한 자산 식별
 - 인가된 로컬 네트워크 환경에 최적화된 스캔 엔진
2.  Port Exposure Scanning
- **Fast Scan:** 주요 Well-known 포트(Top 100) 빠른 점검
 - **Full Scan:** 전체 포트(1-65535) 대상 정밀 노출 현황 분석
 - **Custom Scan:** 사용자 정의 포트 범위 지정 가능
 - **Scan Mode:** TCP Connect / TCP SYN Scan 모드 지원 (*관리자 권한 필요*)
3.  Service Banner Collection
- 서비스 데몬의 배너 정보 수집 및 분석
 - 소프트웨어 버전 및 서비스 유형 식별
 - **Note:** CVE 직접 탐지 기능은 제공하지 않으며, 참고용 보안 정보(Reference)만 매핑합니다.
4.  Professional Reporting
- **Excel Report (.xlsx):** 자산 목록, 포트 현황, 상세 진단 결과를 필터링 가능한 형태로 제공
 - **PDF Report (.pdf):** 경영진 보고 및 감사 대응을 위한 요약/상세 통합 문서 자동 생성
 - **Visual Alert:** 취약/경고 항목에 대한 시각적 강조 처리
5.  Modern GUI Dashboard
- **PySide6 기반 다크 모드 UI:** 장시간 분석 업무에 최적화
 - **Real-time Status:** 진행률(Progress Bar), 남은 시간(ETA) 제공
 - **Input Validation:** IP/Port 입력값 검증 및 오동작 방지 로직 적용
 - **Smart Log Console:** 실시간 로그 출력 및 1,000줄 자동 정리 기능을 통한 장시간 가동 안정성 확보
6.  Interactive Topology Map (v3.0 New)
- **Visual Visibility:** 스캔된 자산을 중앙 제어 도구 중심으로 시각화하여 네트워크 구조도 제공
 - **Dynamic Control:** 마우스 휠(Zoom) 및 드래그(Pan)를 지원하는 인터랙티브 다크 테마 맵
 - **Snapshot:** 현재 구성된 네트워크 맵을 고해상도 PNG 이미지로 즉시 저장 기능 지원

☑ Supported Audit List (KISA)

i [참고] 아래 항목은 대상 자산에 대한 **SSH/WinRM 인증 정보**가 제공된 경우 정밀 진단됩니다. v2.1에서 진단 항목이 대폭 확장되었습니다.

 Linux Server (Unix 계열) - 70+ Items

코드	항목명	주요 점검 내용
U-01	root 원격 접속 제한	sshd_config 내 PermitRootLogin 설정 점검
U-02	패스워드 복잡성 설정	pwquality.conf 등 암호 정책 설정 점검
U-20	Anonymous FTP 비활성화	익명 FTP 접속 허용 여부 점검
...	...	(U-01 ~ U-72 항목 지원)



 Windows Server - 80+ Items

코드	항목명	주요 점검 내용
W-01	Administrator 계정 이름 변경	기본 관리자 계정명 변경 여부
W-08	하드디스크 기본 공유 제거	C\$, Admin\$ 등 기본 공유 활성화 여부
W-60	최신 핫픽스 적용	Windows 보안 업데이트 적용 상태 점검
...	...	(W-01 ~ W-80 항목 지원)

 Screenshots

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning



PDF Report (Remediation Included)

Excel Report

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning

Z-Vuln Scan Executive Summary

Date: 2025-12-31 02:03:03 | * 상세 기술 내용은 별첨 Excel 파일 참조


Target: 127.0.0.1 (Windows) | Host: Scanned_Asset

Security Score: 100
Vuln: 0 Warn: 0 Safe: 0

Code	Item Name	Status	Issue Summary	Action Plan
-	No Data	-	-	-

IP Address	CVE	Item Name	Status	Detailed Result	Remediation
127.0.0.1	U-01	Root 권한 획득 실패 확인	VULNERABLE	PermsBypass yes 성공됨	net/shadow.conf 파일에서 PermsBypass no 설정 후 서비스 재시작
127.0.0.1	U-02	제스처드 백인성 공격 취약	VULNERABLE	제스처드 서비스 없이 작동함 (gmsquality.conf)	net/security/gmsquality.conf 파일에서 minlen=6, dsize=1로 변경 후 서비스 재시작
127.0.0.1	U-03	제스처드 서비스 보안 강화	SAFE	제스처드 서비스 보안 강화 (0.0.1)	
127.0.0.1	U-04	제스처드 파일 보호	VULNERABLE	net/shadow 권한 획득 (0.0.1)	net/shadow 파일 권한을 4000으로 변경 (chmod 400 /net/shadow)
127.0.0.1	U-05	파일 보호 디폴트 사용자	SAFE	사용자 권한 적용 성공	
127.0.0.1	U-06	익종 FTP 서비스 취약	VULNERABLE	Port 21 FTP Service Detected - CVE-2011-2523	net/shadow 파일에서 anonymous_enable=no 설정 및 포트 변경 (netstat -tlnp)
127.0.0.1	U-07	SSH 서비스 보안 강화	VULNERABLE	SSH 서비스 보안 강화 (0.0.1)	net/shadow 파일에서 sshd_config 파일의 PermitRootLogin no 설정
127.0.0.1	U-08	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-09	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-10	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-11	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-12	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-13	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-14	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-15	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-16	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-17	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-18	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-19	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-20	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-21	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-22	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-23	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-24	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-25	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-26	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-27	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-28	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-29	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-30	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-31	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-32	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-33	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-34	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-35	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-36	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-37	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-38	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-39	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-40	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-41	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-42	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-43	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-44	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-45	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-46	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-47	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-48	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-49	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-50	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-51	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-52	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-53	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-54	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-55	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-56	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-57	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-58	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-59	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-60	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-61	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-62	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-63	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-64	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-65	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-66	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-67	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-68	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-69	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-70	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-71	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-72	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-73	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-74	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-75	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-76	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-77	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-78	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-79	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-80	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-81	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-82	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-83	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-84	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-85	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-86	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-87	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-88	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-89	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-90	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-91	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-92	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-93	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-94	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-95	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-96	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-97	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-98	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-99	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)
127.0.0.1	U-100	MySQL 서비스 보안 강화	VULNERABLE	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)	MySQL 서비스 보안 강화 (0.0.1)

Network Topology map



Technology Stack

- **Language:** Python 3.13+ (Optimized with Cython)
- **GUI Framework:** PySide6 (Qt for Python)
- **Graph Engine:** NetworkX & Matplotlib (High-Performance Rendering)
- **Network Engine:** Python Native Socket (**socket**, **struct** Lib only)
- **Reporting Engine:** ReportLab (PDF), OpenPyXL (Excel)
- **Database:** SQLite (Embedded for Local Asset Management)

Roadmap

☑ v3.0.0 (Current - Professional Edition)

- ☒ **Visualization:** Interactive Topology Map (Dark Theme) 탑재
- ☒ **Performance:** Batch Update & Memory Caching 시스템 도입 (UI 렉 해결)
- ☒ **GUI:** 로그 콘솔 최적화 및 3.0 전용 UI 리마스터
- ☒ **Stability:** PySide6 표준 문법 전면 적용 및 크래시 방지 로직 강화

🔮 v3.5.0 (Future - Enterprise)

- ☐ **Headless Mode:** CLI 지원을 통한 스케줄러(Cron) 연동 및 자동화
 - ☐ **SIEM Integration:** Syslog/CEF 포맷 로그 전송 기능
 - ☐ **Centralized DB:** 로컬 SQLite를 넘어 MySQL/PostgreSQL 중앙 저장소 연동
 - ☐ **Diff Report:** 지난 진단 결과와의 변동 사항(New/Fixed) 비교 리포트
-

License

Proprietary License

Copyright © 2026 **Z-VulnScan Team**. All Rights Reserved.

본 소프트웨어는 **상용/비공개 소프트웨어**입니다. 저작권자의 사전 서면 허가 없이 본 소프트웨어의 전부 또는 일부를 무단으로 복제, 배포, 수정, 역공학(Rreverse Engineering)하는 행위는 엄격히 금지됩니다.