


Koty

Wykonaj aplikację jak na zdjęciu:



W pierwszej kolejności wykonaj skrypt działający po stronie serwera (PHP) wstawiający na stronę zdjęcie, imię i wiek kota. Jest to warunek **KONIECZNY** do zaliczenia.


Wykonaj baner, blok lewy i blok prawy.

Każdego kandydata należy umieścić o osobnym boxie.


PHP: Kandydaci są pobierani z bazy danych, przy każdym kandydacie powinien być przycisk „Głosuj”.

W lewym bloku pod nagłówkiem trzeciego stopnia powinien się znaleźć akapit „W naszym konkursie koty będą walczyć o tytuł najpiękniejszego i najśłodszego. Zagłosuj na swojego faworyta i wybierz "Pupila roku" w naszym plebiscycie!” Przycisk „Głosuj” uruchamia skrypt JS.

JavaScript: funkcja, która modyfikuje wygląd bloku lewego wstawiając zdjęcie wybranego kota oraz informację „Dziękujemy za udział w głosowaniu. Zagłosowałaś/zagłosowałeś na kota o imieniu: <imię kota>”, jak na zdjęciu niżej



Kolejna próba głosowania wyświetla na ekranie okienko informacyjne o treści „Przykro nam, ale już oddano głos z tego komputera” – zdjęcie dalej



CSS i HTML

Baner: kolor tła `rgb(180, 180, 220)`, wyśrodkowany, wysokość 10% zawiera nagłówek pierwszego stopnia „Nasze słodziaki”.

Blok lewy: pod nagłówkiem trzeciego stopnia o treści „Pupil roku” powinien się znaleźć akapit „W naszym konkursie koty będą walczyć o tytuł najpiękniejszego i najśłodszego. Zagłosuj na swojego faworyta i wybierz "Pupila roku" w naszym plebiscytle!” Blok ten powinien mieć wymiary 50% na 88vh i kolor tła lavender. Pierwotnie powinien zawierać zdjęcie „koty.png”. Następnie jego zawartość powinna zostać zmieniona skryptem JS.

Blok prawy: umieść nagłówek trzeciego stopnia „Kandydaci” oraz tekst „Kliknij w zdjęcie aby zagłosować”. Wymiary jak bloku lewego z włączonym przewijaniem, a kolor tła to `rgb(190, 190, 200)`

Boxy w bloku prawym: szerokość 40% bloku nadrzędnego i marginesach 5%

Zdjęcia: szerokość 90% bloku nadrzędnego margines lewy 5% a górny 2% oraz cienie o wymiarze 10px, rozmyciu 5px i kolorze `rgb(190, 190, 200)`

Ocena:

2: Skrypt łączenia z bazą wyświetlający na ekranie imię kota, jego wiek i zdjęcie

Upgrade do 4-: Skrypt JS wyświetlający w lewym bloku informację o wybranym przez użytkownika kocie

Upgrade do 4+: Wyświetlanie okienka dialogowego o braku możliwości ponownego głosowania

Upgrade do max 5+: CSS

Upgrade do 6: Wykonanie w dobrym czasie

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy</i>)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu