



Zimowe pejzaże

Zadania z węzłami i DOM

Zadanie 1 - Ustawienia wstępne

Utwórz stronę, w której wszystkie style znajdują się w pliku styl.css.

Ustaw tło dla całej strony jako gradient liniowy w kolorach azure i rgb o wartościach 110, 173, 236. Rozciągnij gradient na całą stronę.

Strona powinna się składać z nagłówka, części głównej i stopki.

Zadanie 1 - Ustawienia wstępne

The CSS `linear-gradient()` function creates a linear gradient as the background.


To create a linear gradient you must define at least two color stops. Color stops are the colors you want to render smooth transitions among. You can also set a starting point and a direction (or an angle) along with the gradient effect.

```
linear-gradient(side-or-corner, angle, color-stop1, color-stop2, ...);
```

The `background-attachment` property sets whether a background image scrolls with the rest of the page, or is fixed.

```
background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;
```


Zadanie 1 – Ustawienia wstępne - efekt



Zadanie 1 – Ustawienia wstępne

```
body{  
  background-image: linear-gradient(□ azure, ■ rgb(110, 173, 236));  
  background-attachment: fixed;  
}
```

Zadanie 1 – nagłówek i stopka

Nagłówek i stopka powinny być wypełnione przez skrypt *JS*. Skrypt powinien wstawiać do tych bloków płatki śniegu. Pojedynczy płatek znajduje się w pliku *platek.png*.

Wstawiony płatek ma mieć szerokość szerokości *5%*. Ponadto należy ustawić wysokość nagłówka i stopki na *10vh*, a części głównej na *88vh*.

Zadanie 1 – nagłówek i stopka

Uwaga, aby efekt był widoczny i metoda *appendChild* nie pobierała nieistniejącego *headera* i *footera* to skrypt rysujący gwiazdki musi znaleźć się po tych znacznikach, najlepiej przed zamknięciem *body*.

Zadanie 1 – nagłówek i stopka

Tabela 3. Tworzenie elementów w JavaScript

Example

Create a <p> element and append it to the document:

```
const para = document.createElement("p");  
para.innerText = "This is a paragraph";  
para.className = "nazwaKlasyCSS";  
document.body.appendChild(para);
```

Example

Append an item to a list:

```
const node = document.createElement("li");  
/* add text, classes and attributes */  
document.getElementById("idListy").appendChild(node);
```


Zadanie 1 – nagłówek i stopka - efekt



Zadanie 1 – nagłówek i stopka

```
let naglowek = document.querySelector('header');
let stopka   = document.querySelector('footer');

for (let i=1;i<=20;i++){

    //do headera
    elemObrazN=document.createElement('img');
    elemObrazN.src='platek.png';
    naglowek.appendChild(elemObrazN);

    //do footera
    elemObrazS=document.createElement('img');
    elemObrazS.src='platek.png';
    stopka.appendChild(elemObrazS);

}
```

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Napisz w *JS* odpowiednią funkcję, której uruchamia się w przypadku kliknięcia w *main*. Zadaniem jej jest wstawienie kolejnego zdjęcia do *main*. Należy ustawić szerokość zdjęcia na *40%* a w bloku głównym automatyczne przewijanie w przypadku przepełnienia. Funkcja wstawia do *main* kolejne ze zdjęć:

➤ zima1.jpg

➤ ...

➤ zima7.jpg

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej – chwilowy efekt



Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

```
let licznikZdjec=1;
function wstawZdjecie(){
    let zdjecie = "zima"+licznikZdjec+".jpg";
    licznikZdjec++;

    let elemMain    = document.querySelector('main');
    let elemZdjecie = document.createElement('img');

    elemZdjecie.src = zdjecie;
    elemMain.appendChild(elemZdjecie);
}
```

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Należy zmienić ustawianie zdjęć, tak aby ustawiały się jeden na drugim przy czym

- Pierwszy w odległości 13% od góry i 10% od lewej strony.
- Każde kolejne zdjęcie ustawia się 3% w dół i 6% w prawo w stosunku do poprzednika

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Aby pewne rzeczy działały można stworzyć kilka zmiennych globalnych.

Podczas kolejnych wywołań funkcji muszą mieć inne wartości. Te zmienne to:

- Licznik zdjęcia – informacja które zdjęcie jest wstawiane
- Dotychczasowe przesunięcie w pionie
- Dotychczasowe przesunięcie w poziomie

```
let licznikZdjec  = 1;  
let przesunPion   = 13;  
let przesunPoziom = 10;
```

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Pobieramy pojemnik do wstawienia zdjęcia (zamiast *querySelector* można użyć *getElementById*), następnie zajmujemy się zdjęciem:


- Tworzymy jego nazwę
- Tworzymy element HTML
- Podajemy do niego ścieżkę
- Ustawiamy styl (position:absolute)

```
function wstawZdjecie(){  
    let elemMain = document.querySelector('main');  
    let zdjecie = "zima" + licznikZdjec + ".jpg";  
    let elemZdjecie = document.createElement('img');  
    elemZdjecie.src = zdjecie;  
    elemZdjecie.style.position = "absolute";
```


Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Reszta wykonywanego kodu jest uzależniona od numeru wyświetlanego zdjęcia,

- Inne przesunięcie pierwszego zdjęcia
- Inne przesunięcie pozostałych zdjęć
- Inne zachowanie funkcji gdy ukazały się wszystkie zdjęcia



Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Część funkcji gdy dodajemy pierwsze zdjęcie na stronę:

```
if (licznikZdjec == 1){  
    elemZdjecie.style.left    = przesunPoziom + "%";  
    elemZdjecie.style.top     = przesunPion   + "%";  
    elemZdjecie.style.zIndex = licznikZdjec;  
    elemMain.appendChild(elemZdjecie);  
}
```


Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Z każdym kolejnym wstawianym zdjęciem musimy zwiększyć przesunięcie:

```
else if (licznikZdjec < 8){  
    przesunPion    += 3;  
    przesunPoziom += 6;  
    elemZdjecie.style.left    = przesunPoziom + "%";  
    elemZdjecie.style.top     = przesunPion  + "%";  
    elemZdjecie.style.zIndex = licznikZdjec;  
    elemMain.appendChild(elemZdjecie);  
}
```

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Po wstawieniu wszystkich zdjęć pora na napis:

```
else if (licznikZdjec>=8){  
    elemNapis = document.createElement('h2');  
    elemNapis.innerHTML = "To już wszystkie zdjęcia - odśwież , aby zobaczyć jeszcze raz!";  
    elemMain.appendChild(elemNapis);  
}
```


Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Na koniec należy pamiętać o zwiększeniu wartości zmiennej przechowującej liczbę wstawionych zdjęć

```
function wstawZdjecie(){  
    let elemMain    = document.querySelector('main');  
    let zdjecie = "zima"    +    licznikZdjec  +    ".jpg";  
    let elemZdjecie = document.createElement('img');  
    elemZdjecie.src = zdjecie;  
    elemZdjecie.style.position = "absolute";  
  
    if (licznikZdjec == 1){ ...  
    else if (licznikZdjec < 8){ ...  
    else if (licznikZdjec>=8){ ...  
  
    licznikZdjec++;  
}
```

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Zdjęcia powinny nakładać się na siebie, przy czym ostatnie dołożone powinno być na wierzchu. Gdy na ekranie pojawią się wszystkie zdjęcia, to powinien też pojawić się napis "To już wszystkie zdjęcia - odśwież , aby zobaczyć jeszcze raz!,,. Napis powinien być zrobiony nagłówkiem drugiego stopnia.

Zadanie 1 – dostawianie zdjęć w części głównej

Stylizacja napisu.

Nagłówek drugiego stopnia powinien mieć biały kolor, rozmiar 400px, a ponadto

- cień o rozmiarze 10px w każda stronę, rozmyciu 5px i kolorze RGB i wartościach 65, 65, 65.
- położeniu bezwzględnym 3% od lewej strony i 70% od góry
- położony „na wierzchu”

Zadanie 2

