

SQL - Lista zadań 7

Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu

Luty 2026

Część I

Zad. 1. Utwórz bazę danych **technikum**.

Zad. 2. Ustaw kodowanie znaków dla bazy **technikum** na **utf8mb4__polish__ci**.

Zad. 3. Utwórz tabelę **klasa**, mającą następujące kolumny:

- numer, INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT,
- imie, VARCHAR(30), NOT NULL,
- nazwisko, VARCHAR(30), NOT NULL,
- dzien_urodzenia, DATE

Zad. 4. Do tabeli **klasa** dodaj 6 uczniów.

Zad. 5. Dla kolumny **dzien_urodzenia** w tabeli **klasa** ustaw domyślną wartość
- swój dzień urodzenia.

Zad. 6. Do tabeli **klasa** dodaj nową kolumnę: **srednia**, FLOAT, DEFAULT 0.0

Zad. 7. Dla tabeli **klasa** zmień wartość AUTO_INCREMENT na 10.

Zad. 8. Do tabeli **klasa** dodaj 6 uczniów.

Zad. 9. Utwórz tabelę **druga_klasa**, taką samą jak **klasa**.

Zad. 10. Skopiuj wszystkich uczniów z **klasa** do **druga_klasa**.

Zad. 11. W tabeli **klasa** usuń kolumnę **srednia**.

Zad. 12. Usuń wszystkie rekordy z tabel używając:

- a) Składni języka DML dla tabeli **klasa**.
- b) Składni języka DDL dla tabeli **druga_klasa**.

Zad. 13. Dodaj do każdej tabeli kilku uczniów.

Zad. 14. Usuń tabelę **druga_klasa**.

Zad. 15. Usuń bazę danych **technikum**.

Część II

1. Napisz skrypt, który utworzy bazę danych z tabelą **pizze** i kolumnami:

- | | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 1) nazwa , | 6) pieczarki, | 11) oliwki, |
| 2) sos pomidorowy, | 7) salami, | 12) cebula, |
| 3) sos czosnkowy, | 8) kukurydza, | 13) papryka. |
| 4) ser mozzarella, | 9) bekon, | |
| 5) szynka, | 10) jalapeno. | |

Tabela powinna spełniać następujące warunki

- Kolumna **nazwa** jest kluczem głównym, ma typ VARCHAR lub CHAR.
- Pozostałe kolumny mają typ całkowitoliczbowy.
- W żadnej kolumnie nie może wystąpić wartość NULL.
- Minimalną wartością dla kolumn z typem całkowitoliczbowym jest 0.
- Maksymalna wartość dla sosów wynosi 1.
- Maksymalna wartość dla pozostałych składników wynosi 3.
- Na pizzy może być tylko jeden sos.
- Domyślną wartością dla sosu pomidorowego i sera jest 1, dla pozostałych składników 0.
- Suma wszystkich składników, które nie są sosami, może wynosić maksymalnie 10.
- Każda kombinacja składników musi być unikalna (dwie pizze o różnej nazwie nie mogą mieć takiej samej kombinacji składników).
- Poprawnie obsługiwać polskie kodowanie znaków.

2. Uzupełnij tabelę **pizze** minimum 10 pizzami. Przykładową tabelę można zobaczyć na Rysunku 1.

		nazwa	sos pomidorowy	sos czosnkowy	ser mozzarella	szynka	pieczarki	salami	kukurydza	becon	jalapeno	oliwki	cebula	papryka
☐	Edit Copy Delete	all in	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
☐	Edit Copy Delete	becon+	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0
☐	Edit Copy Delete	capricciosa	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	czosnkowa radość	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	margherita	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	mięсна	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	ostre salami	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	papryczna	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
☐	Edit Copy Delete	salami	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
☐	Edit Copy Delete	słoneczna	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Rysunek 1: Przykład