ORIGINAL ȚANḌA {COUNT} $&

# Okt 2026 - Sep 2027

Izithelo, amantongomane namajikijolo: amamaki agcwele ayizinsuku zendawo. Amamaki ohlaka: izinkomba lapho sekumile kahle, hhayi ukudla okuthenjisiwe kulo nyaka.

Original source location - Original source climate

| ISITSHALO / UMTHOMBO WOKUDLA | Okt MANJE | Nov 2026 | Dis 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mas 2027 | Eph 2027 | Mey 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Aga 2027 | Sep 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imifino emisha** | | | | | | | | | | | | |
| Azikamakwa izinyanga zokuvuna. | | | | | | | | | | | | |
| **Izitshalo zokudla okuyisisekelo** | | | | | | | | | | | | |
| Azikamakwa izinyanga zokuvuna ukudla okuyisisekelo. | | | | | | | | | | | | |
| **Ihlathi lokudla - izithelo, amantongomane namajikijolo nokunye ukudla** | | | | | | | | | | | | |
| Lapho sekumile kahle | | | | | | | | | | | | |
| Av **Avocado** Uhlobo olucatshangiwe: Hass | Av | | | | | | | | Av | Av | Av | Av |
| Ba **Banana** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Izinsuku ezidinga ukuqinisekiswa · bheka ubudala bezitshalo nemithombo yokudla | | | | | | | | | | | |
| Le **Lemon** Isikhathi sesifunda | | | | | Le | Le | | | | | | |
| Ma **Mango** Isikhathi sesifunda | | | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | | | | | |
| Pt **Pear Tree** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Izinsuku ezidinga ukuqinisekiswa · bheka ubudala bezitshalo nemithombo yokudla | | | | | | | | | | | |
| Sm **Spiny monkey orange** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Izinsuku ezidinga ukuqinisekiswa · bheka ubudala bezitshalo nemithombo yokudla | | | | | | | | | | | |



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

ORIGINAL ȚANḌA {COUNT} $&

# Okt 2026 - Sep 2027

Izithelo, amantongomane namajikijolo: amamaki agcwele ayizinsuku zendawo. Amamaki ohlaka: izinkomba lapho sekumile kahle, hhayi ukudla okuthenjisiwe kulo nyaka.

Original source location - Original source climate

| ISITSHALO / UMTHOMBO WOKUDLA | Okt MANJE | Nov 2026 | Dis 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mas 2027 | Eph 2027 | Mey 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Aga 2027 | Sep 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imikhiqizo yezilwane** | | | | | | | | | | | | |
| Aa **Amachibi amadada** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Aa **Amachibi amancane** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Aa **Amahhoko / amahhoko ezinkukhu ahambayo — amaqanda** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Ao **Amahhoko onogwaja** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Iz **Izibaya** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Iz **Izibaya zezimbuzi — ubisi** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Iz **Izibaya zezingulube** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |
| Iz **Izidleke zezinyosi — uju** Izinyanga ezidinga ukuqinisekiswa | Qinisekisa izilwane ezikhona nezinsuku zokukhiqiza | | | | | | | | | | | |



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

ORIGINAL ȚANḌA {COUNT} $&

# Okt 2026 - Sep 2027

Izithelo, amantongomane namajikijolo: amamaki agcwele ayizinsuku zendawo. Amamaki ohlaka: izinkomba lapho sekumile kahle, hhayi ukudla okuthenjisiwe kulo nyaka.

Original source location - Original source climate

| ISITSHALO / UMTHOMBO WOKUDLA | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mas | Eph | Mey | Jun | Jul | Aga | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANJE | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| **Indawo yokutshala esetshenzisiwe** | | | | | | | | | | | | |

Imigqa yohlaka iyizinkomba zokuhlela lapho izitshalo sezimile kahle; ayifakwa esambeni sokudla noma emisebenzini yokuvuna. Izinyanga ezingenalutho azinazo izikhathi zokuvuna ezimakiwe. Ubudala bezitshalo oburekhodiwe bugcina izitshalo ezincane zingafakwa ezinyangeni zokuqala zezinkomba. Hlola ubudala bezitshalo neMithombo yokudla edinga ukuhlolwa ohlelweni. Imigqa yegolide idinga imibandela yokugcina yesitshalo ngasinye; hlola uhlelo oluphelele noma i-app. Izibalo zendawo ezibomvu zisho ukuthi uhlelo ludinga indawo yokutshala engaphezu kweyasebalazweni.



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

ORIGINAL ȚANḌA {COUNT} $&

# Imithombo yokudla edinga ukuhlolwa

Lokhu kusemdwebeni wakho. Izinyanga zazo zokuvuna noma zokukhiqiza zisadinga ukuhlolwa endaweni.

**Le**

## Lemon

Izitshalo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izinyanga zokuvuna nezitshalo ezithela izithelo zidinga ukuqinisekiswa endaweni.

**Ma**

## Mango

Izitshalo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izinyanga zokuvuna nezitshalo ezithela izithelo zidinga ukuqinisekiswa endaweni.

**Ba**

## Banana

Izitshalo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izinyanga zokuvuna nezitshalo ezithela izithelo zidinga ukuqinisekiswa endaweni.

**Av**

## Avocado

Izitshalo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izinyanga zokuvuna nezitshalo ezithela izithelo zidinga ukuqinisekiswa endaweni.

**Sm**

## Spiny monkey orange

Izitshalo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izinyanga zokuvuna nezitshalo ezithela izithelo zidinga ukuqinisekiswa endaweni.

**Pt**

## Pear Tree

0 okukhona; 1 okuhleliwe ebalazweni lakho. Khetha uhlobo lwaso emdwebeni, bese uqinisekisa izinyanga zokuvuna endaweni.

**Aa**

## Amahhoko / amahhoko ezinkukhu ahambayo — amaqanda

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Qinisekisa izinyanga zokukhiqiza zaleli pulazi ngaphambi kokulindela lo mkhiqizo.

**Iz**

## Izibaya zezimbuzi — ubisi

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Qinisekisa izinyanga zokukhiqiza zaleli pulazi ngaphambi kokulindela lo mkhiqizo.



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

ORIGINAL ṬANḌA {COUNT} $&

# Imithombo yokudla edinga ukuhlolwa (kuyaqhubeka)

Iz

## Izidleke zezinyosi — uju

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Ukutholakala koju kuncike ezitshalweni nasemvuleni yendawo, ngakho azikho izinyanga ezimakiwe.

Ao

## Amahhoko onogwaja

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Khetha ukuthi zigcinelweni. Akucatshangwa mkhiqizo noma izinsuku zokukhiqiza.

Aa

## Amachibi amadada

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Khetha ukuthi zigcinelweni. Akucatshangwa mkhiqizo noma izinsuku zokukhiqiza.

Iz

## Izibaya zezingulube

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Khetha ukuthi zigcinelweni. Akucatshangwa mkhiqizo noma izinsuku zokukhiqiza.

Iz

## Izibaya

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Khetha ukuthi zigcinelweni. Akucatshangwa mkhiqizo noma izinsuku zokukhiqiza.

Aa

## Amachibi amancane

Izakhiwo ebalazweni: 1 okukhona; 2 okuhleliwe. Izibalo zezakhiwo azibonisi inani lezilwane. Khetha ukuthi zigcinelweni. Akucatshangwa mkhiqizo noma izinsuku zokukhiqiza.



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

ORIGINAL ȚANḌA {COUNT} $&

# Kungani lezi zinyanga zimakiwe

Izinkomba zichaza izitshalo esezimile kahle. Qinisekisa izinsuku zendawo; izitshalo ezintsha zidinga isikhathi ngaphambi kokukhiqiza.

**Avocado - Uhlobo olucatshangiwe: Hass**

South Africa - warm subtropical regions (Hass cultivar). Isikhombo sokuhlela lapho sekumile kahle; qinisekisa izinsuku zokuvuna zendawo. Akuthenjiswa inani lokudla noma isivuno sonyaka wokuqala.

Umthombo: Directorate Communication: Cultivation of Avocados (South African Dept. of Agriculture / ARC-Institute for Tropical and Subtropical Crops), p. 5

**Mango - Isikhombo sesifunda: Mango**

South Africa (general; Limpopo + Mpumalanga = 96% of SA mango area). Isikhathi semboni sesifunda, hhayi isikhathi sesivuno se-Tommy Atkins kuphela. Isikhombo sokuhlela lapho sekumile kahle; qinisekisa izinsuku zokuvuna zendawo. Akuthenjiswa inani lokudla noma isivuno sonyaka wokuqala.

Umthombo: National Agricultural Marketing Council (NAMC), South African Fruit Trade Flow Report, Issue 56, December 2024 (citing FPEF 2024), p. 3

**Lemon - Isikhombo sesifunda: isivuno esiyinhloko se-lemon**

KZN (hot low-lying areas, e.g. Nkwaleni, Mkhuze vs. cooler KZN Midlands). Izivuno eziyinhloko zezindawo ezishisayo nezipholile zigcinwa zihlukene; izivuno ezengeziwe ezincane azimakwa. Isikhombo sokuhlela lapho sekumile kahle; qinisekisa izinsuku zokuvuna zendawo. Akuthenjiswa inani lokudla noma isivuno sonyaka wokuqala.

Umthombo: KwaZulu-Natal Department of Agriculture and Rural Development, 'Fruit and Nut Production in KZN' (Horticultural Advisory Notes), p. 11

Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.

Izikhathi zokuvuthwa ezishicilelwe zezimo ezifanele ziyizikhala zokuhlela, hhayi izithembiso. Ngaphambi kokuhlwanyela noma ukutshala isitshalo esilandelayo kwenye indawo, qinisekisa ukuthi esangaphambili sesiqediwe nombhede awusenalutho ngempela; izitshalo zingavuthwa kamuva.



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.