SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

# Ngaphambi kokuthenga noma ukuqala

Sebenzisa lokho okubonile epulazini nohlu olufushane locwaningo. Qinisekisa izinketho endaweni ngaphambi kokuthenga.

Iqembu lesimo sezulu locwaningo: Ugu olufudumele oluseduze nezindawo ezishisayo. Leli qembu alisona isincomo esiqinisekisiwe saleli pulazi.

## Lokho okubikile ngaleli pulazi

### Amanzi ngesikhathi esomile

Akurekhodiwe. Qedela inhlolovo yendawo bese uqinisekisa amanzi ngaphambi kokukhetha uhlelo oludinga izinsiza eziningi.

### Isithwathwa kuleli pulazi

Okubonwe ngesithwathwa endaweni akurekhodiwe. Izilinganiso zanyanga zonke zesathelayithi azikwazi ukuthola izinsuku zokuqala nezokugcina zesithwathwa.

### Ilanga nokuphuma kwamanzi

Ilanga: akurekhodiwe.

Ukuphuma kwamanzi: akurekhodiwe. Kusadingeka ukuhlola imiphumela yokuhlolwa komhlabathi nezidingo zesitshalo ngasinye.

## Amarekhodi onyaka wokubika - hhayi isibikezelo

Izamba nezinyanga zonyaka wokubika odlule zichaza lokho okwabikwa. Azithembisi ukudla ohlelweni oluzayo.

### Original eggs {year} $&

Isamba sonyaka esibikwe umlimi sango-2025: 240 eggs.

Okusetshenziswa ekhaya: 0 eggs. Okuthengisiwe: akurekhodiwe.

Izinyanga zokuvuna ezibikiwe: Jun, Jul. Lokhu ukubonwe kwinhlolovo, akusona isibikezelo esisha sokukhiqiza.

Hlola iyunithi nezamba ezirekhodiwe ngaphambi kokusebenzisa lo mugqa.

### Fish

Isamba sonyaka esibikwe umlimi sango-2025: akurekhodiwe.

Okusetshenziswa ekhaya: akurekhodiwe. Okuthengisiwe: akurekhodiwe.

Izinyanga zokuvuna ezibikiwe: akurekhodiwe. Lokhu ukubonwe kwinhlolovo, akusona isibikezelo esisha sokukhiqiza.

Hlola iyunithi nezamba ezirekhodiwe ngaphambi kokusebenzisa lo mugqa.

### Eminye imifino

Isamba sonyaka esibikwe umlimi sango-2025: 12 kg.

Okusetshenziswa ekhaya: 7 kg. Okuthengisiwe: 3 kg.

Izinyanga zokuvuna ezibikiwe: Jan, Dis. Lokhu ukubonwe kwinhlolovo, akusona isibikezelo esisha sokukhiqiza.

Hlola iyunithi nezamba ezirekhodiwe ngaphambi kokusebenzisa lo mugqa.



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

# Izinketho zepulazi - kuyaqhubeka

Sebenzisa lokho okubonile epulazini nohlu olufushane locwaningo. Qinisekisa izinketho endaweni ngaphambi kokuthenga.

## Izithelo, amantongomane nokudla komdabu

### Malabar spinach

Okukhona: 1; okuhleliwe: 1. Okukhiqizwayo: amaqabunga neziqu ezithambile.

Isikhathi sesivuno sokuqala: asitholakali emthonjeni; ungathembeli ezitshalweni ezisanda kutshalwa ukuze uthole ukudla ngokushesha.

Ubunikazi bemifino yamaqabunga nokuyikhulisa esimweni sezulu esifudumele: Abeluleki bezolimo baseFlorida baqinisekisa i-Malabar spinach njengemifino yamaqabunga yesimo sezulu esifudumele. Ikhalenda layo lokutshala nokuvuna laseFlorida alilona ikhalenda laseNingizimu Afrika.

Umongo wokulima: Inkomba yabeluleki bezolimo bakwamanye amazwe yezisekelo, ukusabalalisa ngembewu/ngezicucu, nezimo ezifudumele nezinomswakama; azikho izinyanga zaseFlorida ezifakwa ohlelweni lwaseNingizimu Afrika.

Inkomba yomjikelezo wokusika kusukela embewini ngaphansi kwezimo ezifanele — abeluleki baseFlorida: Umhlahlandlela wabeluleki ubika ukuvuthwa cishe ezinsukwini ezingu-70 kusukela embewini ngaphansi kwezimo ezifanele, kulandelwe ukusika ngesandla amaqabunga neziqu ezincane. Lesi sikhathi sakwamanye amazwe ngaphansi kwezimo ezifanele siyinkomba eyengeziwe; akucatshangwa usuku lokutshala lwaseNingizimu Afrika, isikhathi sezinyanga esiqondile noma inani elivamile lobudala besihlahla.

Nikeza izisekelo zokukhuphuka nomswakama owanele endaweni efudumele yokukhula.

Rekhoda izivuno zamaqabunga ezilandelanayo ngeqoqo ngalinye lokutshala, kunokusebenzisa ukukhiqiza ngokobudala besihlahla.

Iseluleko sokuthenga: Thola izinto zokutshala ezinelebula elithi Basella alba. Uhlobo lwesifunda saseNingizimu Afrika, inkomba ye-kg/plant nesikhathi sokuvuna esinezinsuku akukaqinisekiswa.

Isikhathi sokuvuna esilindelwe: azikho izinyanga ezimisiwe zesifunda ezinomthombo. Rekhoda izinsuku zokutshala nezokuvuna endaweni.

Umthombo: UF/IFAS Gardening Solutions: Tropical Spinaches

Umthombo: UF/IFAS: Cultivation of Malabar Spinach in Florida

Umthombo: UF/IFAS: Florida Cultivation Guide for Malabar Spinach, Harvest and Storage



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

# Izinketho zepulazi - kuyaqhubeka

Sebenzisa lokho okubonile epulazini nohlu olufushane locwaningo. Qinisekisa izinketho endaweni ngaphambi kokuthenga.

## Izithelo, amantongomane nokudla komdabu (kuyaqhubeka)

### Brown ivory

Okukhona: 1; okuhleliwe: 1. Okukhiqizwayo: izithelo ezivuthiwe.

Isikhathi sesivuno sokuqala: asitholakali emthonjeni; ungathembeli ezitshalweni ezisanda kutshalwa ukuze uthole ukudla ngokushesha.

Ingxenye edliwayo nokusetshenziswa endaweni: UJanuwari–Julayi usho ukubonakala kwezithelo embhalweni we-SANBI, hhayi isikhathi esiqondile sokuvuna izithelo ezivuthiwe.

Isikhathi sokukhula kwesithelo sinomongo: Lokhu ukukhula kusukela embalini kuya esithelweni, hhayi iminyaka kusukela kutshaliwe. Ukushiwo kokuthela eNingizimu Afrika ngoJanuwari–Julayi akusona isikhathi sokuvuna sasekhaya esibonwe ngempela.

Sebenzisa izimo ezingenasithwathwa: i-SANBI ichaza ukuzwela esithwathweni naphezu kokumelana nesomiso, nezindawo zemvelo eziphansi ezinamahlathi aseceleni kwemifula enyakatho yeKwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo.

Iseluleko sokuthenga: Cela i-Berchemia discolor, hhayi i-red ivory (B. zeyheri). Rekhoda izinyanga zangempela zendawo zokuvuna izithelo ezivuthiwe.

Isikhathi sokuvuna esilindelwe: azikho izinyanga ezimisiwe zesifunda ezinomthombo. Rekhoda izinsuku zokutshala nezokuvuna endaweni.

Umthombo: SANBI PlantZAfrica, berchemia-discolor

Umthombo: World Agroforestry, Agroforestree Database, Berchemia discolor, p. 1

### Shepherd's tree

Okukhona: 1; okuhleliwe: 1. Okukhiqizwayo: izithelo; izimbali ezingakavuleki ezilungiswa ngokwesiko.

Isikhathi sesivuno sokuqala: asitholakali emthonjeni; ungathembeli ezitshalweni ezisanda kutshalwa ukuze uthole ukudla ngokushesha.

Ingxenye edliwayo nokusetshenziswa endaweni: I-SANBI iphinde irekhode ukusetshenziswa kwezimbali ezingakavuleki njenge-pickle. Izinkomba zephalishi/zekhofi lezimpande aziyona imiyalelo yokuvuna izimpande noma umhlahlandlela ophelele wokulungisa.

Lesi sihlahla esiqinile nesimelana nesomiso sitholakala ezifundeni ezomile zaseningizimu ye-Afrika.

I-SANBI ibika ukuthi ukudliwa kwamaqabunga yimfuyo kungashintsha ukunambitheka kobisi lwezinkomo. Akukho sabelo sokudla kwezilwane esinconywayo.

Iseluleko sokuthenga: Cela izitshalo ezikhonjwe kahle nezitholwe ngokusemthethweni, uhlole nezidingo zamanje zokuqoqwa kwezihlahla ezivikelwe ngaphambi kokuvuna ezihlahleni zasendle ezikhona.

Isikhathi sokuvuna esilindelwe: azikho izinyanga ezimisiwe zesifunda ezinomthombo. Rekhoda izinsuku zokutshala nezokuvuna endaweni.

Umthombo: SANBI PlantZAfrica, boscia-albitrunca



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

# Izinketho zepulazi - kuyaqhubeka

Sebenzisa lokho okubonile epulazini nohlu olufushane locwaningo. Qinisekisa izinketho endaweni ngaphambi kokuthenga.

## Izithelo, amantongomane nokudla komdabu (kuyaqhubeka)

### Pigeon pea

Okukhona: 1; okuhleliwe: 1. Okukhiqizwayo: izinhlamvu ezomile noma imbewu eluhlaza engakavuthwa; ukudla kwemfuyo kungumkhiqizo ohlukile.

Isikhathi sesivuno sokuqala: asitholakali emthonjeni; ungathembeli ezitshalweni ezisanda kutshalwa ukuze uthole ukudla ngokushesha.

Ukuvuthwa kwezinhlobo nocwaningo lwezinhlamvu lwaseNingizimu Afrika: Malekutu, Mpumalanga, 1998/99; ukutshala maphakathi noDisemba kuncike emvuleni, emhlabathini we-sandy loam, kungekho manyolo. Izinsuku ngemva kokutshala / izinhlamvu kg/ha zibhangqwe kanje: ICPL 88039 127 / 1823; ICPL 85010 129 / 1525; ICPL 87091 140 / 1299; ICPL 87051 193 / 978; ICEAP 00053 231 / 918. Umehluko wezinhlamvu ocwaningweni ngalunye awubalulekile ngokwezibalo. Amathebula 1–2 ahlolwe ngokuwabuka (PDF pp43–44). Lokhu okubonwe ngezinhlamvu ezomile, akuzona izinsuku zokuvuna imbewu eluhlaza noma izivuno ezimisiwe zezwe lonke.

Ukuqhathanisa okusha kwe-ARC kokutshala okungakaqinisekiswa ngokugcwele: Potchefstroom 2020/21, inkathi yemvula enhle: ICEAP01258 iqhathaniswa ne-ICEAP01284, nokutshala ngo-22 Okthoba kuqhathaniswa no-25 Novemba. I-ARC incoma ngokungakaqinisekiswa ngokuphelele i-ICEAP01284 ngasekupheleni kuka-Okthoba futhi icela olunye ucwaningo lwezindawo nezimo zezolimo. Amanani aqondile esivuno awathathwanga emigqeni yegrafu. Qinisekisa ukutholakala kwembewu manje; lokhu akusona isincomo sohlobo sezwe lonke.

Imbewu eluhlaza ibalwa isikhathi kusukela ekuqhakazeni: Lesi sikhathi siqala ekuqhakazeni, hhayi ekutshaleni. Ukuvuna izinhlamvu ezomile kuyisigaba esihlukile sokuvuthwa kwezindumba. Isikhathi eside sokuthengisa asisho ukuthi ukutshala okukodwa kunikeza ukudla ngokuqhubekayo.

Rekhoda imbewu eluhlaza engakavuthwa nezinhlamvu ezomile ngokwehlukana; isisindo sezitshalo sokudla kwemfuyo asibalwa kuma-kg okudla kwasekhaya.

Fanisa uhlobo lwesikhathi esikhethiwe nosuku lokutshala nesithwathwa, imvula nokutholakala kwamanzi endaweni; ucwaningo lugcina izimo zalo.

Iseluleko sokuthenga: Xoxa ngezinhlobo eziqanjwe ocwaningweni lwaseNingizimu Afrika nomhlinzeki wembewu wendawo noma umeluleki wezolimo. Ukutholakala kwazo manje nokufaneleka kwazo kule ndawo akuqinisekisiwe; ungafaki olunye uhlobo buthule esikhundleni salo.

Isikhathi sokuvuna esilindelwe: azikho izinyanga ezimisiwe zesifunda ezinomthombo. Rekhoda izinsuku zokutshala nezokuvuna endaweni.

Umthombo: Mathews, Silim and Saxena: ICPN 8 (2001), Tables 1–2, printed pp37–38, p. 37

Umthombo: Bello, Mofokeng and du Toit: SA Graan/Grain, October 2021, pp56–57, p. 57

Umthombo: DAFF: Legume poster, pigeon-pea column, Harvesting row

## Izinhlobo zezitshalo okufanele zihlolwe endaweni

Gcina igama lohlobo olukhethayo ngempela. Uhlu olufushane locwaningo ludinga ukuqinisekiswa kwesikhathi sendawo, amanzi nomhlabathi.

### Tomatoes

Uhlobo olurekhodiwe: akukakhethwa.

Uhlu olufushane locwaningo lwezimo zezulu ezifanayo: Rodade.

Umthombo: Rodade, Sakata product page



Awukahlolwa uchwepheshe wezolimo — umhlahlandlela wokuhlela, hhayi umyalelo. Wubonise kumeluleki wakho wezolimo, futhi uhlole umhlabathi ngaphambi kokuchitha imali kuwo.
Ukuhumusha okusabuyekezwa: akukahlolwa ngumuntu olwazi kahle lolu limi. Hlola umbhalo wesiNgisi ngaphambi kokwenza okushiwoyo.