

GUÍA DE REFERENCIA — LA VENTANA DE GITHUB

Recorrido completo por la interfaz, sus herramientas y sus usos prácticos en el módulo
(complemento de las Sesiones 2 y 3)

Tipo de material	Guía de consulta permanente para el estudiantado y apoyo de proyección para la persona docente. Se entrega en la Sesión 2 y se referencia durante todo el módulo.
Vinculación	Unidad 1 (control de versiones) y protocolo Git del curso: entrega de prácticas por Pull Request, coevaluaciones desde GitHub y actividades de comprobación (repositorio_url.txt).
Requisito	Cuenta de GitHub creada y portafolio-CSTI12002 publicado (Sesiones 1 y 2).
Fuentes	Documentación oficial: docs.github.com/es · GitHub Skills (cursos interactivos gratuitos): skills.github.com · Atajos de teclado: docs.github.com/es → “Keyboard shortcuts”
Nota de vigencia	GitHub actualiza su interfaz con frecuencia: los nombres y ubicaciones descritos corresponden a la interfaz actual; si un botón cambia de lugar, la función se mantiene y se localiza con la búsqueda o la paleta de comandos del propio GitHub.

1. PANORAMA GENERAL: LAS TRES “CAPAS” DE LA VENTANA

Toda pantalla de GitHub se compone de tres capas que conviene distinguir desde el primer día: (1) la **barra superior global**, siempre presente, con la navegación de toda la plataforma; (2) la **página en la que se está** (el perfil, un repositorio, un Pull Request...); y (3) dentro de un repositorio, sus **pestañas internas** (Code, Issues, Pull requests, Settings...). Cuando alguien “se pierde”, la ruta de regreso es siempre la misma: clic en el logo (inicio) o en el avatar → Your repositories.

La barra superior global

Elemento	Función y uso práctico en el curso
Logo (gato-pulpo “Octocat”)	Vuelve al panel de inicio (dashboard): actividad reciente de los repositorios propios y seguidos.
≡ / Barra de búsqueda	Busca repositorios, código, personas y temas en TODO GitHub. Uso en el curso: localizar el repositorio de un compañero para la coevaluación (usuario/portafolio-CSTI12002).
Botón + (Create new)	Menú de creación rápida: New repository (lo usamos en la S2), Import repository, New gist, New organization.
🔔 Notificaciones	Avisos de menciones, revisiones solicitadas y actividad en los PRs propios. Uso: aquí llega el aviso cuando el par comenta su Pull Request en las coevaluaciones.
Avatar (foto)	Menú personal: Your profile, Your repositories, Settings (de la CUENTA, no confundir con los settings de un repositorio) y Sign out — importante en laboratorios compartidos: CERRAR SESIÓN al terminar.

2. EL PERFIL: SU PORTAFOLIO PROFESIONAL PÚBLICO

La página **github.com/su-usuario** es la cara pública ante el mundo — y ante quien reclute. Sus zonas:

- **Foto, nombre y biografía:** complete los tres (Settings de la cuenta → Public profile). Una foto sobria y una bio de una línea (“Estudiante de desarrollo web · INA”) proyectan seriedad.
- **Pestañas del perfil:** Overview (resumen), **Repositories** (todos sus repositorios: aquí vive portafolio-CSTI12002), Projects, Packages y Stars (repositorios que marcó como favoritos).
- **Repositorios fijados (pinned):** hasta 6 repositorios destacados en la portada del perfil. Uso en el curso: fijar el portafolio con “Customize your pins” para que sea lo primero que se vea.
- **Gráfico de contribuciones:** la cuadrícula verde que registra la actividad diaria (commits, PRs). Cada práctica entregada pinta el día. Al final del módulo, un gráfico constante ES en sí mismo evidencia del indicador “maneja el tiempo y tareas conforme lo planificado”.

- **README de perfil** (truco profesional): si crea un repositorio con EL MISMO NOMBRE de su usuario y le agrega un README.md, GitHub lo muestra como presentación en la portada del perfil. Reto opcional del curso.

3. LA PÁGINA DE UN REPOSITORIO: MAPA COMPLETO

La cabecera

Elemento	Función
usuario / nombre-repo	Ruta del repositorio; el candado o la palabra Public indica la visibilidad. Los del curso son públicos (portafolio).
 Watch	Suscribirse a las novedades del repositorio (llegan a las notificaciones). Uso: “observar” el repositorio del curso de la persona docente para enterarse de nuevos materiales.
 Fork	Crea una COPIA del repositorio de otra persona en la cuenta propia: la base de la contribución a proyectos ajenos y al código abierto. En el curso se usa el modelo colaborador (más directo), pero se debe reconocer el fork.
★ Star	Marcar como favorito (y felicitar al autor). Los repositorios con estrellas se listan en la pestaña Stars del perfil.

Las pestañas internas del repositorio

Pestaña	Qué contiene	Uso en el curso
<> Code	Los archivos del proyecto, el selector de ramas, el historial de commits y el README renderizado. Es la pestaña “hogar”.	Diario
 Issues	Tiquetes de tareas, errores y mejoras, con etiquetas y responsables.	Opcional: pendientes propios
⇄ Pull requests	Las solicitudes de fusión abiertas, cerradas y fusionadas. El corazón del protocolo del curso.	Cada práctica
▶ Actions	Automatizaciones (CI/CD): tareas que corren solas en cada push. Se menciona como cultura profesional; no se usa en el módulo.	Cultura general
 Projects	Tableros tipo kanban vinculados a issues y PRs.	Cultura general
 Wiki	Documentación extensa del proyecto en páginas enlazadas.	Cultura general
 Security /  Insights	Alertas de seguridad · estadísticas del repositorio (Insights → Contributors muestra QUIÉN aportó qué: útil para evidenciar la participación en trabajos de pareja).	Coevaluación
 Settings	Configuración DEL REPOSITORIO: nombre, visibilidad, colaboradores, GitHub Pages, zona de peligro (borrar). Solo la ve quien es dueño o admin.	S2 y publicación

4. LA PESTAÑA CODE A FONDO (LA QUE MÁS SE USA)

Herramienta	Función y uso práctico
Selector de rama (main ▾)	Cambia la rama que se está viendo. CLAVE en las revisiones: si la práctica “no aparece”, casi siempre es porque se está mirando main y el trabajo vive aún en practica/sNN-... sin fusionar.
N branches / N tags	Lista todas las ramas (con botón para borrarlas ya fusionadas) y las etiquetas de versión.
N commits (ícono reloj)	Abre el HISTORIAL completo: autor, fecha, mensaje y hash de cada commit. La persona docente lo usa para verificar los commits atómicos y la convención tipo: descripción.
Árbol de archivos	Carpetas y archivos de la rama seleccionada. Junto a cada uno: el mensaje del último commit que lo tocó y hace cuánto — un vistazo rápido de qué está vivo y qué abandonado.

README renderizado	GitHub dibuja el README.md debajo de los archivos: por eso el REGISTRO DE EVIDENCIAS del curso vive ahí — es lo primero que ve quien abre el repositorio.
Botón verde < > Code	Da la URL para git clone (HTTPS), la opción SSH y Download ZIP (descarga sin historial: sirve para revisar, NO sustituye al clone).
Add file	Create new file (crear y confirmar desde la web) y Upload files (arrastrar archivos). Útil para correcciones menores; el trabajo real se hace en VS Code.
Ícono lápiz (en un archivo)	Edición directa en la web con commit inmediato. En la S2 lo usamos para simular “otra persona” y practicar git pull.
Barra lateral About	Descripción corta, sitio web y temas (topics) del repositorio. Buena práctica: completar la descripción (“Portafolio de evidencias — CST112002 INA”) y agregar topics: html, css, ina.
Tecla t · tecla .	Atajos poderosos: t abre el buscador de archivos del repositorio; . (punto) abre el repositorio en un VS Code EN EL NAVEGADOR (github.dev) — impresiona y es real.

La vista de un archivo

- **Raw**: el archivo en crudo (la URL raw sirve para compartir el código plano).
- **Blame**: muestra, línea por línea, QUIÉN la escribió y EN QUÉ commit — la herramienta de auditoría por excelencia (GitLens la lleva a VS Code).
- **History**: todos los commits que tocaron ESE archivo.
- **Permalink (tecla y)**: convierte la URL en un enlace permanente al estado exacto actual — útil para citar código en una entrega.

La vista de un commit (el diff)

Al hacer clic en cualquier commit se abre su **diff**: líneas agregadas en verde (+), eliminadas en rojo (-), archivo por archivo. Botones útiles: **Split/Unified** (comparación lado a lado o unificada) y el ícono de comentario al posar el cursor sobre una línea (permite comentar líneas específicas — así se retroalimenta con precisión quirúrgica en las coevaluaciones).

5. PULL REQUESTS: LA HERRAMIENTA CENTRAL DEL PROTOCOLO

El ciclo práctico completo, tal como se ejecuta cada sesión:

1. **Crear**: tras el push de una rama, GitHub muestra el banner amarillo “practica/sNN-... had recent pushes → **Compare & pull request**”. Si el banner ya expiró: pestaña Pull requests → New pull request → elegir **base**: **main** ← **compare: practica/sNN-...**
2. **Describir**: título claro y descripción de 2–3 líneas del trabajo (en el curso: debe coincidir con la fila del registro de evidencias del README). Markdown disponible: listas, negritas y capturas arrastradas.
3. **Las tres pestañas internas del PR**: **Conversation** (la discusión: comentarios, revisiones, estado), **Commits** (los commits que incluye) y **Files changed** (el diff COMPLETO de la rama: aquí se revisa el trabajo).
4. **Revisar (rol del par en coevaluaciones)**: en Files changed → posar el cursor en una línea → + para comentar → al terminar, botón **Review changes** con tres veredictos: **Comment** (observaciones neutras), **Approve** (aprobado) o **Request changes** (pide correcciones antes de fusionar).
5. **Fusionar**: botón **Merge pull request**. GitHub ofrece tres estrategias — **Create a merge commit** (la del curso: conserva el historial fiel), **Squash and merge** (aplasta todos los commits en uno) y **Rebase and merge** (reescribe la historia) — las dos últimas se reconocen como cultura profesional.
6. **Después del merge**: botón **Delete branch** (higiene: la rama remota ya cumplió su misión) y en local: git switch main + git pull. El PR queda en la lista con la insignia morada **Merged**: esa insignia es la evidencia de entrega que revisa la persona docente.

♦ Vincular tareas: si un PR o commit incluye en su descripción “closes #4”, al fusionarse CIERRA automáticamente el issue #4. Detalle profesional que enlaza planificación y código.

6. ISSUES: EL TABLERO DE PENDIENTES (USO OPCIONAL EN EL CURSO)

Un **issue** es un ticket: una tarea, un error detectado o una idea. Componentes: título, descripción en Markdown, **Labels** (etiquetas de color: bug, enhancement...), **Assignees** (responsables) y **Milestones** (hitos). Uso sugerido en el módulo para quien quiera trabajar como en la industria: crear un issue por cada mejora pendiente del sitio personal (“#3 Falta texto alternativo en la galería”) y cerrarlo desde el PR que lo resuelve. En los proyectos de pareja, los issues dejan constancia escrita de los acuerdos.

7. SETTINGS DEL REPOSITORIO: LO QUE SÍ SE USA EN EL MÓDULO

Sección	Uso práctico
General	Renombrar el repositorio, cambiar visibilidad y la rama por defecto (debe ser main). Al final: la Danger Zone — archivar o ELIMINAR el repositorio; borrar es irreversible: en el curso, jamás sin respaldo.
Collaborators	Invitar personas con permiso de escritura (se usó en la S2 para el trabajo en parejas). La persona invitada acepta desde el correo o sus notificaciones. Sin esto, el par NO puede hacer push al repositorio ajeno — solo fork.
Pages (GitHub Pages)	EL TESORO PARA ESTE CURSO: publica GRATIS el contenido del repositorio como sitio web real en https://usuario.github.io/repositorio/ . Configuración: Settings → Pages → Source: Deploy from a branch → Branch: main, carpeta / (root) → Save; en 1–2 minutos la URL queda activa. Nota técnica: Pages sirve el index.html de la RAÍZ; como el sitio del curso vive en subcarpetas (unidad-02-html/sitio-personal/), la página se visita agregando la ruta: https://usuario.github.io/portafolio-CST12002/unidad-02-html/sitio-personal/ . Se activará formalmente en la Unidad 4, cuando el estándar de cualificación pide “página web publicada”; nada impide activarlo antes como motivación.

8. HERRAMIENTAS TRANSVERSALES

- **Menciones:** escribir @usuario en cualquier comentario notifica a esa persona — así se avisa al par que su revisión está lista.
- **Markdown en todas partes:** descripciones de PR, issues y comentarios aceptan el mismo Markdown del README (negritas, listas, ```bloques de código``` y capturas pegadas directamente).
- **Gist (gist.github.com):** pegar y compartir fragmentos de código sueltos con URL propia, sin crear un repositorio. Útil para pedir ayuda con un trozo de código.
- **GitHub Skills (skills.github.com):** cursos interactivos oficiales y gratuitos (“Introduction to GitHub”, “Review pull requests”) — refuerzo autónomo recomendado.
- **Atajos de teclado:** ? muestra todos los atajos de la página actual; t busca archivos; . abre github.dev; g+c va a Code, g+p a Pull requests.

9. MAPA PRÁCTICO: ¿QUÉ PARTE DE GITHUB USO PARA CADA MOMENTO DEL CURSO?

Necesito...	Voy a...
Entregar una práctica	Push de la rama → banner Compare & pull request → describir → Merge → verificar insignia Merged.
Ver si mi entrega quedó bien	Pestaña Pull requests (filtro Closed: debe estar Merged) + pestaña Code en main: archivos y fila del README visibles.
Coevaluar a mi par	Su repositorio → Pull requests → PR de la sesión → Files changed → comentar líneas → Review changes.
Ver quién aportó qué en un trabajo de pareja	Insights → Contributors, o el Blame del archivo en cuestión.
Recuperar cómo estaba un archivo antes	Archivo → History → abrir el commit anterior (o el hash exacto desde el historial).
Compartir mi sitio funcionando	Settings → Pages → activar; compartir la URL usuario.github.io/... (Unidad 4).

Entregar una actividad de comprobación	Copiar la URL del repositorio (barra de direcciones en la pestaña Code) al archivo repositorio_url.txt del zip.
Avisar o preguntar a alguien	Comentario con @usuario en el PR o issue correspondiente.
Trabajar desde una máquina sin nada instalado	Tecla . sobre el repositorio → github.dev (VS Code en el navegador) o botón Code → Download ZIP para revisar.

10. ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN SUGERIDA (15–20 minutos, S2 o S3)

- Búsqueda del tesoro en GitHub** (en parejas, sobre el repositorio del par): encontrar y anotar — (1) el hash abreviado del PRIMER commit del repositorio; (2) cuántas ramas existen ahora mismo; (3) qué dice el mensaje del último commit que tocó el README; (4) el veredicto (Merged/Open) del último PR; (5) desde Blame: en qué commit se escribió la primera línea del README.
- Completar el perfil: foto, bio de una línea y el portafolio fijado (pinned).
- Completar el About del repositorio: descripción y 3 topics.
- Comentar con @usuario una línea del último PR del par con una observación amable (capacidad del Convivir): el par responde desde sus notificaciones.