


Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

FreedomAir Test Case Specification Versione 0.2



Data: 07/01/2018

Progetto: FreedomAir	Versione: 0.2
Documento: TCS	Data 07/01/2018

Partecipanti:

Nome	Matricola
Ferraioli Rosa	0512103450
Alfonso Del Gaizo	0512103462

Scritto da:	Ferraioli Rosa, Alfonso Del Gaizo
--------------------	-----------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
05/01/18	0.1	Gestione Account, Gestione Acquisto	Ferraioli Rosa
07/01/2018	0.2	Gestione Voli, Gestione Annunci	Del Gaizo Alfonso

Test Case Specification

1.1. Gestione Account	3
1.2. Gestione Acquisto	27
1.3. Gestione Voli	41
1.4. Gestione Annunci	44

1.1. Gestione Account

Login

Test Case ID	TC_0.0								
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>USERNAME</td><td>rosafer</td></tr> <tr> <td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr> <tr> <td>Amministratore</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Promoter</td><td>No</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Login" 		USERNAME	rosafer	PASSWORD	esame	Amministratore	No	Promoter	No
USERNAME	rosafer								
PASSWORD	esame								
Amministratore	No								
Promoter	No								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo username non rispetta la lunghezza.									

Test Case ID	TC_0.1								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Rosa96</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>rosaferraioli</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>No</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>No</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Login"		USERNAME	Rosa96	PASSWORD	rosaferraioli	Amministratore	No	Promoter	No
USERNAME	Rosa96								
PASSWORD	rosaferraioli								
Amministratore	No								
Promoter	No								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo password non rispetta la lunghezza massima.									

Test Case ID	TC_0.2								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Rosa96</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>No</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>No</td></tr></table>		USERNAME	Rosa96	PASSWORD	esame	Amministratore	No	Promoter	No
USERNAME	Rosa96								
PASSWORD	esame								
Amministratore	No								
Promoter	No								
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo username non è presente nel database.									

Test Case ID	TC_0.3								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>rita89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>No</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>No</td></tr></table>		USERNAME	rita89	PASSWORD	esame	Amministratore	No	Promoter	No
USERNAME	rita89								
PASSWORD	esame								
Amministratore	No								
Promoter	No								
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo password non corrisponde nel database.									

Test Case ID	TC_0.4								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Rita89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>ciaorita</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>Si</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>		USERNAME	Rita89	PASSWORD	ciaorita	Amministratore	Si	Promoter	no
USERNAME	Rita89								
PASSWORD	ciaorita								
Amministratore	Si								
Promoter	no								
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo amministratore ha la spunta, ma non corrisponde all'utente che vuole accedere.									

Test Case ID	TC_0.5								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Rita89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>ciaorita</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>No</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>si</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Login"		USERNAME	Rita89	PASSWORD	ciaorita	Amministratore	No	Promoter	si
USERNAME	Rita89								
PASSWORD	ciaorita								
Amministratore	No								
Promoter	si								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo promoter ha la spunta, ma non corrisponde all'utente che vuole accedere.									

Test Case ID	TC_0.6								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Rita89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>ciaorita</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>No</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>		USERNAME	Rita89	PASSWORD	ciaorita	Amministratore	No	Promoter	no
USERNAME	Rita89								
PASSWORD	ciaorita								
Amministratore	No								
Promoter	no								
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login va a buon fine perché tutti i campi sono validi									

Test Case ID	TC_0.7								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.1								
Precondizioni:									
L'amministratore si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>admin</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>no</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>L'amministratore clicca sul tasto "Login"		USERNAME	admin	PASSWORD	esame	Amministratore	no	Promoter	no
USERNAME	admin								
PASSWORD	esame								
Amministratore	no								
Promoter	no								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo amministratore non è selezionato.									

Test Case ID	TC_0.7.1								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.1								
Precondizioni:									
L'amministratore si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>admin</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>no</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>si</td></tr></table>L'amministratore clicca sul tasto "Login"		USERNAME	admin	PASSWORD	esame	Amministratore	no	Promoter	si
USERNAME	admin								
PASSWORD	esame								
Amministratore	no								
Promoter	si								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo amministratore non è selezionato, ma è selezionato il campo promoter.									

Test Case ID	TC_0.7.2								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.1								
Precondizioni:									
L'amministratore si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>ammin</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>si</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>		USERNAME	ammin	PASSWORD	esame	Amministratore	si	Promoter	no
USERNAME	ammin								
PASSWORD	esame								
Amministratore	si								
Promoter	no								
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo username non corrisponde a nessun amministratore.									

Test Case ID	TC_0.7.3								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.1								
Precondizioni:									
L'amministratore si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>admin</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esami</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>si</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>L'amministratore clicca sul tasto "Login"		USERNAME	admin	PASSWORD	esami	Amministratore	si	Promoter	no
USERNAME	admin								
PASSWORD	esami								
Amministratore	si								
Promoter	no								
Oracolo:									
Il login non va a buon fine perché il campo password non corrisponde all'username dell'amministratore.									

Test Case ID	TC_0.7.4								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.1								
Precondizioni:									
L'amministratore si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>admin</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>si</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>		USERNAME	admin	PASSWORD	esame	Amministratore	si	Promoter	no
USERNAME	admin								
PASSWORD	esame								
Amministratore	si								
Promoter	no								
<ul style="list-style-type: none">L'amministratore clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login amministratore va a buon fine perché il campo amministratore è selezionato e perché i campi sono validi.									

Test Case ID	TC_0.8								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.1								
Precondizioni:									
Il promoter si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">Il promoter inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>prom</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>si</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>no</td></tr></table>		USERNAME	prom	PASSWORD	esame	Amministratore	si	Promoter	no
USERNAME	prom								
PASSWORD	esame								
Amministratore	si								
Promoter	no								
<ul style="list-style-type: none">Il promoter clicca sul tasto "Login"									
Oracolo:									
Il login promoter non va a buon fine perché il campo amministratore è selezionato, ma è il promoter che accede al sistema.									

Test Case ID	TC_0.8.1								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.1								
Precondizioni:									
Il promoter si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">Il promoter inserisce i seguenti dati: <table><tr><td>USERNAME</td><td>promo</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>no</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>si</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Il promoter clicca sul tasto "Login"		USERNAME	promo	PASSWORD	esame	Amministratore	no	Promoter	si
USERNAME	promo								
PASSWORD	esame								
Amministratore	no								
Promoter	si								
Oracolo:									
Il login promoter non va a buon fine perché il campo username non corrisponde al promoter.									

Test Case ID	TC_0.9								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.1								
Precondizioni:									
Il promoter si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">Il promoter inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>prom</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esami</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>no</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>si</td></tr></table>Il promoter clicca sul tasto "Login"		USERNAME	prom	PASSWORD	esami	Amministratore	no	Promoter	si
USERNAME	prom								
PASSWORD	esami								
Amministratore	no								
Promoter	si								
Oracolo:									
Il login promoter non va a buon fine perché il campo password non corrisponde all'username del promoter.									

Test Case ID	TC_1.0								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.1								
Precondizioni:									
Il promoter si trova nella pagina di login									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">Il promoter inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>prom</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>Amministratore</td><td>no</td></tr><tr><td>Promoter</td><td>si</td></tr></table>Il promoter clicca sul tasto "Login"		USERNAME	prom	PASSWORD	esame	Amministratore	no	Promoter	si
USERNAME	prom								
PASSWORD	esame								
Amministratore	no								
Promoter	si								
Oracolo:									
Il login promoter va a buon fine perché tutti i campi sono validi.									

Registrazione

Test Case ID	TC_1.1												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>rosafer</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>NOME</td><td>rosa</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>ferraioli</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>rosa.ferr@gmail.com</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Registrati"		USERNAME	rosafer	PASSWORD	esame	NOME	rosa	COGNOME	ferraioli	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	rosa.ferr@gmail.com
USERNAME	rosafer												
PASSWORD	esame												
NOME	rosa												
COGNOME	ferraioli												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	rosa.ferr@gmail.com												
Oracolo:													
La registrazione non va a buon fine perché il campo username non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_1.2												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>rosa96</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>rosaferraioli96</td></tr><tr><td>NOME</td><td>Rosa</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>Ferraioli</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>rosa.ferr@gmail.com</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Registrati"		USERNAME	rosa96	PASSWORD	rosaferraioli96	NOME	Rosa	COGNOME	Ferraioli	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	rosa.ferr@gmail.com
USERNAME	rosa96												
PASSWORD	rosaferraioli96												
NOME	Rosa												
COGNOME	Ferraioli												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	rosa.ferr@gmail.com												
Oracolo:													
La registrazione non va a buon fine perché il campo password non rispetta la lunghezza massima.													

Test Case ID	TC_1.3												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>marg96</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr><tr><td>NOME</td><td>margherita</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>bossi</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>21/05/1995</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>margh9@live.it</td></tr></table>		USERNAME	marg96	PASSWORD	esame	NOME	margherita	COGNOME	bossi	DATA NASCITA	21/05/1995	EMAIL	margh9@live.it
USERNAME	marg96												
PASSWORD	esame												
NOME	margherita												
COGNOME	bossi												
DATA NASCITA	21/05/1995												
EMAIL	margh9@live.it												
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Registrati"													
Oracolo:													
La registrazione non va a buon fine perché il campo nome non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_1.4												
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>USERNAME</td><td>Mar96</td></tr> <tr> <td>PASSWORD</td><td>Qwerty</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td>Maria</td></tr> <tr> <td>COGNOME</td><td>Napolitano</td></tr> <tr> <td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr> <tr> <td>EMAIL</td><td>Mary96@live.it</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Registrati" 		USERNAME	Mar96	PASSWORD	Qwerty	NOME	Maria	COGNOME	Napolitano	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	Mary96@live.it
USERNAME	Mar96												
PASSWORD	Qwerty												
NOME	Maria												
COGNOME	Napolitano												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	Mary96@live.it												
Oracolo:													
La registrazione non è andata a buon fine perché il campo cognome non rispetta la lunghezza massima.													

Test Case ID	TC_1.5												
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>USERNAME</td><td>mar96</td></tr> <tr> <td>PASSWORD</td><td>esame</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td>maria</td></tr> <tr> <td>COGNOME</td><td>napoli</td></tr> <tr> <td>DATA NASCITA</td><td>21/05/1995</td></tr> <tr> <td>EMAIL</td><td>Margherita95@live.it</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Registrati" 		USERNAME	mar96	PASSWORD	esame	NOME	maria	COGNOME	napoli	DATA NASCITA	21/05/1995	EMAIL	Margherita95@live.it
USERNAME	mar96												
PASSWORD	esame												
NOME	maria												
COGNOME	napoli												
DATA NASCITA	21/05/1995												
EMAIL	Margherita95@live.it												
Oracolo:													
La registrazione non va a buon fine perché il campo email non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_1.6												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>Marhy96</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>Qwerty12345</td></tr><tr><td>NOME</td><td>Margherita</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>Napolitano</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>Margherita95@live.it</td></tr></table>		USERNAME	Marhy96	PASSWORD	Qwerty12345	NOME	Margherita	COGNOME	Napolitano	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	Margherita95@live.it
USERNAME	Marhy96												
PASSWORD	Qwerty12345												
NOME	Margherita												
COGNOME	Napolitano												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	Margherita95@live.it												
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Registrati"													
Oracolo:													
La registrazione non è andata a buon fine perchè i campi username, password, nome, cognome, email non sono validi.													

Test Case ID	TC_1.7												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>rita89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>qwerty</td></tr><tr><td>NOME</td><td>Rita</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>Bassotti</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>rita96@live.it</td></tr></table>		USERNAME	rita89	PASSWORD	qwerty	NOME	Rita	COGNOME	Bassotti	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	rita96@live.it
USERNAME	rita89												
PASSWORD	qwerty												
NOME	Rita												
COGNOME	Bassotti												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	rita96@live.it												
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Registrati"													
Oracolo:													
La registrazione non è andata a buon fine perché l'username è già presente nel database.													

Test Case ID	TC_1.8												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.1												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di registrazione													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>USERNAME</td><td>alf89</td></tr><tr><td>PASSWORD</td><td>qwerty</td></tr><tr><td>NOME</td><td>Alfonso</td></tr><tr><td>COGNOME</td><td>Bassotti</td></tr><tr><td>DATA NASCITA</td><td>26/05/1996</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>alfo96@live.it</td></tr></table>		USERNAME	alf89	PASSWORD	qwerty	NOME	Alfonso	COGNOME	Bassotti	DATA NASCITA	26/05/1996	EMAIL	alfo96@live.it
USERNAME	alf89												
PASSWORD	qwerty												
NOME	Alfonso												
COGNOME	Bassotti												
DATA NASCITA	26/05/1996												
EMAIL	alfo96@live.it												
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Registrati"													
Oracolo:													
La registrazione è andata a buon fine perché tutti i dati sono validi.													

1.2 Gestione Acquisto

Test Case ID	TC_1.9								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td></td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td></td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td></td></tr><tr><td>Data Arrivo</td><td></td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Ricerca"		Luogo Partenza		Luogo Arrivo		Data Partenza		Data Arrivo	
Luogo Partenza									
Luogo Arrivo									
Data Partenza									
Data Arrivo									
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché tutti i campi sono vuoti.									

Test Case ID	TC_2.0								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td>b</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td></td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td></td></tr><tr><td>Data Arrivo</td><td></td></tr></table>		Luogo Partenza	b	Luogo Arrivo		Data Partenza		Data Arrivo	
Luogo Partenza	b								
Luogo Arrivo									
Data Partenza									
Data Arrivo									
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Ricerca"									
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché il campo luogo partenza non rispetta la lunghezza.									

Test Case ID	TC_2.1								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td>M</td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td></td></tr><tr><td>Data Arrivo</td><td></td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Ricerca"		Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	M	Data Partenza		Data Arrivo	
Luogo Partenza	Bologna								
Luogo Arrivo	M								
Data Partenza									
Data Arrivo									
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché il campo luogo arrivo non rispetta la lunghezza.									

Test Case ID	TC_2.2								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td>__/__/__</td></tr><tr><td>Data Arrivo</td><td></td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Ricerca"		Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	__/__/__	Data Arrivo	
Luogo Partenza	Bologna								
Luogo Arrivo	Madrid								
Data Partenza	__/__/__								
Data Arrivo									
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché il campo data partenza non è inserito.									

Test Case ID	TC_2.3								
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.3 								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr> <tr> <td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr> <tr> <td>Data Partenza</td><td>02/02/2018</td></tr> <tr> <td>Data Arrivo</td><td>_/_/_</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Ricerca" 		Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	02/02/2018	Data Arrivo	_/_/_
Luogo Partenza	Bologna								
Luogo Arrivo	Madrid								
Data Partenza	02/02/2018								
Data Arrivo	_/_/_								
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché il campo data arrivo è vuoto.									

Test Case ID	TC_2.4								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td>02/02/2018</td></tr><tr><td>Data Ritorno</td><td>03/02/2018</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Ricerca"		Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	02/02/2018	Data Ritorno	03/02/2018
Luogo Partenza	Bologna								
Luogo Arrivo	Madrid								
Data Partenza	02/02/2018								
Data Ritorno	03/02/2018								
Oracolo:									
La ricerca del volo non va a buon fine perché il volo di andata e ritorno bologna-madrid per tale data non esiste nel DB.									

Test Case ID	TC_2.5								
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.3								
Precondizioni:									
L'utente si trova nella pagina di ricerca volo.									
Flusso di eventi:									
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td>03/02/2018</td></tr><tr><td>Data Ritorno</td><td>04/02/2018</td></tr></table>		Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	03/02/2018	Data Ritorno	04/02/2018
Luogo Partenza	Bologna								
Luogo Arrivo	Madrid								
Data Partenza	03/02/2018								
Data Ritorno	04/02/2018								
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Ricerca"									
Oracolo:									
La ricerca del volo va a buon fine perché tutti i campi sono correttamente inseriti e sono presenti nel database.									

Acquisto Biglietto

Test Case ID	TC_2.7												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.5												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Volo</td><td>01</td></tr><tr><td>Intestatario Biglietto</td><td>Bartolomeo Tortora</td></tr><tr><td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr><tr><td>Numero Carta</td><td>2566</td></tr><tr><td>Intestatario Carta</td><td>rosa</td></tr><tr><td>Validità Carta</td><td>2018-11-10</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Acquista"		Codice Identificativo Volo	01	Intestatario Biglietto	Bartolomeo Tortora	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	2566	Intestatario Carta	rosa	Validità Carta	2018-11-10
Codice Identificativo Volo	01												
Intestatario Biglietto	Bartolomeo Tortora												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	2566												
Intestatario Carta	rosa												
Validità Carta	2018-11-10												
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto non va a buon fine perché il campo intestatario biglietto non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_2.8												
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Codice Identificativo Volo</td><td>291</td></tr> <tr> <td>Intestatario Biglietto</td><td>Marco Caso</td></tr> <tr> <td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr> <tr> <td>Numero Carta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Intestatario Carta</td><td>Marco</td></tr> <tr> <td>Validità Carta</td><td>2018-02-02</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Acquista" 		Codice Identificativo Volo	291	Intestatario Biglietto	Marco Caso	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	1	Intestatario Carta	Marco	Validità Carta	2018-02-02
Codice Identificativo Volo	291												
Intestatario Biglietto	Marco Caso												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	1												
Intestatario Carta	Marco												
Validità Carta	2018-02-02												
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto non va a buon fine perché il campo numero carta non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_2.9												
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Codice Identificativo Volo</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Intestatario Biglietto</td><td>Marco Caso</td></tr> <tr> <td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr> <tr> <td>Numero Carta</td><td>AA</td></tr> <tr> <td>Intestatario Carta</td><td>marco</td></tr> <tr> <td>Validità Carta</td><td>2018-02-02</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Acquista" 		Codice Identificativo Volo	01	Intestatario Biglietto	Marco Caso	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	AA	Intestatario Carta	marco	Validità Carta	2018-02-02
Codice Identificativo Volo	01												
Intestatario Biglietto	Marco Caso												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	AA												
Intestatario Carta	marco												
Validità Carta	2018-02-02												
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto non va a buon fine perché il campo numero carta non rispetta il formato													

Test Case ID	TC_3.0												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.5												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Volo</td><td>01</td></tr><tr><td>Intestatario Biglietto</td><td>Marco Caso</td></tr><tr><td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr><tr><td>Numero Carta</td><td>1254</td></tr><tr><td>Intestatario Carta</td><td>Maddalena Napolitano</td></tr><tr><td>Validità Carta</td><td>2018-02-02</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Acquista"		Codice Identificativo Volo	01	Intestatario Biglietto	Marco Caso	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	1254	Intestatario Carta	Maddalena Napolitano	Validità Carta	2018-02-02
Codice Identificativo Volo	01												
Intestatario Biglietto	Marco Caso												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	1254												
Intestatario Carta	Maddalena Napolitano												
Validità Carta	2018-02-02												
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto non va a buon fine perché il campo intestatario carta non rispetta la lunghezza.													

Test Case ID	TC_3.1												
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Codice Identificativo Volo</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Intestatario Biglietto</td><td>Marco Caso</td></tr> <tr> <td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr> <tr> <td>Numero Carta</td><td>1254</td></tr> <tr> <td>Intestatario Carta</td><td>Rosa</td></tr> <tr> <td>Validità Carta</td><td>02/12/2018</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Acquista" 		Codice Identificativo Volo	01	Intestatario Biglietto	Marco Caso	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	1254	Intestatario Carta	Rosa	Validità Carta	02/12/2018
Codice Identificativo Volo	01												
Intestatario Biglietto	Marco Caso												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	1254												
Intestatario Carta	Rosa												
Validità Carta	02/12/2018												
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto non va a buon fine perché il codice identificativo non corrisponde a nessun volo.													

Test Case ID	TC_3.2												
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 2.5												
Precondizioni:													
L'utente si trova nella pagina di acquisto biglietto.													
Flusso di eventi:													
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Volo</td><td>291</td></tr><tr><td>Intestatario Biglietto</td><td>Marco Caso</td></tr><tr><td>Tipo Carta</td><td>MasterCard</td></tr><tr><td>Numero Carta</td><td>1254</td></tr><tr><td>Intestatario Carta</td><td>Maurizio Peluso</td></tr><tr><td>Validità Carta</td><td>02/12/2018</td></tr></table>		Codice Identificativo Volo	291	Intestatario Biglietto	Marco Caso	Tipo Carta	MasterCard	Numero Carta	1254	Intestatario Carta	Maurizio Peluso	Validità Carta	02/12/2018
Codice Identificativo Volo	291												
Intestatario Biglietto	Marco Caso												
Tipo Carta	MasterCard												
Numero Carta	1254												
Intestatario Carta	Maurizio Peluso												
Validità Carta	02/12/2018												
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Acquista"													
Oracolo:													
L'acquisto del biglietto va a buon fine perché tutti i campi inseriti sono validi.													

1.3. Gestione Voli

Inserimento Volo

Test Case ID	TC_3.3																
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 1.4 																
Precondizioni:																	
L'amministratore si trova nella pagina di gestione dei voli.																	
Flusso di eventi:																	
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Codice Identificativo Volo</td><td>291</td></tr> <tr> <td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr> <tr> <td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr> <tr> <td>Data Partenza</td><td>02/02/2018</td></tr> <tr> <td>Data Arrivo</td><td>02/02/2018</td></tr> <tr> <td>Ora Partenza</td><td>12:00:00</td></tr> <tr> <td>Ora Arrivo</td><td>17:00:00</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>aaa</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Inserisci" 		Codice Identificativo Volo	291	Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	02/02/2018	Data Arrivo	02/02/2018	Ora Partenza	12:00:00	Ora Arrivo	17:00:00	Costo	aaa
Codice Identificativo Volo	291																
Luogo Partenza	Bologna																
Luogo Arrivo	Madrid																
Data Partenza	02/02/2018																
Data Arrivo	02/02/2018																
Ora Partenza	12:00:00																
Ora Arrivo	17:00:00																
Costo	aaa																
Oracolo:																	
L'inserimento del volo non va a buon fine perché il campo costo non rispetta il formato.																	

Test Case ID	TC_3.4																
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 1.4 																
Precondizioni:																	
L'amministratore si trova nella pagina di gestione dei voli.																	
Flusso di eventi:																	
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Codice Identificativo Volo</td><td>291</td></tr> <tr> <td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr> <tr> <td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr> <tr> <td>Data Partenza</td><td>02/02/2018</td></tr> <tr> <td>Data Arrivo</td><td>02/02/2018</td></tr> <tr> <td>Ora Partenza</td><td>12:00:00</td></tr> <tr> <td>Ora Arrivo</td><td>17:00:00</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>250</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Inserisci" 		Codice Identificativo Volo	291	Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	02/02/2018	Data Arrivo	02/02/2018	Ora Partenza	12:00:00	Ora Arrivo	17:00:00	Costo	250
Codice Identificativo Volo	291																
Luogo Partenza	Bologna																
Luogo Arrivo	Madrid																
Data Partenza	02/02/2018																
Data Arrivo	02/02/2018																
Ora Partenza	12:00:00																
Ora Arrivo	17:00:00																
Costo	250																
Oracolo:																	
L'inserimento del volo non va a buon fine perché il campo codice identificativo è già presente nel database.																	

Test Case ID	TC_3.5																
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 1.4																
Precondizioni:																	
L'amministratore si trova nella pagina di gestione dei voli.																	
Flusso di eventi:																	
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Volo</td><td>360</td></tr><tr><td>Luogo Partenza</td><td>Bologna</td></tr><tr><td>Luogo Arrivo</td><td>Madrid</td></tr><tr><td>Data Partenza</td><td>02/02/2018</td></tr><tr><td>Data Arrivo</td><td>02/02/2018</td></tr><tr><td>Ora Partenza</td><td>12:00:00</td></tr><tr><td>Ora Arrivo</td><td>17:00:00</td></tr><tr><td>Costo</td><td>250</td></tr></table>		Codice Identificativo Volo	360	Luogo Partenza	Bologna	Luogo Arrivo	Madrid	Data Partenza	02/02/2018	Data Arrivo	02/02/2018	Ora Partenza	12:00:00	Ora Arrivo	17:00:00	Costo	250
Codice Identificativo Volo	360																
Luogo Partenza	Bologna																
Luogo Arrivo	Madrid																
Data Partenza	02/02/2018																
Data Arrivo	02/02/2018																
Ora Partenza	12:00:00																
Ora Arrivo	17:00:00																
Costo	250																
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Inserisci"																	
Oracolo:																	
L'inserimento del volo va a buon fine perché tutti i campi sono validi.																	

1.4. Gestione Annunci

Inserimento Annuncio

Test Case ID	TC_3.6				
Test Item	<ul style="list-style-type: none"> RF 3.3 				
Precondizioni:					
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.					
Flusso di eventi:					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Luogo</td><td>Sant'Egidio del Monte Albino</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>internet</td></tr> </table> L'utente clicca sul tasto "Inserisci" 		Luogo	Sant'Egidio del Monte Albino	Tipo	internet
Luogo	Sant'Egidio del Monte Albino				
Tipo	internet				
Oracolo:					
L'inserimento dell'annuncio non va a buon fine perché il campo luogo non rispetta la lunghezza.					

Test Case ID	TC_3.7				
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.3				
Precondizioni:					
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.					
Flusso di eventi:					
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo</td><td>Roma</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Cartellone pubblicitario</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Inserisci"		Luogo	Roma	Tipo	Cartellone pubblicitario
Luogo	Roma				
Tipo	Cartellone pubblicitario				
Oracolo:					
L'inserimento dell'annuncio non va a buon fine perché il campo tipo non rispetta la lunghezza.					

Test Case ID	TC_3.8				
Test Item	<ul style="list-style-type: none">• RF 3.3				
Precondizioni:					
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.					
Flusso di eventi:					
<ul style="list-style-type: none">• L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Luogo</td><td>milano</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Sponsor</td></tr></table>		Luogo	milano	Tipo	Sponsor
Luogo	milano				
Tipo	Sponsor				
Oracolo:					
L'inserimento dell'annuncio va a buon fine perché tutti i campi sono inseriti correttamente.					

Test Case ID	TC_3.9		
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.4		
Precondizioni:			
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.			
Flusso di eventi:			
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Annuncio</td><td>a</td></tr></table>L'utente clicca sul tasto "Cancella"		Codice Identificativo Annuncio	a
Codice Identificativo Annuncio	a		
Oracolo:			
La cancellazione dell'annuncio non va a buon fine perché il campo codice identificativo annuncio non rispetta il formato.			

Test Case ID	TC_4.0		
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.4		
Precondizioni:			
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.			
Flusso di eventi:			
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Annuncio</td><td>10</td></tr></table>		Codice Identificativo Annuncio	10
Codice Identificativo Annuncio	10		
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Cancella"			
Oracolo:			
La cancellazione dell'annuncio non va a buon fine perché il campo codice identificativo annuncio non corrisponde a nessun annuncio.			

Test Case ID	TC_4.1		
Test Item	<ul style="list-style-type: none">RF 3.4		
Precondizioni:			
Il promoter si trova nella pagina di gestione degli annunci.			
Flusso di eventi:			
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Codice Identificativo Annuncio</td><td>007</td></tr></table>		Codice Identificativo Annuncio	007
Codice Identificativo Annuncio	007		
<ul style="list-style-type: none">L'utente clicca sul tasto "Cancella"			
Oracolo:			
La cancellazione dell'annuncio va a buon fine perché il campo codice identificativo è valido.			