





Formulários

Abraão Brito Brandão

<form>

O elemento HTML <form> representa uma seção do documento contendo controles interativos para o envio de informações.



<label>

O elemento HTML <label> representa uma legenda para um item em uma interface de usuário.



<input>

O elemento HTML <input> é usado para criar controles interativos para formulários baseados na web para aceitar dados do usuário; uma ampla variedade de tipos de dados de entrada e widgets de controle estão disponíveis, dependendo do dispositivo e do agente do usuário. O elemento <input> é um dos mais poderosos e complexos em todo o HTML devido ao grande número de combinações de tipos e atributos de entrada.



Exemplo



```
1 <form action="">
2     <label for="">Email:</label>
3     <br><input type="email" name="email" id="email">
4     <label for="">Sexo</label>
5     <br><input type="radio" name="sexo" id="sexo" value="M">Masculino
6     <br><input type="radio" name="sexo" id="sexo" value="F">Feminino
7     <br><label for="">Interesses</label>
8     <br><input type="checkbox" name="" id="">Futebol
9     <br><input type="checkbox" name="" id="">Cursos
10    <br><input type="checkbox" name="" id="">Musica
```



Continuação

```
1      <br><label for="">Estados</label>
2      <br><select name="estado" id="">
3          <option value="sp">SP</option>
4          <option value="am">AM</option>
5          <option value="rj">RJ</option>
6          <option value="mg">MG</option>
7          <option value="rs">RS</option>
8      </select>
9      <br><label for="">Observações</label>
10     <br><textarea name="observacoes" id="observacoes" cols="30" rows="10"></textarea>
11     <br><input type="submit" name="cadastrar" id="cadastrar" value="Cadastrar">
12 </
```



