



# Formatação de Textos

Abraão Brito Brandão

# Quebra de linha

---

O elemento HTML quebra-de-linha `<br>` produz uma quebra de linha em um texto (carriage-return). É útil para escrever poemas ou um endereço, onde a divisão de linha é significativa.

Não use `<br>` para aumentar o espaço entre as linhas de texto; para isso use a propriedade CSS `margin` ou o elemento `<p>`.



# Negrito

---

O elemento HTML `<strong>` dá ao texto uma forte importância, e é tipicamente mostrado em negrito.



# *Itálico*

---

O elemento HTML quebra-de-linha `<br>` produz uma quebra de linha em um texto (carriage-return). É útil para escrever poemas ou um endereço, onde a divisão de linha é significativa.

Não use `<br>` para aumentar o espaço entre as linhas de texto; para isso use a propriedade CSS `margin` ou o elemento `<p>`.



# Sublinhado

---

O elemento HTML Unarticulated Annotation (<u>) representa um intervalo de texto embutido que deve ser renderizado de uma forma que indique que ele tem uma anotação não textual. Isso é renderizado por padrão como um sublinhado sólido simples, mas pode ser alterado usando CSS.



# Erro

---

## Deprecated

This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the [compatibility table](#) at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.



# Erro

---

O elemento HTML `<strike>` (ou Elemento HTML tachado) coloca um tachado (linha horizontal) sobre o texto.





# Exemplo

---



```
1 <body>
2     Esse é um texto em <strong>negrito</strong>
3     <br>Esse é um texto em <em>itálico</em>
4     <br>Esse é um texto <u>underline</u>
5     <br>Esse é um texto <strike>errado</strike>
6 </body>
```



