Documentação Técnica do Dashboard

Gestão de Manutenção

Data de início do projeto: 17 de ago. de 2025

Data da última atualização da documentação: 08 de set. de 2025

Desenvolvido por: Rosberg Alves

01 Visão Geral

1.1 Objetivo do Dashboard

Criar um dashboard analítico em Power BI que permita acompanhar e avaliar o desempenho da manutenção da fábrica, com foco em:

- Monitorar tempo total das manutenções e tempo de execução real.
- Identificar gargalos em máquinas/equipamentos.
- Avaliar custos de peças por manutenção.
- Classificar manutenções por rank e consequência.
- Permitir visão por centro de custo, tipo de equipamento e período.

1.2 Público-alvo

• Primário: Coordenação de Manutenção

• Secundário: Gerencia Industrial

• Usuários Finais: Equipe de Manutenção

1.3 Contexto do Negócio

Um fabricante multinacional de pneus, que contém informações de janeiro de 2015 até agosto de 2022.

1.4 Frequência de Uso Esperada

• Diária: Monitoramento dos principais indicadores.

02 Fonte de Dados

2.1 Infraestrutura Técnica

Arquivo CSV: ExcelETL: Power Query

• Ferramenta de BI: Power BI

03 Transformação dos Dados

3.1 Processo de ETL

O processo de transformação utiliza Power Query estruturando os dados em três etapas principais.

Camada Bronze

• **Objetivo:** Armazenar os dados brutos, preservando a integridade do arquivo original sem aplicar transformações, mantendo assim a fidelidade da fonte.

• Fonte dos Dados:

- o **Arquivo:** "Manutenção_Industria_Pneus.csv"
- o **Formato:** CSV (valores separados por vírgula).
- Origem: Dataset público do Kaggle (ordens de manutenção de uma fabricante multinacional de pneus).
- Período: Janeiro/2015 até Agosto/2022.

Método de Ingestão

Ferramenta: Power BI DesktopConector Utilizado: Texto/CSV

 Justificativa da Escolha: O dataset é único e estático, não haverá substituições nem cargas incrementais.

Passos de Ingestão

- No Power BI Desktop, acessar: Página Inicial → Obter Dados → Texto/CSV.
- Selecionar o arquivo "Manutenção_Industria_Pneus.csv" no diretório local.
- Confirmar a importação mantendo o encoding padrão (UTF-8) e delimitador vírgula (,).
- Nomear a consulta como "Camada Bronze" que será a base para criação da camada prata.

Camada Prata

 Objetivo: A Camada Prata contém os dados tratados e padronizados da tabela de ordens de manutenção, mantendo a rastreabilidade das informações originais, incluindo colunas auxiliares e flags de qualidade. Essa camada serve como base confiável para a criação da Camada Ouro (modelo estrela) no Power BI.

Processos:

- o Corrigir tipos de dados (datas, horas, valores).
- Criar colunas auxiliares.
- o Padronizar texto (equipamento, centro de custo).
- o Remover inconsistências (linhas vazias, duplicadas).
- Nomear como Consulta Prata.

Tratamentos Aplicados

Padronização de Colunas de Texto

- Todas os registros de texto das tabelas Dimensão foram convertidos para Primeira Linha Maiúsculo.
- o Objetivo: Evitar inconsistências e variações de escrita.

• Substituição de Valores Nulos

- Valores vazios na coluna NumeroOrdem foram substituídos por Sem_Ordem.
- Valores vazios na coluna Rank, foram substituídos por Sem_Rank.

• Criação de coluna derivada do Status da Consequencia

- o Coluna StatusOcorrencia criada a partir da coluna Ocorrencia.
 - 1 = Máquina Parada
 - 2 = Máquina Parada Parcialmente
 - 3 = Máguina Funcionando
 - 4 = Não Informado
 - 5 = Não Informado
 - 6 = Não Informado
 - 7 = Não Informado
 - 8 = Não Informado
 - Objetivo: Facilitar a interpretação e análise operacional.

Criação de coluna derivada da Descrição do Rank

- o Coluna DescricaoRank criada a partir da coluna Rank.
 - A = Manutenções com duração maiores ou iguais à 240 minutos
 - B = Manutenções com duração entre 20 e 240 minutos
 - C = Manutenções com duração entre 0 e 20 minutos
 - D = Manutenção de máquinas específicas independente do tempo
 - Sem_Rank = Sem classificação

• Criação de colunas auxiliares de data e hora

- DataHoralnicio = DataInicio + Horalnicio
- DataHoraOrdem = DataInicio + HoraOrdem
- DataHoraFim = DataFim + HoraFim
- Tratamento condicional: se hora for nula → valor null.
- Objetivo: Possibilitar cálculo de métricas temporais como tempo de execução, tempo total.

• Flags de qualidade

- o SemOrdem = True se NumeroOrdem for nulo.
- SemRank = True se Rank for nulo.
- SemHoraInicio, SemHoraOrdem, SemHoraFim = True se respectivas colunas de hora forem nulas.
- SemDataFim = True se DataFim for nula.
- o Objetivo: Analisar ordens concluídas e ordens abertas.

• Tratamento de métricas numéricas

- o Coluna CustoPecas verificada, sem valores negativos.
- Colunas TempoReal e TempoManutencao corrigidas para número decimal, separador correto (,).
- o Objetivo: Garantir consistência para cálculos e visualizações.

• Verificação de duplicatas

- NumeroNota e NumeroOrdem conferidos e não apresentaram duplicatas.
- o Mantidos como chaves naturais de referência.

• Linhas com dados incompletos

 Mantidas na consulta para permitir análise de ordens abertas e backlog operacional.

Observações Gerais

- A Camada Prata não possui ID's nem dimensões, sua função é fornecer dados limpos e confiáveis para modelagem analítica na Camada Ouro.
- Mantém a rastreabilidade dos dados originais e registros incompletos, permitindo análises operacionais e históricas.
- Facilita criação de tabelas fato e dimensões, incluindo calendário, equipamentos, centros de custo, ranks e status de consequência.

Camada Ouro

• Estrutura do Modelo

- Tabela Fato (FtManutencao): centraliza os registros das ordens de manutenção, contendo métricas quantitativas (ex.: TempoReal, CustoPecas) e as chaves de ligação com as dimensões.
- Tabelas Dimensão: fornecem contexto descritivo para análise como tempo, equipamentos, centro de custo, ocorrência, rank, hora, documento etc.

• Relacionamentos

Cada Dimensão possui um relacionamento 1:N com a tabela fato FtManutencao, a direção do filtro é do tipo single da dimensão para a fato, preservando a integridade do modelo estrela sendo:

- o **DimCalendario:** Permite análise temporal em diferentes granularidades (ano, mês, dia).
- o **DimEquipamento:** Identifica de forma única os equipamentos e máquinas da fábrica.
- DimCentroCusto: Possibilita segmentação financeira e administrativa.
- o **DimOcorrencia:** Categoriza o status das ocorrências (parada, funcionando, não informado).
- o **DimRank:** Classifica as manutenções em grupos (A, B, C, D, Sem Rank)
- o **DimHora:** Auxilia análises de ocorrências por horário e turno.
- o **DimDocumento:** Garante integridade e rastreabilidade de ordens e notas.
- Processo: Tabelas de Dimensão criadas.
 - DimCalendario: Dimensão temporal que fornece granularidade de análise ao modelo, permitindo relacionar os eventos da Fato com informações de tempo em diferentes níveis (ano, trimestre, mês, semana, dia etc.). Foi criada de forma dinâmica, baseada nos limites de datas existentes na Camada Prata (colunas DataInicio e DataFim), garantindo escalabilidade e atualização automática do período de análise.

Origem: Consulta nula criada no Power Query.

Lógica aplicada: DataMinima = menor valor encontrado em DataInicio (camada Prata).

DataMaxima = maior valor encontrado em DataFim (Camada Prata). DataInicial = 1º de janeiro do ano correspondente à data mínima. DataFim = 31 de dezembro do ano correspondente à data máxima. Duracao = intervalo de dias entre DataInicial e DataFinal.

List. Dates utilizado para gerar a sequência de datas contínuas.

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_Calendario, ID_DataInicio e ID_DataFim.

Colunas Principais:

- Data: Data no formato completo (DD-MM-YYYY).
- Ano: Ano da data.
- Mes: Número do mês.
- NomeMes: Nome do mês por extenso.
- Trimestre: Identificação do trimestre (1, 2, 3, 4).
- DiaDaSemana: Nome do dia da semana.
- DiaUtil: Flag indicando se o dia é útil ("Sim" ou "Não").
- DimEquipamento: Dimensão de apoio ao modelo, responsável por armazenar a lista de equipamentos existentes nas ordens de manutenção. Permite análises relacionadas ao desempenho, falhas e impactos específicos por equipamento.

Origem: Camada Prata (coluna Equipamento).

Lógica aplicada: Seleção distinta dos valores únicos.

Padronização textual (primeira letra maiúscula, remoção de espaços). Inclusão de chave substituta (ID_Equipamento).

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_Equipamento.

Colunas Principais:

- Equipamento: Indica o máquina que necessita de manutenção.
- DimCentroCusto: Dimensão responsável por armazenar a lista única de centros de custo da fábrica. Permite análises por setor ou área de operação, e facilita a segmentação das métricas de manutenção por localização administrativa.

Origem: Camada Prata (coluna CentroCusto).

Lógica aplicada: Seleção distinta dos valores únicos.

Padronização textual (primeira letra maiúscula, remoção de espaços). Inclusão de chave substituta (ID_CentroCusto).

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_CentroCusto.

Colunas Principais:

- CentroCusto: Centro de custo de onde a solicitação de manutenção está sendo emitida.
- DimOcorrencia: Armazena os diferentes tipos de ocorrências associadas às ordens de manutenção. Essa dimensão é fundamental para categorizar os impactos e facilitar a análise de criticidade das ocorrências registradas.

Origem: Camada Prata (coluna Consequencia).

Lógica aplicada: Seleção de valores distintos.

Padronização textual (primeira letra maiúscula, remoção de espaços). Inclusão de chave substituta (ID_Ocorrencia).

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_Ocorrencia.

Colunas Principais:

- Ocorrencia: Ao gerar uma nota, o colaborador tem que colocar uma ocorrência.
- StatusOcorrencia: Descrição da situação do equipamento no ato da ocorrência.
- DimRank: Armazena a categorização de manutenções realizadas manualmente pela equipe de manutenção, com base no tempo de execução ou em características específicas das máquinas.
- o Origem: Camada Prata (coluna Rank).

Lógica aplicada: Seleção de valores distintos.

Padronização textual (primeira letra maiúscula, remoção de espaços). Inclusão de chave substituta (ID_Rank).

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID Rank.

Colunas Principais:

- Rank: Input manual que a equipe de manutenção faz para categorizar o tempo necessário para e execução.
- DescricaoRank: Critério de classificação dos tipos de ocorrencias dividido em A, B, C e D.
- DimHora: Fornece a dimensão de tempo por hora do dia, permitindo a análise das manutenções por hora exata, período do dia (manhã, tarde, noite, madrugada). É usada para vincular os horários de início, ordem e fim das manutenções à dimensão de tempo.

Origem: Criada via Consulta Nula no Power Query (tabela sintética). **Lógica aplicada:** Valores inteiros de 0 a 23, convertidos para hora do dia e categorizados por turno.

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_Hora, ID_HoraInicio, ID_HoraOrdem e ID_HoraFim Inclusão da linha especial 25 = Sem_Hora para permitir relacionamento mesmo em casos de valores nulos na fato.

Colunas Principais:

- Hora: Horas do dia de 00:00 a 23:00.
- HoraDoDia: Definição de manhã, tarde, noite e madrugada com base na hora.
- Turno: Definição do turno baseado na hora.
- DimDocumento: Contém informações únicas sobre cada documento ou ordem de manutenção, permitindo relacionar a fato FtManutenção de forma otimizada.
- o **Origem:** Camada Prata (coluna NumeroNota, NumeroOrdem).

Relacionamento: Conectada à tabela FtManutencao via chave ID_Documento.

Colunas Principais:

- NumeroNota: Número da nota gerada ao solicitar uma manutenção.
- NumeroOrdem: Número de ordem gerada pela equipe de manutenção, ao atender uma solicitação.
- **Processo:** Tabela de Fatos criada.
 - FtManutencao: Consolida os registros de ordens de manutenção, com granularidade 1 linha por manutenção. Contém as chaves de relacionamento com as dimensões Calendario, Equipamento, CentroCusto, Ocorrencia, Rank, Hora e Documento.
 - Origem: Consulta Prata (Manutenção_Industria_Pneus_Prata), proveniente da base operacional da manutenção.

Colunas Principais:

- ID_Manutencao: Identificador único da manutenção na tabela fato.
- ID_Calendario: Chave estrangeira para DimCalendario, representando a data de abertura/ocorrência.
- ID_Equipamento: Chave estrangeira para DimEquipamento.
- ID_CentroCusto: Chave estrangeira para DimCentroCusto.
- ID_Ocorrencia: Chave estrangeira para DimOcorrencia, que classifica o status da manutenção (parada, funcionando, parcial).
- ID_Rank: Chave estrangeira para DimRank, utilizada para análises de priorização ou classificação.
- ID_Hora: Chave estrangeira para DimHora, detalhando o horário de início/fim da manutenção.
- ID_Documento: Chave estrangeira para DimDocumento, vinculada ao documento de origem ou ordem de serviço.

Colunas de tempo e desempenho:

- ID_Horalnicio: Horário em que a manutenção começou (extraído do sistema de ordens).
- ID_HoraOrdem: Horário em que a ordem foi registrada/aberta.
- ID_HoraFim: Horário de término da manutenção.
- ID_DataInicio: A data em que foi aberta a solicitação de manutenção.
- ID_DataFim: Data do fim da manutenção.
- TempoReal: Tempo total de manutenção (em minutos), considerado para indicadores de parada, funcionamento e disponibilidade.

- TempoManutencao: Tempo líquido da atividade de manutenção (em minutos), desconsiderando intervalos ou atrasos de registro.
- TempoReal: O tempo que levou desde a solicitação até o fim da manutenção.
- CustoPecas: Valor total de peças utilizadas na manutenção.

Observações Gerais

- As colunas de tempo (TempoReal, TempoManutencao) foram padronizadas para minutos, mas todas as medidas DAX convertem para horas quando necessário.
- O campo ID_Ocorrencia é central para os cálculos de disponibilidade, pois diferencia se a manutenção implicou em parada total, funcionamento normal ou parada parcial.

3.2 Modelo Dimensional

Modelo Conceitual: Criado no software brModelo antes do desenvolvimento no Power BI, serviu como guia para definição das entidades, atributos e relacionamentos.





Diagrama Modelo Estrela (Star Schema): O modelo foi desenvolvido no formato estrela (Star Schema) para facilitar consultas analíticas, manter simplicidade de relacionamento, tipos de cardinalidade e ajustes de integridade referencial garantindo boa performance em cálculos DAX.



3.4 Medidas

Nome da Medida	Descrição	Fórmula
Custo_CentroCusto	Soma do custo de peças associadas às ordens de manutenção, analisado por centro de custo.	SUM(FtManutencao[CustoPecas])
Custo_Equipamento	Soma do custo de peças associadas às ordens de manutenção, analisado por equipamento.	SUM(FtManutencao[CustoPecas])
CustoTotal_Manutencao	Soma do custo de peças em todas as manutenções (visão consolidada).	SUM(FtManutencao[CustoPecas])
Horas_Disponiveis	Total de horas planejadas de operação, considerando turnos, dias úteis e quantidade de equipamentos.	VAR TurnosPorDia = 3 VAR HorasPorTurno = 7 VAR QtdEquipamentos = DISTINCTCOUNT(DimEquipamento[ID_Equipamento]) VAR DiasUteis = CALCULATE(COUNTROWS(DimCalendario), KEEPFILTERS(DimCalendario[DiaUtil] = "Sim"))

		RETURN QtdEquipamentos * DiasUteis * TurnosPorDia * HorasPorTurno
Horas_Funcionando	Soma do tempo registrado em manutenção classificada como "funcionando" (ocorrência = 3).	CALCULATE(SUM(FtManutencao[TempoReal]), FILTER(DimOcorrencia, DimOcorrencia[Ocorrencia] = 3))
Horas_Paradas	Soma do tempo em que os equipamentos ficaram parados por manutenção (ocorrência = 1).	Horas_Paradas = CALCULATE(SUM(FtManutencao[TempoReal]), KEEPFILTERS(FILTER(DimOcorrencia, DimOcorrencia[Ocorrencia] IN {1}))
Horas_Operacionais	Horas efetivamente disponíveis para operação.	Horas_Operacionais = VAR hDisp = [Horas_Disponiveis] VAR hPar = [Horas_Paradas] RETURN MAX(0, hDisp - hPar)
Disponibilidade	Proporção de horas em funcionamento em relação às horas disponíveis.	Disponibilidade = DIVIDE([Horas_Funcionando], [Horas_Disponiveis], 0)
MTBF (Mean Time Between Failures)	Tempo médio entre falhas, medindo a confiabilidade dos equipamentos.	MTBF = VAR falhas = [Qtd_Falhas] VAR horasOp = [Horas_Operacionais] RETURN IF(falhas = 0, BLANK(), DIVIDE(horasOp, falhas))
MTTR (Mean Time To Repair)	Tempo médio de reparo, calculado como a soma dos tempos de manutenção dividida pelo número de falhas.	MTTR = VAR falhas = [Qtd_Falhas] VAR sumRep = CALCULATE(SUM(FtManutencao[TempoManutencao]), KEEPFILTERS(FILTER(DimOcorrencia, DimOcorrencia[Ocorrencia] IN {1, 2})) RETURN IF(falhas = 0, BLANK(), DIVIDE(sumRep, falhas))
TempoMedio_Manutencao	Tempo médio de execução das manutenções registradas.	TempoMedio_Manutencao = AVERAGE(FtManutencao[TempoReal])
Qtd_Falhas	Total de falhas registradas (ocorrências 1 ou 2).	Qtd_Falhas = CALCULATE(COUNTROWS(FtManutencao), KEEPFILTERS(FILTER(DimOcorrencia, DimOcorrencia[Ocorrencia] IN {1, 2}))

Qtd_EquipamentosFalha	Quantidade distinta de equipamentos que apresentaram falhas (ocorrência = 2).	Qtd_EquipamentosFalha = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FtManutencao[ID_Equipamento]), FILTER(DimOcorrencia, DimOcorrencia[Ocorrencia] = 2))
Qtd_Ocorrencias	Total de registros de ocorrências de manutenção.	Qtd_Ocorrencias = COUNTROWS(FtManutencao)
Qtd_OcorrenciasEmAberto	Total de ordens de manutenção abertas até a data final analisada e ainda sem data de conclusão.	Qtd_OcorrenciasEmAberto = var vDataFinal = MAX(DimCalendario[Data]) var vOcorrenciasAbertas = FILTER(ALL(FtManutencao), FtManutencao[ID_DataInicio] <= vDataFinal && (FtManutencao[ID_DataFim] > vDataFinal ISBLANK(FtManutencao[ID_DataFim]))) return COUNTROWS(vOcorrenciasAbertas) + 0

3.5 Links

• Dashboard em produção:

[https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDFkZTAxNWltOGQ2Yy00MDgwLWJkMmEtZTZjYTc1ZmFiNml3liwidCl6ljlxYjFmMTkyLTUyM2MtNGQ5NyliYzc2LWYzZDgwYTYxYjNmNCJ9]

• Repositório GitHub:

[https://github.com/rosbergalves/gestaomanutencao_dashboard]