

㈜ 세 진 이 앤 씨

우)39330 경북 구미시 사곡로 1(사곡동) Tel: 054-456-2117 Fax: 054-456-2118 접수번호 : (19111807) 페이지 (1)/(총 1) 끝.

1. 의뢰자

기 관 명:㈜옥토랄코리아

주 소 : 경북 구미시 산호대로 354-42, 3동

2. 측 정 대 상 : 도장 및 건조시설 (여과및흡착에의한시설-320 m³/min)

3. 성적서 용도 : 참고용

4. 시험 기간: 2019. 11. 18. ~ 11. 22.

5. 시 험 방 법 : 대기오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2018-54호)

6. 시험 결과:

측정대상	측정조건	측정항목	측정결과
도장및건조시설	원료(C450+H26)	에틸벤젠(ppm)	0.02

시료채취자	정정일 1814%	손상국 소생 3	분석책임자	ाणा वा वावाया.
	000,0			4 0 0 20

본 검사성적서는 임의로 채취한 시료를 측정 분석한 결과이므로 참고용 외에 소송 및 기타 법적용도로는 사용할 수 없습니다.





㈜ 세 진 이 앤 씨

우)39330 경북 구미시 사곡로 1(사곡동) Tel: 054-456-2117 Fax: 054-456-2118 접수번호 : (19111808) 페이지 (1)/(총 1) 끝.

1. 의뢰자

기 관 명:㈜옥토랄코리아

주 소 : 경북 구미시 산호대로 354-42, 3동

2. 측 정 대 상 : 도장 및 건조시설 (여과및흡착에의한시설-320 m³/min)

3. 성적서 용도 : 참고용

4. 시험 기간: 2019. 11. 18. ~ 11. 22.

5. 시 험 방 법 : 대기오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2018-54호)

6. 시험 결과:

측정대상	측정조건	측정항목	측정결과
도장및건조시설	원료(C500+H26)	에틸벤젠(ppm)	0.04

시료채취자	정정일 MMoh	손상국 소생 3	분석책임자	ाणा मा वाया
시됴재쥐자	정정일 기상사상	손상국 호생기	분석책임자	ाणा वावाया.

본 검사성적서는 임의로 채취한 시료를 측정 분석한 결과이므로 참고용 외에 소송 및 기타 법적용도로는 사용할 수 없습니다.





㈜ 세 진 이 앤 씨

우)39330 경북 구미시 사곡로 1(사곡동) Tel: 054-456-2117 Fax: 054-456-2118 접수번호 : (19111809) 페이지 (1)/(총 1) 끝.

1. 의뢰자

기 관 명:㈜옥토랄코리아

주 소 : 경북 구미시 산호대로 354-42, 3동

2. 측 정 대 상 : 도장 및 건조시설 (여과및흡착에의한시설-320 m³/min)

3. 성적서 용도 : 참고용

4. 시험 기간: 2019. 11. 18. ~ 11. 22.

5. 시 험 방 법: 대기오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2018-54호)

6. 시험 결과:

측정대상	측정조건	측정항목	측정결과
도장및건조시설	원료(C500+H25)	에 틸 벤 젠(ppm)	0.04

시료채취자 정정일 1876 손상국 도 43 분석책임자 이미애 0/WM.	시료채취자	정정일 1814%	エクエ ル / 3 1		ोणा ग्राम
---	-------	-----------	-------------	--	-----------

본 검사성적서는 임의로 채취한 시료를 측정 분석한 결과이므로 참고용 외에 소송 및 기타 법적용도로는 사용할 수 없습니다.

주 식 회 사 세 진 이 앤





㈜ 세 진 이 앤 씨

우)39330 경북 구미시 사곡로 1(사곡동) Tel: 054-456-2117 Fax: 054-456-2118 접수번호 : (19121009) 페이지 (1)/(총 1) 끝.

1. 의뢰자

기 관 명:㈜옥토랄코리아

주 소 : 경북 구미시 산호대로 354-42, 3동

2. 측 정 대 상 : 도장 및 건조시설 (여과및흡착에의한시설-320 m³/min)

3. 성적서 용도 : 참고용

4. 시험 기간: 2019. 12. 10. ~ 12. 12.

5. 시 험 방법: 대기오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2018-54호)

6. 시험 결과:

측정대상		측정조건	1	측정항목	측정결과
도장 및 건조시설	DE101	화이트	133.4	벤젠(ppm)	불검출
	PF131	블랙	133.4	e e (ppm)	
	H25		30.4	에틸벤젠(ppm)	0.17
	TA910		30.0	T (1) 1 > 1 - 1 ()	
	계		327.2	폼알데하이드(ppm)	0.026

시료채취자	정정일 260%	손상국 소생 3	분석책임자	ाणा म वाया
	0 0 - 1 -			1

본 검사성적서는 임의로 채취한 시료를 측정 분석한 결과이므로 참고용 외에 소송 및 기타 법적용도로는 사용할 수 없습니다.





㈜ 세 진 이 앤 씨

우)39330 경북 구미시 사곡로 1(사곡동) Tel: 054-456-2117 Fax: 054-456-2118 접수번호 : (19121010) 페이지 (1)/(총 1) 끝.

1. 의뢰자

기 관 명:㈜옥토랄코리아

주 소 : 경북 구미시 산호대로 354-42, 3동

2. 측 정 대 상 : 도장 및 건조시설 (여과및흡착에의한시설-320 m³/min)

3. 성적서 용도 : 참고용

4. 시험 기간: 2019. 12. 10. ~ 12. 12.

5. 시 험 방법: 대기오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2018-54호)

6. 시험 결과:

측정대상	측정조건 2		2	측정항목	측정결과
도장 및 건조시설	PH254	화이트	102.7	벤젠(ppm)	불검출
	FH254	블랙	102.7	E E (ppin)	
	H25		28.4	에틸벤젠(ppm)	0.13
	TA910	- 200	36.2	7 1 2 2 2 4	
	계		270.0	폼알데하이드(ppm)	0.018

시료채취자	정정일 1814%	손상국 소생 3	분석책임자	ाणा व वाया
		1		

본 검사성적서는 임의로 채취한 시료를 측정 분석한 결과이므로 참고용 외에 소송 및 기타 법적용도로는 사용할 수 없습니다.

