

Fatec Itaquaquecetuba

Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Projeto Interdisciplinar (AAP)

CADASTRO DE USUÁRIOS

Anteprojeto

Pedro Souza Mendes da Silva
Rosemary de Araújo Rodrigues
Sara Cavalheiro Silva

Responsável:

Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira

1º Semestre de 2023

Fatec Itaquaquecetuba

Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Título do Trabalho: Inscrição para Cursos

Responsável:

Integrante(s): Nome: Pedro Souza Mendes da Silva
Nome: Rosemary de Araújo Rodrigues
Nome: Sara Cavalheiro Silva

☐ Deferido

☐ Indeferido

Itaquaquecetuba, ____ de _____ de 2023.

Assinatura do Responsável

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. TÍTULO DO PROJETO:

Cadastro de usuários

1.2. PARTICIPANTES:

Responsável:

--

Alunos Envolvidos:

Pedro Souza Mendes da Silva
Rosemary de Araújo Rodrigues
Sara Cavalheiro Silva

1.3. ÁREA OU LINHA DE PESQUISA:

Nome:

Informação, comunicação, tecnologia e sociedade.

1.4. PALAVRAS CHAVES:

Telecentro	Comunidade
Inclusão digital	Inscrição
Cursos	Plataforma

1.5. DURAÇÃO DO TRABALHO:

Início: **FEVEREIRO/2023**

Término: **JUNHO/2023**

Sumário

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Observamos que com o passar do tempo o número de pessoas que procuram realizar um curso no Telecentro só aumenta, porém, o cadastro realizado de forma manual acaba atrasando todo o processo.

Então decidimos implementar um site que é extremamente importante para comunidade, e assim facilitar o cadastro e entender a instituição Telecentro e ir a uma unidade mais próxima dele. O site consiste em uma página de cadastro, uma página de login, uma página inicial e página que detalha mais sobre o Telecentro.

A página de cadastro é para usuário que ainda não fizeram login na plataforma, se cadastre, Preencha todos os campos e, por fim, vá diretamente para a página de login.

A página de login é composta pelo cpf e senha (escolhida ao se cadastrar), o login é utilizado para o usuário acessar a plataforma da instituição com mais informações do Telecentro, que encaminha para contatos e assim tendo conhecimento das unidades mais próximas. A página inicial do Telecentro é composta pelas informações, sendo: Objetivo, como funciona e quem somos.

3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Como realizar o cadastro de usuários interessados na instituição Telecentro de forma prática e rápida?

4. OBJETIVOS

Criar uma plataforma para realização de cadastros na plataforma Telecentro e informarmos mais sobre a instituição.

5. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO


A plataforma será criada com foco na comunidade, para ajudá-las no cotidiano, através da plataforma irão ter facilidade em realizar cadastro, e entrar em contato por meios de comunicação que estarão disponíveis no site.

6. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO


Após trabalhar no telecentro a mais de três anos percebi muita procura por cursos e facilitaria muito a vida da comunidade uma plataforma pudéssemos realizar o cadastro de usuários na plataforma facilitando o cadastro sem ter realizar o cadastro manual e escrito em cada unidade para depois se inscrever em cursos e assim realizar sua inscrição de forma rápida e fácil.

7. PROTÓTIPO DE TELAS

Página Inicial



Login



The image shows the login page of the 'elecentro' system. It features a blue background with a central illustration of a laptop, a smartphone, a drone, and other tech-related icons. The 'elecentro' logo is in the top right corner. The word 'LOGIN' is prominently displayed. Below it, there are input fields for 'CPF:' and 'SENHA:'. A red 'ENTRAR' button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link for users who do not have a login: 'NÃO POSSUI LOGIN? CLIQUE AQUI'.

elecentro

LOGIN

CPF:

SENHA:

ENTRAR

NÃO POSSUI LOGIN? [CLIQUE AQUI](#)

Cadastro



The image shows the registration page of the 'elecentro' system. It has a blue background with the 'elecentro' logo in the top left. The word 'CADAstro' is in the top right. The form includes fields for 'NOME:', 'DATA NASCIMENTO:', 'CPF:', 'ENDEREÇO:', and 'Nº:'. There are radio buttons for 'SEXO:' with options 'FEMININO' and 'MASCULINO'. Below these are fields for 'SENHA:' and 'REPITA A SENHA:'. A red 'CADAstrar' button is at the bottom right.

elecentro

CADAstro

NOME: **DATA NASCIMENTO:**

CPF: **ENDEREÇO:** **Nº:**


SEXO: ☐ FEMININO ☐ MASCULINO

SENHA:

REPITA A SENHA:


CADAstrar

Sobre



SOBRE

O telecentro é um Ponto de Inclusão Digital, sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos. Segundo o Portal Governo Digital, existem 7.755 telecentros, aqui na capital de São Paulo a primeira unidade foi inaugurada em 18 de julho de 2001 no bairro Cidade Tiradentes, hoje a prefeitura possui 129 telecentros que realizam, em média cerca de 164 mil atendimentos mensais. Com equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), todas as unidades disponibilizam acesso a computadores com internet para população e agentes mediadores que auxiliam na navegação pela rede mundial de computadores e se dedicam ao letramento digital da população.



Informações de Contato

(11) 2075-4072
inclusaodigital@prefeitura.sp.gov.br
Rua Libero Badaró, 425, 27º andar -
Centro
www.telecentro.gov.sp.br

<VOLTAR

1 Tela – Cadastro

elecentro **CADASTRO**

Nome: João Paulo da Silva Data Nascimento: 12/10/2000

CPF: 12345678901 Endereço: Rua Itaquaquecetuba

Sexo: Masculino Nº: 1474

Senha:

Cadastrar Pesquisar Alterar Excluir Limpar campos

Finalizar

2 Tela - Login

elecentro **LOGIN**

CPF: 12345678900 Senha:

Entrar

CPF e/ou Senha incorreto(s)

NÃO POSSO LOGIN? [CLIQUE AQUI](#)

3 Tela – Tela Inicial



elecentro

TELA INICIAL

Objetivo do telecentro é promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos.

Eles também podem oferecer cursos e atividades conforme a necessidade da comunidade local, além de funcionarem como espaço de integração, cultura e lazer, os frequentadores também conta com assistência de monitores.

Os telecentros são instalados por meio de parcerias entre ministérios, prefeituras e entidades da sociedade civil, que são responsáveis pela manutenção desses espaços.

Algumas unidades possuem característica própria, de acordo com a região onde estão inseridas em espaços públicos como CEUs, Clubes Esportivos, Bibliotecas etc.

Por isso acabam reunindo uma gama de serviços que atende públicos específicos como infanto-juvenil, idosos, pessoas em situação de rua, imigrantes, pessoas com deficiência e adultos.

Em março de 2022 os telecentros atingiram 300 mil matrículas de cidadãos realizadas nos cursos de capacitação em inclusão digital nas unidades do programa em todas as regiões da cidade de São Paulo.

VER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE >>>>

4 Tela – Sobre



elecentro

SOBRE

O telecentro é um Ponto de Inclusão Digital, sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos. Segundo o Portal Governo Digital, existem 7.755 telecentros, aqui na capital de São Paulo a primeira unidade foi inaugurada em 18 de julho de 2001 no bairro Cidade Tiradentes, hoje a prefeitura possui 129 telecentros que realizam, em média cerca de 164 mil atendimentos mensais.

Vá a uma das unidades mais próximas de você para realizar a inscrição nos cursos e atividade que você mais tem interesse!!!!!!

Entre em contato para mais informações.

Informações de Contato

(11) 2075-4072

inclusaodigital@prefeitura.sp.gov.br

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Centro

www.telecentro.gov.sp.br

<<<< VOLTAR

8. CÓDIGO FONTE

Código Cadastro.aspx:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Cadastro.aspx.cs" Inherits="Telecentro.Cadastro"
%>

<!DOCTYPE html>
<script runat="server">

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Telecentro - Cadastro</title>
<style type="text/css">
    .auto-style1 {
        width: 324px;
    }
    .auto-style2 {
width: 59px;
        height: 38px;
    }
    .auto-style4 {
width: 59px;
        height: 55px;
    }
    .auto-style6 {
width: 59px;
        height: 46px;
    }
    .auto-style8 {
width: 59px;
        height: 43px;
    }
    .auto-style10 {
width: 21px;
    }
    .auto-style11 {
width: 21px;
        height: 38px;
    }
    .auto-style12 {
width: 21px;
        height: 43px;
    }
    .auto-style13 {
width: 21px;
        height: 46px;
    }
    .auto-style14 {
width: 21px;
        height: 55px;
    }
    .auto-style23 {
width: 1989px;
        height: 38px;
    }
    .auto-style24 {
width: 1989px;
        height: 43px;
    }
    .auto-style25 {
width: 1989px;
        height: 46px;
    }

```

```
.auto-style26    {  
width: 1989px;  
  height: 55px;  
}  
.auto-style27    {  
width: 722px;
```

```
        height: 38px;
    }
    .auto-style28 {
width: 722px;
height: 43px;
    }
    .auto-style29 {
width: 722px;
height: 46px;
    }
    .auto-style30 {
width: 722px;
height: 55px;
    }
    .auto-style31 {
width: 100%;
height: 315px;
    }
    .auto-style32 {
width: 170px;
    }
    .auto-style33 {
width: 170px;
height: 38px;
    }
    .auto-style34 {
width: 170px;
height: 43px;
    }
    .auto-style35 {
width: 170px;
height: 46px;
    }
    .auto-style36 {
width: 170px;
height: 55px;
    }
    .auto-style41 {
width: 21px;
height: 26px;
    }
    .auto-style42 {
width: 324px;
height: 26px;
    }
    .auto-style43 {
width: 170px;
height: 26px;
    }
    .auto-style44 {
width: 550px;
height: 38px;
    }
    .auto-style45 {
width: 550px;
height: 43px;
    }
    .auto-style46 {
width: 550px;
height: 46px;
    }
    .auto-style47 {
width: 550px;
height: 55px;
    }
    .auto-style48 {
margin-left: 111px;
    }
    .auto-style49 {
margin-left: 57px;
    }
```

```
.auto-style50      {  
width: 605px;  
  height: 38px;  
}  
.auto-style51 {
```

```

        width: 605px;
height: 43px;
    }
    .auto-style52    {
width: 605px;
    height: 46px;
    }
    .auto-style53    {
width: 605px;
    height: 55px;
    }
</style>
</head>
<body bgcolor="#0097B2">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <table class="auto-style31">
                <tr>
                    <td class="auto-style10">
                        &nbsp;</td>
                    <td class="auto-style1" colspan="4">
                        &nbsp;</td>
                    <td colspan="2">
                        &nbsp;</td>
                    <td>
                        &nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style10">
                        &nbsp;</td>
                    <td class="auto-style1" colspan="4">
                        <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="96px" ImageUrl="~/Imagem3.png" Width="363px" />
                    </td>
                    <td colspan="2">
                        <asp:Label ID="lblCadastro" runat="server" Text="CADASTRO" CssClass="auto-style49"
FontBold="True" Font-Italic="False" Font-Names="Arial Black" Font-Size="XX-Large" Font-Strikeout="False"
ForeColor="White" Height="63px" Width="259px"></asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                        &nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style10">
                        </td>
                    <td class="auto-style1" colspan="4">
                        &nbsp;</td>
                    <td colspan="2">
                        &nbsp;</td>
                    <td>
                        &nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style11">&nbsp;</td>
                    <td class="auto-style2">
                        <asp:Label ID="lblNome" runat="server" Text="Nome:" Font-Bold="True" Font-Names="Arial
Black"></asp:Label>
                    </td>
                    <td class="auto-style23">
                        <asp:TextBox ID="txtNome" runat="server" Width="386px"></asp:TextBox>
                    </td>
                    <td class="auto-style50">
                        &nbsp;</td>
                    <td class="auto-style44">
                        <asp:Label ID="lblNascimento" runat="server" Text="Data Nascimento:" Font-Bold="True"
FontNames="Arial Black" Width="200px"></asp:Label>
                    </td>
                    <td class="auto-style27">
                        <asp:TextBox ID="txtNascimento" runat="server" Width="132px"></asp:TextBox>
                    </td>
                    <td class="auto-style33"></td>
            </table>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

```
<td class="auto-style33">&nbsp;</td>  
</tr>  
<tr>  
<td class="auto-style12">&nbsp;</td>  
<td class="auto-style8">
```

15


```
<asp:Button ID="btnLimpa" runat="server" OnClick="btnLimpa_Click" Text="Limpar campos"
BackColor="#CCCCCC" Font-Bold="True" Font-Size="Larger" Height="37px" Width="223px" />
</td>
<td class="auto-style32"></td>
<td class="auto-style32">&nbsp;</td>
</tr>
```

Código Cadastro.asp.cs:

17

```
System.Web; using
System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

using System.Data;
using System.Data.OleDb;

namespace Telecentro
```

```

{
    public partial class Cadastro : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void btnCadastra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
            conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\p3dr0\\OneDrive\\Documentos\\Acadêmica\\Fatec\\4ºSem\\AAP - Programação para
            Internet\\Telecentro\\Telecentro\\Clientes.mdb";
            cmd.Connection = conn;
            cmd.CommandText = "Select * from dados_clientes where cpf = " + txtCPF.Text + """;
            cmd.CommandType = CommandType.Text; conn.Open();
            OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
            if (dr.HasRows)
            {
                lblMensagem.Text = "Cliente já está cadastrado";
            }
            else
            {
                conn.Close();
                cmd.CommandText = "insert into dados_clientes (cpf, nome, data_nascimento, sexo, endereco,
                numero_endereco, senha) values(" + txtCPF.Text + ", " +
                "" + txtNome.Text + ", " + txtNascimento.Text + ", " + txtSexo.Text + ", " + txtEndereco.Text + ", " +
                txtNumero_Endereco.Text + ", " + txtSenha.Text + """;
                cmd.CommandType = CommandType.Text; conn.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                lblMensagem.Text = "Cliente cadastrado com sucesso";
            }
            conn.Close();
            conn.Dispose();
        }

        protected void btnPesquisa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
            OleDbDataReader dr;
            conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\p3dr0\\OneDrive\\Documentos\\Acadêmica\\Fatec\\4ºSem\\AAP - Programação para
            Internet\\Telecentro\\Telecentro\\Clientes.mdb";
            cmd.Connection = conn;
            cmd.CommandText = "Select * from dados_clientes where cpf = " + txtCPF.Text + """;
            cmd.CommandType = CommandType.Text; conn.Open();
            dr = cmd.ExecuteReader();
            if (dr.Read())
            {
                txtNome.Text = dr["nome"].ToString();
                txtNascimento.Text = dr["data_nascimento"].ToString();
                txtEndereco.Text = dr["endereco"].ToString();
                txtNumero_Endereco.Text = dr["numero_endereco"].ToString();
                txtSexo.Text = dr["Sexo"].ToString();
            }
            else
            {
                lblMensagem.Text = "Registro não encontrado";
            }
            conn.Close();
            dr.Close();
            conn.Dispose();
        }
    }
}

```

```
protected void btnAlterar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
```

```

        conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data
Source=C:\\Users\\p3dr0\\OneDrive\\Documentos\\Acadêmica\\Fatec\\4ºSem\\AAP - Programação para
Internet\\Telecentro\\Telecentro\\Clientes.mdb";
cmd.Connection = conn;
        cmd.CommandText = "update dados_clientes set nome = " + txtNome.Text + ", data_nascimento = " +
txtNascimento.Text + ", endereco = " + txtEndereco.Text + ", numero_endereco = " + txtNumero_Endereco.Text + ",
sexo = " + txtSexo.Text + " where cpf = " + txtCPF.Text + """;
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
conn.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();
conn.Dispose();
        lblMensagem.Text = "Cadastro alterado";
    }

    protected void btnExcluir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data
Source=C:\\Users\\p3dr0\\OneDrive\\Documentos\\Acadêmica\\Fatec\\4ºSem\\AAP - Programação para
Internet\\Telecentro\\Telecentro\\Clientes.mdb";
cmd.Connection = conn;
        cmd.CommandText = "delete from dados_clientes where cpf = " + txtCPF.Text + """;
cmd.CommandType = CommandType.Text;        conn.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();
conn.Dispose();
        lblMensagem.Text = "Cadastro excluído com sucesso!!";
txtNome.Text = "";        txtNascimento.Text = "";
txtEndereco.Text = "";        txtNumero_Endereco.Text = "";
        txtCPF.Text = "";
txtSenha.Text = "";
txtSexo.Text = "";
    }

    protected void btnLimpa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        txtNome.Text = "";
txtNascimento.Text = "";
txtEndereco.Text = "";
txtNumero_Endereco.Text = "";
        txtCPF.Text = "";
txtSenha.Text = "";
txtSexo.Text = "";
    }

    protected void btnFinaliza_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Redirect("https://localhost:44372/Login.aspx");
    }
}
}

```

Código Login.aspx:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="Telecentro.Login" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
    <style type="text/css">
        .auto-style1 {
            width: 42px;
        }
    </style>

```

```
.auto-style2    {  
width: 99%;  
  height: 645px;  
}
```

```
.auto-style5 {
width: 30px;
height: 58px;
}
.auto-style7 {
height: 58px;
}
.auto-style9 {
width: 30px;
height: 119px;
}
.auto-style12 {
width: 80px;
}
.auto-style13 {
height: 119px;
width: 1px;
}
.auto-style17 {
width: 30px;
height: 29px;
}
.auto-style19 {
height: 29px;
}
.auto-style20 {
width: 42px;
height: 10px;
}
.auto-style21 {
width: 80px;
height: 10px;
}
.auto-style23 {
width: 30px;
height: 55px;
}
.auto-style25 {
height: 55px;
}
.auto-style26 {
width: 30px;
height: 30px;
}
.auto-style28 {
height: 30px;
}
.auto-style29 {
width: 30px;
height: 37px;
}
.auto-style31 {
height: 37px;
}
.auto-style39 {
width: 42px;
height: 26px;
}
.auto-style40 {
width: 80px;
height: 26px;
}
.auto-style48 {
width: 30px;
}
.auto-style50 {
width: 43px;
}
.auto-style52 {
width: 2px;
}
```



```
.auto-style53 {  
height: 30px;  
width: 2px;  
}  
.auto-style54 {
```

```

        height: 55px;
width: 2px;
    }
    .auto-style55    {
height: 58px;
width: 2px;
    }
    .auto-style56    {
height: 37px;
width: 2px;
    }
    .auto-style57 {
height: 29px;
width: 2px;
    }
</style>
</head>
<body bgcolor="#5DE0E6">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <table class="auto-style2">
                <tr>
                    <td class="auto-style50" rowspan="16">
                        &nbsp;</td>
                    <td class="auto-style52" rowspan="16">
                        <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="366px" ImageUrl="~/Work.gif" Width="399px" />
                    </td>
                    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
                    <td class="auto-style52">&nbsp;</td>
                    <td>&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
                    <td class="auto-style52">&nbsp;</td>
                    <td>&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
                    <td class="auto-style52">&nbsp;</td>
                    <td>&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style9"></td>
                    <td class="auto-style13" colspan="2">
                        <asp:Image ID="Image2" runat="server" Height="125px" ImageUrl="~/Imagem3.png" Width="426px" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style26"></td>
                    <td class="auto-style53"></td>
                    <td class="auto-style28"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style23"></td>
                    <td class="auto-style54"></td>
                    <td class="auto-style25"><span aria-atomic="False" aria-autocomplete="none"
ariaorientation="horizontal" aria-pressed="undefined" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family:
'YALBszL9wLA 0'&quot;; _fb_ auto; font-size: 36px; font-style: normal; font-variant-ligatures: none; font-variant-
caps: normal; letterspacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: uppercase; white-
space: pre; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(93, 224, 230); text-
decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float:
none; font-variant: normal;"><strong>LOGIN</strong></span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="auto-style5"></td>
                    <td class="auto-style55"></td>
                    <td class="auto-style7"></td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </form>

```

```
<td class="auto-style29"></td>
<td class="auto-style56">
  <asp:Label ID="lblCPF" runat="server" Text="CPF:" Font-Bold="True" Font-Names="Arial
Black"></asp:Label>
</td>
<td class="auto-style31">
```

```

        <asp:TextBox ID="txtCPF" runat="server" Width="281px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style52">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style52">
        <asp:Label ID="lblSenha" runat="server" Text="Senha:" Font-Bold="True" Font-Names="Arial
Black"></asp:Label>
    </td>
    <td>
        <asp:TextBox ID="txtSenha" runat="server" TextMode="Password" Width="281px"></asp:TextBox>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style48">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style52">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style17"></td>
    <td class="auto-style57">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style19">
        <asp:Button ID="btnEntrar" runat="server" Height="50px" Text="Entrar" Width="175px"
OnClick="btnEntrar_Click" BackColor="#B3494C" Font-Bold="True" Font-Names="Arial Black" ForeColor="White" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style20" colspan="2">
        <asp:Label ID="lblResultado" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label>
    </td>
    <td class="auto-style21"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style1" colspan="2">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style12">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style39" colspan="2"><span style="color: rgb(199, 36, 44); font-family:
'YACgEQNAr7w 0'&quot;, _fb_, auto; font-size: x-small; font-style: normal; font-variant-ligatures: none;
fontvariant-caps: normal; font-weight: 700; orphans: 2; text-transform: uppercase; widows: 2; -webkit-text-stroke-
width:
0px; background-color: rgb(93, 224, 230); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; textdecoration-
color: initial; ">NÃO POSSUI LOGIN?</span></td>
    <td class="auto-style40">
        <asp:Button ID="btnClique" runat="server" BackColor="#5DE0E6" BorderStyle="None"
FontNames="yacgeqnar7w 0, _fb_, auto" Font-Underline="True" ForeColor="Blue" Height="16px"
OnClick="btnClique_Click1" Text="CLIQUE AQUI!" Width="112px" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style1" colspan="2">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style12">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Código Login.aspx.cs:

```
using System;
```

```
using  
System.Collections.Generic;  
using System.Linq; using  
System.Web; using  
System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls; using  
System.Data;  
using System.Data.OleDb;
```

```
namespace Telecentro
```

```

{
    public partial class Login : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void btnEntrar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
            conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
            Source=C:\\Users\\p3dr0\\OneDrive\\Documentos\\Acadêmica\\Fatec\\4ºSem\\AAP - Programação para
            Internet\\Telecentro\\Telecentro\\Clientes.mdb";
            cmd.Connection = conn;
            cmd.CommandText = "Select * from dados_clientes where cpf = " + txtCPF.Text + " and senha = " +
            txtSenha.Text + """;
            cmd.CommandType = CommandType.Text;
            conn.Open();
            OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
            if (dr.HasRows)
            {
                Response.Redirect("https://localhost:44372/Tela_Inicial.aspx");
            }
            else
            {
                conn.Close();
                // cmd.CommandText = "insert into dados_clientes (cpf, nome, data_nascimento, endereco,
                numero_endereco, senha) values(" + txtCPF.Text + ", " +
                // "" + txtNome.Text + "", "" + txtNascimento.Text + "", "" + txtEndereco.Text + "", "" +
                txtNumero_Endereco.Text + "", "" + txtSenha.Text + "")";
                // cmd.CommandType = CommandType.Text; conn.Open();
                //cmd.ExecuteNonQuery();
                lblResultado.Text = "CPF e/ou Senha incorreto(s)";
            }
            conn.Close();
            conn.Dispose();
        }

        protected void btnClique_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Response.Redirect("https://localhost:44372/Cadastro.aspx");
        }

        protected void btnClique_Click1(object sender, EventArgs e)
        {
            Response.Redirect("https://localhost:44372/Cadastro.aspx");
        }
    }
}

```

Código Tela_Inicial.aspx:

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Tela_Inicial.aspx.cs"
Inherits="Telecentro.Tela_Inicial" %>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title></title>
<style type="text/css">
    .auto-style1 {
        height: 135px;
    }

```

```
.auto-style2 {  
height: 135px;  
width: 565px;  
}  
.auto-style6 {  
height: 161px;  
width: 78px;  
}  
.auto-style7 {
```

[illegible]

32

```

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" BorderStyle="Solid" Font-Names="Bahnschrift SemiBold"
Height="82px" Text="VER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE  &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;" Width="511px"
OnClick="Button1_Click" BackColor="#B3494C" Font-Bold="True" Font-Size="Large" ForeColor="White" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style11">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style8">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style11">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style8">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style11">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style8">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style11">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style8">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Código Tela_Inicial.aspx.cs:

```

using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.Linq; using
System.Web; using
System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Telecentro
{
    public partial class Tela_Inicial : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Response.Redirect("https://localhost:44372/Sobre.aspx");
        }
    }
}

```

Código Sobre.aspx:

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Sobre.aspx.cs" Inherits="Telecentro.Sobre" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
    <style type="text/css">
        .auto-style1 {
            height: 50px;

```

```
}  
.auto-style3      {  
height: 50px;  
width: 550px;  
}  
.auto-style8 {  
width: 100%;  
}  
.auto-style10 {  
width: 469px;  
}  
.auto-style11 {
```

```

        height: 27px;
width: 243px;
    }
    .auto-style12    {
height: 27px;
width: 469px;
    }
    .auto-style16    {
width: 469px;
height: 26px;
    }
    .auto-style17 {
height: 50px;
width: 95px;
    }
    .auto-style18    {
height: 25px;
width: 95px;
    }
    .auto-style19 {
width: 95px;
    }
    .auto-style20    {
width: 95px;
height: 26px;
    }
    .auto-style22    {
width: 243px;
    }
    .auto-style23    {
width: 243px;
height: 26px;
    }
    .auto-style30 {
height: 27px;
    }
    .auto-style31    {
width: 243px;
height: 168px;
    }
    .auto-style32 {
width: 469px;
height: 168px;
    }
    .auto-style33    {
width: 95px;
height: 135px;
    }
    .auto-style34    {
width: 550px;
height: 135px;
    }
    .auto-style35 {
width: 243px;
height: 135px;
    }
    .auto-style36    {
width: 469px;
height: 135px;
    }
</style>
</head>
<body bgcolor="#3A9AE4">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <table class="auto-style8">
                <tr>
                    <td class="auto-style28">
                        </td>
                    <td class="auto-style29" colspan="1">
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

```
<td class="auto-style30" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="auto-style17">
</td>
```

37

2; text-transform: none; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(58, 154, 228); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: "YAE5fD6jXa8 0"; _fb_, auto; font-size: 21.3333px; color: rgb(249, 116, 166); --para-spacing: 0; --head-indent: 0; --numeric-listmarker: none; ">

```

        <span class="WdYUQQ" style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(249, 116, 166);
textdecoration: none; background-color: #3A9AE4;">Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Centro</span></p>
        <p class="sF7BEQ LvJyfQ DWOR5A" style="counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6
0 list-7 0 list-8 0; font-style: normal; font-variant-ligatures: none; font-variant-caps: normal; font-weight: bolder;
orphans: 2; text-transform: none; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(58, 154, 228);
textdecoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family:
'YAE5fD6jXa8 0'&quot;, _fb_, auto; font-size: x-large; color: rgb(249, 116, 166); --para-spacing: 0; --head-indent:
0; --numeric-listmarker: none;">
        <span class="WdYUQQ" style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(249, 116, 166);
textdecoration: none;">www.telecentro.gov.sp.b</span><span class="WdYUQQ" style="font-weight: 400; font-style:
normal; color: rgb(249, 116, 166); text-decoration: none;">r</span></p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style19">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style26">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style22">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style20">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style27"></td>
    <td class="auto-style23"></td>
    <td class="auto-style16"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style19">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style26">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style22">&nbsp;</td>
    <td class="auto-style10">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Código Sobre.aspx.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq; using
System.Web; using
System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;


namespace Telecentro
{
    public partial class Sobre : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void btnVoltar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Response.Redirect("https://localhost:44372/Tela_Inicial.aspx");
        }
    }
}

```


9. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)



10. DISCIPLINAS ASSOCIADAS

Programação para Internet, gestão de produção e inglês.

11. CRONOGRAMA

Tarefas/Meses	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Escolha do assunto	X				
Delimitação do tema	X				
Levantamento bibliográfico		X			
Elaboração do projeto		X	X	X	
Entrega do projeto					X

12. CONCLUSÃO

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver um site que permita de maneira bem simples, realizar o cadastro do usuário do Telecentro, faça login na plataforma, entenda como funciona

instituição para realizar inscrições para cursos com praticidade em uma unidade mais próxima.
O protótipo realizado atendeu as expectativas do grupo gerando bons resultados no website final.

13. BIBLIOGRAFIA

SÃO PAULO, Prefeitura. **Telecentro: Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.** [S. l.], 30 ago. 2022. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/inclusao_digital/index.php?p=246630. Acesso em: 30 mar. 2023.