Comandos Linux en Español

Fuente: https://cibered.com/tutoriales/chuleta-comandos-linux/

Información del Sistema y Estado

Información del Sistema: `uname`

Muestra información del sistema incluyendo kernel y arquitectura.
Comando DATE

```
# Mostrar nombre del kernel
uname
# Mostrar toda la información del sistema
uname -a
# Mostrar versión del kernel
uname -r
# Mostrar arquitectura
uname -m
# Mostrar sistema operativo
uname -o
```

Usuarios Actuales: `who`, `w`

Muestra usuarios conectados y sus actividades.

```
# Mostrar usuarios conectados
who
# Información detallada con actividades
w
# Mostrar nombre de usuario actual
whoami
# Mostrar historial de conexiones
last
```

Información de Hardware: `lscpu`, `lsblk`

Ver especificaciones detalladas de hardware y dispositivos de bloque.
Comandos Datos del Sistema

```
# Información de CPU
lscpu
# Dispositivos de bloque (discos, particiones)
lsblk
# Información de memoria
free -h
# Uso de disco por sistema de archivos
df -h
```

Variables de Entorno: `env`

Mostrar y gestionar variables de entorno.
Comando ECHO

```
# Mostrar todas las variables de entorno
env
# Mostrar variable específica
echo $HOME
# Establecer variable de entorno
export PATH=$PATH:/nueva/ruta
# Mostrar variable PATH
echo $PATH
```

Tiempo de Actividad: `uptime`

Mostrar tiempo de actividad del sistema y promedios de carga.

```
# Tiempo de actividad y carga
uptime
# Información más detallada
uptime -p
# Mostrar tiempo desde fecha específica
uptime -s
```

Fecha y Hora: `date`, `timedatectl`

Mostrar y establecer fecha y hora del sistema.
Comando DATE

```
# Fecha y hora actual
date
# Establecer hora del sistema (como root)
date MMddhhmmyyyy
# Información de zona horaria
timedatectl
# Establecer zona horaria
timedatectl set-timezone America/Buenos_Aires
```

Operaciones de Archivos y Directorios

01 Listar Archivos: `ls`

Mostrar archivos y directorios con varias opciones de formato.

Comando LS

```
# Listar archivos en directorio actual
ls
# Listado detallado con permisos
ls -l
# Mostrar archivos ocultos
ls -la
# Tamaños legibles para humanos
ls -lh
# Ordenar por fecha de modificación
ls -lt
```

02 Navegar Directorios: `cd`, `pwd`

Cambiar directorios y mostrar ubicación actual.

Comando CD

Comando CD alternativos

Comando PWD

```
# Ir al directorio home
cd
# Ir a directorio específico
cd /ruta/al/directorio
# Subir un nivel
cd ..
# Mostrar directorio actual
pwd
# Ir al directorio anterior
cd -
```

03 Crear y Eliminar: `mkdir`, `rmdir`, `rm`

Crear y eliminar archivos y directorios.
Comando MKDIR
Comando RMDIR

```
# Crear directorio
mkdir nuevodir
# Crear directorios anidados
mkdir -p ruta/a/directorio/anidado
# Eliminar directorio vacío
rmdir nombre
# Eliminar archivo
rm archivo
# Eliminar directorio recursivamente
rm -rf nombre
```

Contenido y Manipulación de Archivos

Ver Contenido de Archivos: `cat`, `less`, `head`, `tail`

Mostrar contenido de archivos con paginación y opciones.
Comando CAT
Comando TAIL

```
# Mostrar archivo completo
cat archivo
# Ver archivo con paginación
less archivo
# Mostrar primeras 10 líneas
head archivo
# Mostrar últimas 10 líneas
tail archivo
# Seguir cambios en tiempo real
tail -f registro.log
```

Buscar Archivos: `find`, `locate`

Buscar archivos y directorios por nombre, tipo o propiedades.

Comando FIND

Comando FIND alternativos

Comando LOCATE

```
# Buscar por nombre
find /ruta -name "archivo"
# Buscar archivos modificados en últimos 7 días
find /ruta -mtime -7
# Buscar por tipo de archivo
find /ruta -type f -name "*.txt"
# Localizar archivos rápidamente (requiere updatedb)
locate archivo
# Buscar y ejecutar comando
find /ruta -name "*.log" -exec rm {} \;
```

Copiar y Mover: `cp`, `mv`

Copiar y mover archivos y directorios.

Comando CP

Comando MV

```
# Copiar archivo
cp origen.txt destino.txt
# Copiar directorio recursivamente
cp -r origendir/ dest/
# Mover/renombrar archivo
mv viejonombre.txt nuevonombre.txt
# Mover a otro directorio
mv archivo.txt /ruta/a/destino/
# Copiar preservando atributos
cp -p archivo.txt copia.txt
```

Permisos de Archivos: chmod, chown

Modificar permisos y propiedad de archivos.

```
# Cambiar permisos (numérico)
chmod 755 archivo
# Añadir permiso de ejecución
chmod +x script.sh
# Cambiar propietario
chown usuario:grupo archivo
# Cambiar propietario recursivamente
chown -R usuario:grupo directorio/
# Ver permisos de archivo
ls -l archivo
```

Gestión de Procesos

Listado de Procesos: ps

Mostrar procesos en ejecución y sus detalles.
Comando PS
Comando TOP

```
# Mostrar procesos del usuario
ps
# Mostrar todos los procesos con detalles
ps aux
# Mostrar árbol de procesos
ps -ef --forest
# Mostrar procesos por usuario
ps -u usuario
# Monitor en tiempo real
top
```

Trabajos en Segundo Plano: `jobs`, `bg`, `fg`

Gestionar procesos en foreground y background.
Atajos de Teclado Linux

```
# Listar trabajos activos
jobs
# Enviar trabajo a background
bg %1
# Traer trabajo a foreground
fg %1
# Ejecutar comando en background
comando &
# Desconectar de terminal
nohup comando &
```

Terminar Procesos: `kill`, `killall`

Terminar procesos por PID o nombre.
Comando KILL

```
# Terminar proceso por PID
kill 1234
# Forzar terminación
kill -9 1234
# Terminar por nombre de proceso
killall nombreproceso
# Listar todas las señales
kill -l
# Enviar señal específica
kill -HUP 1234
```

Operaciones de Red

Configuración de Red: `ip`, `ifconfig`

Mostrar y configurar interfaces de red.
Comandos Red

```
# Mostrar interfaces de red
ip addr show
# Mostrar tabla de enrutamiento
ip route show
# Configurar interfaz (temporal)
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
# Activar/desactivar interfaz
ip link set eth0 up
# Configuración legacy
ifconfig
```

Análisis de Puertos: `netstat`, `ss`

Mostrar conexiones de red y puertos en escucha.

```
# Mostrar todas las conexiones
netstat -tuln
# Mostrar puertos en escucha
netstat -tuln | grep LISTEN
# Reemplazo moderno de netstat
ss -tuln
# Mostrar procesos usando puertos
netstat -tulnp
# Verificar puerto específico
netstat -tuln | grep :80
```

Transferencia de Archivos: `scp`, `rsync`

Transferir archivos de forma segura entre sistemas.
Comandos SSH

```
# Copiar archivo a host remoto
scp archivo.txt usuario@host:/ruta/
# Copiar desde host remoto
scp usuario@host:/ruta/archivo.txt ./
# Sincronizar directorios
rsync -avz local/ usuario@host:/remoto/
# Rsync con progreso
rsync -avz --progress origen/ destino/
```

Procesamiento de Texto

Búsqueda de Texto: `grep`

Buscar patrones en archivos y salida de comandos.
Comando GREP

```
# Buscar patrón en archivo
grep "patrón" archivo
# Búsqueda sin distinción de mayúsculas
grep -i "patrón" archivo
# Búsqueda recursiva
grep -r "patrón" /ruta/
# Mostrar números de línea
grep -n "patrón" archivo
# Contar líneas coincidentes
grep -c "patrón" archivo
```

Ordenar y Contar: `sort`, `uniq`, `wc`

Ordenar datos, eliminar duplicados y contar.
Comando UNIQ

```
# Ordenar contenido de archivo
sort archivo
# Ordenar numéricamente
sort -n numeros.txt
# Eliminar líneas duplicadas
uniq archivo
# Ordenar y eliminar duplicados
sort archivo | uniq
# Contar líneas, palabras, caracteres
wc archivo
# Contar solo líneas
wc -l archivo
```

Manipulación de Texto: `sed`, `awk`

Editar y procesar texto con editores de flujo.
Comando SED

```
# Reemplazar texto en archivo
sed 's/antiguo/nuevo/g' archivo
# Eliminar líneas con patrón
sed '/patrón/d' archivo
# Imprimir campos específicos
awk '{print $1, $3}' archivo
# Sumar valores en columna
awk '{sum += $1} END {print sum}' archivo
```

Cortar y Pegar: `cut`, `paste`

Extraer columnas específicas y combinar archivos.
Comando CUT

```
# Extraer primera columna
cut -d',' -f1 archivo.csv
# Extraer rango de caracteres
cut -c1-10 archivo
# Combinar archivos lado a lado
paste archivo1.txt archivo2.txt
# Usar delimitador personalizado
cut -d':' -f1,3 /etc/passwd
```

Archivos y Compresión

Crear Archivos: `tar`

Crear y extraer archivos comprimidos.
Comando TAR

```
# Crear archivo tar
tar -cf archivo.tar archivos/
# Crear archivo comprimido
tar -czf archivo.tar.gz archivos/
# Extraer archivo
tar -xf archivo.tar
# Extraer archivo comprimido
tar -xzf archivo.tar.gz
# Listar contenido del archivo
tar -tf archivo.tar
```

Compresión: `gzip`, `zip`

Comprimir y descomprimir archivos.

```
# Comprimir con gzip
gzip archivo
# Descomprimir archivo gzip
gunzip archivo.gz
# Crear archivo zip
zip archivo.zip archivo1 archivo2
# Extraer archivo zip
unzip archivo.zip
# Listar contenido zip
unzip -l archivo.zip
```

Gestión de Usuarios y Permisos

Operaciones de Usuario: `useradd`, `usermod`, `userdel`

Crear, modificar y eliminar cuentas de usuario.
Comando USERMOD

```
# Añadir nuevo usuario
useradd usuario
# Añadir usuario con directorio home
useradd -m usuario
# Modificar cuenta de usuario
usermod -aG grupo usuario
# Eliminar usuario
userdel usuario
# Eliminar usuario con directorio home
userdel -r usuario
```

Cambiar Usuarios: su, sudo

Cambiar usuarios y ejecutar comandos con privilegios elevados.

```
# Cambiar a usuario root
su -
# Cambiar a usuario específico
su - usuario
# Ejecutar comando como root
sudo comando
# Ejecutar comando como usuario específico
sudo -u usuario comando
# Editar archivo sudoers
visudo
```

Gestión de Paquetes

APT (Debian/Ubuntu): `apt`, `apt-get`

Gestionar paquetes en sistemas basados en Debian.
Comandos Configuración

```
# Actualizar lista de paquetes
apt update
# Actualizar todos los paquetes
apt upgrade
# Instalar paquete
apt install nombrepaquete
# Eliminar paquete
apt remove nombrepaquete
# Buscar paquetes
apt search nombrepaquete
# Mostrar información del paquete
apt show nombrepaquete
```

YUM/DNF (RHEL/Fedora): `yum`, `dnf`

Gestionar paquetes en sistemas basados en Red Hat.

```
# Instalar paquete
yum install nombrepaquete
# Actualizar todos los paquetes
yum update
# Eliminar paquete
yum remove nombrepaquete
# Buscar paquetes
yum search nombrepaquete
# Listar paquetes instalados
yum list installed
```

Shell y Scripting

Historial de Comandos: `history`

Acceder y gestionar el historial de la línea de comandos.
Comandos Recordar

```
# Mostrar historial de comandos
history
# Mostrar últimos 10 comandos
history 10
# Ejecutar comando anterior
!!
# Ejecutar comando por número
!123
# Buscar historial interactivamente
Ctrl+R
```

Redirección E/S

Redirigir entrada y salida de comandos.

```
# Redirigir salida a archivo
comando > salida.txt
# Añadir salida a archivo
comando >> salida.txt
# Redirigir entrada desde archivo
comando < entrada.txt
# Redirigir stdout y stderr
comando &> salida.txt
# Canalizar salida a otro comando
comando1 | comando2
```

Alias y Funciones: `alias`

Crear atajos para comandos frecuentes.
Comando ALIAS
Comando BASH

```
# Crear alias
alias ll='ls -la'
# Mostrar todos los alias
alias
# Eliminar alias
unalias ll
# Hacer alias permanente (añadir a .bashrc)
echo "alias ll='ls -la'" >> ~/.bashrc
```

Enlaces Útiles Adicionales

- Comandos Básicos Alternativos

- Comandos Copias de Seguridad
- Comandos Programadores
- Comandos Seguridad
- Comandos Servidores: liberar espacio
- Comandos Solución de Problemas
- Comandos Terminal Divertida
- Comandos TMUX

No te olvides de visitar CIBERED.COM si quieres encontrar mucho más contenido de LINUX que te será de gran utilidad.. y mucho más 😊