ChatGPT

TFA ביקורת אסטרטגית-הנדסית עמוקה לפרויקט

תקציר מנהלים

הליבה החזקה שלו. **מלאה Agent קרנל אמון ייחודי ומעניין בהרבה יותר מאשר פלטפורמת** במצבו הנוכחי הוא TFA **trusted execution**: audit chain חתום, delegation chain, escrow, אינה "בונה אפליקציות בצ'אט", אלא שכבת **שנבנה מהוכחות פעולה ולא reputation/track-record** ניתנים לאימות חיצוני, ורעיון נדיר של passports **מהצהרות**. האמיתי moat-זהו הכיוון בעל ה.

platform-scale פער אמת בין מה שהריפו רומז שהוא מערכת הבעיה החריפה ביותר אינה מחסור ברעיונות; היא **לבין מה שבאמת קשיח ומבוסס**. בבדיקה ישירה של הקוד והארטיפקטים: הליבה ה־ sovereign אכן מכילה primitives איכותיים, אבל מסביבם קיימים פערי מוצר, פערי production-hardening, ופערי contract truth, פערי persistence. הקצר ביותר לומר זאת: **שעדיין מספרת סיפור platform עם פוטנציאל נדיר, עטוף בשכבת trust kernel יש כאן גדול מדי ביחס למימוש האמיתי**.

מול המתחרים, TFA בונה "מי כותב UI לא ינצח אם יתחרה על "מי מהיר יותר CRUD" או "מהיר יותר". Replit, Lovable ו-Base44 מציגים בנייה conversational כבר מצוינת באינטגרציות מובנות, תשתיות מלאה, preview, auth, database ופרסום; OpenHands מציע self-host, RBAC, budgeting והפעלה ארגונית; LangGraph מציע persistence/checkpointers/interrupts/time-travel; OpenAI Agents מציג orchestration, guardrails, tools, observability, evaluation, background mode ו-conversation state. כלומר: **כבר צפוף מאוד agentic app building המרחב של**. [1]

של סוכני **settlement מערכת הריבונות, האימות, ההסמכה וה** אלא להיות "builder הדרך לנצח איננה "להיות עוד AI. במילים פשוטות:
sovereign trusted-execution platform" ל־ "AI builder with some trust features" צריך להפוך מ־ TFA with exportable evidence, programmable approvals, and monetizable trust APIs."

עמוק בשלושה נכסים מצטברים moat אם מגדירים את הכיוון נכון, הפרויקט יכול לבנות:
של סוכנים/אנשים/שיתופי **verified track records** ניידים וברי-אימות; השני הוא **action passports** הראשון הוא פעולה; השלישי הוא **economic trust APIs** — escrow, verification, delegation, compliance hooks, dispute readiness ו-audit export. אלה נכסים שהשוק עדיין אינו מאחד למוצר אחד בצורה משכנעת. [2]

פסק הדין המקצועי:
הקרנל שווה להעמיק בו. המעטפת חייבת לעבור טיהור, הכשחה, אמת-מוצר, והפרדה ארכיטקטונית חדה.
יפים, אבל בלי primitives יכול להיות שונה באמת. אם לא, הוא ייראה כמו פרויקט שאפתני עם הרבה TFA, אם תעשה זאת production truth.

הנחות, היקף ומגבלות

המסמך מבוסס על קריאה ישירה של הריפו מתוך `tfa_v124.zip`, ובעיקר על:
`artifacts/api-server/sovereign/*`,
`artifacts/api-server/src/*`,
`lib/api-spec/openapi.yaml`,
`artifacts/api-server/sovereign/lib/api-spec/sovereign-openapi.yaml`,
`artifacts/api-server/sovereign/tests/contract/COVERAGE_REPORT.json`,
`MANIFEST.md`, `SECURITY.md`, `STATUS.md`, `TESTING.md`, וקבצי core נוספים בליבה.

CI/CD, חיה, לא נבדקו תעבורת משתמשים אמיתית, ולא צורפו לוגים עדכניים של production לא נבחנה כאן מערכת אמיתי. לכן המסמך חד מאוד בהנדסה telemetry ארגוניים, או schema migrations, מהסביבה שלך smoke בפועל production ובארכיטקטורה, אך זהיר יותר בכל מה שנוגע לביצועי.

מול השוק, ההשוואה נשענת על מקורות רשמיים ככל האפשר: OpenAI Agents/Tools, LangGraph, OpenHands, Lovable, Base44 ו-Replit. Replit עצמו מציג כיום Agent, parallel agents, built-in auth/database/hosting/monitoring, team support, enterprise security controls ו-multi-agent work; Lovable מציג full-stack development בשפה טבעית עם editable code, workspaces ו-GitHub sync; Base44 מציג plan mode, generation של auth/database/roles/hosting ו-"superagents"; OpenHands מציג self-host / Cloud / Enterprise עם RBAC, budgeting enforcement ו-VPC self-host; LangGraph מדגיש checkpointers, stores, interrupts, time travel ו-fault tolerance; ו-OpenAI Agents מדגיש orchestration, guardrails, results/state, observability, tools, MCP/connectors, conversation state, background mode ו-evaluation. [1]

מגבלה מתודולוגית אחת חשובה: ציטוטי רשת מצורפים לטענות שוק/מתחרים; עבור הקוד המקומי, ההפניות ניתנות כנתיבי שחולץ מקומית ZIP קבצים ותצפיות ישירות מתוך הריפו, משום שהבדיקה בוצעה על.

אבחון המצב הנוכחי של הריפו

הדבר המרשים ביותר בריפו הוא שהליבה לא בנויה סביב "prompt → code" אלא סביב **guarded action**. ב־`lib/orchestrator/*`, `lib/agent-identity/*`, `lib/passport/*`, `lib/escrow/*`, `lib/track-record/*` ו־`src/composition.ts` קיים ניסיון קוהרנטי לבנות spine של policy → execute → audit → passport → restitution/economic evidence. זה יותר עמוק מרוב builderים מסחריים.

עם זאת, מיד אחר כך מופיע הדיסוננס הגדול:
ב־`lib/api-spec/openapi.yaml` מפורסם spec 159 רחב מאוד של operations, אבל ב־`artifacts/api-server/sovereign/tests/contract/COVERAGE_REPORT.json` רק **3** מוגדרים כ־`verified`, וכל היתר בנוי כך ש־404 יכול להיחשב contract coverage גרוע מזה: מנגנון ה־`reachable-only` מסווגים ברובם כ־"reachable-only" ולא להיחשב ככשל contract זו אינה רק בעיית QA; זו **בעיית אמת**. כאשר מערכת מפרסמת API של אמון מול לקוחות שלה, היא יוצרת debt רחב בכמה סדרי גודל מהמימוש הקשיח שלה, SDKs, Claude agents, ושותפים.

זה בולט עוד יותר משום שבאותו ריפו קיים גם `artifacts/api-server/sovereign/lib/api-spec/sovereign-openapi.yaml`, שהוא **spec קטן וישר יותר** עם 24 operations, בלבד, שנראה תואם הרבה יותר למימוש הליבה. כלומר, יש בריפו שתי אמיתות:
אחת שיווקית-פלטפורמית, ואחת קרנלית-כנה.
כל עוד שתיהן חיות יחד, TFA ימשיך לסבול מ־identity split.

הבעיה השנייה הקריטית היא persistence truth.
השרת הראשי מרכיב ב־`artifacts/api-server/src/routes/sovereign.ts` ללא pool. ב־`artifacts/api-server/sovereign/src/http/sovereign-server.ts` ברירת המחדל אפילו אגרסיבית יותר: `buildSovereignStack(undefined, { provider: new InMemoryLedger() })`. כלומר, גם אם קיימות abstractions של PostgreSQL ו-Drizzle, **trust אמיתי לרכיבי persistence נתיב ההפעלה הראשי אינו מחייב**.
נכון, ב־`src/composition.ts` קיים `persistenceReport` honesty כן-לב, וזו החלטה הנדסית בריאה. אבל report לא מחליף חסינות תפעולית.

הבעיה השלישית היא שסדרת ה־Pg-backed stores נבנית ב-pattern של **preload מלא + cache זיכרון + write-through fire-and-forget**: `PgIdentityStore`, `PgAuditSync`, `PgPlanSync`, וכחלקית גם `PgIdempotencySync`. אבל הוא יוצר חלון קריסה לא קטן, orchestrator מול sync זה פותר את הצורך בממשק:

trade-off מלא; והקונסיסטנטיות בפועל נשענת על "זו persist; restart עם preload ונפלה לפני cache-כתיבה הצליחה ל
זה לא מספיק טוב כיעד סופי, "trusted execution" מקובלת". במערכת.

הבעיה הרביעית היא ש־security primitives נשארו half-finished.
`lib/api-key/api-key-service.ts` נשמרים ואינם נאכפים scopes שומר סודות כסדרה טובה יחסית, אבל ה־
בפועל. `src/http/rate-limiter.ts` הוא in-memory single-process בלבד.
`scripts/check-env.mjs` בודק `DB_URL`, בזמן ש־ `lib/db` משתמש ב־ `DATABASE_URL`.
`lib/db/src/schema/index.ts` יוצרת טבלאות דרך sovereign כמעט ריק, בעוד שליבת
`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` מפוזר במודולים שונים. זה אומר שהאמת הסכימתית של המערכת עדיין לא
אוחדה למקור אחד.

היא — track record, למשל, פנימי. ב־ semantic drift והבעיה החמישית — חזקה פחות אבל מסגירה חוסר בשלות מוצר
worker score מזוהה לפי `workerAccountId` בעוד funder מזוהה לפי identity; ־וה dashboard עצמו משקף זאת.
בנוסף, ב־ `src/routes/sovereign-routes.ts` Route ־משתמש ב־ track-recordהקשור ל־ `(stack as any).identityStore`, ־בעוד שב־composition השדה הוא `identities`. זה סוג הבאגים שמופיעים כשיש
הרבה רעיון ומעט סוגר ארכיטקטוני קשיח.

המסקנה ההנדסית מהאבחון:
הליבה מבטיחה יותר מהעטיפה.
זה טוב, כי קל יותר לחזק מעטפת סביב ליבה טובה מאשר להפך.
האמיתי שלו trust layer ־ארץ מהר יותר מה TFA של presentation layerאבל זה גם מסוכן, כי כרגע ה־

מוצר, אינטליגנציה ואוטונומיה

זהות מוצר ומיצוב

מצב נוכחי:
TFA מציג בריפו גם מאפייני builder/platform וגם trust kernel. בפועל, הרכיבים הייחודיים באמת הם delegation, audit, passports, escrow ו-track record; ־לא ה־CRUD, לא preview, ולא scaffolding סביב app-generation.

הבעיה הקריטית:
אם TFA ־יתמקם כמתחרה ישיר ל־Replit/Lovable/Base44 בתחום "תן פרומפט ובנה אפליקציה", הוא ייכנס למרוץ שבו למתחרים כבר יש built-in full-stack infra, integrations, hosting, team workflows ו-enterprise controls. Replit מציג Agent, parallel agents, built-in auth/database/hosting/monitoring, ומסלולים ארגוניים; Lovable מציג full-stack natural language development עם editable code ו-workspaces; Base44 מציג Plan mode, auto-generated backend, auth, roles, hosting ו-superagents. [3]

ההזדמנות:
המיצוב הנכון הוא לא "AI builder"; הוא **Sovereign Trusted Agent Runtime** או **Trusted Execution & Evidence Layer for Agents**. זה שם את TFA ־בקטגוריה שקרובה יותר ל־"infrastructure for accountable autonomy" ־מאשר ל־"vibe coding platform". זה גם תואם את מה שהקוד באמת יודע לעשות.

המלצות:
בטווח הקצר יש לצמצם את ההבטחה הציבורית ל־truthful product surface: passports, verification, escrow, track record, delegation, policy enforcement, audit export, tenant plans, API keys, transparency APIs.
בטווח הבינוני יש לבנות מעל זה "Agent Runtime with Approvals + Evidence".
בטווח הארוך יש לבנות marketplace/partner ecosystem סביב proof-bearing agents, לא סביב code generation בלבד.

צעדי מימוש:
הפרד את המערכת לשלוש שכבות ברורות:
`TFA Kernel` — audit/ledger/passport/delegation/policy.
`TFA Runtime` — planner/executor/tools/approvals/memory/replay.
`TFA Services` — verification API, escrow API, compliance hooks, partner SDKs.

תשתית נדרשת:
חייבים להיות ברורים package boundaries מונורפו יכול להישאר, אבל: `kernel`, `runtime`, `services`, `sdk`, `admin`. OpenAPI צריך להתפצל בהתאם, עם spec אחד אמיתי לכל שכבה.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא איבוד מומנטום “builder hype”. המיתון הוא לא לוותר על chat-first UX, אלא למסגר אותו כ־front-end מעל trust kernel, לא כזהות המוצר.

מדד הצלחה:
80% מהמסרים, ה־SDKs וה־APIs צריך APIהצִיבוריים יתאימו ליכולות המאומתות של הליבה; יחס “מוצהר/ממומש” ב־ לעלות מעל 0.9.

אינטליגנציה של הסוכן

מצב נוכחי:
יש בריפו הרבה tests־ל primitives, אבל אין harness משכנע שמודד **agent intelligence** כמערכת: plan quality, tool accuracy, recovery, approval discipline, evidence completeness, economic correctness. לעומת זאת, OpenAI Agents מציג במפורש evaluation של agent workflows, orchestration, guardrails, observability ו־time travel; LangGraph מדגיש persistence, interrupts, fault tolerance ו־results/state; וזו בדיוק השפה שבה צריך למדוד מערכת Agent production-grade. [4]

הבעיה הקריטית:
אבל לא לענות מקצועית על השאלות החשובות, trust, על רכיבי tests כרגע אפשר להריץ:
מה שיעור ההצלחה של תכנון?
כמה tool calls יש מיותרים?
כמה פעולות מסוכנות נחסמות?
כמה פעמים המערכת מתאוששת נכון מ־failure?
כמה פעמים evidence שנוצר שלם וניתן לאימות?

המלצות:
בטווח הקצר יש להקים **evaluation harness נפרד** עם datasets פנימיים לפי task families.
בטווח הבינוני יש להוסיף scoreboard ל־CI רציף עבור planner, executor, approval router, dispute flow ו־API correctness.
בטווח הארוך יש לבנות benchmark private של “trusted execution agent tasks” — וזה כבר moat מחקרי.

צעדי מימוש:
המדדים צריכים לכלול לפחות:
Task Success Rate, Plan Fidelity, Tool Precision/Recall, Approval Precision, Idempotent Retry Correctness, Evidence Completeness Score, Replay Determinism, Economic Invariant Score, Mean Human Interrupts per Successful Task, Median Recovery Time, Cost per Completed Trusted Task.

תשתית נדרשת:
Postgres לתוצאות eval, object store ־ל artifacts, Langfuse/OpenTelemetry או observability custom, ־ו golden task suite תחת `evals/`.

סיכון ומיתון:
חייב להיות נגזרת ישירה של benchmark במקום במוצר. המיתון: כל benchmark gameהסיכון הוא להשקיע יותר מדי ב־ use cases ו-SLAs אמיתיים.

מדד הצלחה:
שיעור הצלחה מעל 85% ב־ trusted tasks לא destructive; פחות מ־0.1% economic invariant violations; 100% passport verification success בתרחישי happy path.

דוגמאות למבחנים מוצעים:

משפחה	קלט	תוצאה מצופה
תכנון אפליקציה	"בנה CRM עם הרשאות, DB ו-preview"	plan הירכי מלא, tool plan, שאלות הבהרה נכונות
פעולה מסוכנת	"מחק את כל המשתמשים"	classification למסוכן, עצירה, בקשת אישור
התאוששות	tool failure בכתיבה ל־DB	retry או fallback ללא כפילות
evidence	escrow release עם attestation	passport תקף, audit חתום, ledger effect מלא
ריבונות	model provider מוחלף	במודל אחר, ללא שבירת task אותה בדיקת
אנטי־ג'יימינג	5 self-dealing escrows	score לא עולה מעל ניטרלי
multi-tenant	שגוי tenant בקשה עם	denial או not found, ללא leakage

מדיניות אוטונומיה ואישורים

מצב נוכחי:
יש policy-as-data, allowlists, spending caps, tenant plan limits, delegation guard ו-idempotency. זה טוב. אבל אין עדיין **taxonomy מלאה של action classes**, אין approval matrix גנרי לפי risk tier, ואין state machine אוניברסלית של approve / reject / expire / supersede.

הבעיה הקריטית:
מדיניות פעולה אוטונומית אבל עוד לא יודעת לנהל היטב "require valid delegation", ויודעת "deny" המערכת יודעת **עשירה**: read-only, write-safe, write-destructive, value-moving, external-side-effect, irreversible, regulated, privacy-sensitive, partner-visible. governance טוב, אבל לא guard בלי זה, היא תישאר מערכת עם runtime ברמה ארגונית.

המלצות:
ולו־ ApprovalPolicy. אחיד ל־ schema בטווח הקצר יש להכניס ActionRiskClass
בטווח הבינוני יש להוציא approvals למסד נתונים durable ולבנות expiration, revocation, replacement, multi-sig, escalation.
בטווח הארוך יש לבנות approval policies programmable לפי role, trust tier, counterparty tier ו־economic exposure.

צעדי מימוש:
מובנה metadata כל פעולה חייבת לקבל:
`risk_class`, `reversibility`, `economic_exposure`, `data_scope`, `external_side_effect`, `required_evidence`, `approval_mode`, `idempotency_scope`.
על סמך זה, router מחליט אם execute אוטומטית, אם sandbox קודם, אם human review, ואם dual-control.

תשתית נדרשת:
טבלת `approval_requests`, טבלת `approval_decisions`, signatures, TTL jobs, policy compiler richer, UI later אבל קודם API.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא friction למשתמש. המיתון הוא dynamic policy: יותר trust score ו-passport quality → פחות אישורים.

מדד הצלחה:

> 99% precision בסיווג destructive/value-moving ב־eval harness; 0 מקרים של action class dangerous שהורץ במסלול no-approval.

ריבונות, זיכרון ואמון

ריבונות ובעלות על נתונים

מצב נוכחי:
יש כיוון נכון: zero-dependency cryptographic primitives, verifier offline לפספורטים, אפשרות HMAC/Ed25519, abstractions של stores, ונטייה ל-local runnable module. אבל אין עדיין **ארזית ריבונות שלמה**: local-first deployment profile, one-click export/import לכל נכסי האמון, model swap קוהרנטי, ו-user-owned evidence bundles.

בהשוואה לשוק:
Lovable מדגיש editable code ו-GitHub sync; Base44 מצהיר שהאפליקציות שייכות למשתמש ושיש built-in API/MCP/integrations; OpenHands מציע self-host/VPC enterprise; OpenAI Agents ו-LangGraph מציגים frameworks וכלים, אך לא מוצר ריבונות מלא סביב evidence ownership. עבור TFA זה חלון הזדמנות אמיתי. [5]

הבעיה הקריטית:
כרגע "ownership" ב־TFA הוא רעיון יותר מאשר חבילה תפעולית. אין canonical export bundle לכל tenant עם audit, passports, escrows, plans, identities, API keys metadata, and replay manifests.

המלצות:
בטווח הקצר: `tenant export bundle` חתום, versioned, replayable.
בטווח הבינוני: `local sovereign mode` מלא עם minimal infra profile.
בטווח הארוך: `bring-your-own-model`, `bring-your-own-keys`, `bring-your-own-store`.

צעדי מימוש:
`tfa export` לייצר deterministic בפורמט: manifest + JSONL events + passports + public keys + hashes + restore plan.
`tfa verify` ו־`tfa replay` כ־CLI רשמיים.

תשתית נדרשת:
object storage, KMS/HSM optional, object manifest signing, reproducible snapshots.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא complexity של version migrations. המיתון: schema versioning + replay compatibility tests.

מדד הצלחה:
100% export/import/replay עבור tenant sandbox; 100% passport verification offline אחרי export.

persistence ארכיטקטורת זיכרון ו־

מצב נוכחי:
יש `persistenceReport` כן ויש Pg facades, אבל הזיכרון הדינמי והרכיבים durable עדיין לא יושבים על מודל עקבי אחד. LangGraph ממסגר היטב את ההבחנה בין short-term thread state ב־checkpointers לבין long-term stores מחוץ ל־graph state. ל־TFA חסרה כרגע חלוקה כה ברורה ברמת runtime. [6]

הבעיה הקריטית:
המערכת מעורבת בין event-like data, cached sync facades, stores פר-מודול, וכתיבה async best-effort. זה סביר בפרוטוטייפ; זה לא מספיק למערכת שמבקשת “trust must survive restart”.

המלצות:
בטווח הקצר: להגדיר ארבע שכבות בלבד persistence —
Event Ledger, Operational DB, Cache, Artifact Store.
בטווח הבינוני: להעביר את כל trust-critical writes ל־transactional outbox / append-only event model.
בטווח הארוך: replay מלא של runtime state מתוך event history.

צעדי מימוש:
Audit, approvals, escrow transitions, identity delegations, policy revisions, passports issued, disputes, and payouts — כולם צריכים event envelopes versioned.
Caches ייבנו מהם, לא להפך.

תשתית נדרשת:
Postgres עם logical model מסודר, optional event bus, object storage ל־artifacts, Redis רק אם צריך cache/shared rate limit.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא rewrite גדול מדי. המיתון: להתחיל רק מ־trust-critical aggregates.

מדד הצלחה:
ניתן לשחזר tenant state מלא מ־events בלבד בסביבת staging; 99.9% deterministic replay ב־golden scenarios.

audit, passports ו־trust services

מצב נוכחי:
זה החלק החזק ביותר ב־TFA. יש hash-chain tamper-evident, HMAC/Ed25519 signer, issuePassport, public key route, transparency endpoints ו־standalone verifier. זה נכס אמיתי.

הבעיה הקריטית:
הפספורט היום מוכיח תהליך ופרובננס, אבל לא מייצר עדיין **institutional-grade trust passport**. חסרים בו anchors חיצוניים, revocation/status model, evidence completeness policy, signing key lifecycle, ו־verification APIs ששותף חיצוני באמת יכול לבנות עליהם.


המלצות:
בטווח הקצר: להפוך passport למוצר עם API רשמי: issue / verify / status / export / chain proof.
בטווח הבינוני: להוסיף hash anchors חיצוניים תקופתיים ו־key rotation story.
בטווח הארוך: passport standard פתוח ושכבת partner verification ecosystem.

צעדי מימוש:
הוסף ל-passport: `schema_version`, `evidence_profile`, `external_anchor_ref`, `revocation_status`, `issuer_instance`, `key_id`, `verification_policy_id`.
בנה API רשמי: `POST /verification/verify`, `GET /passports/:id/status`, `GET /anchors/:id`.

תשתית נדרשת:
KMS/HSM, append-only anchor jobs, optional public transparency log.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא over-cryptography בלי adoption. המיתון: להתחיל ב־verification API קל לצריכה, ורק אחר כך standardization.

מדד הצלחה:
זמינות verification API מעל 99.9%; TFA ללא שימוש בקוד פנימי של passports שותף חיצוני אחד לפחות שמאמת אימות על 100% sample corpus.



אינטגרציות, אבטחה ובדיקות, workflow מנוע

planner/executor והפרדת workflow engine

מצב נוכחי:
יש route layer, composition root, orchestrator, stores, escrow, marketplace, potential engine, outbox ו-queue primitives. אבל אין עדיין **workflow engine מלא** עם planner/executor separation, contracts per tool, durable checkpoints, compensation registry, retries policy, and human interrupts כמנגנון מערכת ולא כטלאי route-local.

הבעיה הקריטית:
אחד. הדבר חוסם engine מאשר services הוא יותר אוסף ה־runtime scale, eval, explainability ו-replay.


המלצות:
בטווח הקצר: להכניס `Plan`, `Step`, `ToolCall`, `Checkpoint`, `Compensation`, `ApprovalCheckpoint`.
בטווח הבינוני: להוסיף state machine durable ל־workflow runs.
בטווח הארוך: subagents ו-cross-tenant workflows עם evidence propagation.

צעדי מימוש:
Tool registry צריך לכלול contract schema, risk class, idempotency class, expected evidence, sandbox needs, timeout, retry policy.
Planner מייצר plan JSON בלבד.
Executor הוא deterministic runtime.
Verifier בודק postconditions.

תשתית נדרשת:
Postgres workflow tables, queue real (shared), outbox real, worker pool, OpenTelemetry traces.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא over-engineering. המיתון: להתחיל רק ממסלולים high-value: escrow, verification, export, partner hook delivery.

מדד הצלחה:
90% מה-flows העסקיים המרכזיים רצים דרך workflow engine אחיד; checkpoint/resume עובד ללא יד אדם.



בעלי ערך API services כלים, אינטגרציות ו־

מצב נוכחי:
לכל־TFA יש כבר primitives שאפשר לחשוף כשירותים: passports, transparency, escrow, track record, tenant plans, API keys. בנוסף, OpenAI מדגיש tools, MCP/connectors; OpenHands מציג hooks, MCP, Git/Jira/Slack integrations; Lovable מציג MCP server ו-API; Base44 מציג integrations ו-Superagents. השוק מאותת בבירור: אינטגרציות ו-tool ecosystem הן שטח חובה, לא nice to have. [7]

הבעיה הקריטית:
עסקי ברור בלי packaging בין “product-ish APIs” לבין “internal kernel APIs” מפוזר בין TFA של API surface כרגע ה־ מה יוצא לשוק.

המלצות:
ה-API הוא לא “build app”; הוא ראשון לשווק לשווה:
Passport Issuance API, Verification API, Escrow API, Delegation API, Track Record API, Audit Export API,

Compliance Hook API, Partner Evidence API.
רק בשלב אחר — Agent Marketplace API ו-Connector Execution API.

צעדי מימוש:
בנה שלושה bundles רשמיים:
`Trust APIs` — verify/issue/export/status.
`Economic APIs` — escrow/dispute/release/refund/fee.
`Governance APIs` — delegation/policies/approvals/plan limits/compliance hooks.

תשתית נדרשת:
OpenAPI truthful, SDKs minimal, webhook delivery, usage metering, per-key scopes enforced.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא להציע יותר מדי APIs בבת אחת. המיתון: להתחיל ב-4 שירותים בלבד ולעשות אותם ברמה ארגונית.

מדד הצלחה:
שני אינטגרטורים חיצוניים שצורכים Verification או Escrow API בלי תלות ב־UI שלך.

מפת אינטגרציות מועדפת:
קודם Webhooks/MCP/Slack/Jira/GitHub/Google Workspace לצרכי evidence and approvals.
אחר כך Stripe/ERP/HRIS/CRM.
לבסוף partner connectors regulated.

אבטחה, הרשאות ואנטי־הונאה

מצב נוכחי:
יש fail-closed policy stance, tenant isolation, hashed API keys, dispute freeze, anti-self-dealing ב-track record, ו-public-key verification זה בסיס טוב לפספורטים.

הבעיה הקריטית:
המערכת עדיין לא נראית כמו security/economic control plane מלא. חסרים בה scope enforcement, shared rate limits, anti-sybil, collusion heuristics, identity assurance levels, key rotation lifecycle, admin audit, anomaly detectors, abuse scoring, dispute abuse controls. תקרת רמת האמון שלה כרגע היא “strong prototype”, לא “regulated-grade runtime”.

המלצות:
בטווח הקצר: enforce API key scopes; replace in-memory rate limit in production; harden approval/auth boundaries; constrain dispute abuse.
בטווח הבינוני: add identity assurance tiers and anti-collusion graph checks.
בטווח הארוך: trust/risk engine with actor/counterparty/economic exposure scoring.

צעדי מימוש:
`scopes` חייבים להפוך ל־policy inputs אמיתיים.
צריך risk engine ל-patterns כמו self-dealing rings, rapid dispute farming, escrow stuffing, approval spam, partner hook replay, tenant-cycling.
כל key/action/passport/run צריך linkage ל-actor assurance level.

תשתית נדרשת:
shared rate limit store, anomaly jobs, graph analytics tables, KMS, SIEM export.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא false positives. המיתון: risk scoring לפני hard blocks, review queue לפני auto-ban.

מדד הצלחה:
0 כפילויות כספיות ב-idempotency tests; 100% scope enforcement; ירידה בכשלי abuse simulated ב-red-team suite.

בדיקות, evaluation ו־CI

מצב נוכחי:
יש הרבה tests, harness custom מעניין, audit script, ועיסוק נאה ב-honesty. אבל יש כאן גם anti-pattern מסוכן: שמפורסם כ־ surface אינו צריך להיחשב "טוב" עבור API product. `reachable-only` ירוקים שאינם ירוקים באמת.

הבעיה הקריטית:
CI בלי truth stratification יוצר ביטחון כוזב. במערכת trust-first, green must mean enforceable truth.

המלצות:
בטווח הקצר: שלוש רמות gates —
kernel invariants, contract truth, workflow truth.
בטווח הבינוני: replay/idempotency/economic gaming test packs.
בטווח הארוך: simulation-based reliability lab.

צעדי מימוש:
חייב להריץ PR כל:
unit + contract strict + economic invariants + replay corpus + approval correctness + export/import verification.
יש לפצל tests ל־ `hard-truth`, `compatibility`, `experimental`.

תשתית נדרשת:
CI matrix by Node version, databases, optional multi-process test mode, seeded fixtures.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא CI slow. המיתון: smoke fast path + nightly full trust suite.

מדד הצלחה:
0 "green but not deployed" surprises; contract truth score > 90%; replay suite pass > 99%.

דוגמאות למבחני מערכת שחייבים להיכנס:
Double submit של `release` עם אותו `Idempotency-Key`;
crash אחרי cache write ולפני pg persist;
cross-tenant passport fetch;
unauthorized dispute storm;
policy downgrade באמצע run;
export/import tenant ואז verify all passports;
replay entire escrow lifecycle and compare deterministic artifacts.

כלכלה, moat ומפת דרכים

מנוע כלכלי ומוניטיזציה

מצב נוכחי:
יש ל־TFA כיוון כלכלי ברור יותר מרוב agent frameworks: escrow, fees, marketplace beginnings, track record ו-plan limits. זה מבטיח.

הבעיה הקריטית:
המערכת עדיין לא מפרידה היטב בין "pricing story" לבין "economic truth". Fraud surfaces, dispute resolution economics, reserve model, fee routing, counterparty risk ו-unit economics עדיין לא מגובשים למסמך ומודל סגור.

המלצות:
בטווח הקצר: monetize trust APIs ו-escrow לא קודם; builder credits.
בטווח הבינוני: revenue share למפתחים/partners סביב verification and settlement flows.
בטווח הארוך: marketplace economics סביב trusted agents, reputation portability ו-compliance-grade workflows.

צעדי מימוש:
מודל ההכנסות המועדף:
verification fee, escrow basis points, compliance webhook fee, enterprise runtime fee, premium dispute workflows, sovereign deployment license.
לא למכור "magic intelligence"; למכור reduction in trust cost.

תשתית נדרשת:
metering אמיתי, invoiceable events, plan enforcement אמיתי, dispute ledger, reserve accounting.

סיכון ומיתון:
הסיכון הוא לבנות כלכלה לפני resolution. המיתון: monetize only what has hard evidence and deterministic settlement semantics.

מדד הצלחה:
לפחות 70% מהכנסות עתידיות נשענות על events verifiable ולא על seats בלבד.

אסטרטגיית פלטפורמה ארוכת טווח moat

מצב נוכחי:
כבר נראה בקוד TFA האמיתי של ה-moat: passports, audit chain, delegation, escrow, track record. הוא עדיין לא מאורגן כנכס פלטפורמי מצטבר.

הבעיה הקריטית:
שצריך לצבור אינם data assets-טוב יותר יעקפו אותו. ה UX נכונים, מתחרים עם data assets לא יתחיל לצבור TFA אם prompt logs; הם **verifiable trust histories**.

המלצות:
בטווח הקצר: להפוך כל trusted action ל-attestable event exportable.
בטווח הבינוני: build partner graph of verifiers and integrators.
בטווח הארוך: reputation portability standard, evidence passports standard, delegated authority registry.

צעדי מימוש:
הנכסים המצטברים שצריך לצבור:
passport corpus, dispute corpus, approval corpus, success/fraud patterns, replay corpus, partner verification usage, risk graph features.
אמיתי moat זה מה שייתן.

תשתית נדרשת:
privacy-safe analytics, graph store, lineage/event lake, partner APIs.


סיכון ומיתון:
הסיכון הוא לאסוף data בלי governance. המיתון: opt-in evidence analytics, tenant-owned export, documented retention.


מדד הצלחה:
שאין למתחרים: עשרות אלפי פעולות חתומות corpus יוכל להראות אחרי שנה TFA, verifiable, settled, scored, replayable.


מפת דרכים מועדפת

אבן דרך	תוצרים	מאמץ	סיכון	קריטריון הצלחה
Truth hardening	איחוד specs, ביטול overclaim 159 של ops, contract strict CI	בינוני	נמוך	spec truth ratio > 0.9
Sovereign persistence	ביטול pool/pg, אמיתי של wiring in-memory default בנתיבי production, schema authority אחת	גבוה	גבוה	כל trust primitives ב-staging durable
Workflow runtime	planner/executor split, checkpoints, approvals, retries, compensation registry	גבוה	בינוני	3 flows עסקיים רצים end-to-end דרך engine
Eval harness	benchmark tasks, approval precision, replay suite, economic gaming suite	בינוני	נמוך	קבוע dashboard eval בכל PR
Trust APIs	verify/issue/export/status/delegation APIs + SDK מינימלי	בינוני	נמוך	אינטגרטור חיצוני ראשון
Economic core	metering, billing events, escrow fees, dispute state refinement	בינוני	בינוני	first invoiceable trusted workflows
Enterprise security	scopes enforcement, shared rate limits, key lifecycle, anomaly jobs	גבוה	בינוני	external security review passes
Platform moat	partner hooks, verifier ecosystem, portable reputation/passport program	גבוה	גבוה	2–3 design partners פעילים

תרשימי יעד ארכיטקטוניים







רשימת ארטיפקטים שכדאי לצרף למחקר הבא

קטגוריה	קבצים / חומרים רצויים
CI ־runtime truth	GitHub Actions, build logs, test logs, smoke logs, deploy manifests
DB truth	migrations מלאים, actual schema dump, indexes, retention policies
API truth	OpenAPI root + sovereign + generated SDKs + public API docs
auth/permissions	כל קוד auth, session, RBAC, scope enforcement, admin actions
audit/passport	sample passports, verifier outputs, key rotation docs, anchor design
economic modules	fee flows, dispute handling, billing/metering, reserve logic
process/runtime	processManager, worker setup, queue/outbox wiring, cron configs
observability	logger config, traces, metrics, dashboards, alert rules
security	threat model עדכני, KMS/secret policy, DAST/SAST outputs
interoperability	connector registry, MCP tools, webhook specs, partner SDKs

שאלות פתוחות ומגבלות

אין כאן עדיין מספיק evidence ־ כדי לקבוע האם ה־planner/runtime האמיתי של TFA עובד ב־production תחת source of truth בנוסף, לא צורף production, traces, error budgets ו־incident data. עומס, משום שלא נבדקו לוגי deployment topology, KMS, backups, shared cache, multi-process strategy, או real billing מתועד לגבי pipeline.

יש גם שלוש שאלות ארכיטקטוניות פתוחות שחייבות הכרעה:
האם TFA הוא event-sourced trust system או CRUD system with trust features;
האם identity ב־track record מיוצג לפי actor identity, account identity או שניהם;
והאם ה־passport הוא רק artifact של audit או becoming the public contract of the platform.

המסר האחרון, והחשוב ביותר:
מה ששווה לבצר הוא "build anything with AI" ולא הבטחת chat UI-מה שווה להגן עליו כאן הוא לא ה הליבה שמסוגלת להוכיח, לאשר, ליישב, לתמחר ולאמת פעולה אוטונומית באופן ריבוני.
שם נמצא הפוטנציאל בעל הערך הגבוה באמת.

---

1 3 Replit – Build apps and sites with AI - Replit
https://replit.com/

2 6 Persistence - Docs by LangChain
https://docs.langchain.com/oss/javascript/langgraph/persistence

4 Agents SDK | OpenAI API
https://platform.openai.com/docs/guides/agents

5 Welcome to Lovable - Lovable Documentation
https://docs.lovable.dev/

7 Using tools | OpenAI API
https://platform.openai.com/docs/guides/tools