INDEX DES NOTATIONS

EXPOSE XIX :

$rad(G)$, $rad^u(G)$ 1.2

$rgred(G/h)$, $rgss(G/h)$ 1.8

exp. 4.2

V* (V = fibré vectoriel) 4.3

EXPOSE XX :

exp 1.5

P_r 1.16

r* 2.1

H_r 2.9

$w_r(X)$ 3.1

EXPOSE XXI :

$\Gamma_0(R)$ 1.1.6

W(R) 1.1.8

P(S) 3.2.5

S(P) 3.2.8

$ord_S(r)$ 3.2.15

$ad(\mathfrak{R})$, $ss(\mathfrak{R})$, $scon(\mathfrak{R})$, $der(\mathfrak{R})$ 6.5

$\Gamma(R)$ 6.6.1

EXPOSE XXII :

Ω , Ω_{R_+} 4.1.4

ad(G) , rad(G) 4.3.6

Tor(G), Bor(G), Kil(G) 5.8.3

$\mathscr{H}$, Cl 5.8.1

$\mathscr{H}$, Cl_c 5.11.5

Corad(G) , der(G) 6.2.1

EXPOSE XXIII : $\mathfrak{R}$ 1.6
Z_{R_1} 1.7
$\underline{\underline{Ep}}_S(\mathfrak{R})$, $T_S(\mathfrak{R})$, $B_S(\mathfrak{R})$ 5.11

EXPOSE XXIV : $\underline{Autext}(G)$ 1.1
$\underline{Isomext}(G,G')$ 1.10
$\underline{\underline{A}}_S(\mathfrak{R})$ 1.19
$\underline{Dyn}(G)$ 3.3
$\underline{\underline{Q.Ep}}_{S'/S}(\mathfrak{R})$ 3.11.2
s_G 3.16.6

EXPOSE XXVI : $rad^u(P)$ 1.6
$\underline{Lev}(P)$, $rad(P)$ 1.9
$\underline{Par}(G)$ 3.2
$\underline{\underline{t}}$ 3.2
$\underline{Crit}(G)$ 3.9
$\underline{Gen}(G)$, $\underline{Gen}(/Q)$, $\underline{Gen}(P/Q)$ 4.2.4
$\underline{Opp}(G)$, $\underline{Opp}(/P)$ 4.3.4
T_{tr} 6.5
$\underline{\underline{t}}_r$ 7.8

INDEX TERMINOLOGIQUE

A	abélien	:	rang abélien d'un groupe	X 8.7., XV 6.1. ter
	adapté	:	épinglage adapté à un sous-groupe parabolique	XXVI 1.11.
	adjoint	:	groupe semi-simple adjoint	XXII 4.3.3
			représentation adjointe	II 4.
	anisotrope	:	groupe réductif anisotrope	XXVI 6.13.
	associé	:	faisceau associé à un préfaisceau	IV 4.3.14.
B	bialgèbre	:	bialgèbre d'un groupe formel	VII_B 2.2.
	bon	:	$\underline{Q}_S$-module bon, très bon	II 2.4.
			S-groupe bon, très bon	II 4.
	Borel	:	sous-groupe de Borel	XIV 4.1 et 4.5., XV 6.1., XXII 5.2.3.
C	(C)	:	sous-groupe de type (C)	XIII 6.2., XIV 3.8.
	canonique	:	topologie canonique	IV 4.3.
	caractéristique	:	sous-groupe caractéristique	VI_B 6.6
	Cartan	:	sous-algèbre de Cartan	XIII 4., XIV 2.4.
			sous-groupe de Cartan	XII 3.1.
			matrice de Cartan	XXI 7.3.

Cartier	:	dualité de Cartier	VII_A 3.3.1.
central	:	sous-groupe central	VI_B 6.6.
centralisateur	:		I 2.3., VI_B 6.6.
centre	:		I 2.3.
Chevalley	:	règle de Chevalley	XXIII 6.5.
		schémas de Chevalley	XXIII 5.11.
		systèmes de Chevalley	XXIII 6.1.
clos	:	ensemble clos de racines	XXI 3.1.4.
coalgèbre	:	S-Coalgèbre	VII_A 3.1.
		coalgèbre d'une variété formelle	VII_A 1.3.5.
commutateurs	:		VI_B 7.2.
comodule	:		I 4.7.
connexe	:	centralisateur connexe, normalisateur connexe	VI_B 6.5.
		groupe semi-simple simplement connexe	XXII 4.3.3.
conormal	:	faisceau conormal à une immersion	III 4.4.
constant	:	groupe constant tordu	X 5.1.
coracine	:	coracine	XX 2.8., XXII 1.1.1.
		coracine infinitésimale	XX 2.9., XXII 1.17.
couvrant	:	crible couvrant, famille couvrante, morphisme couvrant	IV 4.2.
crible	:		IV 4.1.
critique	:	tore critique, sous-groupe de type (R) critique d'un groupe réductif	XXII 5.10.4.

D dense : schématiquement dense IX 4.1.

relativement schématiquement dense XVIII 1.

déploiement : XXII 1.13.

déployable : groupe réductif déployable XXII 1.13.

groupe réductif quasi-déployable XXIV 3.9.

déployé : groupe réductif déployé XXII 1.13.

dérivé : groupe dérivé VI_B 7.2.

groupe dérivé d'un groupe réductif XXII 6.2.1.

descente : donnée de descente, morphisme de descente IV 2.

déviation : S-déviation VII_A 1.1.

diagonalisable: groupe diagonalisable I 4.4., VIII 1.1.

groupe localement diagonalisable VIII 1.1.

différentiel : opérateur différentiel VII_A 1.4.

Dynkin : diagramme de Dynkin XXI 7.4.1.

S-schéma de Dynkin XXIV 3.2.

E effectif : épimorphisme effectif, effectif universel IV 1.

relation d'équivalence effective, effective universelle IV 3.3.

épimorphisme, relation d'équivalence (M)-effectifs IV 3.4.

engendré : sous-groupe engendré par des morphismes séparables, par une partie VI_B 7.2.

enveloppante : algèbre enveloppante restreinte d'une p-algèbre de Lie VII_A 5.3.

épinglage : épinglage XXIII 1.1.

$\mathfrak{R}$ -épinglage XXIV 1.0.

quasi-épinglage XXIV 3.9.

	épinglé	: groupe réductif épinglé	XXIII 1.1.
		groupe réductif quasi-épinglé	XXIV 3.9.
	équivalence	: relation d'équivalence	IV 3.1.
	étale	: morphisme étale, formellement étale	XI 1.1.
		morphisme infinitésimalement étale	XI 1.8.
		topologie étale, étale finie	IV 6.3.
		variété formelle étale	VII_B 1.6.
	exact	: diagramme exact	IV 1.
F	faisceau	:	IV 4.3.
	fondamental	: groupe fondamental, groupe fondamental élargi, pro-groupe fondamental élargi	X 6.
	formel	: groupe formel	VII_B 2.1.
		variété formelle	VII_B 1.2.
		spectre formel d'un anneau pseudo-compact	VII_B 1.1.
	Frobenius	: morphisme de Frobenius	VII_A 4.1.
G	général	: position générale de deux sous-groupes de Borel	XXII 5.9.1.
	germe	: germe de groupe	XVIII 3.1.
	groupe	: structure de groupe dans une catégorie, ...	I 2.1.
	groupoïde	: C-groupoïde	V 1.

H hauteur : hauteur d'un groupe radiciel VII_A 4.1.3.

hensélien : anneau hensélien X 4.

Hochschild : cohomologie de Hochschild I 5.

homogène : foncteur en espaces homogènes VI_B 10.15.

I infinitésimal: algèbre infinitésimale d'un groupe VII_A 2.1.

coracine infinitésimale, racine infinitésimale XX 2.9, XXII 1.17

rang infinitésimal d'un groupe XIII 6.2.

invariant : sous-groupe invariant I 2., VI_B 6.6..

irréductible : donnée radicielle irréductible XXI 7.1.4.

isogénie : isogénie de données radicielles XXI 6.2.1.

isogénie de groupes réductifs XXII 4.2.9.

isotrivial : (quasi-isotrivial, localement isotrivial, semi-localement isotrivial) :

fibrés principaux homogènes IV 6.5., XXIV 4.1.1.

groupes de type multiplicatif IX 1.1.

groupes constants tordus X 5.1.

groupes réductifs XXIV 4.1.2.

isotypique : groupe semi-simple isotypique XXIV 5.3.

K Killing : couple de Killing XXII 5.3.13.

polynôme de Killing XIII 4.

L Levi : sous-groupe de Levi XXVI 1.7.

libre : morphisme essentiellement libre de préschémas VIII 6.1.

morphisme topologiquement libre VII_B 0.2.1.

librement : groupe opérant librement IV 3.2.

Lie : algèbre de Lie d'un S-foncteur en groupes II 4.

algèbre de Lie d'un groupe formel VII_B 2.6.

p-algèbre de Lie VII_A 5.2.

lisse : morphisme lisse, formellement lisse XI 1.1.

morphisme infinitésimalement lisse XI 1.8.

localement : propriété vraie localement pour une topologie IV 4.2.

M

(M) : relation d'équivalence de type (M) IV 3.4.

morphisme : morphisme de données radicielles XXI 6.1.

morphismes de groupes déployés XXII 4.2.1.

morphisme de groupes épinglés XXIII 1.3.

multiplicatif : groupe formel de type multiplicatif VII_B 2.5.2.

schéma en groupes de type multiplicatif IX 1.1.

N

neutre : composante neutre VI_B 3.

nilpotent : groupe nilpotent VI 8.1.

rang nilpotent d'un groupe XII 1., XV 6.1. ter

algèbre de Lie localement nilpotente, strictement nilpotente XIV 2.2.

rang nilpotent d'une algèbre de Lie XIII 4.

normalisateur : I 2.3., VI_B 6.1.

O	opposés :	groupes de Borel opposés	XXII 5.9.1.
		sous-groupes paraboliques opposés	XXVI 4.3.3.
		types de sous-groupes paraboliques opposés	XXVI 4.3.1.
	ordre :	ordre d'une racine	XXI 3.2.15.
	osculatrice :	position osculatrice de deux sous-groupes paraboliques	XXVI 4.4.2.
	orthogonal :	racines orthogonales	XXI 2.2.3.
P	parabolique :	sous-groupes paraboliques	XIV 4.8. bis, XV 6.1., XXII 5.2.3.
	plat :	morphisme topologiquement plat	VII_B 1.3.1.
		variété formelle topologiquement plate	VII_B 1.3.5.
		topologie fidèlement plate et quasi-compacte, topologie fidèlement plate et localement de présentation finie	IV 6.3.
	poids :	poids	XXI 6.6.1.
		poids fondamentaux	XXI 6.6.3.
	positif :	systèmes de racines positives	XXI 3.2.1.
	préfaisceau :		IV 4.3.
	prétopologie :		IV 4.2.
	principal :	foncteur formellement principal homogène	III 0.
		fibrés principal homogène	IV 5.1.
	profini :	algèbre profinie	VII_B 0.4.
	pseudocompact:	anneau pseudocompact	VII_B 0.1.
		module pseudoeompact	VII_B 0.2.
Q	quotient :	objet-quotient	IV 5.2.1.
		groupe-quotient	IV 3.1.

R

(R)	:	sous-groupe de type (R)	XXII 5.2.1.
(RA)	:	groupes de type (RA)	XXII 5.1.6.
(RR)	:	groupes de type (RR)	XXII 5.1.1.
racine	:	racine	XIX 1.10., XXII 1.11.
		racine infinitésimale	XX 2.9., XXII 1.17.
		système de racines	XIX 3.6.
radical	:	radical	XIX 1.2.
		radical unipotent	XIX 1.2.
radiciel	:	donnée radicielle	XXI 1.1.
ramifié	:	morphismes non ramifié, formellement non-ramifié	XI 1.1.
		morphisme infinitésimalement non ramifié	XI 1.8.
rang	:	rang abélien d'un groupe	X 8.7., XV 6.1. ter
		rang infinitésimal d'un groupe	XIII 6.2.
		rang nilpotent d'un groupe	XII 1., XV 6.1. ter
		rang réductif d'un groupe	X 8.7., XV 6.1. ter
		rang semi-simple d'un groupe	XIX 1.8.
		rang unipotent d'un groupe	XII 1.
		rang nilpotent d'une algèbre de Lie	XIII 4.
réductif	:	groupe réductif	XVI 4.10., XIX 1.6, XIX 2.7.
		rang réductif d'un groupe	X 8.7., XV 6.1. ter
		centre réductif	XII 4., XII 8.6.
réduit	:	donnée radicielle réduite	XXVI 2.1.3.
réflexif	:	groupe réflexif relativement au groupe I	VIII 1.
régulier	:	points réguliers d'un groupe	XIII 2.7. et 3.
		section régulière d'un groupe	XIII 3.2.

		éléments réguliers d'une algèbre de Lie	XIII 4.
		section régulière, quasi-régulière, d'une algèbre de Lie	XIV 2.5.
	relative :	dimension relative d'un schéma lisse	XI 1.9.
	résoluble :	groupe résoluble	VI_B 8.1.
		groupe k-résoluble	XVII 5.1.0.
S	semi-simple :	point semi-simple d'un groupe	XII 8.
		groupe semi-simple	XVI 4.10., XIX 1.8., XIX 2.7.
		rang semi-simple d'un groupe	XIX 1.8.
	séparé :	préfaisceau séparé	IV 4.3.
	simple :	groupe semi-simple simple	XXIV 5.3.
		systèmes de racines simples	XXI 3.1.6.
	standard :	position standard de deux sous-groupes paraboliques	XXVI 4.5.
T	tangent :	fibré tangent	II 3.1.
	topologie :		IV 4.2.
	tore :	tore	IX 1.3.
		tore maximal	XII 1.3., XV 6.1.
	transporteur :	transporteur, transporteur strict	VI_B 6.1., VIII
	transversal :	position transversale de deux sous-groupes paraboliques	XXVI 4.2.3.
	type :	type d'un groupe de type multiplicatif	IX 1.4.
		type d'un groupe constant tordu	X 5.1.
		type d'un groupe réductif	XXII 2.7.
		type d'un sous-groupe parabolique	XXVI 3.4.
		type relatif d'un sous-groupe parabolique	XXVI 7.8.

U	unipotent	:	groupe unipotent	XVII 1.1 et 1.3.
			groupe formel unipotent	VII_B 2.5.2.
			rang unipotent d'un groupe	XII 1.
			radical unipotent	XIX 1.2.
	universel	:	épimorphisme universel, effectif universel	IV 1.
			relation d'équivalence effective universelle	IV 3.3.
V	vectoriel	:	groupe vectoriel associé à une racine	XXII 1.3.
	Verschiebung	:		VII_A 4.3.
W	Weyl	:	chambre de Weyl	XXI 3.6.10.
			groupe de Weyl	XII 2.
Z	Zariski	:	topologie de Zariski	IV 6.1.