



Participante: Rosmeris Martes

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Auditoria de Sistemas Informaticos

Facilitador: Kevin Felix

Centro: Cyberclass

Práctica: Reto #1 – JS Exposure

Descripción: En esta practica, vamos a encontrar una vulnerabilidad que me permite encontrar credenciales expuestas en el código ejecutado en el navegador web.

Paso #1: Entramos al sitio web a auditar

retos-web-hacking-xikc.vercel.app/retos/reto1.html

Acceso Restringido

Paso #2: probamos credenciales de acceso genéricas para ver el comportamiento



Acceso Restringido


admin

.....

Entrar

Credenciales inválidas

Paso #3: Procedemos a inspeccionar el botón “entrar”



Paso #4: Analizamos el código HTML del botón “Entrar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es"> view-source
  <head> ... </head>
  <body> flex
    <div id="login-section" class="container">
      <h2>Acceso Restringido</h2>
      <input type="text" id="user" placeholder="Usuario">
      <input type="password" id="pass" placeholder="Contraseña">
      ... <button onclick="verificar()">Entrar</button> == $0
      <p id="msg" class="error">Credenciales inválidas</p>
    </div>
    <div id="dashboard" class="container"> ... </div>
    <script> ... </script>
  </body>
</html>
```

Paso #5: analizamos la función en javascript “verificar()”

```
▼<script> == $0
function verificar() {
  const u = document.getElementById('user').value
  const p = document.getElementById('pass').value


  const authUser = "admin_kfh_labs"
  const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"

  if (u === authUser && p === authPass) {
    document.getElementById('login-section').style.display =
```

Paso #5: analizamos la función en javascript
“verificar()”, dentro de la función “verificar()” vemos
que hay 2 constantes con las credenciales expuestas

```
▼ <script> == $0
function verificar() {
  const u = document.getElementById('user').value
  const p = document.getElementById('pass').value
  const authUser = "admin_kfh_labs"
  const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"
  if (u === authUser && p === authPass) {
    document.getElementById('login-section').style.display =
```

Paso #7: colocamos las credenciales encontradas en el paso anterior y probamos




Acceso Restringido

admin_kfh_labs

.....

Entrar

Paso #8: Listo, tenemos acceso al sistema



Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

- Quitar las credenciales en el código
- Tener un servidor para validar las credenciales

Resumen de lo aprendido

En esta practica, aprendí a:

- Usar las herramientas de navegador web
- Usar F12 para acceder mas rápido a las herramientas de navegador
- Inspeccionar un botón web
- Leer código HTML y Javascript
- Encontrar credenciales expuestas dentro del código
- Tener mas conciencia a la hora de auditar y de programar un sitio web