


# Процессы

Процесс создается в разделе "**Настройка**" и может быть выполнен в функциональном разделе "**Процессы**" и использован в функциональном разделе "**Цепочки**".

## Создание процесса


1. Перейдите на страницу настройки и выполните необходимое преобразование (например, [объединение источников](#)).



2. Наведите курсор на **троеточие** и выберите **Создать процесс**.

В открывшемся окне введите:

- **Имя процесса:** например, обработка данных клиента.
- **Код:** например, PROC\_12345
- **Описание запроса:** например, формирование дубликатов.



**Описание запроса** визуализируется при использовании процесса в цепочках.

#### Результат:

**Процесс** отобразится в списке функционального меню раздела **"Процессы"**.


Каждый процесс представляет собой единицу преобразования, но может включать цепочку преобразований.

Отмените **персистирование** и **выгрузку полей**, чтобы избежать потери данных.


## Выполнение процесса

1. Откройте раздел **"Процессы"**.

2. Отобразите страницу процесса в рабочей области.



3. Добавьте **источники** и введите имя производной коллекции.



- Для предварительного просмотра результата нажмите "**Предпросмотр**".
- Для сохранения результата в физическую коллекцию нажмите "**Сохранить**".

**Результат:** выполненный **процесс** сохранится в список коллекций.

**Для корректного выполнения процесса:**

- **Заголовки полей** подставляемой коллекции должны совпадать с **заголовками полей** источника запроса.

- Если применены функции [персистирования](#) или [выгрузки полей](#), отмените их.