

Объединить

Операция "Объединить"

Объединяет построчно несколько коллекций.

1. Откройте настройку в рабочей области.
2. Откройте страницу источника и нажмите "Объединить".

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the 'Union' operation selected. The 'Объединить' tab is active, and a table of data is displayed. An arrow points to the 'Объединить' tab.


	id	name	birth_date	death_date	works
+	67261c6a8076eb465b65619f	Александр Пушкин	1799-06-06	1837-02-10	[Евгений Онегин, Капитанская дочка, Руслан и Людмила, ...]
+	67261c6a8076eb465b6561a0	Лев Толстой	1828-09-09	1910-11-20	[Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Севастополь...
+	67261c6a8076eb465b6561a1	Фёдор Достоевский	1821-11-11	1881-02-09	[Преступление и наказание, Идиот, Братья Карамазовы, Б...
+	67261c6a8076eb465b6561a2	Антон Чехов	1860-01-29	1904-07-15	[Вишнёвый сад, Три сестры, Чайка, Палата №6]
+	67261c6a8076eb465b6561a3	Михаил Булгаков	1891-05-10	1940-03-10	[Мастер и Маргарита, Собачье сердце, Белая гвардия, За...
+	67261c6a8076eb465b6561a4	Николай Гоголь	1809-04-01	1852-03-04	[Мёртвые души, Ревизор, Тарас Бульба, Вечера на хуторе ...]

Всего < 1 > 10 / на странице ▾

Добавить коллекцию

Изменен: 06.12.2024 23:03:09 admin | Обработка задач | DataBase_3_0_41 | MongoDB_vers_6

3. В отображившемся окне выберите источник или версию настройки.



Результат:

- Сформируется шаг, содержащий поля всех источников, вынесенные на верхний уровень. - Одинаковые заголовки соединятся в одно поле.

В результате применения данной функции может сформироваться **неоднородный состав полей**, что приведет к неполному отображению их в таблице.

Для формирования однородного состава полей используйте опцию **выгрузку полей**.