

Gestionale Smarty - Documentazione API (Beta)

Endpoint

- <https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/>

Entità supportate

- Products
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Products>
- Brands
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Brands>
- Categories
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Categories>
- Variations
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Variations>
- Customers
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Customers>
- Customers_Groups
https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Customers_Groups
- Suppliers
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Suppliers>
- Locations
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Locations>
- Taxes
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Taxes>
- Sales_Orders
https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Sales_Orders
- Sales_Orders_Rows
https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Sales_Orders_Rows
- Stocks_Movements
https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Stocks_Movements
- Payments_Methods
https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Payments_Methods

Parametri obbligatori

- ApiKey

Azioni ammesse

- Richiesta di un singolo record - “get” (Metodo HTTP: GET)
- Creazione di un nuovo record - “post” (Metodo HTTP: POST)
- Aggiornamento di un record - “put” (Metodo HTTP: PUT)
- Lista di record - “list” (Metodo HTTP: GET)

Parametri per paginazione dei risultati (Azione “list”)

- limit
Numero massimo di risultati
- offset
Offset del numero di risultati

Richieste d'esempio

- Richiesta di una lista di prodotti
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Products/list?ApiKey=XXX>
- Richiesta di un prodotto con ID=100
<https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Products/100?ApiKey=XXX>

Products

- Parametri di ricerca opzionali

text
sku
ean
category_id
brand
supplier_id
tax_id
feature_value_id
last_update_from
last_update_to
in_stock (Valori ammessi: 0,1)

Nota: è possibile utilizzare il parametro **last_update_from** per recuperare l'elenco dei soli prodotti modificati.

Esempio creazione nuovo prodotto (PHP)

<?php

```
$url = 'https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Products/post?ApiKey=***';
```

```
$postData = json_encode(
    array(
        'sku' => 'SKU-001',
        'title' => 'Prodotto 001',
        'description' => 'Descrizione estesa',
        'description_short' => 'Descrizione breve',
        'price' => '150.00',
    )
);
```

```
$ch = curl_init($url);
```

```
curl_setopt_array($ch, array(
    CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POST => TRUE,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => FALSE,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json'
    )
));
```

```
$response = curl_exec($ch);
```

```
?>
```

Sales_Orders

Esempio creazione nuovo ordine (PHP)

<?php

```
$postData = json_encode(
    array(
        'customer_id'=>'4',
        'billing_address'=>array(
            'address' => 'Indirizzo',
            'address2' => 'Note indirizzo',
            'city' => 'Città',
            'zipcode' => '00000',
            'state' => 'MI',
            'country_id' => 1,
            'name' => 'Nome',
            'lastname' => 'Cognome',
            'vat' => '012345678',
        ),
        'payment_type'=>'PayPal',
        'rows'=>
            array(
                array(
                    'product_id' => 2602,
                    'combination_id' => 9,
                    'quantity' => 2,
                    'price' => '12.55',
                )
            )
    )
);
```

```
$ch = curl_init('https://www.gestionalesmarty.com/titanium/V2/Api/Sales_Orders/post/?
test=on&ApiKey=***');
```

```
curl_setopt_array($ch, array(
    CURLOPT_POST => TRUE,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json'
    ),
    CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => FALSE,
));
```

```
$response = curl_exec($ch);
```

?>

Stocks_Movements

- Parametri di ricerca obbligatori

date_from

date_to

- Parametri di ricerca opzionali

location_id

customer_id

product_id

combination_id

type :

- 1: Vendita
- 2: Reso
- 3: Carico
- 4: Rettifica
- 5: Solo vendite al banco
- 6: Tutte le vendite ad eccezione del banco

Customers

- Parametri di ricerca

text

last_update_from