studocu

Test DSAD - test seminar

Dezvoltare Software pentru analiza datelor (Academia de Studii Economice din Bucure□ti)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Alexandru Cristian Marincovici (marincovicialexandru19@stud.ase.ro)

Find text or tools

În fișierul *MiscareaNatLoc.csv* sunt date cu privire la mișcarea naturală a populației la nivel de localități. Variabilele sunt următoarele: Siruta - codul Siruta al localității; *Localitate* - denumirea localității; *Casatorii* - număr de căsătorii; *Decedati* - număr de decedați; *DecedatiSub1An* - număr de decedați sub 1 an; *Divorturi* - număr divorțuri; *NascutiMorti* - număr născuți morți; *NascutiVii* - număr născuți vii.
În fișierul *PopulatieLocalitati.csv* se află populația pe localități și indicativele de județ pentru fiecare localitate.

Cerințe

1. Să se salveze în fișierul *Cerinta1.csv* localitățile în care numărul de divorțuri este mai mare decât numărul de căsătorii. Pentru fiecare localitate se va salva codul Siruta, denumirea localității, numărul de divorțuri și numărul de căsătorii.

Exemplu

```
Siruta,Localitate,Divorturi,Casatorii
10195,Bocsig,5.0,0
...
```

2. Să se salveze în fișierul *Cerinta2.csv* numărul de născuți vii la 1000 locuitori, la nivel de localitate. Pentru fiecare localitate se va salva codul Siruta, denumirea localității și numărul de născuți vii la 1000 locuitori. Salvarea se va face în ordinea descrescătoare a numărului de născuți vii la 1000 locuitori.

Exemplu

```
Siruta,Localitate,NascutiVii 1000loc
177655,Slobozia Bradului,33.840734683608
...
```

3. Să se salveze în fișierul *Cerinta3.csv* valorile acestor indicatori la nivel de județe. Se va salva indicativul de județ și indicatorii.

Exemplu

```
Judet,Casatorii,Decedati,DecedatiSub1An,Divorturi,NascutiMorti,NascutiVii
ab,2163,4621,24,607,7,3135
...
```

4. Să se calculeze și să se salveze în fișierul *Cerinta4.csv* coeficienții de variație ai indicatorilor la nivel de județ. Coeficientul de variație pentru un județ se calculează prin raportarea abaterii standard a indicatorului respectiv la media sa. Pentru fiecare județ se va afișa indicativul de județ și coeficienții de variație.

Exemplu:

```
Judet,Casatorii,Decedati,DecedatiSub1An,Divorturi,NascutiMorti,NascutiVii
ab,2.45396,1.4505,2.68655,2.93733,4.4665,2.2272
...
```

Downloaded by Alexandru Cristian Marincovici (marincovicialexandru19@stud.ase.ro)