STATEMENT → ('Liczba' | OPERATOR | PRINT_STRING | DEF_CONST | DEF_VAR | DEF_FUN | DEF_IFELSE | DEF_IF | DEF_DO | DEF_UNTIL)

PRINT_STRING → '.' 'ID'

DEF_CONST → 'constant' 'ID'.

DEF_VAR → 'variable' 'ID'.

DEF_FUN → ':' 'Wartość'{'Wartość'}* ';'.

DEF_IFELSE → 'else' 'Wartość' 'then' .

DEF_IF → 'if' 'Wartość' (DEF_IFELSE | 'then').

DEF_DO → 'do' 'Wartość' 'Wartość' {'Wartość'}* ';'.

DEF_UNTIL → 'begin' 'Wartość' 'Wartość' {'Wartość'}* 'until'.

OPERATOR → (ARIT_OP | COM_OP | BUILTIN_OP | MODIFY_OP).

ARIT_OP → [`+`,`-`,`*`,`/`,`mod`].

COM_OP → [`<`, `>`, `=`, `>=`, `<=`].

MODIFY_OP → [`+!`, `-!`, `*!`, `/!`, `mod!`].

REST_OP → ['@', '!', '.', '?'].

BUILTIN_OP → [`and`, `or`, `invert`, `dup`, `drop`, `swap`, `over`, `rot`, `emit`, `key`, `i`,`cr`].