

המדריך המלא — SP מודל

Oct 5, 2026 · @rotem

מה זה המודל

על גרף 5 דקות לפי מה שקרה לטווח של לונדון: מחכים שהמחיר ייקח את הגבוה MNQ-סוחר ב SP מודל -או את הנמוך של לונדון, מחכים לשני נרות באותו צבע, ונכנסים בלימיט כשהמחיר חוזר לרמת פיבו שה Value Area מאשר.

- גרף 5 דקות, שעון ניו יורק, Micro Nasdaq (MNQ): **שוק**.
- עם חוזה אחד (ירידה מותרת \$2,000, יעד \$3,000: 50K: Lucid של **eval-מטרה**: לעבור את ה
- **קצב**: בערך 9 עסקאות בחודש. עסקה אחת לכל היותר ביום.
- **מקור החוקים**: הטריידר. כל חוק מסומן במסמך הזה כמאושר על ידו, כהחלטה שלנו, או כשאלה פתוחה.
- (`sp_v8.py`) ובקטסט בפיתון (`sp_model_v8.pine`) TradingView ב-Pine **הקוד**: סקריפט שמתנהגים אותו דבר עסקה בעסקה.

העיקרון שמעל כל השאר: הקוד צריך לקבל את ההחלטות שהטריידר מקבל. אחוז הזכייה הוא התוצאה, לא המטרה.

מילון מושגים

אלה המילים שכל שאר המסמך משתמש בהן.

מושג	משמעות
טווח לונדון	הגבוה והנמוך של 00:00-06:00 שעון ניו יורק
סוויפ	פתיל שמגיע לרמת לונדון. נגיעה מדויקת נחשבת
טריגר	שני נרות 5 דקות בצופים באותו צבע
פיבו 1.0	מאיפה התנועה התחילה. קפוא מרגע שהסטאפ נדרך
פיבו 0	לאן התנועה הגיעה. מתארך עד המילוי
רגל (leg)	המרחק בנקודות בין 1.0 ל-0
VA	VAL של פרופיל הווליום על הרגל, כיחס פיבו Value Area (לשורט VAH, ללונג)
סטאפ	פיבו דרוך שמחכה למילוי של הלימיט
סבב (S2)	שבירה חדשה = סבב חדש. S2 שבירה אחת שפותחת את

מושג	משמעות
סווינג	נר שהגבוה (או הנמוך) שלו מעבר לשני הנרות שלידו
R	הפסד מלא = R יחידת סיכון: המרחק מהכניסה לסטופ. 1

מחכה [OPEN] · החלטה שלנו שלא אושרה [IMPL] · מאושר על ידי הטריידר [T]: סימוני מקור במסמך לתשובה.

יום מסחר



יום מסחר · שעון ניו יורק

לונדון קובע את הרמות עד 06:00. משם נספרים סוויפים, אבל טריגר ומילוי קורים רק בין 09:30 ל-14:00, [T]. וב-14:00 הכל נסגר

טווח לונדון וסוויפ

- כל יום מתחיל משתי רמות: הגבוה והנמוך של לונדון בין 00:00 ל-06:00 שעון ניו יורק. כל המודל מגיב למה שהמחיר עושה ברמות האלה.
- סוויפ = פתיל שמגיע לרמה. נגיעה מדויקת נחשבת, לא צריך סגירה מעבר [T].
 - סוויפים נספרים מ-06:00, גם לפני הפתיחה [T].
 - רמה שנלקחה נצרכת. מרגע הסוויפ הרפרנס הוא הקיצון החדש שנוצר בזמן הסוויפ ואחריו [T].
 - מחיר שחוצה שוב את הרמה הישנה הוא לא סוויפ חדש [T].
 - צריך לפחות 60 מתוך 72 נרות בטווח לונדון, אחרת היום לא נסחר [IMPL].
- כמה רמות נלקחו ומתי קובע את התרחיש

מה קרה	תרחיש
14:00-09:30 צד אחד נלקח בתוך החלון	S2 – ואם הוא נכשל, (נגד הסוויפ) S1
צד אחד נלקח לפני הפתיחה	בלבד (עם הסוויפ), דרך שבירת הרפרנס S2
שני הצדדים נלקחו	בלבד, נגד הסוויפ השני S3
אף צד לא נלקח	אין עסקה

הטריגר

טריגר הוא שני נרות 5 דקות רצופים באותו צבע, והוא הרגע שבו נולד סטאפ. שני ירוקים ללונג, שני אדומים לשורט.

- הנר השני חייב להיסגר ב-09:30 או אחרי (נר 09:25 הוא הנר השני המוקדם ביותר). טריגר מוקדם [T] יותר לא קיים.
- דוג'י נחשב גם ירוק וגם אדום. אין גודל מינימלי לגוף הנר [T].
- נר הסוויפ יכול להיות הנר הראשון של הטריגר [T].
- זה אירוע, לא מצב: מה שקורה אחרי שני הנרות לא מבטל את הטריגר [T].
- הנר הראשון של הטריגר" הוא הראשון מבין השניים, גם כשהשני הוא זה ששבר את הרמה" [T].
- אם הנר השני כבר עבר את הקיצון של הנר הראשון (כלומר שבר את ה-1.0 של עצמו), אין [IMPL] כמעט לא נכנס בבקטסט S1-סטאפ. זו הסיבה העיקרית ש

S1, S2, S3: שלושת התרחישים

סוחר נגד הסוויפ השני כששני הצדדים נלקחו S3-סוחר איתו, ו S2, סוחר נגד הסוויפ S1

VA	איפה ה-1.0	כיוון	מתי	תרחיש
כן	הנקודה הגבוהה מאז הסוויפ [T]	שני אדומים ← שורט	הגבוה נלקח בתוך החלון, הנמוך לא	S1 שורט
כן	הנמוך של נר הטריגר הראשון [T]	שני ירוקים ← לונג	הנמוך נלקח בתוך החלון, הגבוה לא	S1 לונג
כן	הנמוך של נר הטריגר הראשון [T]	שני ירוקים ← לונג	S2 בצד הגבוה, כשסבב פתוח	S2 לונג
כן	הגבוה של נר הטריגר הראשון [T]	שני אדומים ← שורט	S2 בצד הנמוך, כשסבב פתוח	S2 שורט


תרחיש	מתי	כיוון	איפה ה-1.0	VA
S3	שני הצדדים נלקחו (מ-06:00)	נגד הסוויפ השני	הקיצון של הסוויפ הראשון; $[T] = 0$ הקיצון של השני	לא , רק 0.5

- S3 ברגע ששני הצדדים נלקחו, יש רק $[T]$.
- הוא החלטה שלנו (סוויפ בתוך 09:30-14:00) S1 החלון של $[IMPL]$.
- מת לאותו יום S3, שובר את ה-1.0 שלו S3-אחרי ש $[IMPL]$.

S2 סבבים של

נפתח רק אחרי שבירה שמחזיקה. שבירה חדשה מחליפה את הסטאפ הממתין רק אם היה קודם S2 פולבק אמיתי.

שבירה חדשה מחליפה סטאפ רק אחרי פולבק אמיתי



עד המילוי · S2 החיים של סבב

איך סבב נפתח:

- S1 שובר את ה-1.0 שלו (סוויפ בתוך החלון). הרמה שנשברה היא ה-1.0 של S1-כש [T].
- אחרי סוויפ לפני הפתיחה: הרפרנס הוא הקיצון שאחרי הסוויפ, ברגע של הפולבק הראשון של שני [T]. S2 נרות. פתיל מעבר לרפרנס פותח.
- כל שבירה של סווינג פותחת סבב חדש. סווינג = 3 נרות, האמצעי מעבר לשני שכניו. "אל תרחיב [T] את זה."

מה מבטל:

- רמה שנשברה והמחיר חזר דרכה לפני הטריגר היא כבר לא שבירה. "אין סיבה לקחת שם לונג. לא [T] שברנו שום גבוה." (12.8)
- אחרי ביטול, מחכים לשבירה של הסווינג הקיצוני ביותר מאז השבירה שבוטלה [לפי דוגמה T]

שבירה חדשה כשסטאפ כבר מחכה (2.10):

- אם הפולבק העמוק ביותר של הרגל היה לפחות 0.36 ממנה — סטאפ חדש. הישן מת ומחכים לטריגר חדש.
- אם לא — אותו סטאפ, וה-0 שלו פשוט זז. השבירה חייבת להחזיק: אם המחיר חוזר דרכה, הסטאפ מת (29.9).
- "... זה השדה TradingView ב-[OPEN] הרעיון מאושר. המספר 0.36 הוא שלנו ומחכה לתשובה "only after a pullback of at least".
- סטאפ אחד לכל סבב [IMPL]

הפיבו

ה-1.0 קפוא ברגע שהסטאפ נדרך, וה-0 ממשיך לזוז עם המחיר עד שהלימיט מתמלא. הלימיט, הסטופ והיעד זזים יחד עם הפיבו.

- ה-0 נספר קדימה מנר ה-1.0 בלבד, לא מנר הסוויפ [T].
- לפני המילוי הטריידר "ממשיך לגרור את הפיבו": כל שיא חדש מזיז את ה-0, ה-0.588 זז איתו, וה [T] נבדק מחדש על הרגל החדשה VA.
- אחרי המילוי הכניסה, הסטופ והיעד קפואים. אין סטופ נגרר [T].
- כל השבירות נמדדות בפיתול, לא בסגירה [T].
- לימיט שהמחיר כבר עבר אותו לא מונח באותו נר. הצבה אחרונה בסגירת 13:50 [IMPL]

איך מחשבים מחיר של רמה (לונג, כש-1.0 למטה ו-0 למעלה):

$$\text{price} = a_0 - (a_0 - a_1) \times \text{level}$$

דוגמה מ-2.10: $0.588 \times 151.5 - 31,258 = 0.588$ רמת 151.5, רגל 31,258.00 = 0, 31,106.50 = 1.0: 31,169.

Value Area: איפה נכנסים

קובע אם נכנסים בכלל, ואם כן באיזו רמה. מחוץ לרצועה = אין עסקה, גם כשהריטרייס נראה VA-ה מושלם (8.9).

על הרגל — מנר ה-1.0 עד עכשיו, בטווח המחירים של Fixed Range Volume Profile [T]: איך מחשבים VAH, בשורט על ה VAL, בלונג מסתכלים על ה Value Area 70%, Volume Total. הרגל 999 שורות ומבטאים את המיקום שלו כיחס פיבו. נבדק מחדש בכל נר מהטריגר.

מה עושים	כיחס פיבו (VA)
אין עסקה	מעל 0.588
לימיט ב-0.588	0.51-0.588
לימיט ב-0.5	0.41-0.51
אין עסקה	מתחת ל-0.41

- "הרצועות מאושרות. 0.25" ו-0.70 הם דילוגים מפורשים [T].
- שיושב על 0.5 הוא כניסה ב-0.5. הסבילות של 0.01 (עד 0.51) היא שלנו VA [T, 2.10].
- נוחת VA-הרגל של הטריידר: "מושך את הפרופיל קדימה כשהרגל מתארכת, ונכנס ברגע הראשון שה"על רמת הכניסה
- שמראה בזמן אמת את המספר ואת הרמה VA יש שורת TradingView-בטבלה של הסקריפט ב. שנבחרה.

כניסה, סטופ ויעד

ולכן צריך, R-זכייה שווה בערך 1. [T] יש שתי כניסות אפשריות, ולכל אחת סטופ ויעד קבועים על אותו פיבו יותר מ-50% זכיות כדי להרוויח.

וויין רייט לאיזון	R-זכייה ב	יעד	סטופ	כניסה
46.5%	1.15	0.267	0.702	0.5
50%	1.00	0.36	0.816	0.588

- רמות 0.298 ו-0.618 לא בשימוש [T].
- חוזה אחד בכל עסקה [IMPL].
- בחשבון של הוויין רייט לאיזון אין עמלות. עם עמלות הוא קצת יותר גבוה.

ב-9 עסקאות R. כל עסקה שווה בממוצע בערך +0.26 R, בוויין רייט של 60% עם זכייה ממוצעת של 1.1. בחודש R בחודש זה בערך +2.4.

ביטולים ומגבלות

סטאפ נגמר באחת מחמש דרכים, והיום נגמר אחרי עסקה אחת או שלושה כישלונות.

נחשב כישלון?	תוצאה	מה קורה
כן	הסטאפ מת	המחיר שובר את ה-1.0 (פתיל, מעבר לרמה)

מה קורה	תוצאה	?נחשב כישלון
השעון מגיע ל-14:00	הסטאפ מת, פוזיציה נסגרת	לא
סטאפ חדש מחליף את הישן	הישן מת	לא
(S2) שבירה חדשה אחרי פולבק אמיתי	הישן מת, מחכים לטריגר חדש	לא
(S2) שבירה שנבלעה בסטאפ נכשלת	הסטאפ מת	לא
הלימיט מתמלא	עסקה פתוחה, היום נגמר	—

- מקסימום עסקה אחת ביום. המילוי הראשון מסיים את היום, זכייה או הפסד [T].
- סטאפים שנכשלו (שבירת 1.0) מסיימים את הששן 3 [T].
- אין תפוגה לסטאפ. נגיעה ב-0.5 בלי מילוי **לא** מבטלת סטאפ של 0.588 [T].
- סגירה של כל פוזיציה ב-14:00 [T].

ימים לדוגמה

MNQ כל חוק שנוסף לאחרונה הגיע מיום אמיתי שהקוד טעה בו. המחירים מהנתונים של

יום	מה קרה	מה הקוד עושה עכשיו
2.10	לונג ב-10:00 (רגל 146), פולבק עד S2 31,190 (בערך 0.45), וב-10:15 סגירה מעל 31,258 הסווינג	VA, עם סף 0.36: סטאפ חדש ($1.0 = 31,190$) אין עסקה. פתוח , 0.615
2.10 בוקר	סוויפ של הגבוה ב-08:30, רגל גדולה עד 09:05, וב-09:30 נגיעה באזור ה-0.5	אין עסקה: הפיבו נוצר לפני הפתיחה. פתוח , ראו שאלות
29.9	לונג נדרך ב-10:15. ב-10:50 שבירה חדשה S2 של 30,699.75, וב-10:55 המחיר חזר מתחתיה	(Rקודם: -1) אין עסקה
18.8	שורט, שבירה חדשה שנכשלה לפני המילוי S2	השבירה לא קרתה, ולכן עדיין MNQ בנתוני TradingView-בדיוק כמו ב, ($-1R$) נכנס
14.9	שבירה ב-12:15 אחרי פולבק של 0.47	עם סף 0.36: סטאפ חדש, זכייה ב-12:35 ($+1.15R$)
3.9	שבירה ב-12:40 אחרי פולבק של 0.21 בלבד, נכשלה ב-12:45	(Rקודם: -1) אותו סטאפ, מת. אין עסקה
4.8	ישב על VA 0.5	($+1.15R$) כניסה ב-0.5, זכייה
8.9	מחוץ VA-ריטרייס שנראה מושלם, אבל ה לרצועה	אין עסקה ✓ כמו הטריידר

מצב הבקטסט

ב-17 עסקאות. זה מעט מדי R הגרסה הנוכחית מרוויחה $+2.07$ (2.10-24.7) MNQ על 10 שבועות של עסקאות כדי לדעת אם האסטרטגיה רווחית.

ב-2.10 בדקנו שהנרות זהים ל. (ימים, נרות 5 דקות 60) Yahoo-m $MNQ=F$ **נתונים:** הבקטסט רץ על זהות לפייתון — אותה שעה, TradingView ושכל 14 העסקאות ברשימה של TradingView-ב-MNQ1! B-ADJ מציג TradingView אותו מחיר. המחירים שונים רק סביב הרול, כי

גרסה	מה השתנה	עסקאות	זכיות	סה"כ
נוכחית	שבירה חדשה = סטאפ חדש רק אחרי פולבק 0.36	17	9	$+2.07R$
	כל שבירה חדשה = סטאפ חדש לפני חוק הפולבק	18	9	$+1.07R$
עם סף 0.5	פולבק עמוק יותר נדרש	16	8	$+0.92R$

- מציג (מ-11.8) התוצאה עדיין קרובה לאפס. רוב הרווח הגיע מסוף יולי TradingView-בתקופה ש ותחילת אוגוסט.

- "לא נכנס אף פעם בתקופה הזו. רוב הסטאפים שלו נפלו על "הנר השני שבר את ה-1.0 של עצמו S1
- Paper-התוצאות של הגרסה הנוכחית מותאמות לאותם ימים שעליהם בדקנו. רק ימים חדשים ב Trading יוכיחו משהו.

שאלות פתוחות לטריידר

כל תשובה כאן משנה ימים שלמים בבקטסט. הראשונה היא החשובה ביותר

- ☐ **סוף הפולבק:** מה נחשב "פולבק אמיתי" לפני שבירה חדשה? 0.5, 0.36, או מספר אחר. ימים מכריעים: 3.9, 14.9, 2.10.
- ☐ **פיבו לפני הפתיחה:** ב-2.10 העסקה ב-09:30 על הרגל של 08:30-09:05 נראתה תקפה. זה סותר את החוק המאושר "נר הטריגר השני חייב להיסגר ב-09:30 או אחרי" ואת העיקרון "אין עוגנים מלפני הפתיחה" (10.8). מה נכון?
- ☐ מעל 0.51 ואצלך הוא ישב על 0.5. איזה כלי, כמה שורות, VA ב-2.10 הקוד חישב: **VA-המדידה של ה** ?ומאיפה עד איפה אתה מותח את הפרופיל
- ☐ מחכה לסווינג הגבוה ביותר מאז השבירה (כמו ב-12.8), או לסווינג האחרון S2, **אחרי סבב שבוטל**
- ☐ למה הוא לא כנס אף פעם? את זה אני בודק לבד, בלי הטריידר: **S1**
- ☐ **Rithmic-**לסגירת פוזיציה ואת התמיכה ב JSON-לוודא מולם את פורמט ה: **PickMyTrade סגירת**

מהאסטרטגיה לבוט

הבוט מתחבר לכסף רק אחרי שהקוד מחליט כמו הטריידר ב-90% מהימים, גם על ימים שלא תוקנו לפיהם.

1. נותנים את אותן עסקאות TradingView- **אותם נתונים** — הושלם. פייתון ו.
2. **דף תשובות** — שורה לכל יום: מה הקוד עשה, מה הטריידר היה עושה. 10 ימים בכל פעם.
3. חוק חסר או באג. סיבה אחת בכל פעם, וכל חוק, VA, **תיקון לפי סיבה** — כל טעות ממוינת: נתונים. חדש רק אחרי אישור של הטריידר.
4. **ציין התאמה** — אחוז הימים שהקוד עשה בדיוק מה שהטריידר עשה. היעד: %90 ומעלה.
5. שבועות בזמן אמת, שורה אחת בכל ערב: "נכון / לא היה צריך / פספס". 2-4 — **Paper Trading**. לפחות 30-40 עסקאות לפני כסף אמיתי.
6. eval- אחד ב MNQ **חיבור הבוט** — חזרה.

בודקת חוקי פרופ: שעות, הפסד, TRADEBRIDGE) האפליקציה ← TradingView-**השרשרת**: התראה מ דורש אישור של Rithmic-חיבור ישיר ל. Lucid. חשבון ← Rithmic ← PickMyTrade (יומי, דרואדאון Rithmic לאפליקציה, ולכן כרגע הוא לא אפשרי Rithmic

eval-שמסחר אוטומטי מותר בחשבון ה Lucid לפני שמחברים, צריך לברר מול