

DOR TORÁCICA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE DOR TORÁCICA DO TIPO X (APERTO, OPRESSÃO, QUEIMAÇÃO, PONTADA), INICIADA HÁ CERCA DE X MINUTOS/HORAS, COM/SEM IRRADIAÇÃO PARA REGIÃO CERVICAL E/OU BRAÇO ESQUERDO, ASSOCIADO A NAUSEA, DISPNEIA, SUDORESE, PRÉ-SINCOPE, MAL ESTAR. NEGA/REFERE EPISÓDIO ANTERIOR PRÉVIAMENTE HÁ X MESES/ANOS.

REFERE INÍCIO DO QUADRO AO REPOUSO/AOS ESFORÇOS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

EXAME FÍSICO

GERAL: REG, MUCOSA NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS, PULSOS SIMÉTRICOS E AMPLOS

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDOTA

• **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA?

• **CONDUTAS:**

- SOLICITO ELETROCARDIOGRAMA E RADIOGRAFIA DE TÓRAX
- PRESCREVO AAS 300 MG AGORA
- SOLICITO MARCADOR DE NECROSE DO MIOCÁRDIO (TROPONINA)
- PRESCREVO ANALGESIA COM ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG OU INICIO TRIDIL EM CASO DE DOR REFRATÁRIA
- PRESCREVO CLOPIDOGREL (NA EMERGÊNCIA APENAS EM CASO DE IAM COM SUPRA DE ST)
- CALCULO HEART ESCORE PARA DETERMINAÇÃO DE LOCAL DE TRATAMENTO

