

DIARREIA AGUDA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE: GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE FEZES LÍQUIDAS. CERCA DE X EPISÓDIOS NAS ÚLTIMAS 24H, COM INÍCIO HÁ X HORAS/DIAS, ASSOCIADO A NÁUSEAS E/OU VÔMITOS E DOR ABDOMINAL LEVE/MODERADA.

NEGA FEBRE, NEGA PRESENÇA DE SANGUE OU MUCO NAS EVACUAÇÕES.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

NEGA USO DE ANTIMICROBIANOS NOS ÚLTIMOS 90 DIAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES DE USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

EF: GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **GERAL:** BEG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.
- **NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.
- **AR:** MVF+, SEM RUIDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.
- **ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.
- **ABD:** ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, LEVEMENTE DOLOROSO À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.



EF: GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



ROTINA CLÍNICA

HD E CONDOTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

GASTROENTERITE VIRAL AGUDA SEM SINAIS DE ALARME.

- **CONDUTAS:**

PRESCREVO ANTIDIARREICOS, SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL E SINTOMÁTICOS.

ORIENTAÇÕES SOBRE SINAIS DE ALARME.

ORIENTAÇÕES GERAIS.

FORNEÇO ATESTADO MÉDICO.

ORIENTO A SEGUIR ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL/EM UBS.

RETORNO CASO PIORA E/OU NÃO MELHORA.



ANAMNESE: DISENTERIA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE DIARREIA COM PRESENÇA DE SANGUE E/OU MUCO NAS FEZES, CERCA DE X EVACUAÇÕES DIÁRIAS, COM INÍCIO HÁ X DIAS/HORAS, ASSOCIADO A NÁUSEAS E/OU VÔMITOS, FEBRE E DOR ABDOMINAL MODERADA/FORTE
NEGA OUTRAS QUEIXAS.
REFERE OU NEGA USO DE ANTIMICROBIANOS NOS ÚLTIMOS 90 DIAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES DE USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

EF: DISENTERIA

- **GERAL:** REG, MUCOSA NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.
- **NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.
- **AR:** MVF+, SEM RUIDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O2: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.
- **ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.
- **ABD:** ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, DOLOROSO À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.



EF: DISENTERIA

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



ROTINA CLÍNICA

HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**
DISENTERIA.

- **CONDUTAS:**
RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO ORAL E SINTOMÁTICOS.
CONTRAINDICO USO DE ANTIDIARREICOS.
ORIENTAÇÕES GERAIS.
ATESTADO MÉDICO.
ORIENTO A SEGUIR ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL/EM UBS.
RETORNO CASO PIORA E/OU NÃO MELHORA.



ROTINA CLÍNICA