

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE: IVAS

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE ESPIRROS, CONGESTÃO NASAL, RINORREIA, ODINOFAIA, TOSSE, CEFALÉIA, FEBRE E MIALGIA COM INÍCIO HÁ CERCA DE X DIAS. NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: IVAS

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.

OROSCOPIA: HIPEREMIA DE OROFARINGE, SEM SINAIS DE PLACA.



HD E CONDOTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

INFECÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES SEM SINAIS DE ALARME

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA (SE NECESSÁRIO)
- REAVALIAÇÃO APÓS (SE NECESSÁRIO)
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



ANAMNESE: SINUSITE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE RINORREIA PURULENTA, DESCARGA NASAL POSTERIOR, CONGESTÃO NASAL, SENSÇÃO DE FACE CONGESTA (PLENITUDE FACIAL), DOR/OPRESSÃO EM FACE, FEBRE, CEFALIA E TOSSE COM INÍCIO HÁ CERCA DE X DIAS. NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

EF: SINUSITE

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.

PRESENÇA DE DESCONFORTO À PALPAÇÃO DE SEIOS MAXILARES E/OU FRONTAL.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

SINUSITE BACTERIANA SEM SINAIS DE COMPLICAÇÃO

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA (SE NECESSÁRIO)
- REAVALIAÇÃO APÓS (SE NECESSÁRIO)
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO ORAL
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



ANAMNESE: FARINGITE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE DOR DE GARGANTA, FEBRE E CEFALÉIA COM INÍCIO HÁ CERCA DE X DIAS.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: FARINGE

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL. LINFONODOMEGALIA CERVICAL ANTERIOR.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PIFR, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, S/RA, EUPNEICA AA, SAT.O2: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.

OROSCOPIA: HIPEREMIA DE OROFARINGE, PETÉQUIAS NO PALATO, PRESENÇA DE EXSUDATO TONSILAR.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

FARINGOAMIGDALITE SEM SINAIS DE COMPLICAÇÃO

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA (SE NECESSÁRIO)
- REAVALIAÇÃO APÓS (SE NECESSÁRIO)
- PRESCREVO PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI IM EM DOSE ÚNICA
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO ORAL
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



ANAMNESE: PNEUMONIA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE FEBRE AFERIDA, DOR TORÁCICA DO TIPO PLEURÍTICA, TOSSE COM EXPECTORAÇÃO PURULENTA/AMARELADA, DISPNEIA, MAL ESTAR E MIALGIA COM INÍCIO HÁ CERCA DE X DIAS.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: PNEUMONIA

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PIFR, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, CREPITAÇÕES EM HEMITÓRAX D/E, EUPNEICA AA, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

PNEUMONIA COMUNITÁRIA COM/SEM
INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA (SE NECESSÁRIO)
- REAVALIAÇÃO APÓS (SE NECESSÁRIO)
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO ORAL
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE
- SOLICITO INTERNAÇÃO HOSPITALAR
- INICIO ANTIBIOTICOTERAPIA COM CEFTRIAXONA E AZITROMICINA EV

