6 Desenhos




Figure 1: Diagrama em blocos do sistema de reflexão dimensional ACOM Mirror. Dados de entrada L são processados pelo computador gravitacional (102), nominados em estados psiônicos (104) no $\mathcal{H}_4$, codificados angularmente (106), analisados quanto à paridade (108), empacotados (110), comprimidos (112), e serializados no objeto `MirrorReflection` (114).




Figure 2: Fluxograma do método REFLECT ($L \to (\psi, \theta)$): extração gravitacional (202), derivada temporal (204), determinação de sinais (206), nominação de estados (208), codificação angular (210–212), análise de paridade (214), empacotamento (216), compressão (218) e saída (220).




Figure 3: Fluxograma do método MANIFEST ($(\psi, \theta) \rightarrow L'$): descompressão (302), desempacotamento (304), dequantização angular (306), reconstrução gravitacional (308), recuperação de sinal (310), dobra dimensional (312), reformação tensorial (314) e saída (316).




Figure 4: Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ com os quatro estados psiônicos: ψ_0 (COLAPSO$^+$, paridade inversa), ψ_1 (ASCENSÃO$^+$, paridade normal), ψ_2 (EMERGÊNCIA$^-$, paridade normal), ψ_3 (QUEDA$^-$, paridade inversa). Vetores base ortonormais e Força de Expulsão F_{exp} como média das paridades.




Figure 5: Função de codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ (vermelho) comparada com codificação linear (azul tracejado). A região sombreada indica onde a codificação angular fornece resolução significativamente superior. O ponto $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29°$ marca a transição ruído/informação (Constante de Miguel).




Figure 6: Comparativo de taxa de compressão: ACOM Linear v16.1 (azul) versus ACOM Mirror v17.0 (vermelho) para cinco tipos de dados. A codificação angular supera consistentemente a quantização linear, com melhoria média de +21,3% e correlação acima de 0,999.




Figure 7: Diagrama da Dobra Dimensional (×2): reflexão especular Bulk→Boundary. O dado L (3D) é projetado no espelho como reflexo (ψ, θ) (2D) pela operação REFLECT, e re-emerge como L' pela operação MANIFEST (Dobra ×2). Analogia com correspondência holográfica AdS/CFT.