Varastotietokansovellus

Kirsi Rotstén

kirsirotsten@gmail.com



Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus, loka-marraskuu 2015

Helsingin Yliopisto

Arto Vihavainen

Sisällysluettelo

| Va | 'arastotietokansovellus | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|----|--|
| Sis | isällysluettelo | | | | |
| Κι | Kuvaluettelo | | | | |
| 1 | Johdanto | |) | 5 | |
| 2 | Yleiskuva | | a järjestelmästä | 6 | |
| | 3.1 Käy | | ttötapauskaavio | 6 | |
| | 3.2 | Käyt | ttäjäryhmät | 8 | |
| | 2.2. | .1. | Varastohenkilö | 8 | |
| | 2.2. | .2. | Pääkäyttäjä | 8 | |
| | 3.3 | Käyt | ttötapauskuvaukset | 8 | |
| | 2.3. | .1 | Uuden tuotteen lisääminen | 8 | |
| | 2.3.2 2.3.3 | | Tuotetietojen muuttaminen | 9 | |
| | | | Tuotetietojen poistaminen | 9 | |
| | 2.3. | .4 | Tuotetietojen listaaminen | 9 | |
| | 2.3. | .5 | Tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella | 10 | |
| | 2.3. | .1 | Uuden varaston lisääminen | 10 | |
| | 2.3. | .2 | Varastojen listaaminen | 10 | |
| | 2.3. | .3 | Varastojen muokkaaminen | 10 | |
| | 2.3. | .4 | Varaston poisto | 11 | |
| | 2.3. | .5 | Tuotteen varastotilanteen päivittäminen | 11 | |
| | 2.3. | .6 | Koko varaston listaaminen | 11 | |
| | 2.3. | .7 | Uuden käyttäjän lisääminen | 11 | |
| | 2.3. | .8 | Käyttäjätietojen listaaminen | 12 | |
| | 2.3. | .9 | Käyttäjätietojen muokkaaminen | 12 | |
| | 2.3. | .10 | Käyttäjätjetojen poisto | 12 | |

| 3 | Jär | Järjestelmän tietosisältö | |
|----|-----|---|--|
| | 3.1 | Käyttäjätiedot | |
| | 3.2 | Käyttäjä13 | |
| | 3.3 | Pääkäyttäjä | |
| | 3.4 | Varastotyöntekijä 13 | |
| | 3.5 | Tuote | |
| | 3.6 | Tuotetieto | |
| | 3.7 | Varasto | |
| | 3.8 | Varastotilanne | |
| | 3.9 | Tietokohteiden loogiset tietosisällöt | |
| 4 | Re | laatiotietokantakaavio | |
| 5 | Jär | rjestelmän yleisrakenne | |
| 6 | Kä | yttöliittymä ja järjestelmän komponentit | |
| 7 | As | ennustiedot | |
| 8 | Kä | ynnistys- / käyttöohje20 | |
| 9 | Te | staus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat20 | |
| 10 |) | Omat kokemukset | |
| 1: | 1 | Muu dokumentaatio21 | |

Kuvaluettelo

| Kaavio 1. Kayttotapauskaavio | / |
|---|------|
| Kaavio 2. Käsitekaavio | . 13 |
| Kaavio 3: Tietokohde, Käyttäjä | . 15 |
| Kaavio 4: Tietokohde, Tuote | . 15 |
| Kaavio 5: Tietokohde, Varasto | . 15 |
| Kaavio 6: Tietokohde, Varasto-Tuote koontitaulu | . 15 |
| Kaavio 7. Relaatiotietokantasuunnitelma | . 17 |
| Kaavio 8. Aloitussivu – Kirjautuminen -Pääsivu | . 18 |
| Kaavio 9. Tuotteiden listaaminen, esittely, lisääminen, hakeminen ja muokkaaminen | . 19 |
| Kaavio 10. Varastojen listaaminen, yksittäisen varaston tuotteiden listaaminen, yksittäisen tuotteen varastotilanteen esittely | . 19 |
| Kaavio 11. Sivukartta | . 20 |

1 Johdanto

Varastotietokantasovellus on pienen yrityksen varaston ylläpitoon tarkoitettu web-pohjainen tietokantasovellus. Sovelluksen päätarkoitus on yrityksen tuotevalikoiman ja varastotietojen ylläpitäminen. Varastotietokantasovelluksen käyttöliittymä tarjoaa toiminnot yrityksen käyttäjä-, tuote- ja varastotietojen hallintaan.

Järjestelmällä on kahden tyyppisiä käyttäjiä: henkilöitä esimerkiksi varastotyöntekijöitä tai kiireapulaisia, jotka voivat inventoida varastoa (muuttaa yksittäisten tuotteiden lukumäärätietoa tai tarkastaa varaston tilanteen), mutta eivät voi vahingossakaan lisätä tuotteita valikoimiin tai poistaa niitä sieltä; ja pääkäyttäjiä, jotka voivat varaston inventoinnin lisäksi lisätä hallita sovelluksen käyttäjien tietoja, lisätä tuotevalikoimaan uusia tuotteita, muuttaa tuotetietoja, listata tuotetietoja ja poistaa tuotteita.

Varastotietokantasovellus toteutetaan PHP-kielellä. Se toteutetaan Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen USERS –palvelimelle.

Toteutus:

- Ohjelmointi: PHP-ohjelmointi

Ohjelma toteutetaan NetBeans 8.0.2:llä

Tietokanta: Tarvitsee PostgreSQL-palvelimen

Versionhallinta: GitHub, projekti: Varasto

Järjestelmävaatimukset:

Ei käyttöjärjestelmävaatimuksia.

Web-selain (jotain erityisiä tarkennuksia?)

Tietokanta: PostgreSQL

2 Yleiskuva järjestelmästä

3.1 Käyttötapauskaavio

Sovelluksen päätarkoitus on yrityksen tuotevalikoiman ja varastotietojen ylläpitäminen.

Varastotietokantasovelluksen käyttöliittymä tarjoaa toiminnot:

Tuotetietojen hallintaan liittyvät toiminnot:

- Uuden tuotteen lisääminen
- Tuotetietojen muuttaminen
- Tuotetietojen poistaminen
- Kaikkien talletettujen tuotteiden listaaminen
- Tuotetietojen hakutoiminto (Tuote-ID:llä)
- Yksittäisen varaston tuotteiden listaaminen
- Tuotteen varastotilanteen päivittäminen (yhtä varastoa koskien)

Varastojen hallintaan liittyvät toiminnot:


- Kaikkien varastojen listaaminen
- Yksittäisen varaston tietojen listaaminen
- Yksittäisen varaston tietojen muuttaminen (esimerkiksi varaston osoitetieto)
- Uuden varaston lisääminen
- Varaston poistaminen

Varastotietokantasovellus tarjoaa myös käyttäjätietojen hallintatoiminnot:

- Käyttäjätietojen listaaminen
- Uuden käyttäjän lisääminen
- Käyttäjätietojen muokkaaminen
- Käyttäjätietojen poisto

Varastotietokannalla on kaksi eri käyttäjäryhmää: pääkäyttäjät ja varastotyöntekijät. Varastotietokannalla ei ole yhteyksiä muihin järjestelmiin.

Käyttäjäryhmien väliset yhteydet käyttötapahtumiin on kuvattu, katso: Kaavio 1. Käyttötapauskaavio.



Kaavio 1. Käyttötapauskaavio

3.2 Käyttäjäryhmät

Varastotietokantasovelluksella on vain kaksi eri käyttäjäryhmää: pääkäyttäjät ja varastotyöntekijät. Varastotietokantasovelluksen käyttö edellyttää aina kirjautumista.

2.2.1. Varastohenkilö

Varastohenkilöillä tarkoitetaan varastotyöntekijöitä, työharjoittelijoita tai kiireapulaisia, jotka voivat toimia kokoaikaisina varastolla tai inventoida kausiluonteisesti varastoa: heidän käytössään ovat seuraavat toiminnot:

- He näkevät listauksen siitä, mitä tuotteita varastossa tietokannan mukaan löytyy,
- he voivat etsiä tuotteita Tuote-ID:n mukaan
- he voivat muuttaa yksittäisten tuotteiden lukumäärätietoa vastaamaan varaston tilannetta
- he näkevät listauksen kaikista yrityksen varastoista.

Lukumäärätieto voi olla nolla tai mikä vain nollasta poikkeava positiivinen kokonaisluku. Kullekin tuotteelle pitää syöttää jokin lukumäärätieto.

Varastotietokantasovelluksen käyttö varmistaa, etteivät varastohenkilöt voi vahingossakaan lisätä tuotteita valikoimiin (myyntiartikkeleihin) tai poistaa niitä valikoimista. Varastohenkilöt eivät voi myöskään koskea varastotietokantasovelluksen käyttäjätietoihin, eivätkä he voi lisätä, muuttaa tai poistaa varastoa koskevia tietoja.

Varastotietokantasovelluksella on useita käyttäjiä, joilla on varastohenkilölle kuuluvat "varaston inventointioikeudet".

2.2.2. Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, jonka työtehtäviin kuuluu hallita sovelluksen käyttäjien tietoja, kuten muuttaa salasanoja tai käyttäjien käyttöoikeuksia; lisätä tuotevalikoimaan uusia tuotteita, muuttaa tuotetietoja, poistaa tuotteita ja lisätä myös käyttöön uusia varastoja. Näiden tehtävien lisäksi hän voi myös suorittaa varastoinventointeja: muuttaa varastossa olevien tuotteiden lukumäärää tai tutkia varastotietoja. Pääkäyttäjälle kuuluvat varastotietokantasovelluksen "täydet käyttäjäoikeudet". Varastotietokantasovelluksella voi olla useita pääkäyttäjiä.

3.3 Käyttötapauskuvaukset

Varastotietokantasovellus tuottaa seuraavat käyttötapaukset.

2.3.1 Uuden tuotteen lisääminen

Esivaatimus: Uuden tuotteen lisääminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Käyttäjä valitsee: "lisää uusi tuote"-toiminnon.

Tuotteen ID ja tuotteen nimi ovat pakollisia tietoja. Jokaisella lisätyllä uudelle tuotteelle pitää olla yksilöllinen Tuote-ID. Muut tiedot, kuten valmistajan nimi tai kuvaus eivät ole pakollisia tietoja.

Mikäli tuotteelle ei anneta lukumäärätietoa, merkitään sitä olevan 0 kappaletta varastossa.

Lopputilanne: Uusi tuotetieto on lisätty tuotetietokantaa.

Poikkeus- tai virhetilanne: Jos käyttäjä antaa Tuote-ID:n, joka on jo käytössä. Tästä pitää tulla ilmoitus. Lisääminen ei voi silloin onnistua.

Huomioitavaa: Tuote-ID:n pitää olla yksilöivä.

Painotuotteiden kohdalla olisi toivottavaa käyttää Tuote-ID:nä ISBN-koodia (kirjat) tai valmistajan antamaa viivakoodia (esimerkiksi lehdet), jonka voisi lukea viivakoodin lukijalla. Luku on 13 merkinpituinen numerosarja. (Joskus painotuotteen ISBN:n on ryhmitelty "-" –merkein).

Yleisesti tuotteiden viivakoodi on 13 merkinpituinen numerosarja.

Tuote-ID:n tietotyyppi on VARCHAR(13).

2.3.2 Tuotetietojen muuttaminen

Esivaatimus: Tuotetietojen muuttaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet. Tuotetietoja pitää olla jo syötettynä kantaan.

Kuvaus: Käyttäjä etsii tuotteen ja valitsee muokkaa toiminnon. Tuotteen Tuote-ID:tä ei voi muuttaa. Sen sijaan tuotteen nimeä ja muita tuotteeseen liittyviä tietoja voi muuttaa.

Lopputilanne: Tuotteen päivitetty tuotetieto (nimi, valmistaja tai kuvaus) on talletettu tuotetietokantaa.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

- -Tuotetietojen listaaminen,
- tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella

Rajoitus: TuoteID:tä ei voi muuttaa.

2.3.3 Tuotetietojen poistaminen

Esivaatimus: Tuotteen poistaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet. Tuotetietoja pitää olla jo syötettynä kantaan.

Kuvaus: Tuote poistetaan valikoimasta ja siten myös tuotetietokannasta. Tuotteen poistaminen vapauttaa käytetyn Tuote-ID:n.

Lopputilanne: Vaadittu tuote on poistettu tuotetietokannasta.

Poikkeus- tai virhetilanne:

- Järjestelmän pitää kysyä erikseen varmistusta, mikäli käyttäjä on aikeissa poistaa valikoimasta tuotteen, jota on edelleen varastossa.
- Ongelmia tietokannan lukemisessa.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

- -Tuotetietojen listaaminen,
- Tuotteen etsiminen nimen perusteella ja
- tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella

2.3.4 Tuotetietojen listaaminen

Esivaatimus: Tuotetietoja pitää olla jo syötettynä kantaan.

Kuvaus: Tuotteen tietojen listaaminen on kaikkien käyttäjien käytössä oleva toiminto. Tuotteen tietojen listauksessa näkyy myös tuotteen varastotieto.

Lopputilanne: Kaikki tuotekantaan talletetut tuotteet listataan. Tuotteista pitää näkyä Tuote-ID, tuotteen nimi ja varastotilanne.

Poikkeus- tai virhetilanne:

- Kannassa ei ole yhtään tuotetta.
- Ongelmia tietokannan lukemisessa.

Huomioitavaa:

Käyttäjän pitää pystyä valitsemaan listauksesta haluamansa tuotteen. Tuotteen valitsemisen jälkeen tulevat näkyviin tuotteen täydelliset tiedot. Tässä yhteydessä on mahdollista (pääkäyttäjän) muuttaa tuotetietoja.

Listausjärjestys on tuotteiden nimen mukaan aakkosellinen (laskeva) järjestys.

2.3.5 Tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella

Esivaatimus: -

Kuvaus: Varastossa voi olla lukuisia hieman samantapaisia tuotteita. Toivottavasti kuitenkin varastohyllyihin on lisätty Tuote-ID-tiedot, jotta tuotteen tietoja voi tarkastaa Tuote-ID:n avulla. Tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella on kaikkien käyttäjien käytössä oleva toiminto.

Lopputilanne: Näytölle listataan etsitty tuote. Tuotteesta pitää näkyä Tuote-ID, tuotteen nimi ja muut tuotteen tiedot.

Poikkeus- tai virhetilanne:

- Kannassa ei ole yhtään tuotetta.
- Ongelmia tietokannan lukemisessa.

2.3.1 Uuden varaston lisääminen

Esivaatimus: Uuden varaston lisääminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Jokaiselle uudelle varastolle luodaan yksikäsitteinen varasto-id. Varastolle pitää myös antaa nimi.

Lopputilanne: Uusi Varasto on lisätty tietokantaan.

2.3.2 Varastojen listaaminen

Esivaatimus: Varastojen listaaminen on kaikille käyttäjille sallittua.

Kuvaus: Listauksesta käy ilmi kaikki yrityksen varastot.

Lopputilanne: Listaus, jossa on jokaisen kantaan lisätyn varaston nimi (ja mahdollisesti myös varastojen osoitetiedot).

2.3.3 Varastojen muokkaaminen

Esivaatimus: Varaston tietojen muokkaaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Varaston nimi ja osoite ovat muutettavissa olevia tietoja.

Lopputilanne: Päivitetyt varaston tiedot ovat talletettu tietokantaan.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

-Varastojen listaaminen

2.3.4 Varaston poisto

Esivaatimus: Varaston poistaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Pääkäyttäjä etsii varaston tiedot listalta ja poistaa napista painaen varaston.

Lopputilanne: Valittu varasto on poistettu tietokannasta.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

-Varastojen listaaminen

2.3.5 Tuotteen varastotilanteen päivittäminen

Esivaatimus:

Kuvaus: <u>Tuotteen varastotilanteen päivittäminen on kaikkien käyttäjien käytössä oleva toiminto</u>. Tuotteelle voi antaa varastotilanteeksi kokonaisluvun. Myös nolla on sallittu arvo.

Lopputilanne: Tuotteen päivitetty varastotilanne on päivitetty tietokantaan.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

- -Tuotetietojen listaaminen ja
- tuotteen etsiminen Tuote-ID:n perusteella

2.3.6 Koko varaston listaaminen

Esivaatimus: -

Kuvaus: Koko varaston listaaminen on kaikkien käyttäjien käytössä oleva toiminto. Tämän toiminnon avulla on tarkoitus listata <u>kaikki (tietyn) varaston tuotteet.</u>

Listauksessa näkyy Tuote-ID, tuotteen nimi, varastotilanne.

Poikkeus- tai virhetilanne: Yhtäkään tuotetta ei ole merkitty olevan varastossa.

Jatkokehityspohde: Pitäisi näkyä myös viimeisimmän tuotetiedon päivittäjän nimi ja päiväys (näin voidaan päätellä, kuinka uusi ja samalla kuinka tarkka tietokannan tieto varastotilanteesta on).

2.3.7 Uuden käyttäjän lisääminen

Esivaatimus: Uuden käyttäjän lisääminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Jokaisella uudelle käyttäjälle luodaan yksikäsitteinen käyttäjätunnus ja salasana. Myös henkilön nimi pitää syöttää. Koska kyseessä on pieni yritys, henkilön etu- tai kutsumanimi on pakollinen tieto, jonka avulla henkilökunta jo tunnistaa toisensa. Sukunimi-tieto on tästä syystä vapaaehtoinen.

Uuden käyttäjän lisäämisen yhteydessä on annettava tieto käyttäjäoikeuksien laajuudesta. Oletusarvona on varastotyöntekijän "varaston inventointioikeudet".

Lopputilanne: Uusi käyttäjätunnus ja salasana –pari on luotu ja uusi käyttäjä on talletettu tietokantaan.

2.3.8 Käyttäjätietojen listaaminen

Esivaatimus: Käyttäjätietojen listaaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Listauksesta käy ilmi kaikki järjestelmään lisätyt käyttäjätunnukset, henkilökunnan etu- ja sukunimitiedot ja käyttöoikeuksien laajuus.

Lopputilanne: Listaus, jossa on jokaisen kantaan lisätyn käyttäjän: käyttäjätunnus, etu- ja sukunimi ja käyttöoikeuksiensa laajuus.

Rajoitus: salasanaa ei listata.

Huomioitavaa: Käyttäjän pitää pystyä valitsemaan listauksesta haluamansa käyttäjätunnus. Tunnuksen valitsemisen jälkeen on mahdollista muuttaa käyttäjätietoja tai poistaa valittu käyttäjätieto. **Jatkokehitettävää:** Jokaisen käyttäjän olisi mahdollista nähdä omat käyttäjätietonsa ja jokaisella olisi mahdollisuus päivittää mm. salasanansa.

2.3.9 Käyttäjätietojen muokkaaminen

Esivaatimus: Käyttäjätietojen muokkaaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Käyttäjän salasana, nimi ja käyttöoikeuksien laajuus ovat muutettavissa olevia tietoja.

Lopputilanne: Päivitetyt käyttäjätiedot ovat talletettu tietokantaan.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

-Käyttäjätietojen listaaminen

Huomioitavaa: Olisi parempi, mikäli salasana ei näkyisi, vaan korvaantuisi vaikka tähtirivillä. **Jatkokehitettävää:** Jokaisen käyttäjän olisi hyvä päästä muokkaamaan omaa salasanansa.

2.3.10 Käyttäjätietojen poisto

Esivaatimus: Käyttäjätietojen poistaminen vaatii pääkäyttäjän täydet käyttäjäoikeudet.

Kuvaus: Pääkäyttäjä etsii käyttäjän tiedot ja valitsee käyttäjätietojen poisto –toiminnon. Käyttäjätunnus vapautuu tämän jälkeen uudelleen käytettäväksi.


Lopputilanne: Valittu käyttäjätunnus on poistettu tietokannasta.

Käyttötapaukseen liittyvät toiminnot:

-Käyttäjätietojen listaaminen

3 Järjestelmän tietosisältö

Varastotietokantasovelluksen tietosisältö on kuvattu seuraavan käsitekaavion avulla. Käsitekaavio on järjestelmään säilöttävälle tiedolle käsitetason malli, jonka perusteella johdetaan toteutustason relaatiotietokantakaavio.



Kaavio 2. Käsitekaavio

3.1 Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot pitävät sisällään käyttäjätunnuksen ja salasanan, käyttäjän nimen ja käyttäjäoikeudet. Järjestelmälle käyttäjätietojen käyttäjätunnus ja salasana –pari yksilöi käyttäjän.

3.2 Käyttäjä

Varastotietokantajärjestelmässä on käytössä kaksi käyttöoikeusvaihtoehtoa: käyttäjällä on joko "täydet käyttäjäoikeudet", jolloin hän on järjestelmän pääkäyttäjä tai hänellä on varaston inventaarioon tarvittavat "inventointioikeudet".

Järjestelmällä on aina 1-n pääkäyttäjää ja 0-n varastotyöntekijää.

Jokaisella käyttäjällä (pääkäyttäjä tai varastotyöntekijällä) on vain yhdet käyttäjätiedot luotuna. Käyttäjätiedolla ja käyttäjällä on kompositio eli olemassaoloriippuvuus. Jos käyttäjätieto poistetaan, poistuu ko. käyttäjänkin mahdollisuus olla osa järjestelmää.

3.3 Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä luo tuotetiedot. Pääkäyttäjä luo käyttäjäprofiilit. Pääkäyttäjä voi antaa tuotteen varastotiedon. Järjestelmällä on aina 1-n pääkäyttäjää, esimerkiksi yrityksen omistaja/kauppias ja yrityksen ostoista (valikoimiin otettavista tuotteista) vastaavat henkilöt.

3.4 Varastotyöntekijä

Varastotyöntekijä työskentelee varastolla tai ottaa kiireapulaisena osaa vain yrityksen inventointeihin. Varastotyöntekijöitä on kerrallaan 0-n kappaletta.

3.5 Tuote

Tuote on yrityksen myynnissä oleva myyntiartikkeli, esimerkiksi "Jumppapallo". Jokaisella tuotteella on yksilöivä Tuote-ID.

3.6 Tuotetieto

Jokaista myytävää tuotetta (myyntiartikkelia) kohden on yksi kuvaava tuotetieto. Jokaista tuotetietoa ylläpitää 1-n pääkäyttäjiä.

Tuotetiedolla ja tuotteella on kompositio eli olemassaoloriippuvuus. Jos tuote poistuu valikoimasta, katoaa myös tuotetieto. Varastotietokantasovelluksessa tämä tapahtuu käyttötapaus "tuotetietojen poistaminen" kautta.

3.7 Varasto

Varasto viittaa yhden tai useamman fyysisen varaston kokonaisuuteen ja kaikkiin niihin varastoituihin tuotteisiin.

Varasto(i)ssa on useampia tuotteita, niinpä Varaston ja Varastotiedon välinen yhteys on yhden suhde moneen. Toisaalta jokaista varasto(i)sta löytyvää myyntiartikkelia kohden on yksi tietokantaa talletettu Varastotieto.

Varastotiedolla ja varastolla on kompositio eli olemassaoloriippuvuus. Jos yksittäinen tuote poistuu varastosta, pitää tuotteen poistua myös varastotiedoista. Varastotietokantasovelluksessa tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti vaan käyttötapaus "tuotteen varastotilanteen päivittäminen" kautta. Jos jokin (fyysinen) varasto katoaa kokonaan, muutos pitää kohdentaa kaikkiin varastoituihin tuotteisiin.

3.8 Varastotilanne

Jokaisessa varastossa on yksi varastotilannetieto jokaista tuoteartikkelia kohtaan (kyseistä tuotetta on varastossa joko 0 tai enemmän). Varastotilannetieto kertoo tuotteen saatavuuden eli montako kappaletta kyseistä tuotetta löytyy yksittäisestä varastosta (varastotilanne ei vastaa kysymykseen, montako kappaletta kyseistä tuotetta löytyy yhteensä yrityksen varastoista). Varastotilanteen arvo voi olla 0-n tuotetta.

3.9 Tietokohteiden loogiset tietosisällöt

Seuraavassa on esitelty varastotietokantasovelluksen tietokohteiden loogiset tietosisällöt.

Käyttäjätieto saa olla merkkijono, jotta kukin käyttäjä voi valita itse, käyttääkö ennemmin kirjaimia, numeroita vai molempia.

Pääkäyttäjälle, joka listaa käyttäjätietoja, käyttäjän nimitieto on todennäköisesti käyttäjätunnusta tunnistettavampi. Tämän vuoksi nimitietokin on välttämätön. Koska oletuksena on, että varastotietokantasovellusta käyttävä yritys on pieni perheyritys, nimitiedoksi riittää etunimi. Sukunimen syöttäminen käyttäjätietoihin on vapaaehtoista.

Käyttäjä-taulu

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|--------------------|--------------------------|--|
| | | Käyttäjän henkilökohtainen käyttäjätunnus. Yksilöi |
| Käyttäjätunnus | merkkijono, varchar (8) | salasanan kanssa käyttäjän. |
| Salasana | merkkijono | Käyttäjän henkilökohtainen salasana |
| | | |
| Käyttäjän etunimi | merkkijono | Käyttäjän etu- tai kutsumanimi, pakollinen tieto |
| Käyttäjän sukunimi | merkkijono | Käyttäjän sukunimi |
| | Boolean: Pääkäyttäjä tai | Pääkäyttäjälle on pääsy kaikkiin sovelluksen tarjoamiin toimintoihin (myös käyttäjätietojen hallintaan). Inventointioikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, joiden käyttäjä voi tehdä varastolla inventaarion eli tarkistaa sen, pitääkö |
| Oikeudet | inventointioikeudet | varastokirjanpito paikkansa. |

Kaavio 3: Tietokohde, Käyttäjä

Tuote-taulu

| 100000000000000000000000000000000000000 | | |
|---|---------------------------|--|
| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
| Tuote-ID | merkkijono, varchar (13) | Tuotekohtainen tunnus. |
| Tuotteen nimi | merkkijono, varchar (70) | Tuotteen nimi, myyntiartikkeli |
| | | Tuotetta voi kuvailla monisanaisemmin, jotta |
| | | voidaan varmistaa, että kyseessä varmasti on juuri |
| Tuotteen kuvaus | merkkijono, varchar (150) | haluttu tuote. |
| Valmistaja | Merkkijono | Valmistajan nimi |

Kaavio 4: Tietokohde, Tuote

Varasto-taulu

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| Varasto_id | integer | Varastokohtainen tunnus. |
| Varaston nimi | Merkkijono | Varaston nimi. Yksilöivä tieto |
| Varaston osoite | Merkkijono | Varaston fyysinen osoite |

Kaavio 5: Tietokohde, Varasto

Varasto-Tuote -taulu (monta-moneen)

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu |
|-------------|--------------------------|--|
| Varasto_id | integer | Varastokohtainen tunnus. |
| Tuote-ID | merkkijono, varchar (13) | Tuotekohtainen tunnus. |
| | | |
| | | Positiivinen kokonaisluku. Tämän tuoteartikkelin |
| Lukumaara | integer | kappalemäärä tässä varastossa. |

Kaavio 6: Tietokohde, Varasto-Tuote koontitaulu

4 Relaatiotietokantakaavio

Varastotietokantasovellukseen liittyy PostgreSQL-palvelimelle luotu 4-tauluinen tietokanta.

Käyttäjätaulu:

- Käyttäjätunnus: varchar-tyyppinen, maksimissaan 8 merkkiä pitkä, pakollinen yksilöivä tieto, jota käytetään hakuavaimena.
- Salasana: varchar-tyyppinen, 30 merkkiä pitkä pakollinen tieto
- Etunimi: varchar-tyyppinen, 20 merkkiä pitkä, pakollinen yksilöivä tieto
- Sukunimi: varchar-tyyppinen, 30 merkkiä pitkä tieto (optionaalinen)
- Käyttöoikeudet: boolean –tyyppinen, pakollinen tieto. TRUE tarkoittaa pääkäyttäjää, FALSE inventointioikeuksia varastoihin. Oletusarvo on FALSE.

Tuotetaulu:

- Tuote-ID: varchar-tyyppinen, maksimissaan 13 merkkiä pitkä, pakollinen yksilöivä tieto, jota käytetään hakuavaimena
- Tuotteen_nimi: varchar-tyyppinen, 70 merkkiä pitkä, pakollinen tieto
- Kuvaus: varchar-tyyppinen, 150 merkkiä pitkä tieto (optionaalinen)
- Valmistaja: varchar-tyyppinen, 30 merkkiä pitkä tieto (optionaalinen)

Varasto -taulu:


- Varasto-id: yksilöivä, pakollinen integer-tyyppinen tieto
- Nimi: on pakollinen, varchar –tyyppinen, 50 merkkiä pitkä tieto.
- Osoite: on vapaaehtoisesti annettava, 50 merkkiä pitkä varchar-tyyppinen tieto.

Varasto-tuote -taulu:

Varastotaulun kentät varasto-id ja tuote-id ovat viiteavaimia.

Tuote-ID on määritelty olevan "with cascade delete". Se tarkoittaa, että mikä isäntätaulu (TUOTE –taulun rivin, jonne tuotetunnus viittaa) poistuu, myös nämä rivet poistuvat. Tuotteiden kohdalla tämä on selvää. Tuote poistetaan täysin valikoimasta (sitä ei enää myydä). Jos tällainen päätös tehdään, ja tavaraa on edelleen varastossa, on todettava että kyseinen erä on syystä tai toisesta myyntikelvotonta. (Jos cascade – määritystä ei ole, pitää ensin poistaa viitatut rivit (referencing rows) ja sen jälkeen pitää vasta poistaa rivi, johon on viitattu (the referenced row)).

- Varasto-id: yksilöivä, pakollinen integer-tyyppinen tieto
- Tuote-id: varchar-tyyppinen, 13 merkkiä pitkä, pakollinen yksilöivä tieto.
- Lukumäärä: integer –tyyppinen tieto. Oletuksena nolla.



Kaavio 7. Relaatiotietokantasuunnitelma

5 Järjestelmän yleisrakenne

Ohjelmisto koostuu näkymistä (Views), tietokannan kontrollereista (Controllers) ja tietomalleista (data models).

Tietomallit - Data models

Ilmentävät tietojärjestelmän tietoyksiköitä olioita. Varastotietokantasovelluksen mallit ovat:

- Tuote,
- Varasto,
- Käyttäjä ja
- Varasto-Tuote, jota käytetään ilmentämään tilanteita, joissa pitää päivittää varastokohtaista tuotteen lukumäärätietoa (tällöin tarvitaan sekä tuote-id että varasto-id tiedon tallentamiseksi).

Lähinnä mallia olevassa koodissa on mm. upotettu SQL-komennot.

Kontrollerit – Controllers

Tarjoavat varsinaiset käyttötapausten toiminnot. Nämä takaavat esimerkiksi tiedon saannit käyttöliittymästä olioiden (models) käyttöön. Jokaisella tietomallilla on oma Controllerinsa:

- TuoteController
- VarastoController
- KäyttäjäController

- VarastoTuoteController, joka hallitsee tilanteita, joissa pitää päivittää varastokohtaista tuotteen lukumäärätietoa (tällöin tarvitaan sekä tuote-id että varasto-id tiedon tallentamiseksi).
- BaseController, jossa sijaitsee kaikille Controllereille yhteinen data.


Näkymät - Views

Näkymät ovat Varasto –tietokantasovelluksen käyttöliittymän lomakkeet. Tuotteita, Varastoja ja käyttäjiä, voi lisätä uusia, entisien tietoja voi selata, muuttaa ja poistaa. Kukin toimenpide tarvitsee oman näkymänsä. Kappaleessa 6 esitellään sivukartta näkymistä.

6 Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit


Varastokäyttöliittymän ensimmäinen aukeama on aloitussivu, jonka tehtävänä on toimia eräänlaisena otsikkona koko sovellukselle. Sivulta löytyy painike "Kirjaudu sisään". <u>Aloitussivu on ainoa julkinen näkymä tästä sovelluksesta.</u>

Kirjautumissivulla annetaan käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli annettu käyttäjätunnus-salasana –pari löytyy tietokannasta, käyttäjä pääsee pääsivulle, jolle on koottu sovelluksen päätoiminnot.




Kaavio 8. Aloitussivu – Kirjautuminen -Pääsivu

Tuotteeseen liittyviä toimintoja ovat tuotteiden listaus, tuotteiden hakeminen (tuote-id:n perusteella), tuotteen lisääminen, tuotteen muokkaaminen ja tuotteen poistaminen. Tuotteen poistamisella ei ole omaa näkymäänsä.




Kaavio 9. Tuotteiden listaaminen, esittely, lisääminen, hakeminen ja muokkaaminen

Varastoihin liittyviä toimintoja ovat kaikkien varastojen listaus, yksittäisen varaston tuotteiden listaus, yhden tuotteen varastotilanteen esittely, yksittäisen tuoteartikkelin varastotiedon päivitys (inventointi), varaston lisääminen, varaston tietojen muokkaaminen ja varaston poistaminen.



Kaavio 10. Varastojen listaaminen, yksittäisen varaston tuotteiden listaaminen, yksittäisen tuotteen varastotilanteen esittely

Käyttäjätietoihin liittyviä toimintoja ovat kaikkien käyttäjien listaus, uuden käyttäjän lisääminen, käyttäjän tietojen muokkaaminen ja käyttäjän poistaminen.



Kaavio 11. Sivukartta

7 Asennustiedot

Pakattu ohjelmisto pitää siirtää palvelimelle esimerkiksi ssh-yhteyden ylitse. Luo ohjelmistolle sopiva kansio, jonne ohjelmiston pakkaus puretaan sopivalla ohjelmalla (esimerkiksi unzip).

Tämän jälkeen php –tiedostojen käyttöoikeuksia pitää muuttaa, jotta ne olisivat saavutettavissa Internet – yhteyden yli.

Ohjelmistoa käytetään nettiselaimen kautta.

8 Käynnistys-/käyttöohje

Ohjelmistoa käytetään nettiselaimen kautta. Kirjautuminen vaatii oikean käyttäjätunnus – salasana –parin tietämisen.

Testaustarkoituksiin voi käyttää paria "testing" ja "testing", joilla saa pääkäyttäjän oikeudet.

(Tällä hetkellä ohjelma sijaitsee osoitteessa: http://rotsten.users.cs.helsinki.fi/Varasto/)

9 Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat

Kirjautuminen:

Kirjautuneen käyttäjän käyttöoikeuksien tarkastaminen (pääkäyttäjä/varastotyöntekijä) ei onnistu. Tätä on testattu pääsivulla.

Tuotteen poistamisen varmistaminen ei toimi.

Tuotetietojen listaaminen:

Toimii.

Tuotetietojen lisääminen:

Toimii

Tuotetietojen muuttaminen:

| Toimii |
|---|
| Käyttäjien listaus |
| Toimii. |
| Käyttäjätietojen muuttaminen |
| Jotain ongelmaa käyttöoikeus –tiedon antamisessa. TRUE –tieto katoaa mystisesti KayttajaControllerista rivien 204-216 välillä |
| Käyttäjien lisääminen |
| Jotain ongelmaa käyttöoikeus –tiedon antamisessa. |
| Käyttäjien poistaminen |
| On tulossa |
| Varastojen listaaminen |
| Toimii. |
| Yksittäisen varaston sisällöin listaaminen |
| Toimii |
| Yhden tuotteen varastotilanteen esittely |
| Toimii |
| Varastotilanteen muokkaaminen |
| Ei toimi. |
| 10 Omat kokemukset |
| 11 Muu dokumentaatio |
| |
| |
| |