



REUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE SOUSSE

RAPPORT
DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté pour l'obtention du
DIPLOME LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
Spécialité
« BUSINESS INTELLIGENCE »

Réaliser par : Aziza Yousfi Fatma Moussa

**Conception et développement d'une application de
Gestion des évènements sportifs**



Dr. Soulef khlfallah : Encadrant académique
Mohamed Touati : Encadrant professionnel

Dédicace

A mes parents

A mon père Mohamed, et à ma mère Souhir

Cette réalisation est le résultat de votre amour inconditionnel, de votre soutien infaillible et des nombreux sacrifices que vous avez consentis. Votre présence et vos encouragements ont été les moteurs de ma motivation.

A ma sœur Emma et mon frère Hsan,

Zui m'ont encouragé et exprimé leur amour. Ils créent une atmosphère agréable. Leur soutien constant et leurs encouragements m'ont toujours poussé vers l'avant.

À ma chère cousine Roua, merci beaucoup d'être dans ma vie, j'apprécie vraiment de vous avoir à mes côtés.

Mes professeurs à l'ISGS,

Merci pour votre soutien tout au long de mon parcours.

A ma chère amie Aziza,

Merci pour votre grande collaboration qui a contribué à la réussite de ce projet.

Fatma moussa

Dédicace

À la personne la plus proche de mon cœur, ma chère mère khamsa, et à mon cher père Mohsen, mes piliers de force et ma source inépuisable de soutien. Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que vous m'avez donné et continuez de me donner. Si j'ai réussi, c'est grâce à votre amour et à votre soutien inconditionnel.

À mon chers frère Yahya et à mes deux sœurs Sarra et Rimel,

Vous êtes des piliers solides dans ma vie, et je suis fière de vous avoir à mes côtés. Votre présence me donne une force inébranlable Je vous aime de tout mon cœur et je vous remercie du fond de mon être pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi.

À mon petit Gaith,

Je t'aime de tout mon cœur, mon cher neveu. Que ton âme grandisse et que tu atteignes les plus hauts sommets, avec la grâce de Dieu. À mon beau-frère Kais, je tiens à te remercier pour tes conseils, ton soutien et ta serviabilité. Ta présence et ton appui ont été précieux pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait.

À mon fiancé Khalil, je voudrais te dire combien je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Ta présence apporte joie et bonheur à chaque instant. Merci pour ton amour, ton soutien et ta tendresse. Je t'aime infiniment.

À toutes mes cousines, en particulier Rihab et Ameni votre amitié et votre amour ont illuminé mes jours et ont rendu chaque moment spécial. Merci infiniment Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir dans ma vie.

À mes Professeurs de l'Isqs

Merci pour votre soutien tout au long de mon parcours.

À ma chère amie Fatma, tu as été une binôme exceptionnel merci pour votre agréable collaboration de travail.

Aziza Yousfi

Remerciement

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à Mme Soulef Khalfalah pour son encadrement de qualité, son soutien et ses conseils fructueux tout au long de notre projet.

Nous tenons également à remercier tous les membres de l'équipe de l'entreprise « GYSISCO » pour leur accueil lors de notre stage, en particulier Mr Med Touati, qui nous a permis de réaliser ce stage dans les meilleures conditions.

Enfin, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux enseignants de l'institut supérieur de gestion, qui ont grandement contribué à notre formation.

Table des matières

Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Cadre général du projet	3
Introduction :	3
1. Présentation de l'organisme d'accueil :	3
2. Contexte du projet :	3
3. Étude de l'existant	3
4. Solution proposée :	4
5. Objectifs	4
6. Méthodologie adoptée	4
6.1. Choix de la méthode	4
6.1.1. Les méthodes traditionnelles	4
6.1.2. Les méthodes Agiles	5
6.2. Présentation de SCRUM	5
6.3. Les rôles SCRUM	5
6.3.1 .Le SCRUM Master :	5
6.3.2. L'équipe :	5
6.3.3. Le Product Owner:	5
6.4. Les outils Scrum :	5
6.4.1. Le Scrum board:	5
6.4.2. Le Scrum burndown chart :	5
6.4.3. product Backlog:	5
Conclusion :	6
Chapitre 2 : Sprint 0	8
Introduction :	8
1. Identifications des besoins :	8
1.1. Identification des acteurs :	8
1.2. Besoins fonctionnels :	9
1.3. Les besoins non fonctionnels :	10
2. Diagramme de cas d'utilisation global	10
3. Maquettage des interfaces	11
4. Pilotage du projet avec SCRUM	13
4.1. Equipe de SCRUM	13
4.2. Product back log	13

4.3. Planification des sprints :	14
5. Environnement de travail	14
6. Architecture générale de l'application :	15
6.1. Architecture Logique	15
6.2. Architecture physique :	17
6.3. Diagramme de déploiement	17
6.4. Diagramme d'état de transaction :	18
7. Schéma de la base de données :	19
8. Diagramme de classe	19
Conclusion :	22
Chapitre 2 : Sprint 1	22
Introduction :	23
1. Sprint Backlog:	23
2. Spécification des besoins du sprint :	23
2.1. Diagramme de cas d'utilisation :	23
2.2. Description textuelle des cas d'utilisations :	24
3. Conception :	26
3.1. Diagrammes de séquences du sprint :	26
4. Réalisation et tests :	30
4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :	30
4.2. Tests :	32
5. Utilisation des outils de suivi de Scrum :	33
5.1. Scrum Board :	33
5.2. Burndown Chart :	34
Conclusion :	34
Chapitre 3 : Etude et Réalisation du Sprint 2	Erreur ! Signet non défini.
Introduction :	36
1. Sprint Backlog	36
2. Spécification fonctionnelle du Sprint 2	36
2.1. Diagramme de cas d'utilisation :	37
2.2. Description textuelle des cas d'utilisations	37
3. Diagramme de séquence	40
4. Réalisation et tests	46
4.1. Tests	46

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum	47
5.1. Scrum board	47
5.2. Burndown chart.....	48
Conclusion :	49
Chapitre 4 :	51
Gestion magasin	51
Introduction.....	51
1. Product Backlog.....	51
2. Spécification des besoins du sprint	51
2.1. Diagramme de cas d'utilisation	51
2.2. Description textuelle des cas d'utilisations	52
2.3. Description textuelle de CU « crée magasin»	52
2.4. Description textuelle de CU « modifier magasin».....	53
2.5. Description textuelle de CU « supprimer magasin»	53
2.6. Description textuelle de CU « détails magasin»	54
2.7. Description textuelle de CU « liste magasin»	54
2.8. Description textuelle de CU « chercher magasin»	55
3. Conception	56
3.1. Diagramme des séquences.....	56
4. Réalisation et tests	57
4.1. Tests.....	57
5. Utilisation des outils de suivi de Scrum	57
5.1. Scrum Board	57
5.2. Burndown Chart	58
Conclusion	58
Chapitre 5 : Gestion évènement	60
Introduction.....	60
1. Sprint Backlog.....	60
2. Spécification des besoins du sprint	60
2.1. Diagramme de cas d'utilisation	60
2.2. Description textuelle des cas d'utilisations	61
2.2.1. Description textuelle de CU « crée évènement ».....	61
2.2.2. Description textuelle de CU « modifier évènement »	62
2.2.3. Description textuelle de CU «supprimer évènement »	63

2.2.4.	Description textuelle de CU « détails évènement »	63
2.2.5.	Description textuelle de CU « liste évènement »	64
2.2.6.	Description textuelle de CU « chercher évènement »	64
2.2.7.	Description textuelle de CU « Participer évènement »	64
2.2.8.	Description textuelle de CU « liste participants»	65
3.	Conception	65
3.1.	Diagramme des séquences	65
3.1.1.	Diagramme de séquence du CU « participer évènement »	68
3.1.2.	Diagramme de séquence du CU « liste participation »	68
4.	Réalisation et tests	69
4.1.	Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application	69
4.2.	Tests	71
5.	Utilisation des outils de suivi de Scrum	71
5.1.	Scrum Board	71
5.2.	Burndown Chart	72
	Conclusion	73
	Chapitre 6 :	74
	Gestion des commentaires	75
	Introduction :	75
1.	Sprint Backlog :	75
2.	Spécification des besoins du sprint	75
2.1.	Diagramme de cas d'utilisation :	75
2.2.	Description textuelle des cas d'utilisations :	76
3.	Conception :	77
3.1.	Diagrammes de séquences du sprint :	78
3.1.1.	Diagramme de séquence du CU « ajouter commentaire »	78
3.1.2.	Diagramme de séquence du CU « Modifier commentaire »	79
3.1.3.	Diagramme de séquence du CU « supprimer commentaire »	80
4.	Réalisation et tests :	81
4.1.	Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :	81
5.	Utilisation des outils de suivi de Scrum	82
5.1.	Scrum Board	82
5.2.	Burndown Chart	82
	Conclusion	83
	Chapitre 7	84

Gestion validation, test et analyses.....	84
Introduction :.....	84
1. Sprint Backlog.....	84
2. Spécification des besoins du sprint	84
2.1. Diagramme de cas d'utilisation :	84
2.2. Description textuelle des cas d'utilisations :	85
3. Conception	86
3.1. Diagramme des séquences.....	86
3.1.1. Diagramme de séquence du CU « consulter statistique »	86
4. Réalisation et tests :	86
4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :.....	86
4.2. Tests.....	89
5. Utilisation des outils de suivi de Scrum.....	89
5.1. Scrum Board	89
5.2. Burndown Chart	90
Conclusion:	Erreur ! Signet non défini.
Conclusion générale	92
Liste des Références	93
ANNEXE	95

Table des figures

Figure 1: Acteurs principaux de l'application.....	9
Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation globale.....	11
Figure 3 : Prototype d'interface login	12
Figure 4: Prototype Interface organisateur	12
Figure 5 : Prototype Interface participant.....	12
Figure 6: Prototype Interface consulter statistiques	13
Figure 7 : équipe scrum.....	13
Figure 8 :Architecture MVT	16
Figure 9:Composition de l'architecture MVT	17
Figure 10:Architecture physique	17
Figure 11:diagramme de déploiement.....	18
Figure 12:Diagramme d'état de transaction	19
Figure 13 : diagramme de classe	21
Figure 14: Diagramme de cas d'utilisation de sprint1	24
Figure 15 : Diagramme de séquence S'inscrire	27
Figure 16: Diagramme de séquence S'authentifier	28
Figure 17: Diagramme de séquence changer mot de passe	29
Figure 18: Diagramme de séquence modifier information personnel.....	30
Figure 19: Diagramme de séquence mot de passe oublier	Erreur ! Signet non défini.
Figure 20: formulaire Sign up	31
Figure 21 : formulaire Sign in	31
Figure 22: formulaire modifier mot de passe.....	32
Figure 23: formulaire modifications de l'information personnelle.....	32
Figure 24:Création de compte.....	33
Figure 25 :Brundown chart de sprint 1.....	34
Figure 26 : diagramme de cas d'utilisation gérer club.....	37
Figure 27 : Diagramme de séquence du CU « modifier club ».....	40
Figure 28: Diagramme de séquence du CU « supprimer club ».	41
Figure 29: Diagramme de séquence du CU « voir détails club ».	42
Figure 30: Diagramme de séquence du CU « chercher club ».	44
Figure 31:Diagramme de séquence du CU « Liste club ».	45
Figure 32: Diagramme de séquence du CU.....	46
Figure 33: création club	47
Figure 34 : test club	47
Figure 35: le Scrum Bord présenter par l'outils Trello	48
Figure 36:	48
Figure 37 : Diagramme de CU raffiné gestion magasin.....	52
Figure 38 : diagramme de séquence ajouter magasin	56
Figure 39 : test de gestion magasin	57
Figure 40: le Scrum Bord présenter par l'outils Trello	58
Figure 41:Brundown chart gestion magasin	58
Figure 42: Diagramme de CU raffiné gestion évènement.....	61
Figure 43 : participé à l'évènement	68

Figure 44 : liste de participant	69
Figure 45 : création évènement	70
Figure 46:modifier évènement	70
Figure 47: Interface supprimer évènement.....	71
Figure 48 : le Scrum Bord présenter par l outils Trello.....	72
Figure 49:Brundown chart de gestion des evenments.....	72
Figure 50 : diagramme de cas d'utilisation raffinée de gérer commentaire	76
Figure 51: ajouter commentaire.....	79
Figure 52: modifier commentaire	80
Figure 53 : supprimer commentaire	81
Figure 54: présentation des commentaires existant dans l'évènement.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 55 : le Scrum Bord présenté par l outils Trello.....	82
Figure 56: diagramme de cas d'utilisation gestion validation, test et analyse	85
Figure 57 : courbe 1.....	87
Figure 58 : courbe 2.....	87
Figure 59: courbe 3.....	88
Figure 60 : courbe 4.....	88
Figure 61 : le Scrum Bord présenté par l outils Trello	90
Figure 62 : brundown chart de sprint 4	90

Table des tableaux

Tableau 1 : tableau du besoins fonctionnels.....	10
Tableau 2 : Product backlog du projet	14
Tableau 3:planification de projet	14
Tableau 4:Environnment de travail.....	15
Tableau 5 :Product Backlog du sprint 1.....	23
Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation « s'inscrire ».....	25
Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier ».....	25
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « mot de passe oublier »	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 9: Description textuelle du cas d'utilisation « modifier information personnel ».....	26
Tableau 10: Description textuelle du cas d'utilisation « changer mot de passe ».....	26
Tableau 11 : test.....	33
Tableau 12: Scrum Board.....	34
Tableau 13: Product backlog du sprint.....	36
Tableau 14 : description textuelle du cas d'utilisation « Créer club ».....	37
Tableau 15 : description textuelle du cas d'utilisation « consulter liste club ».....	39
Tableau 16:description textuelle du cas d'utilisation « Modifier club ».....	38
Tableau 17 : description textuelle du cas d'utilisation « supprimer club ».....	38
Tableau 18 : description textuelle du cas d'utilisation « voir détails club ».....	39
Tableau 19: description textuelle du cas d'utilisation « chercher club ».....	39
Tableau 20 :baclog du gestion magasin.....	51
Tableau 21: Description Textuelle crée magasin.....	52
Tableau 22: Description textuelle de modifier magasin.....	53
Tableau 23 :Description textuelle de supprimer magasin	54
Tableau 24 : Description textuelle de détails magasin.	54
Tableau 25:Description textuelle de liste magasin.....	55
Tableau 26:Description textuelle chercher magasin.	55
Tableau 27 :sprint backlog gestion des evenements.....	60
Tableau 28:.....	61
Tableau 29:: représente la description textuelle du cas d'utilisation « modifier évènement »....	62
Tableau 30: représente la description textuelle du cas d'utilisation «supprimer évènement »....	63
Tableau 31: représente la description textuelle du cas d'utilisation « détails évènement ».....	63
Tableau 32: représente la description textuelle du cas d'utilisation « liste évènement ».....	64
Tableau 33: représente la description textuelle du cas d'utilisation «chercher évènement »	64
Tableau 34: représente la description textuelle du cas d'utilisation « Participer évènement» ...	64
Tableau 35: représente la description textuelle du cas d'utilisation liste participants».....	65
Tableau 36 : sprint backlog de gestion commentaire.....	75
Tableau 37: représente la description textuelle du cas d'utilisation « ajouter commentaires »...	76
Tableau 38: représente la description textuelle du cas d'utilisation « modifier commentaires »	77
Tableau 39: représente la description textuelle du cas d'utilisation « supprimer commentaires »	77
Tableau 40 : sprint backlog de test et analyses.....	84
Tableau 41: représente la description textuelle du cas d'utilisation « consulter statistique ».....	85

Introduction Générale

De nos jours, l'informatique occupe une place prépondérante dans tous les secteurs et perçue comme un phénomène incontournable qui assure un confort optimal et facilite grandement la vie humaine.

A cet effet, toute entité professionnelle cherche à utiliser diverses applications pour faciliter la gestion d'évènement est surtout l'évènement sportif.

Dans le but d'avoir notre diplôme de fin d'étude en informatique de gestion spécialité business intelligence on a développé ce projet, compris la conception et l'implémenter d'une application web en utilisant **Scrum** comme **méthodologie de développement**, En tant que **langage de programmation python** et **Framework Django**.

Notre application regroupera diverses fonctions nécessaires à la gestion d'évènement sportif. Elle vient résoudre de nombreux problèmes et facilite la vie **des fans** de sport le rapport décrit toutes les étapes suivies pour développer l'application.

Notre rapport est organisé comme suit :

Le premier chapitre, intitulé « Cadre général du projet », est consacré à la description du projet.

Le chapitre 2 Sprint 0 s'articule autour Identification des acteurs et description des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ensuite, Une description détaillée du Product Backlog sera présentée, une Architecture physique et logique et les outils utilisés lors du développement.

Les chapitres 3, 4, 5 ,6 ,7 et décrivent respectivement l'implémentation des Sprint 1, 2, 3 et 4.

Chaque chapitre commencera par une introduction relative au sprint puis un aperçu sur phase De conception, qui sera développée à travers des Diagrammes de séquences, puis décrivant l'interface de l'application obtenu. Enfin, chaque sprint se terminera par une démonstration des outils de suivi et une conclusion générale.

Chapitre 1 :

Cadre général du

projet

Chapitre 1 : Cadre général du projet

Introduction :

Ce chapitre a pour but de présenter l'organisme d'accueil et le contexte général du projet. Il décrit l'étude de l'existant, les limites qui se présentent pour déduire les objectifs, les solutions suggérées et la méthode utilisée.

1. Présentation de l'organisme d'accueil :

➤ Présentation de l'organisme d'accueil GISYSCO

La société GISYSCO spécialise dans la création des sites web, hébergement et marketing en ligne se situe en 1ère étage immeuble groupe Gojab à cote d'hôpital Ferhat Hached, Sousse GISYSCO est compose de deux département IT et génie civile. Le département IT a pour objectif assurer La sécurité des informations de l'entreprise vu que le département de génie civil travail sur le Cloud.

2. Contexte du projet :

Notre application offre une solution pratique et conviviale pour découvrir et participer

À des événements sportifs et rejoindre des communautés sportives locales. Elle vise à encourager les utilisateurs à mener une vie active et à découvrir de nouvelles activités sportives tout en rencontrant d'autres personnes partageant les mêmes intérêts.

Les principales fonctionnalités de l'application consistent à aider les organisateurs à ajouter des clubs , des magasins et à créer des événements sportifs.

Toutefois, les organisateurs doivent disposer d'un club ou/et d'un magasin pour pouvoir créer des événements. Chaque organisateur ne peut créer qu'un seul club.

Les fans ont la possibilité de participer aux événements sportifs créés par les Organisateurs et de découvrir de nouvelles activités sportives en rejoignant les clubs locaux. Ils peuvent également accéder au magasin en ligne pour trouver du matériel pour leurs activités sportives préférées.

3. Étude de l'existant

➤ Critique de l'existant :

La gestion des événements sportifs rencontre quelques difficultés, par exemple :

- Le manque d'organisation des événements.
- La difficulté de rencontrer des individus partageant les mêmes passions.
- Difficulté de trouver le bon choix des magasins et des clubs.

Notre application devrait régler ses problèmes.

4. Solution proposée :

Ce projet propose une solution complète comprenant la conception et le développement d'une application conviviale visant à gérer les événements sportifs. Il couvre une large gamme d'activités telles que la moto, le vélo, les sentiers (trails), les marathons, la raquette à neige, les randonnées et les courses. Cette solution vise à résoudre le problème de diversité des intérêts en permettant à chacun de participer à l'événement correspondant à son activité préférée. De plus, elle garantit la disponibilité des équipements sportifs en facilitant le bon choix des magasins appropriés.

5. Objectifs

L'objectif principal de l'application est de faciliter la gestion d'événements sportifs, permettant ainsi aux participants de profiter d'activités organisées en groupe. Un autre objectif essentiel est d'atténuer le stress après une journée de travail intense en offrant la possibilité de pratiquer vos activités préférées de manière organisée et conviviale avec vos amis.

6. Méthodologie adoptée

6.1.Choix de la méthode

Avant de se lancer dans un projet informatique, il faut choisir une approche que nous allons suivre Pour qu'on puisse enfin obtenir une application fiable. Par ici un processus est proposé dans le but de formaliser la phase préliminaire développer un système qui répond aux besoins des utilisateurs.

6.1.1. Les méthodes traditionnelles

La gestion de projet traditionnelle est une méthodologie établie où les projets sont menés selon un cycle séquentiel. Elle suit une séquence fixe : initiation, planification, exécution, suivi et clôture.

6.1.2. Les méthodes Agiles

Une méthode agile est une approche itérative et collaborative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions.

6.2.Présentation de SCRUM

Scrum est une structure Agile qui facilite la collaboration au sein des équipes et les aide à réaliser des tâches à haute valeur ajoutée. Elle propose un schéma de valeurs, rôles et directives pour leur permettre de se concentrer sur chaque itération et de s'améliorer en continu.

6.3.Les rôles SCRUM

6.3.1. Le SCRUM Master :

Le Scrum Master est chargé de s'assurer que le tout est cohérent et de garantir que Scrum fonctionne correctement.

6.3.2. L'équipe :

L'équipe de développement doit être capable de s'auto-organiser afin de pouvoir prendre des décisions en vue de réaliser le travail.

6.3.3. Le Product Owner:

Le Product Owner comprend les exigences client et métier, puis crée et gère le backlog produit en fonction de ces exigences.

6.4.Les outils Scrum :

6.4.1. Le Scrum board:

Le Scrum Board représente les tâches à faire, les tâches en cours de réalisation et les tâches terminées. Le Scrum Board est réalisé à chaque sprint.

6.4.2. Le Scrum burndown chart :

Il s'agit d'un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre la quantité de la charge de travail restante au fil du temps.

6.4.3. product Backlog:

Le Product backlog explique les user stories qui vont être réalisés ainsi que leurs priorités et leurs chiffrage globale

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre organisme d'accueil Gisysco, ainsi que le cadre général de notre projet. De plus, nous avons exposé notre choix de méthode de développement qui sera utilisée dans les prochains chapitres.

Chapitre 2 :

Sprint 0

Chapitre 2 : Sprint 0

Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons déterminer les besoins fonctionnels et non-fonctionnels de notre système, tout en détaillant le travail selon la méthodologie choisie dans le chapitre précédent (Scrum). Ensuite, nous donnerons un bref aperçu du matériel de base, des technologies et des langages de programmation utilisés pour la mise en place de l'environnement de travail.

1. Identifications des besoins :

Dans cette section nous allons tout d'abord identifier les acteurs, ensuite préciser les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.1. Identification des acteurs :

Un acteur représente un rôle d'un utilisateur qui interagit avec le système que vous modélisez.

Acteurs primaires : ce sont des utilisateurs (participant/ organisateur) du système qui vont bénéficier de plusieurs fonctionnalités

Acteurs secondaires : c'est celui qui joue le rôle d'observateur (visiteur).

Les acteurs identifient par notre projet :

- **Admin** : il joue le rôle de contrôleur de l'application
- **Participant** : une fois le compte créé et l'identité vérifiée, ainsi que le choix du type d'activité sportive effectué, il aura également la possibilité de consulter les magasins, les événements et les clubs sportifs disponibles. De plus, il pourra participer à un événement existant.
- **Organisateur** : responsable de la création, de la suppression et de la modification des événements, à condition d'avoir créé un club ou un magasin correspondant. Cela vous permettra de gérer ces événements en toute autonomie, en les modifiant ou en les supprimant selon vos besoins.
- **Visiteur** : Il peut consulter la liste des clubs, la liste des événements et la liste des magasins. Il joue le rôle d'observateur.




Figure 1: Acteurs principaux de l'application.

NB. Les visiteurs peuvent seulement consulter. Cependant, en raison de contraintes de temps, j'utilise le terme 'utilisateur' de manière générale.

1.2.Besoins fonctionnels :

Le tableau 1 ci-dessous Il s'agit de précises les fonctionnalités du système afin de définir leurs objectifs.

Tableau 1 : tableau du besoins fonctionnels

EXIGENCES	Détails
Gestion des comptes	Le système permet aux utilisateurs de s'inscrire, de s'authentifier ainsi que de modifier ces informations de son profil.
Gestion des clubs	Le système permet aux organisateurs d'ajouter, modifier, supprimer, chercher et d'accéder aux détails du club.
Gestion des magasins	Le système permet aux utilisateurs d'ajouter, modifier, supprimer, chercher et d'accéder aux détails magasins.
Gestion des évènements	Le système permet aux organisateurs d'ajouter, modifier, supprimer, chercher et d'accéder aux détails des évènements.
Gestion des commentaires	Le système permet aux organisateurs d'ajouter, modifier, supprimer, chercher et d'accéder aux liste des commentaires.
Gestion de test, validation et analyse	Le système permet aux utilisateurs de consulter statistique.

1.3. Les besoins non fonctionnels :

En plus des exigences fonctionnelles mentionnées, la solution proposée doit également prendre en compte certaines exigences non fonctionnelles. Comme :

- **Ergonomie** : L'interface de l'application doit être facile à utiliser.
- **Fiabilité** : Le système démontre sa capacité à maintenir un niveau de performance constant et à se prémunir contre les pannes.
- **Sécurité** : Le système garantit la protection, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information tout en empêchant l'accès non autorisé.
- **Performance** : Le système respecte les exigences de performance comme le temps de réponse, la puissance de traitement et la consommation de ressources.
- **Maintenabilité** : Le système est facile à modifier, réparer et améliorer, grâce à une documentation, des tests et des débogage clairs et faciles à comprendre.
- **Interopérabilité** : Le système fonctionne sans problème avec d'autres systèmes, ce qui permet l'échange d'informations et l'interaction entre eux.

2. Diagramme de cas d'utilisation global

Remarque : Le rôle de l'admin dans la gestion des utilisateurs est de supprimer l'utilisateur lorsque ce dernier ne respecte pas les règles. L'admin intervient également lorsque l'utilisateur rencontre des difficultés lors de la création ou de la modification des informations de son compte.

Cette **figure 2** est une représentation globale sur l'ensemble de fonctionnalités réalisé dans notre système.




Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation globale

3. Maquettage des interfaces

Dans cette section nous allons présenter certaines interfaces graphiques de notre application :

Email	
Password	
	Forget password
	Connexion
	s inscrire

Figure 3 : Prototype d'interface login

La figure ci-dessous montre l'interface organisateur qui a la possibilité de crée un évènement, club et magasin ainsi que consulter la liste de ces évènements.

Logo	Home Map Contact List	create	
user name Organiser	Profile	create create Event create Club Create Store	Profile Dashboard Settings sign out
		Property	
My Event List My Store List	Property	user name name Email user@email Birthday 30 Juin 1967 Activity Trails	

Figure 4: Prototype Interface organisateur

La figure ci-dessous montre l'interface participant.

La différence entre les deux interfaces réside dans le fait que dans l'interface du participant, il n'y a pas de liste déroulante "create".

Logo	Home Map Contact List	
user name Participant	Profile	Profile Dashboard Settings sign out
		Property
My Event List	Property	user name name Email user@email Birthday 30 Juin 1967 Activity Trails

Figure 5 : Prototype Interface participant




Figure 6: Prototype Interface consulter statistiques

4. Pilotage du projet avec SCRUM

4.1.Equipe de SCRUM

Notre équipe Scrum est compose de :

- **Scrum master:** Soulef khalfallah
- **Product owner:** Mohamed Aslan
- **Development team:** Fatma Moussa et Aziza Yousfi.




Figure 7 : équipe Scrum

4.2.Product back log

Le **tableau 2** suivant présente le Product Backlog de notre projet qui est identifiés par un ensemble user stories et leur priorité ainsi un chiffrage global.

Tableau 2 : Product backlog du projet

Priorité	Thème	User story	Chiffrage global
1	Gérer compte	En tant qu'utilisateur je veux gérer mon compte	6
2	Gère club et magasin	En tant qu'organisateur je veux ajouter, modifier supprimer, voir détails, chercher et consulter liste club et magasin	30
3	Gestion évènements Gestion des commentaires	En tant qu'organisateur je veux ajouter, modifier supprimer, voir détails, chercher et consulter liste évènements En tant qu'utilisateur je veux ajouter, modifier, supprimer commentaire	17 8
4	Gestion de tableau de bord	En tant qu'utilisateur je veux consulter les statistiques	10

4.3. Planification des sprints :

La figure 8 et le tableau 3 ci-dessous présente la planification des projets :




Figure 8 : planification des sprints

Tableau 3: planification de projet

Sprint	Nom de sprint
Sprint1	Gestion de compte
Sprint 2	Gestion des clubs Gestion des magasins
Sprint3	Gestion évènement Gestion de commentaire
Sprint 4	Validation, test et analyse

5. Environnement de travail

➤ Environnement logiciel et langage de programmation

Dans cette partie, nous allons présenter les logiciels, le Framework, utiliser et qui nous ont permis de réaliser cette application. Le tableau synthétise les outils utilisés :

Tableau 4:Environnement de travail

Logo	Logiciel
	Django est un Framework open source en Python, utilisé pour le développement web, on trouve plusieurs grands sites fondés sur Django exemple : Instagram.
	Tailwindcss est un Framework css open source qui permet aux développeurs de personnaliser l'interface de leur application en toute simplicité.
	Mockflow est un outil de prototypage. Il est principalement basé sur le web, Il est utilisé dans la conception de l'interface en mettant l'accent sur la collaboration en temps réel.
	Visual Studio Code est un éditeur de code open source, développé par Microsoft .
	Trello est un outil de gestion de projet en ligne, il vise à organiser les tâches des projets.
	StarUML est un outil de conception qui permet de gérer les différents diagrammes.
 Chart.js	Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source gratuite pour la visualisation de données.

6. Architecture générale de l'application :

Dans cette partie, nous allons prendre en considération à la fois l'architecture physique et l'architecture logicielle de notre système.

6.1.Architecture Logique

L'architecture logique se concentre sur les aspects fonctionnels du système, décrivant comment les différentes fonctionnalités et services sont répartis et interagissent entre eux.

Dans notre projet, nous utilisons une architecture MVT (Modèle/Vue/Template), qui est le modèle de conception utilisé par le framework Django. Cette architecture se compose des trois composants suivants :

- **Modèle** : Cette partie est responsable de la gestion des données. Son rôle est de récupérer les informations depuis la base de données.
- **Vue** : La vue agit comme un lien entre le modèle et le Template. Elle reçoit la demande de l'utilisateur, récupère les données appropriées depuis le modèle, puis renvoie le Template avec les données récupérées.
- **Template** : Le Template est un fichier HTML qui constitue la partie visible de l'application. Il est utilisé pour présenter les données aux utilisateurs.




Figure 9 :Architecture MVT

Ainsi, l'architecture MVT permet de séparer clairement les différentes responsabilités au sein de l'application web, favorisant la maintenabilité et la réutilisabilité du code.




Figure 10:Composition de l'architecture MVT

6.2.Architecture physique :

Dans l'architecture 3 tiers, il existe un niveau Intermédiaire entre client et le serveur de base de donne, on a :

- **Le client** qui envoie une requête et attend le résultat auprès de navigateur web.
- **Les serveurs** applications chargés de fournir ressource mais appelée sur un autre serveur (Serveur base de donne).
- **Serveur de données** qui fournit au serveur d'application les données dont il a besoin.




Figure 11:Architecture physique

6.3.Diagramme de déploiement

Diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que leurs relations entre eux.

Notre système est composé de 4 nœuds :

- Pc Smartphone et tablette (nœud matériel) les utilisateurs de l'application peuvent accéder au système via un internet.
- Le serveur d'application qui contient Django.
- Un serveur de base de données contient le système de gestion des bases de données.




Figure 12:diagramme de déploiement

6.4.Diagramme d'état de transaction :

Un diagramme d'états–transitions est un type de diagramme qui représente les transitions entre divers objets.

Cette figure montre que lorsque le nombre maximum d'abonnés est atteint, les utilisateurs ne peuvent pas participer.




Figure 13:Diagramme d'état de transaction

7. Schéma de la base de données :

➤ Modèle relationnel :

On prend en considération les relations existantes entre les classes dans ce sprint, nous avons construit le modèle relationnel présentant les tables existantes dans la base de données. Présenté comme suit :

Utilisateur : id,first_name,password,last_name,email

Activity: id, Name, description, thumbnail.

Evenement : id, id(utilisateur),id(club),id(magasin) Name, description, numberof_sub, event_date,thumbnail,location,created_date,update_date,location,address,instagram,facebook, phone,email,site,description,thumbnail,event_date,max_subscriber,framing_device,minor,camera_man,body_protection,authorizaition,helmt,level,safety_vest,bicycle_pump,moto_type,bicycle_type,hiking_type,good_shoes,walking_stick,tent,transport,anti_slip_shoes,snow_stick, warm_and_weatherprof_clothing,medical_certificate

Club: id, id(utilisateur), name, description, thumbnail, location, adresse, phone, site, Instagram,facebook, crated_date,updated_date,email

magasin: id, id(utilisateur), name, description, thumbnail, location, adresse, phone, site, Instagram,facebook, crated_date,updated_date,email

Contact:id, crated_date, updated_date, email, subject,message,first_name,last_name

Commentaire: id,created_on,message.

Notification:id,cta_link.

Profile:id, id(utilisateur), subscriber,thumbnail,birthday,accepted_terms

Likes:id, id(utilisateur), id(evenement)

8. Diagramme de classe




Figure 14 : diagramme de classe

Dans notre application, l'utilisateur a la possibilité de choisir une seule activité sportive parmi les options suivantes : trails, marathon, vélo, moto, raquette à neige et randonnée.

Conclusion :

Dans ce chapitre de Sprint 0, nous préparons le plan de travail et énumérons les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre application, ainsi que les acteurs du projet. Ensuite, nous planifions les sprints et le temps consacré à leur réalisation. Enfin, nous définissons nos choix technologiques.

Chapitre 2 : Sprint 1

Introduction :

Dans cette section nous intéressons à la première étape qui sera la base de chaque sprint. Nous présenterons la gestion des comptes utilisateurs.

1. Sprint Backlog:

➤ Sprint back log Gérer compte

Ce **tableau 5** représente le back log du sprint 1 explique les user stories qui vont être réalisés au cours de ce chapitre ainsi que leurs priorités et leurs chiffrage globale.

Tableau 5 :Product Backlog du sprint 1

Thème	User story	Priorité	Estimation
S'inscrire	En tant qu'utilisateur je veux m'inscrire afin de crée un nouveau compte.	1	1 jours
Authentifier	En tant qu'Utilisateur je veux m'authentifier afin de garantir l'accès à l'application.	2	2 jours
Modifier information personnel	En tant qu'Utilisateur je veux modifier Mes informations personnelles.	4	2 jours
Changer mot de passe	En tant qu'utilisateur je veux modifier mon mot de passe.	5	1jours

2. Spécification des besoins du sprint :

2.1.Diagramme de cas d'utilisation :

Le figure 14 présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné a la gestion des comptes et définie les tâches qui vont être réaliser dans ce sprint.




Figure 15: Diagramme de cas d'utilisation de sprint1

2.2.Description textuelle des cas d'utilisations :

Le tableau 6 montre la description textuelle du cas d'utilisations s'inscrire.

Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation « s'inscrire ».

Titre CU	S'inscrire (signup)
Description brève	Le système doit permettre aux utilisateurs de s'inscrire comme étant un organisateur ou un participant.
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	La plateforme accessible.
Post conditions	Création de compte.
Scenarios de base	1. Le système affiche des données à remplir. 2. L'utilisateur remplir les données et l'envoie. 3. Le système affiche un message de succès.
Autres Scenarios	2.a. l'utilisateur laisse certaine donnée obligatoire vide ou format incorrecte Le système affiche un message d'erreur

Le tableau7 représente la description textuelle du cas d'utilisation s'authentifier.

Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Titre CU	S'authentifier(singin)
Description brève	Le Système Permet aux utilisateurs d'accéder à son compte .
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	La plateforme n'est ni en panne ni en maintenance et compte existant.
Post conditions	L'utilisateur a l'accès à son compte
Scenarios de base	1. L'utilisateur entre son email et mot de passe 2. Le système vérifie la validation des données 3. Le système redirige L'utilisateur vers son accueil
Autres Scenarios	2.a.- l'utilisateur laisse un champ vide ou incorrect Le système informe l'utilisateur en affichant un message d'erreur

Le tableau 9 représente la description textuelle du cas d'utilisation modifier information personnelle.

Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation « modifier information personnel »

Titre CU	Modifier compte
Description brève	Le système Permet à l'utilisateur de modifier les informations de son profil
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Compte existante.
Post conditions	Information modifier avec succès
Scenarios de base	1. Le système affiche page profile 2. L'utilisateur remplit les informations nécessaires et l'envoi. 3. Le système sauvegarde les informations. 4. Le système valide la modification en affichant un message de succès.

Le tableau 10 représente la description textuelle du cas d'utilisation changer mot de passe.

Tableau 9: Description textuelle du cas d'utilisation « changer mot de passe »

Titre CU	changer mot de passe
Description brève	Le système Permet à l'utilisateur de modifier son mot de passe
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	L'utilisateur a déjà un compte.
Post conditions	Mot de passe modifier avec succès
Scenarios de base	1. Le système affiche page profile. 2. L'utilisateur clique sur « edit password ». 3. Le système affiche page edit password. 4. L'utilisateur remplit les champs. 5. L'utilisateur clique « change password ». 6. Le système vérifie les données 7. Le système enregistre le nouveau mot de passe 8. Le système envoi un message de succès
Autres Scenarios	6. a. L'ancien mot de passe incorrecte Le système retour à l'étape 4. 6. b. Le mot de passe saisie est court Le système retour l'étape 4.

3. Conception :

Dans cette partie, nous allons prendre en considération les différents diagrammes nécessaires.

3.1.Diagrammes de séquences du sprint :

L'utilisateur crée un compte pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'application.




Figure 16 : Diagramme de séquence S'inscrire

Pour accéder à l'application, l'utilisateur doit saisir son "nom d'utilisateur" et son "mot de passe". Si l'utilisateur est correctement identifié et existe dans le système, il sera redirigé vers la page d'accueil avec un message de succès. Sinon, un message d'erreur sera affiché dans l'interface de connexion ("Sign in").




Figure 17: Diagramme de séquence S'authentifier

L'utilisateur peut changer son mot de passe d'une période à l'autre s'il saisit correctement son ancien mot de passe et choisit un nouveau mot de passe approprié. Un message de succès sera affiché en cas de succès, sinon un message d'erreur sera affiché.




Figure 18: Diagramme de séquence changer mot de passe

L'utilisateur a la possibilité de modifier ces informations personnelles telle que leur date de naissance, son image de profil, son nom, son prénom et nom d'utilisateur




Figure 19: Diagramme de séquence modifier information personnelle

4. Réalisation et tests :

4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :

Dans cette partie nous allons présenter les différentes interfaces de sprint 1.

Cette **figure 20** présent l'interface de notre application qui permet à l'utilisateur de s'inscrire en tant que fans ou organisateur.

Création de compte

Already have an account? Then please [sign in](#)

Pseudonyme

First name **Last name**

E-mail (facultatif)

Mot de passe **Mot de passe (à nouveau)**

Birthday

Select your activity

You will register as

☐ Fans ☐ Or ☐ Organizer

☐ I agree with the [terms and conditions](#).

Figure 20: formulaire Sign up

Runner Out

Home About Contact Search

Sign in Sign up

Sign In

If you have not created an account yet, then please [sign up](#) first.

Username

Password

Remember Me ☐

[Sign In](#)

[Forgot Password?](#)

Figure 21 : formulaire Sign in

Cette **figure 21** présente l'interface Sign in de notre application à partir de username et son password l'utilisateur peut connecter.

The screenshot shows the 'User settings' page for a user named Aziza Youssfi. The page has a navigation bar with 'Accueil', 'About', 'Contact', 'Rechercher', and 'Create'. The user's profile is shown on the left, including their name, role (Organizer), birthday (1 janvier 1998), age (25), and activity (Trails). The main section is titled 'Modifier le mot de passe' and contains three input fields: 'Mot de passe actuel' (Current password), 'Nouveau mot de passe' (New password), and 'Nouveau mot de passe (confirmation)' (New password confirmation). A red button labeled 'Modifier le mot de passe →' is at the bottom of the form. The footer includes copyright information and links for 'Français', 'Privacy Policy', and 'Terms & Conditions'.

Figure 22: formulaire modifier mot de passe

Cette **figure 22** présente l'interface de notre application modifiée mot de passe.

The screenshot shows the 'My settings' page for a user named mini. The page has a navigation bar with 'Accueil', 'About', 'Contact', and 'Rechercher'. The user's profile is shown on the left, including their name, role (Participant), birthday (None), age (None), and activity. The main section is titled 'Update information' and contains several input fields: 'Prénom' (First name), 'Nom' (Last name), 'Adresse électronique' (Email address), and 'Birthday'. There is also a section for 'Latest Event | Club | Shop' with three items: 'UTMB (Ultra-Trail Du Mont-...)', 'Decathlon', and 'Trail Animals Running Club'. A red button labeled 'Save all' is at the bottom of the form. The footer includes copyright information and links for 'Français', 'Privacy Policy', and 'Terms & Conditions'.

Figure 23: formulaire modifications de l'information personnelle

Cette **figure 23** présente l'interface modification profil qui permet la modification des informations personnel.

4.2. Tests :

Création de compte

Un utilisateur avec ce nom existe déjà.

Un autre utilisateur utilise déjà cette adresse e-mail.

You must be at least 16 years old to register.

Already have an account? Then please [sign in](#)

Pseudonyme
mini

First name
mini

Last name
mini

E-mail (facultatif)
mini@gmail.com

Mot de passe
mot de passe

Mot de passe (à nouveau)
password again

Birthday
Select date

Select your activity
Motorcycle

You will register as

Figure 24:Création de compte

A la fin de chaque sprint on veut garantir la bonne qualité de notre livrable à travers des tests des fonctionnalités développer.

Tableau 10 : test de sprint 1

Test	Démarche	Comportement attendu	Validité
Contrôle de saisie sur le formulaire de s'inscrire	L'utilisateur laisse un champs obligatoires vides.	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Contrôle de saisi sur l'Age	L'utilisateur moins de 16 ans ne peut pas connecter	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Test d'authentification	L'utilisateur définie un user Name ou password inexistant.	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Contrôle de saisie sur formulaire changer mot de passe	L'utilisateur laisse un champs vide	Affichage d'un message d'erreur	Valide

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum :

5.1.Scrum Board :

Le scrum board est un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre et gérer l'avancement des tâches au sein d'un sprint. Il offre une visualisation claire du travail à réaliser, du travail en cours et du travail déjà terminé.




Tableau 11: Scrum Board

5.2.Burndown Chart :

Il s'agit d'un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre l'évolution de la charge de travail restante au fil du temps.




Figure 25 : Brundown chart de sprint 1

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté le sprint 1 où nous avons travaillé sur la gestion des comptes. Dans la première section, nous avons présenté le backlog du sprint, accompagné des user stories et des descriptions textuelles, suivant les diagrammes de séquence. Ensuite, nous avons ajouté les captures d'écran du sprint 1. Nous avons également inclus les tests nécessaires pour mener à bien ce sprint. Enfin, nous avons conclu avec les outils de suivi de SCRUM.

Chapitre 3 :

Étude et réalisation

du Sprint 2

Gestion club

Gestion des clubs

Introduction :

Notre objectif dans cette partie est de présenter l'ensemble des fonctionnalités du sprint 2, qui se concentre sur la gestion des clubs. Nous présenterons également les user stories associées à chaque fonctionnalité.

1. Sprint Backlog

Le tableau ci-dessous spécifie le Back log du sprint2 gestion des clubs qui présente les différents user stories, ses priorités ainsi l'estimation en jour.

Tableau 12: Product backlog du sprint

User story	Priorité	Estimation (en jour)
En tant qu'organisateur je veux créer un club	1	2
En tant qu'organisateur je veux modifier un club	2	4
En tant qu'organisateur je veux supprimer un club	5	2
En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des club	3	3
En tant qu'utilisateur je veux consulter les détails d'un club	4	2
En tant qu'utilisateur je veux chercher club	4	2

2. Spécification fonctionnelle du Sprint 2

2.1.Diagramme de cas d'utilisation :

Le figures 22 présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné a la gestion des clubs et définie les tâches qui vont être réaliser dans cette sprint.




Figure 26 : diagramme de cas d'utilisation gérer club

2.2.Description textuelle des cas d'utilisations

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation Créé club.

Tableau 13 : description textuelle du cas d'utilisation « Créer club »

Titre CU	Créer club
Description brève	Ce CU permet à l'organisateur de crée un club après avoir authentifié
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Organisateur est authentifié avec succès.
Post conditions	Nouveau club ajouté à la base de données.
Scenarios de base	1. L'organisateur clique sur "create" 2. L'organisateur clique sur "create club" 3. Le système affiche la page de create club 4. L'organisateur remplis le formulaire 5. L'organisateur clique sur "create club" 6. Le système vérifié les donnes 7. Le système enregistre le club 8. le système affiche détails du club créé
Autres Scenarios	2.a. l'organisateur a déjà un club Le système affiche un message " you are already have a club"

	6.a. l'organisateur laisse les champs obligatoires vides Le système affiche un message d'erreur sur les champs laisse
--	--

Le tableau 16 ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation modifier club.

Tableau 14: description textuelle du cas d'utilisation « Modifier club ».

Titre CU	Modifier club
Description brève	Ce CU permet à l'organisateur de modifier son club après leur authentification
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Organisateur a un club.
Post conditions	Club modifié avec succès.
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit club a modifié et clique sur “ see more“ 2. L'organisateur clique sur update club 3. Le système affiche interface update club 4. L'organisateur modifie ses données 5. L'organisateur confirme la modification 6. Le système vérifie la validité des données 7. Le système enregistre la modification 8. Le système affiche un message de modification avec succès
Autres Scenarios	7.a. L'organisateur ne respecte pas les contraintes des champs à modifier. Le système informe l'acteur de contrainte violée. Le système retour à l'étape 5

Le tableau 17 ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation supprimé club.

Tableau 15 : description textuelle du cas d'utilisation « supprimer club »

Titre CU	Supprimer club
Description brève	Ce CU permet à l'organisateur de supprimer son club après avoir authentifier
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Organisateur a un club
Post conditions	Club supprimé avec succès
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit le club à supprimer et clique sur “ see more” 2. L'organisateur clique sur “ Delete club “ 3. Le système affiche un message de confirmation de suppression. 4. L'organisateur confirme la suppression. 5. Le système affiche un message de succès de suppression.
Autres Scenarios	3.a. l'organisateur clique sur “cancel” CU se termine 4.a. l'organisateur a un événement relie par le club Un message d'erreur sera affiché Cu se termine

Tableau 16 : description textuelle du cas d'utilisation « consulter liste club ».

Titre CU	Consulter liste club
Description brève	Ce CU permet à l'utilisateur de consulter la liste du club.
Acteurs	Utilisateurs
Pré conditions	Le système ni en panne ni en maintenance
Post conditions	Liste des clubs affichée.
Scenarios de base	1. L'utilisateur clique sur ''search'' 2. L'utilisateur choisit ''all club'' 3. Le système affiche la liste des clubs

Le tableau 18 ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation voir détails club.

Tableau 17 : description textuelle du cas d'utilisation « voir détails club »

Titre CU	Voir détails club
Description brève	Ce CU permet à l'utilisateur de consulter les détails d'un club
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Le système ni en panne ni en maintenance
Post conditions	Détails d'un club affiché.
Scenarios de base	1. L'utilisateur clique sur ''search'' 2. L'utilisateur choisit ''all club'' 3. Le système affiche la liste des clubs 4. L'utilisateur clique sur ''see more'' 5. le système affiche les détails d'un club

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation chercher club.

Tableau 18: description textuelle du cas d'utilisation « chercher club »

Titre CU	Chercher club
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de chercher club
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Club a cherché déjà existante
Post conditions	Obtention de club chercher
Scenarios de base	1.L'utilisateur choisit ''search'' 2.L'utilisateur choisit ''all club'' 3.Le système affiche la liste club 4. l'utilisateur saisi le nom du club dans la zone de recherche 5.le système affiche club à chercher
Autres Scenarios	5.a. le nom a cherché inexistant Le système affiche une liste vide

3. Diagramme de séquence

L'organisateur peut créer son propre club, ainsi que chaque organisateur ait la permission d'ajouter un seul club.




Figure 27 : Diagramme de séquence du CU « créer club »

L'organisateur peut modifier les informations relatives à son propre club.




Figure 28: Diagramme de séquence du CU « Modifier club ».




Figure 29: Diagramme de séquence du CU « supprimer club ».




Figure 30: Diagramme de séquence du CU « Liste club ».

L'utilisateur et le visiteur peuvent voir les détails de chaque club en un simple clic.




Figure 31: Diagramme de séquence du CU « détail club ».




Figure 32: Diagramme de séquence du CU « chercher club »




Figure 33: Diagramme de séquence du CU « Liste club ».

4. Réalisation et tests

4.1. Tests




Figure 34: création club

Cette figure montre que l'organisateur a le droit d'ajouter un seul club.

A la fin de chaque sprint on veut garantir la bonne qualité de notre livrable à travers des tests des fonctionnalités développer.

Figure 35 : test gestion de club

Test	Démarche	Comportement attendu	Validité
Contrôle de saisie sur le formulaire de club	L'utilisateur laisse un champ obligatoire vide.	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Contrôle de saisie sur phone	L'utilisateur n'ajoute pas le numéro d'identité nationale (+216).	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Contrôle de saisie sur nombre de club pour chaque organisateur	L'utilisateur veut ajouter un deuxième club	Affichage d'un message d'erreur	Valide

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum

5.1.Scrum broad

Le scrum board est un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre et gérer l'avancement des tâches au sein d'un sprint. Il offre une visualisation claire du travail à réaliser, du travail en cours et du travail déjà terminé.




Figure 36: le Scrum Bord présenter par l'outils Trello

5.2.Burndown chart

Il s'agit d'un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre l'évolution de la charge de travail restante au fil du temps.




Figure 37:Burndown chart relative au sprint 2

Conclusion :

Dans cette section, nous abordons le deuxième sprint consacré à la gestion des clubs. Nous commençons par présenter le Sprint Backlog, qui comprend le diagramme de cas d'utilisation ainsi que sa description textuelle. Ensuite, nous présentons le diagramme de séquence correspondant à chaque cas d'utilisation. Nous incluons également des captures d'écran pour illustrer notre travail. De plus, nous décrivons les permissions requises et les tests nécessaires pour exécuter ce sprint. Enfin, nous concluons en abordant l'outil de suivi utilisé dans le cadre de la méthodologie SCRUM.

Chapitre 4 :

Gestion des magasins

Chapitre 4 :

Gestion magasin

Introduction

Dans cette partie, nous allons aborder le chapitre 3 intitulé "Gestion du magasin "relative au sprint 2. Avant Tout, nous présenterons le déroulement de ce sprint, en mettant en avant son Backlog correspondant. Ainsi, nous aborderons les diagrammes nécessaires qui ont été utilisés dans ce sprint.

1. Product Backlog

Le **tableau 20** ci-dessous montre Backlog chapitre 3 gestion magasin de sprint2 contient tous les users , priorité ainsi que l'estimation en jour.

Tableau 19 :baclog du gestion magasin

User story	Priorité	Estimation (en jour)
En tant qu'organisateur je veux créer magasin	1	2 jours
En tant qu'organisateur je veux modifier magasin	2	4 jours
En tant qu'organisateur je veux supprimer magasin	2	2jours
En tant q' utilisateur je veux consulter les détails magasin	2	2jour
En tant q' utilisateur je veux consulter liste magasin	3	3jours
En tant q' utilisateur je veux chercher magasin	4	2jours

2. Spécification des besoins du sprint

2.1.Diagramme de cas d'utilisation

La figure 38 représente le diagramme de CU raffiné de ce chapitre. L'organisateur et l'Admin peut créer, modifier, chercher, supprimer, consulter liste, voir détails magasin alors que participant et visiteur peuvent uniquement chercher, voir liste, voir détails magasin.




Figure 38 : Diagramme de CU raffiné gestion magasin.

2.2.Description textuelle des cas d'utilisations

Dans ce chapitre, nous allons présenter les descriptions textuelles des cas d'utilisation créé, modifié, supprimé, cherché, voir détails magasin, consulter liste magasin

2.3.Description textuelle de CU « crée magasin »

Le **tableau 21** : représente la description textuelle du cas d'utilisation « crée magasin ».

Tableau 20: Description Textuelle crée magasin.

Titre CU	crée magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'organisateur de crée magasin après leur authentifier
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Un nouveau magasin est ajouté
Post conditions	Incrémentation d'un magasin
Scenarios de base	1.L'organisateur choisit "create" 2. l'organisateur choisit "new shop" 3. le système affiche la page de create shop

	4. l'organisateur ajoute les informations nécessaires pour la creation 5. l'organisateur choisit "create shop" 6.le système vérifie les donnees 7. le système enregistre la création de magasin 8. Le système affiche la liste magasin
Autres Scenarios	6.a. l'organisateur laisse une case vide ou incorrecte Le système affiche un message d'erreur et informe l'organisateur l'erreur prévient de quoi

2.4.Description textuelle de CU « modifier magasin »

Le **tableau 22** : représente la description textuelle du cas d'utilisation « modifier magasin ».

Tableau 21: Description textuelle de modifier magasin.

Titre CU	Modifier magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de modifier information magasin
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	magasin déjà existant
Post conditions	Les informations de magasin sont modifiées
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit "search" 2. L'organisateur choisit "all shop" 3. Le système affiche la liste shop 4. L'organisateur choisit " see more" 5. L'organisateur choisit "update" 6. Le système affiche page update shop 7. L'organisateur modifie ses données 8. Le système vérifie la modification 9. le système enregistre la modification
Autres Scenarios	8.a. L'organisateur ne respecte pas les contraintes des champs à modifier. Le système informe l'organisateur de la contrainte violée.

2.5.Description textuelle de CU « supprimer magasin »

Le **tableau 23** : représente la description textuelle du cas d'utilisation « supprimer magasin ».

Tableau 22 : Description textuelle de supprimer magasin

Titre CU	Supprimer magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'organisateur de supprimer magasin
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Magasin a supprimé déjà existante
Post conditions	Le nombre de magasin existant= nombre magasin actuelle-nombre de magasin supprimer
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit "search" 2. L'organisateur choisit "all shop" 3. Le système affiche la liste shop 4. L'organisateur choisit " see more" 5. L'organisateur choisit "delete" 6. le système affiche page delete shop 7. le système affiche un message de confirmation de suppression. 8. l'organisateur confirme la suppression.
Autres Scenarios	7.a. l'organisateur ne confirme pas la suppression Le CU se termine 8.a. l'organisateur a un évènement relie par magasin Un message d'erreur sera affiché Cu se termine

2.6.Description textuelle de CU « détails magasin »

Le tableau 24 : représente la description textuelle du cas d'utilisation « détails magasin »

Tableau 23 : Description textuelle de détails magasin.

Titre CU	Détail magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter les détails magasin
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	magasin existant
Post conditions	Détail de magasin est affiché
Scenarios de base	1. L'utilisateur choisit "search" 2. L'utilisateur choisit "all shop" 3. Le système affiche la liste shop 4. L'utilisateur choisit "see more " 5. le système affiche les détails de shop choisi

2.7.Description textuelle de CU « liste magasin »

Le tableau 25: représente la description textuelle du cas d'utilisation « liste magasin »

Tableau 24:Description textuelle de liste magasin.

Titre CU	Consulter liste magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter liste magasin
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Le système n'est ni en panne ni en maintenance
Post conditions	La liste des magasins est affichée
Scenarios de base	1. L'utilisateur choisit "search" 2. L'utilisateur choisit "all shop" 3. le système affiche la liste shop

2.8.Description textuelle de CU « chercher magasin »

Le tableau 26 : représente la description textuelle du cas d'utilisation « chercher magasin »

Tableau 25:Description textuelle chercher magasin.

Titre CU	chercher magasin
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de chercher magasin
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Le système n'est ni en panne ni en maintenance
Post conditions	Obtention de magasin chercher
Scenarios de base	1.L'utilisateur choisit "search" 2.L'utilisateur choisit "all shop" 3.Le système affiche la liste shop 4. l'utilisateur saisit le nom du shop dans la zone de recherche 5.le système affiche shop à chercher
Autres Scenarios	5.a. le nom a cherché inexistant Le système affiche une liste vide

3. Conception

Dans ce chapitre, nous allons présenter les diagrammes de séquence

3.1. Diagramme des séquences

Diagramme de séquence du CU « Créer magasin »

L'organisateur peut créer son propre magasin après avoir correctement rempli le formulaire requis.




Figure 39 : diagramme de séquence ajouter magasin

NB : Le diagramme de séquence de modifier magasin est similaire au diagramme de séquence de modifier club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de supprimer magasin est similaire au diagramme de séquence de supprimer club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de liste magasin est similaire au diagramme de séquence de liste club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de chercher magasin est similaire au diagramme de séquence de chercher club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de détails magasin est similaire au diagramme de séquence de détails club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

4. Réalisation et tests

4.1. Tests

A la fin de chaque sprint on veut garantir la bonne qualité de notre livrable à travers des tests des fonctionnalités développer.

Figure 40 : test de gestion magasin

Test	Démarche	Comportement attendu	Validité
Contrôle de saisie sur le formulaire de magasin	L'utilisateur laisse un champ obligatoire vide.	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Contrôle de saisie sur phone	L'utilisateur n'ajoute pas le numéro d'identité nationale (+216).	Affichage d'un message d'erreur	Valide

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum

5.1. Scrum Board

La figure 41 représente le Scrum Board, présenté par l'outil Trello, est divisé en trois parties : les tâches à faire, les tâches en cours de réalisation et les tâches terminées.




Figure 41: le Scrum Bord présenter par l outils Trello

5.2.Burndown Chart




Figure 42:Brundown chart gestion magasin

Conclusion

Dans cette section, nous abordons le deuxième sprint consacré à la gestion des magasins. Nous commençons par présenter le Sprint Backlog, qui comprend le diagramme de cas d'utilisation ainsi que sa description textuelle. Ensuite, nous présentons le diagramme de séquence correspondant à chaque cas d'utilisation. Ensuite, nous décrivons les permissions nécessaires et les tests effectués pour exécuter ce sprint. Enfin, nous concluons en abordant l'outil de suivi utilisé dans le cadre de la méthodologie SCRUM.

Chapitre 5 :

Gestion des

événements

Chapitre 5 : Gestion des événements

Introduction

Dans cette section, nous allons discuter "Gestion des événements" qui concerne Sprint 3. D'abord nous allons présenter le déroulement de ce sprint accompagné par son Backlog. Ensuite, nous allons présenter les diagrammes nécessaires. Enfin, nous allons présenter les interfaces réalisées.

1. Sprint Backlog

Ce **tableau 27** représente le back log du sprint 3 explique les user stories qui vont être réalisés au cours de ce chapitre ainsi que leurs priorités et leurs chiffrage globale.

Tableau 26 :sprint backlog gestion des événements

User story	Priorité	Estimation (en jour)
En tant qu'organisateur je veux créer événement	1	2
En tant qu'organisateur je veux modifier les données événement	2	4
En tant qu'organisateur je veux supprimer événement	2	2
En tant q' utilisateur je veux consulter les détails événement	2	2
En tant q' utilisateur je veux consulter liste événement	3	3
En tant q' utilisateur je veux chercher événement	4	2
En tant qu'utilisateur je veux participer à l'évènement	2	1
En tant qu'organisateur je veux voir la liste des participants	4	1

2. Spécification des besoins du sprint

2.1.Diagramme de cas d'utilisation

La **figure 43** représente le diagramme de CU raffiné de ce sprint.

L'organisateur et l'Admin peuvent créer, modifier, chercher, supprimer, consulter liste, voir détail évènement alors que participant et visiteur peuvent uniquement chercher, voir liste, voir détails évènement




Figure 43: Diagramme de CU raffiné gestion évènement.

2.2.Description textuelle des cas d'utilisations

Dans ce chapitre, nous allons présenter les descriptions textuelles des cas d'utilisation

2.2.1. Description textuelle de CU « crée évènement »

Le tableau 28 : représente la description textuelle du cas d'utilisation « crée évènement »

Tableau 27: description textuelle de CU « crée évènement »

Titre CU	Crée évènement
Description brève	Ce Cu permet à l'organisateur de crée évènement après leur authentifier et la création d'un club ou magasin
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Un nouvel évènement est ajouté
Post conditions	Incrémentation d'un évènement
Scenarios de base	1.L'organisateur choisit "create" 2. l'organisateur choisit "new event" 3. le système affiche la page de "create event" 4. l'organisateur ajoute les informations nécessaires pour la creation 5. l'organisateur choisit "create event" 6.le système vérifie les donnees 7.le système enregistre la création d'évènement 8. Le système affiche "details event"
Autres Scenarios	6.a. l'organisateur laisse une case vide ou incorrecte Le système affiche un message d'erreur et informe l'organisateur l'erreur prévient de quoi

2.2.2. Description textuelle de CU « modifier évènement »

Tableau 28: représente la description textuelle du cas d'utilisation « modifier évènement »

Titre CU	Modifier évènement
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de modifier information évènement
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Évènement déjà existant
Post conditions	Les informations d'évènement sont modifiées
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit "search" 2. L'organisateur choisit "all event" 3. Le système affiche " liste event" 4. L'organisateur choisit "see more" 5. L'organisateur choisit "update" 6. le système affiche page "update event" 7. L'organisateur modifie ses données 8. le système vérifie les donnees 9. Le système enregistre la modification
Autres Scenarios	8.a. L'organisateur ne respecte pas les contraintes des champs à modifier. Le système informe l'organisateur de la contrainte violée.

2.2.3. Description textuelle de CU « supprimer évènement »

Tableau 29: représente la description textuelle du cas d'utilisation «supprimer évènement ».

Titre CU	supprimer évènement
Description brève	Ce Cu permet à l'organisateur de supprimer évènement
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Évènement a supprimé déjà existante
Post conditions	Le nombre d'évènement existant= nombre évènement actuelle-nombre d'évènement supprimer
Scenarios de base	1. L'organisateur choisit "search" 2. L'organisateur choisit "all event" 3. Le système affiche "liste event" 4. L'organisateur choisit "see more" 5. L'organisateur choisit "delete" 6. le système affiche page delete event 7. Le système affiche un message de confirmation de suppression. 8. L'organisateur confirme la suppression. 9. Un message de succès de suppression est affiché
Autres Scenarios	7.a. l'organisateur ne confirme pas la suppression Cu terminer 9.a. l'évènement a supprimé est de date précédente Le Cu se termine

2.2.4. Description textuelle de CU « détails évènement »

Tableau 30: représente la description textuelle du cas d'utilisation « détails évènement »

Titre CU	Détail évènement
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter les détails évènement
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Évènement existant
Post conditions	Détail d'évènement est afficher
Scenarios de base	1.L'utilisateur choisit "search" 2.L'utilisateur choisit "all event" 3.Le système affiche la liste event

	4.L'utilisateur choisit "see more" 5. le système affiche les détails événement choisi
--	--

2.2.5. Description textuelle de CU « liste événement »

Tableau 31: représente la description textuelle du cas d'utilisation « liste événement »

Titre CU	Consulter liste événement
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter liste événement
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Le système n'est ni en panne ni en maintenance
Post conditions	La liste des événements est afficher
Scenarios de base	1. L'utilisateur choisit "search" 2. L'utilisateur choisit "all event" 3. le système affiche la liste event

2.2.6. Description textuelle de CU « chercher événement »

Tableau 32: représente la description textuelle du cas d'utilisation « *chercher événement* »

Titre CU	chercher événement
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de chercher événement
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Le système n'est ni en panne ni en maintenance
Post conditions	Obtention d'évènement chercher
Scenarios de base	1.L'utilisateur choisit "search" 2.L'utilisateur choisit "all event" 3.Le système affiche la liste event 4.l'utilisateur saisit le nom d'event dans la zone de recherche 5.le système affiche événement à chercher
Autres Scenarios	5.a. le nom a cherché inexistant Le système affiche une liste vide

2.2.7. Description textuelle de CU « Participer événement »

Tableau 33: représente la description textuelle du cas d'utilisation « Participer événement»

Titre CU	Participer évènement
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de participer à un évènement
Acteurs	utilisateur
Pré conditions	Evènement existant
Post conditions	Utilisateur Participer à un évènement
Scenarios de base	1. Le système affiche détaille évènements 2. L'utilisateur choisit "je participe" 3. Le système ajoute un nouveau participant 4. Le système augmente le nombre des participants
Autres Scenarios	2. a. L'utilisateur choisit deux fois "je participe" Le système supprime le participant 4.a. Le système diminuer le nombre des participants

2.2.8. Description textuelle de CU « liste participants »

Tableau 34: représente la description textuelle du cas d'utilisation « liste participants »

Titre CU	Liste participants
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de participer à l'évènement.
Acteurs	Organisateur
Pré conditions	Evènement existant
Post conditions	Liste subscriber s'affiche
Scenarios de base	1. Le système affiche détaille évènements 2. L'organisateur choisit "'list subscriber'" 3. Le système affiche liste subscriber

3. Conception

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différences diagrammes de séquence liés à sprint 3

3.1. Diagramme des séquences




Figure 44 : diagramme de séquence « Ajouter événements ».

NB : Le diagramme de séquence de modifier événement est similaire au diagramme de séquence de modifier club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.




Figure 45 : Le diagramme de séquence de «supprimer évènement »

NB : Le diagramme de séquence de liste évènement est similaire au diagramme de séquence de liste club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de chercher évènement est similaire au diagramme de séquence de chercher club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

NB : Le diagramme de séquence de détails évènement est similaire au diagramme de séquence de détails club, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

3.1.1. Diagramme de séquence du CU « participer évènement »

Les utilisateurs peuvent participer à l'évènement en cliquant sur le bouton "Participer". En cas de double clique, l'utilisateur supprime sa participation.




Figure 46 : participé à l'évènement

3.1.2. Diagramme de séquence du CU « liste participation »

L'organisateur de l'évènement peut voir la liste des participants à l'évènement.




Figure 47 : liste de participant

4. Réalisation et tests

4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application

Cette section contient des captures d'écran de tests fonctionnels. Liés par gestion des événements.




Figure 48 : Interface création évènement




Figure 49: interface modifier évènement




Figure 50: Interface supprimer évènement

4.2. Tests

A la fin de chaque sprint on veut garantir la bonne qualité de notre livrable à travers des tests des fonctionnalités développer.

Tableau test gestion des événements

Test	Démarche	Comportement attendu	Validité
Contrôle de saisie sur le formulaire d'évènement	L'utilisateur laisse un champ obligatoire vide.	Affichage d'un message d'erreur	Valide
Suppression d'un évènement déjà dépasse	l'organisateur clique sur le bouton de suppression	Affichage d'un message d'erreur	Valide

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum

5.1. Scrum Board

Le scrum board est un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre et gérer l'avancement des tâches au sein d'un sprint. Il offre une visualisation claire du travail à réaliser, du travail en cours et du travail déjà terminé.




Figure 51 : le Scrum Bord présenter par l outils Trello

5.2.Burndown Chart




Figure 52:Brundown chart de gestion des événements

Conclusion :

Dans cette section, nous présentons le troisième sprint la gestion des événements où nous présentons le Sprint Backlog avec le diagramme de cas d'utilisation et sa description textuelle. Ensuite, nous avons montré le diagramme de séquence pour chaque CU, puis nous avons ajouté les captures d'écran, ainsi les permissions et les tests nécessaires pour exécuter ce sprint, et enfin nous avons terminé l'outil de suivi de SCRUM.

Chapitre 6 :

Gestion des commentaires

Chapitre 6 :

Gestion des commentaires

Introduction :

Dans cette partie, nous allons aborder la gestion des commentaires du sprint 3. Tout d'abord, nous allons vous présenter le déroulement de ce sprint, en détaillant également son Backlog. Ensuite, nous mettrons en avant les diagrammes essentiels pour ce sprint.

1. Sprint Backlog :

Ce tableau représente le back log du gestion commentaire explique les user stories qui vont être réalisés au cours de ce chapitre ainsi que leurs priorités et leur chiffrage global.

Tableau 35 : sprint backlog de gestion commentaire

Thème	User story	Priorité	Chiffrage global
Ajouter commentaire	En tant qu'utilisateur je veux ajouter un commentaire	2	2
Modifier commentaire	En tant qu'utilisateur je veux modifier mon commentaire	1	2
Supprimer commentaire	En tant qu'utilisateur je veux supprimer mon commentaire	1	2
Consulter commentaire	En tant qu'utilisateur je veux consulter commentaire	1	2

2. Spécification des besoins du sprint

2.1. Diagramme de cas d'utilisation :

Le figures13 présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné a la gestion des commentaires et définie les tâches qui vont être réaliser dans cette sprint.




Figure 53 : diagramme de cas d'utilisation raffinée de gérer commentaire

2.2. Description textuelle des cas d'utilisations :

Le visiteur est exclu de ses fonctionnalités.

Tableau 36: représente la description textuelle du cas d'utilisation « ajouter commentaires »

Titre CU	Ajouter commentaires
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur d'ajouter un commentaire pour avoir plus d'information sur les événements
Acteurs	l'utilisateur

Pré conditions	Evènement existante
Post conditions	Commentaire publié
Scenarios de base	1. Le système affiche détaille évènements 2. L'utilisateur écrire ces remarques dans la zone de commentaires 3. L'utilisateur envoi le commentaire 4. Le système ajoute le commentaire

NB : les commentaires existant dans la page détails évènements lors de l'ajout commentaire on peut consulter tous les commentaires existants.

Tableau 37: représente la description textuelle du cas d'utilisation « modifier commentaires »

Titre CU	Modifier commentaires
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur modifier commentaire
Acteurs	l'utilisateur
Pré conditions	Commentaires existant
Post conditions	Commentaire modifié
Scenarios de base	1. Le système affiche détaille évènements 2. L'utilisateur choisit "édit." 3. L'utilisateur modifier ces remarques dans la zone de commentaires 4. L'utilisateur envoi la modification 5. Le système modifie le commentaire

Tableau 38: représente la description textuelle du cas d'utilisation « supprimer commentaires »

Titre CU	Supprimer commentaires
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de supprimer un commentaire
Acteurs	l'utilisateur
Pré conditions	Commentaires de l'utilisateur existant
Post conditions	Commentaire supprimé
Scenarios de base	1. Le système affiche détaille évènements "Remove." 2. Le système supprime le commentaire

Tableau 40: représente la description textuelle du cas d'utilisation « consulter commentaires »

Titre CU	Consulter commentaire
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter les commentaires
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Utilisateur est authentifié.
Post conditions	La liste des commentaires est afficher
Scenarios de base	1.L'utilisateur choisit "search" 2.L'utilisateur choisit "all event" 3.Le système affiche la liste event 4.L'utilisateur choisit "see more" 5. le système affiche les détails évènement choisi y compris les commentaires

3. Conception :

Dans cette partie, on va prendre en considération les différents diagrammes nécessaires. Dans ce sprint

3.1. Diagrammes de séquences du sprint :

3.1.1. Diagramme de séquence du CU « ajouter commentaire »

Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires pour avoir plus de détails sur l'évènement





Figure 54: diagramme de séquence « ajouter commentaire ».

3.1.2. Diagramme de séquence du CU « Modifier commentaire »



Les utilisateurs peuvent modifier les commentaires en cas de faute de frappe, par exemple.

Figure 55: diagramme de séquence modifier commentaire

3.1.3. Diagramme de séquence du CU « supprimer commentaire »

Les utilisateurs peuvent supprimer leur commentaire.




Figure 56 : diagramme de séquence supprimer commentaire

NB : Le diagramme de séquence de détails événement est similaire au diagramme de séquence de détails commentaires, c'est pourquoi nous ne le répétons pas.

4. Réalisation et tests :

4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :

Dans cette partie on va présenter les différentes interfaces de sprint 3 gestion des commentaires.

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum

5.1. Scrum Board

Le scrum board est un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre et gérer l'avancement des tâches au sein d'un sprint. Il offre une visualisation claire du travail à réaliser, du travail en cours et du travail déjà terminé.




Figure 57 : le Scrum Bord présenté par l'outil Trello

5.2. Burndown Chart




Figure 58 : brundown chart de gestion commentaire

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons abordé le sprint 3 qui était dédié à la gestion des commentaires. Dans la première partie, nous avons présenté le Backlog du sprint, comprenant les user stories et les descriptions textuelles correspondantes, en suivant les diagrammes de séquence. nous avons conclu en abordant les outils de suivi utilisés dans le cadre de la méthodologie SCRUM.

Chapitre 7

Gestion validation, test et analyses

Introduction :

Nous concluons ce rapport en abordant le dernier sprint 4, qui est dédié à la validation, aux tests et à la gestion des analyses.

Tout d'abord, nous allons décrire le déroulement de ce sprint, en mettant en avant son Backlog correspondant. Ensuite, nous aborderons les diagrammes essentiels qui ont été utilisés dans ce sprint. Enfin, nous présenterons les interfaces qui ont été développées dans le cadre de ce projet.

1. Sprint Backlog

Ce tableau représente le backlog du sprint 4 explique user storie qui vont être réalisés au cours de ce chapitre ainsi que leurs priorités et leurs chiffrage globale.

Tableau 39 : sprint backlog de test et analyses

User story	Priorité	Estimation (en jour)
En tant qu'utilisateur je veux consulter les statistiques	1	10 jour

2. Spécification des besoins du sprint

2.1. Diagramme de cas d'utilisation :

Le figures présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné a la gestion validation, test et analyse et définie les tâches qui vont être réaliser dans cette sprint.




Figure 59: diagramme de cas d'utilisation gestion validation, test et analyse

2.2. Description textuelle des cas d'utilisations :

Tableau 40: représente la description textuelle du cas d'utilisation « consulter statistique »

Titre Cu	Consulter statistiques
Description brève	Ce Cu permet à l'utilisateur de consulter les statistiques
Acteurs	Utilisateur.
Pré conditions	L'utilisateur est s' authentifie.
Post conditions	Statistiques affichés.
Scenarios de base	1. L'utilisateur choisie menu ensuite Dashboard. 2. Le système afficher tous les statistiques existants.

3. Conception

3.1. Diagramme des séquences

3.1.1. Diagramme de séquence du CU « consulter statistique »




Figure 60 : diagramme de séquence consulter statistiques

4. sRéalisation et tests :

4.1. Interfaces obtenues et fonctionnement de l'application :

Dans cette partie on va présenter les différentes interfaces de sprint 4.




Figure 61 : les statistiques des activités sportives les plus choisies par les utilisateurs.




Figure 62 : les statistiques des magasins sportifs qui ont créé un événement



Figure 63: les événements qui ont un grand nombre de participants.




Figure 64 : présente les statistiques des clubs sportifs qui ont créé un événement.




Figure 65 : pourcentages des événements créés par club et shop

4.2. Tests

A la fin de chaque sprint on veut garantir la bonne qualité de notre livrable à travers des tests des fonctionnalités développées.

Tableau 41 : Test du sprint 4

Test	Démarche	Comportement Attendu	Validité
Lorsqu'une modification est effectuée dans la base de données, une modification apparaît dans le tableau de bord	L'utilisateur consulte les statistiques.	Les courbes s'affichent avec succès.	Validé

5. Utilisation des outils de suivi de Scrum

5.1. Scrum Board

Le scrum board est un outil visuel utilisé dans la gestion de projet Agile, pour suivre et gérer l'avancement des tâches au sein d'un sprint. Il offre une visualisation claire du travail à réaliser, du travail en cours et du travail déjà terminé.




Figure 66 : le Scrum Bord présenté par l'outil Trello

5.2. Burndown Chart




Figure 67 : burndown chart de sprint 4

Conclusion

:

Dans cette section, nous abordons le quatrième et dernier sprint consacré à la gestion de la validation, des tests et de l'analyse. Dans la première partie, nous avons présenté le Backlog du sprint, comprenant les user stories et les descriptions textuelles correspondantes, en suivant les diagrammes de séquence. Ensuite, nous avons inclus les captures d'écran nécessaires pour illustrer notre travail. Enfin, nous avons conclu en abordant les outils de suivi utilisés dans le cadre de la méthodologie SCRUM.

Conclusion générale

En résumé, notre projet de fin d'études en informatique de gestion spécialité business intelligence consiste à développer une application composée de quatre sprints. Chaque sprint se concentre sur une fonction spécifique, la gestion des comptes utilisateurs, la gestion des clubs et la gestion des magasins, la gestion événements et la gestion des commentaires, et enfin gestion test, validité et analyse statistiques.

Notre application offre une solution pratique et conviviale pour découvrir et participer à des événements sportifs tout en rejoignant la communauté sportive locale. Il vise à encourager les utilisateurs à adopter un mode de vie actif et à explorer de nouvelles activités physiques, tout en rencontrant des personnes partageant les mêmes intérêts. La fonctionnalité principale de l'application permet aux organisateurs d'ajouter des clubs, des magasins et de créer des événements sportifs. Il est obligatoire que l'organisateur doit être propriétaire d'un club ou d'un magasin pour créer un événement, et chaque organisateur ne peut créer qu'un seul club. Les participants ont la possibilité d'assister à des événements sportifs créés par les organisateurs et de découvrir de nouveaux sports en rejoignant les clubs locaux. De plus, ils peuvent visiter des magasins pour trouver l'équipement essentiel pour leurs activités sportives préférées. La méthode Scrum a été appliquée tout au long du projet pour construire l'application de façon itérative, en s'adaptant aux besoins des utilisateurs.

Nous avons ensuite présenté l'environnement de travail et les outils et technologies utilisés au cours de notre projet. La conception de l'application a été détaillée à l'aide de diagrammes de séquence et d'un diagramme de classe, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'application. Enfin, nous avons décrit l'application en illustrant les différentes fonctionnalités en utilisant des captures d'écran. Ce projet nous a donné des compétences en développement applicatif, en gestion de projet et en travail d'équipe. Nous sommes fiers de créer une application fonctionnelle qui répond aux besoins des utilisateurs dans le domaine du sport. Nous espérons que cette application sera largement utilisée et contribuera à promouvoir un mode de vie actif et une communauté sportive dynamique.

perspectives

Dans le cadre de notre projet de gestion des événements sportifs, nous avons identifié plusieurs perspectives clés pour assurer son développement et sa croissance. Tout d'abord, nous envisageons d'élargir les fonctionnalités existantes en intégrant des modules de gestion des sponsors. Cette expansion permettra de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs et d'améliorer leur expérience globale.

Parallèlement, nous prévoyons d'améliorer l'expérience utilisateur en mettant en œuvre des améliorations ergonomiques, une interface plus intuitive et des fonctionnalités personnalisées. Cette approche vise à faciliter l'utilisation de notre plateforme et à offrir des fonctionnalités adaptées aux préférences et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

De plus, nous cherchons à établir des partenariats solides avec des acteurs du domaine des événements sportifs. Cette collaboration nous permettra d'accéder à une base de données plus étendue, d'offrir des avantages exclusifs aux utilisateurs et d'organiser des événements spéciaux. En tirant parti de ces partenariats stratégiques, nous renforcerons notre position sur le marché et augmenterons la valeur ajoutée pour nos utilisateurs.

Pour atteindre ces perspectives, nous prévoyons également d'investir dans la recherche et le développement, en intégrant des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Cela nous permettra de rester à la pointe de l'innovation technologique et de proposer des fonctionnalités avancées qui enrichiront l'expérience des utilisateurs.

Liste des Références

<https://g.co/kgs/GD1BZZ> chart.js

[https://pisquare.fr/gestion-de-projet-agile-vs-traditionnelle/#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20la,%2C%20ex%C3%A9cution%2C%20suivi%20et%20cl%C3%B4ture.\(methode traditionnelle](https://pisquare.fr/gestion-de-projet-agile-vs-traditionnelle/#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20la,%2C%20ex%C3%A9cution%2C%20suivi%20et%20cl%C3%B4ture.(methode traditionnelle) traditionnelle)

<https://www.ideomatic.com/actualites/2015/01/methodes-agiles-definition/> (la methode agile)

[https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/roles#:~:text=Scrum%20pr%C3%A9sente%20trois%20r%C3%B4les%20%3A%20Product,de%20l'%C3%A9quipe%20de%20d%C3%A9veloppement.\(lequipe scrum\)](https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/roles#:~:text=Scrum%20pr%C3%A9sente%20trois%20r%C3%B4les%20%3A%20Product,de%20l'%C3%A9quipe%20de%20d%C3%A9veloppement.(lequipe scrum))

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Chart.js>(deffinition de chart.js)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_d%C3%A9ploiement(diagramme de déploiement)

<https://www.ibm.com/docs/fr/rational-soft-arch/9.5?topic=diagrams-use-case>(identification d'acteur)

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-etats-transitions-uml>(digramme d'état de transaction)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code (vs code)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Chart.js>(chart.js)

ANNEXE