

Titre	Lien	Catégorie	Description
Angine	<a href="https://www.livi.fr/sante/angine/">https://www.livi.fr/sante/angine/</a>	Inflammations	L'angine est une infection de l'oropharynx et du tissu lymphoïde amygdalien par des agents infectieux. En d'autres termes, elle correspond à une infection au niveau des amygdales, situées dans votre gorge.
Appendicite	<a href="https://www.livi.fr/sante/appendicite/">https://www.livi.fr/sante/appendicite/</a>	Inflammations	L'appendicite aiguë correspond à son inflammation qui est une petite excroissance d'une partie de l'intestin.
Bronchiolite	<a href="https://www.livi.fr/sante/bronchiolite/">https://www.livi.fr/sante/bronchiolite/</a>	Inflammations	La bronchiolite se présente initialement comme une rhinopharyngite banale avant d'entraîner une gêne respiratoire secondaire à l'atteinte des bronchioles. Dans sa forme typique, son diagnostic est clinique et ne nécessite pas d'examen complémentaires. Elle dure environ 10 jours. À partir du 3ème épisode de bronchiolite, on parle d'asthme du nourrisson.
Coqueluche	<a href="https://www.livi.fr/sante/coqueluche/">https://www.livi.fr/sante/coqueluche/</a>	Inflammations	La coqueluche est une infection bactérienne touchant essentiellement les bébés et jeunes enfants mais pouvant également toucher les adultes. Très contagieuse, cette infection des voies respiratoires provoque une inflammation de celles-ci et de fortes quintes de toux. Cette maladie peut avoir de graves conséquences sur les enfants non vaccinés. La bactérie responsable de cette infection se nomme Bordetella Pertussis.
Cystite	<a href="https://www.livi.fr/sante/cystite/">https://www.livi.fr/sante/cystite/</a>	Inflammations	La cystite n'est pas une maladie contagieuse. Le plus souvent, l'infection est due à nos propres bactéries, en particulier celles contenues dans notre tube digestif.
Dengue	<a href="https://www.livi.fr/sante/dengue/">https://www.livi.fr/sante/dengue/</a>	Inflammations	La dengue fait partie de ces maladies dites ré-émergentes. Alors qu'elle a subi une diminution après la première guerre mondiale, on observe depuis les années 90 une augmentation importante des cas de dengue et la colonisation de nouveaux territoires.
Fièvre	<a href="https://www.livi.fr/sante/fevre/">https://www.livi.fr/sante/fevre/</a>	Inflammations	La fièvre est généralement définie par une température corporelle $\geq 38^{\circ}$ le matin et $\geq 38,3^{\circ}$ le soir. Pourquoi cette différenciation matin/soir ? Parce que la température corporelle normale varie selon l'heure de la journée mais également selon les individus, la température ambiante et la méthode de mesure de la température.
Grippe	<a href="https://www.livi.fr/sante/grippe/">https://www.livi.fr/sante/grippe/</a>	Inflammations	La grippe, également appelée influenza, est une infection virale hautement contagieuse pouvant entraîner des complications chez les personnes ayant un système immunitaire fragile, comme les personnes âgées, les enfants en bas âge ou encore les personnes immunodéprimées.
Infection urinaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/infection-urinaire/">https://www.livi.fr/sante/infection-urinaire/</a>	Inflammations	L'appareil urinaire comprend de bas en haut l'urètre, la vessie, les uretères et enfin les reins. Cet appareil peut être atteint de troubles urinaires. On parle de trouble urinaire lorsque la miction est douloureuse ou contrariée.
Laryngite	<a href="https://www.livi.fr/sante/laryngite/">https://www.livi.fr/sante/laryngite/</a>	Inflammations	L'inflammation aiguë du larynx, plus connue sous le nom de laryngite, est une inflammation du larynx, qui peut être due à une irritation, une infection ou une à une surutilisation. Le larynx est un organe complexe de l'appareil respiratoire situé au niveau de la gorge. Sur le larynx on retrouve deux muscles très importants - les cordes vocales - qui gonflent en cas de laryngite, entraînant un changement du son produit. Votre voix peut être rauque ou quasi-inexistante (dysphonie) voire même mener à l'extinction de voix pendant quelques jours.
Maux de gorge	<a href="https://www.livi.fr/sante/maux-de-gorge/">https://www.livi.fr/sante/maux-de-gorge/</a>	Inflammations	Le mal de gorge est un symptôme fréquent dont l'origine peut être multiple. Il correspond à une douleur ressentie au niveau du pharynx, du larynx ou encore des amygdales.
Oreillons	<a href="https://www.livi.fr/sante/oreillons/">https://www.livi.fr/sante/oreillons/</a>	Inflammations	C'est une maladie très contagieuse 2 jours avant et 4 jours après les premiers symptômes. La transmission est uniquement interhumaine par contact direct avec la salive du malade.
Otite	<a href="https://www.livi.fr/sante/otite/">https://www.livi.fr/sante/otite/</a>	Inflammations	L'otite désigne une inflammation ou une infection d'une ou des deux oreilles. Elle peut apparaître seule ou accompagner d'autres maladies telles qu'une angine ou une rhinopharyngite. Si elle affecte le plus souvent les enfants, les adultes n'en sont pas à l'abri.
Rhino-pharyngite	<a href="https://www.livi.fr/sante/rhinopharyngite/">https://www.livi.fr/sante/rhinopharyngite/</a>	Inflammations	La rhino-pharyngite correspond à une inflammation du pharynx et des fosses nasales entraînant un écoulement et une obstruction au niveau du nez, des éternuements, de la fièvre et de la toux.
Rhume et toux	<a href="https://www.livi.fr/sante/rhume/">https://www.livi.fr/sante/rhume/</a>	Inflammations	Le rhume est une infection virale des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire du nez, de la gorge et des sinus. Le rhume est très courant et est généralement bénin, mais il peut être gênant et entraîner une perte de productivité au travail ou à l'école. Le rhume est souvent confondu avec la grippe, mais les deux affections sont causées par des virus différents dont les symptômes diffèrent légèrement également.
Saignement de nez	<a href="https://www.livi.fr/sante/saignement-de-nez/">https://www.livi.fr/sante/saignement-de-nez/</a>	Inflammations	C'est une pathologie fréquente puisqu'on estime que 60% de la population présente une ou plusieurs épistaxis dans sa vie. Heureusement le plus souvent bénigne, elle peut exceptionnellement être grave si le saignement est abondant ou récurrent.
Sinus ou nez bouché	<a href="https://www.livi.fr/sante/sinus-nez-bouche/">https://www.livi.fr/sante/sinus-nez-bouche/</a>	Inflammations	La sinusite correspond à l'inflammation de la paroi tapissant un ou plusieurs de ces sinus.
Tendinite	<a href="https://www.livi.fr/sante/tendinite/">https://www.livi.fr/sante/tendinite/</a>	Inflammations	Une atteinte du tendon est définie suivant sa localisation (corps du tendon, insertion osseuse ou enveloppe tendineuse) et suivant l'aspect du tendon (tenosynovite, tendinopathies simples, tendinopathies nodulaires...).
Infections Sexuellement Transmissibles	<a href="https://www.livi.fr/sante/infections-sexuellement-transmissibles/">https://www.livi.fr/sante/infections-sexuellement-transmissibles/</a>	Infections Sexuelles	Maladie sexuellement transmissible (MST) ou infection sexuellement transmissible (IST) ?

Condylomes	<a href="https://www.livi.fr/sante/condylomes/">https://www.livi.fr/sante/condylomes/</a>	Infections Sexuelles	Les condylomes sont des verrues de la peau et des muqueuses liées à une infection par un virus de la famille des Human papilloma Virus (HPV). On peut retrouver les condylomes au niveau des organes génitaux externes et internes, de l'anus et parfois de la gorge.
Chlamydia	<a href="https://www.livi.fr/sante/chlamydia/">https://www.livi.fr/sante/chlamydia/</a>	Infections Sexuelles	Comme beaucoup d'IST, le taux d'infection à Chlamydiae explose en France.
Gonorrhée	<a href="https://www.livi.fr/sante/gonorrhoe/">https://www.livi.fr/sante/gonorrhoe/</a>	Infections Sexuelles	Elle est en forte recrudescence en France comme la plupart des IST.
Hépatite B	<a href="https://www.livi.fr/sante/hepatite-b/">https://www.livi.fr/sante/hepatite-b/</a>	Infections Sexuelles	L'hépatite B est une maladie du foie secondaire à une infection par le virus du même nom. Ce virus a une attirance particulière pour l'organe le plus volumineux du corps humain. Sa présence entraîne une réaction de destruction des cellules du foie conduisant celui-ci à ne plus pouvoir assurer ses fonctions.
Hépatite C	<a href="https://www.livi.fr/sante/hepatite-c/">https://www.livi.fr/sante/hepatite-c/</a>	Infections Sexuelles	L'hépatite C est une maladie infectieuse du foie causée par le virus de l'hépatite C. Il donne initialement une hépatite aiguë, inflammation du foie, guérissant spontanément dans 15 à 30% des cas. Ce qui veut dire que 70 à 85% des hépatites C évoluent vers une forme chronique.
Herpès génital	<a href="https://www.livi.fr/sante/herpes-genital/">https://www.livi.fr/sante/herpes-genital/</a>	Infections Sexuelles	Comme pour l'herpès labial, l'herpès génital commence par une infection initiale, dite primo-infection, suivie d'épisodes récurrents survenant à une fréquence très variable d'un individu à l'autre. En effet, une fois contracté, le virus reste présent dans l'organisme à vie, endormi dans des ganglions nerveux. Il se réveille sous l'influence de facteurs favorisants comme le stress, la fatigue, les changements hormonaux, ou encore un déficit immunitaire.
Morpions	<a href="https://www.livi.fr/sante/morpions/">https://www.livi.fr/sante/morpions/</a>	Infections Sexuelles	Ils appartiennent à la famille des poux, tout comme les poux de tête ou encore les poux de corps. Ils peuvent d'ailleurs porter le nom de poux de pubis. C'est une maladie bénigne, plus rare que son homologue capillaire.
VIH	<a href="https://www.livi.fr/sante/vih-sida/">https://www.livi.fr/sante/vih-sida/</a>	Infections Sexuelles	Tout d'abord, quelques chiffres sur le VIH :
Syphilis	<a href="https://www.livi.fr/sante/syphilis/">https://www.livi.fr/sante/syphilis/</a>	Infections Sexuelles	La syphilis est une infection bactérienne sexuellement transmissible, qui se propage généralement par contact sexuel, bien qu'elle puisse également être transmise de la mère à l'enfant.
Cataracte	<a href="https://www.livi.fr/sante/cataracte/">https://www.livi.fr/sante/cataracte/</a>	Infections oculaires	Il existe plusieurs types de cataracte en fonction de la localisation de l'atteinte du cristallin: nucléaire, corticale ou encore sous capsulaire. Les symptômes varient en fonction du type de cataracte et du degré d'opacification. Le symptôme commun va être la baisse de l'acuité visuelle (qualité de la vision). Elle est progressive (sur plusieurs mois ou années) et irréversible. Elle prédomine en général sur la vision de loin mais fini par toucher la vision de près. Les autres signes fonctionnels peuvent être des problèmes d'éblouissement lors des changements d'intensité lumineuse ayant une retentissement sur la conduite automobile de nuit, la sensations de halos autour des sources lumineuses, une altération de la vision des couleurs, une myopie et plus rarement des problèmes de vision double.
Conjonctivite	<a href="https://www.livi.fr/sante/conjonctivite/">https://www.livi.fr/sante/conjonctivite/</a>	Infections oculaires	La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, membrane muqueuse transparente tapissant une partie des paupières et du blanc de l'oeil.
Oeil rouge et infection oculaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/oeil-rouge-et-infection-oculaire/">https://www.livi.fr/sante/oeil-rouge-et-infection-oculaire/</a>	Infections oculaires	Dans certains cas une conjonctivite peut être contagieuse. Pour éviter ces conjonctivites contagieuses : il est donc important de bien vous laver les mains et hydrater suffisamment vos yeux notamment en période de froid et de bien nettoyer vos lentilles de contact si vous en portez. Certaines bactéries sont présentes au niveau du nécessaire de maquillage il est donc important de ne pas prêter vos pinceaux, mascara.
Orgelets	<a href="https://www.livi.fr/sante/orgelets/">https://www.livi.fr/sante/orgelets/</a>	Infections oculaires	Les orgelets sont des furoncles qui font leur apparition sur le bord de la paupière, à la base des cils. Il s'agit d'une infection très contagieuse, c'est pourquoi il est important de ne pas se frotter les yeux, au risque d'infecter l'autre œil.
Uvéite	<a href="https://www.livi.fr/sante/uveite/">https://www.livi.fr/sante/uveite/</a>	Infections oculaires	Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'uvéite, classées en fonction de la localisation de l'inflammation (antérieure, postérieure ou de l'ensemble de l'uvée), du type d'inflammation (granulomateuse, non granulomateuse), du caractère aigu ou chronique de l'inflammation, des signes associés (inflammation des vaisseaux, hypertension de l'œil...) ou encore selon l'atteinte d'un seul ou des deux yeux.
Ejaculation précoce	<a href="https://www.livi.fr/sante/ejaculation-precoce/">https://www.livi.fr/sante/ejaculation-precoce/</a>	Santé de l'homme	L'éjaculation précoce est un type de dysfonctionnement sexuel qui se produit lorsqu'un homme a un orgasme et libère du sperme plus tôt que lui ou sa partenaire ne le voudrait. Cela se produit souvent avant ou peu après la pénétration lors d'un rapport sexuel.
Impuissance	<a href="https://www.livi.fr/sante/impuissance-dysfonction-erectile/">https://www.livi.fr/sante/impuissance-dysfonction-erectile/</a>	Santé de l'homme	L'impuissance masculine correspond à l'incapacité chez certains hommes à maintenir une érection lors d'un rapport sexuel. Un trouble érectile n'est pas toujours facile à vivre puisqu'il peut grandement impacter la vie sexuelle et personnelle de la personne. À terme, un problème d'érection peut être source de stress, d'anxiété et de dépression. Un autre trouble de l'érection pouvant avoir un impact similaire sur la santé mentale est l'éjaculation précoce.

Infection urinaire chez l'homme	<a href="https://www.livi.fr/sante/infection-urinaire/homme/">https://www.livi.fr/sante/infection-urinaire/homme/</a>	Santé de l'homme	L'infection urinaire masculine est, comme chez la femme, une infection de l'arbre urinaire (de bas en haut : urètre, vessie, uretères et reins) mais elle possède la particularité d'infecter à cette occasion la prostate qui se trouve sur le parcours de l'urètre, donnant une prostatite. Non ou insuffisamment traitée, la prostatite aiguë peut devenir chronique et gêner votre quotidien. L'infection urinaire masculine est d'autre part plus souvent associée à des anomalies anatomiques ou fonctionnelles de l'arbre urinaire. Ces deux caractéristiques conduisent à ne jamais considérer une infection urinaire masculine comme simple.
Hypertrophie Bénigne de Prostate	<a href="https://www.livi.fr/sante/prostate/">https://www.livi.fr/sante/prostate/</a>	Santé de l'homme	La prostate est une petite glande qui fait partie du système reproducteur masculin. Les fluides qu'elle sécrète, appelés liquides prostatiques, entrent dans la composition du sperme. Celle-ci se développe à la puberté et prend du volume avec l'âge, à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine. Traversée par l'urètre, elle peut également avoir un effet sur les fonctions urinaires de l'homme.
Phimosi	<a href="https://www.livi.fr/sante/phimosi/">https://www.livi.fr/sante/phimosi/</a>	Santé de l'homme	On parle de phimosi lorsque le prépuce ne peut pas être tiré en arrière ou rétracté autour de l'extrémité du pénis. Il est fréquent chez les hommes non circoncis.
Coliques du nourrisson	<a href="https://www.livi.fr/sante/coliques-du-nourrisson/">https://www.livi.fr/sante/coliques-du-nourrisson/</a>	Santé de l'enfant	Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, les coliques du nourrisson ne sont pas des diarrhées
Érythème fessier	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-enfant/erytheme-fessier/">https://www.livi.fr/sante/maladie-enfant/erytheme-fessier/</a>	Santé de l'enfant	L'érythème fessier désigne une inflammation de la peau des fesses et des organes génitaux chez le bébé. Le plus souvent d'origine irritative et causé par la macération de la peau au contact prolongé des couches, il peut également être d'origine infectieuse (bactéries, virus, champignons) ou inflammatoire (eczéma de contact, psoriasis).
Fièvre chez l'enfant	<a href="https://www.livi.fr/sante/fievre/enfant/">https://www.livi.fr/sante/fievre/enfant/</a>	Santé de l'enfant	Lors des premières années de sa vie, plusieurs événements peuvent déclencher des poussées de fièvre chez un bébé.
IMC de l'enfant	<a href="https://www.livi.fr/sante/imc/enfant/">https://www.livi.fr/sante/imc/enfant/</a>	Santé de l'enfant	Le calcul de l'IMC (indice de masse corporelle) permet le suivi de la courbe de corpulence des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et de dépister d'éventuels troubles de croissance ou de surcharge pondérale.
Syndrome pieds-mains-bouche	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-enfant/syndrome-pied-main-bouche/">https://www.livi.fr/sante/maladie-enfant/syndrome-pied-main-bouche/</a>	Santé de l'enfant	La maladie pieds-mains-bouche est une infection virale bénigne mais très contagieuse que l'on rencontre généralement chez les jeunes enfants. L'infection touche principalement les enfants de moins de 10 ans car ils ne sont pas encore immunisés contre les virus qui en sont la cause, mais elle peut également toucher les adolescents et parfois les adultes.
Rubéole	<a href="https://www.livi.fr/sante/rubeole/">https://www.livi.fr/sante/rubeole/</a>	Santé de l'enfant	La rubéole est une maladie infectieuse virale et contagieuse provoquée par le rubivirus.
Dyslexie	<a href="https://www.livi.fr/sante/troubles-dys/dyslexie/">https://www.livi.fr/sante/troubles-dys/dyslexie/</a>	Troubles dys	La dyslexie est un trouble de l'apprentissage associé à des difficultés de lecture. Comme les autres troubles dys, elle peut tout à fait se manifester chez des personnes qui n'ont aucun problème intellectuel, psychologique ou neurologique identifiable. La dyslexie est considérée comme un handicap et non comme une maladie.
Dyspraxie	<a href="https://www.livi.fr/sante/troubles-dys/dyspraxie/">https://www.livi.fr/sante/troubles-dys/dyspraxie/</a>	Troubles dys	La dyspraxie est définie comme un trouble du développement de la coordination qui va impacter certains mouvements du quotidien. Il s'agit d'un des troubles spécifiques de l'apprentissage, aussi appelés troubles dys.
Acné	<a href="https://www.livi.fr/sante/acne/">https://www.livi.fr/sante/acne/</a>	Affections de la peau	Il s'agit là d'un des problèmes de peau les plus courants. Ces lésions peuvent atteindre toutes les parties du corps humain mais on les trouve surtout au niveau du visage, de la poitrine et du dos. L'acné est un problème commun à la puberté en raison du bouleversement hormonal qui l'accompagne, mais il est possible d'avoir de l'acné à tout âge.
Brûlures	<a href="https://www.livi.fr/sante/brulures/">https://www.livi.fr/sante/brulures/</a>	Affections de la peau	Une brûlure est une blessure ou une destruction de la peau ou des tissus corporels par une agression. Elles peuvent être causées par la chaleur, le feu, des liquides chauds, des produits chimiques, des radiations ou par la friction.
Cancer de la peau	<a href="https://www.livi.fr/sante/cancer-de-la-peau/">https://www.livi.fr/sante/cancer-de-la-peau/</a>	Affections de la peau	En France, les cancers de la peau, y compris le cancer basocellulaire, sont fréquents et augmentent plus que toutes les autres formes de cancer. La principale cause est une forte exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Les lésions répétées causées par le soleil peuvent entraîner la division ou la croissance incontrôlable des cellules cutanées dans l'une des couches de la peau. Si vous avez une peau claire et avez des coups de soleil à répétition, ou si vous vous êtes exposé(e) à de puissants rayons solaires sur une longue période, le risque de cancer de la peau augmente.
Eczéma	<a href="https://www.livi.fr/sante/eczema/">https://www.livi.fr/sante/eczema/</a>	Affections de la peau	L'eczéma touche environ 10% de la population et constitue la maladie de la peau la plus répandue. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique qui peut toucher n'importe quelle zone de la peau.
Éruptions cutanées et démangeaisons	<a href="https://www.livi.fr/sante/eruptions-cutanees-et-demangeaisons/">https://www.livi.fr/sante/eruptions-cutanees-et-demangeaisons/</a>	Affections de la peau	Il est possible de souffrir de ces symptômes pour de nombreuses raisons : acné, urticaire, eczéma, psoriasis, verrues, rosacée etc... Afin de bénéficier du traitement approprié, il est important de préciser le type d'éruption cutanée dont vous souffrez.
Folliculite	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-de-peau/folliculite/">https://www.livi.fr/sante/maladie-de-peau/folliculite/</a>	Affections de la peau	La folliculite est une affection cutanée bénigne courante dans laquelle les follicules pileux s'enflamment. Les follicules pileux sont de minuscules poches situées dans la peau à partir desquelles les poils et les cheveux poussent. On les trouve à peu près partout, sauf sur les lèvres, la paume des mains et la plante des pieds. Si des bactéries infectent un follicule ou si celui-ci est bouché, il peut devenir rouge et gonflé. Cette affection n'est pas grave, mais elle peut provoquer des démangeaisons et être gênante.

Gale	<a href="https://www.livi.fr/sante/gale/">https://www.livi.fr/sante/gale/</a>	Affections de la peau	La gale humaine est une maladie de la peau due à un sarcopte, minuscule parasite de la famille des acariens qui a la capacité de pénétrer l'épiderme et de s'y reproduire. Elle provoque des démangeaisons intenses. Ce prurit pousse la personne à se gratter, causant ainsi des lésions de grattage pouvant aller jusqu'à l'infection.
Herpès	<a href="https://www.livi.fr/sante/herpes/">https://www.livi.fr/sante/herpes/</a>	Affections de la peau	L'herpès est une infection virale due au virus herpès simplex ou HSV. Ce virus peut provoquer des symptômes, qui se manifestent généralement par des lésions de la peau et des muqueuses, que l'on peut diviser en deux catégories : les infections "au-dessus de la taille", qui touchent principalement la bouche et la langue, et les infections "au-dessous de la taille", qui touchent les organes génitaux. Il arrive également que le virus se transmette d'une personne à l'autre sans symptômes apparents.
Bouton de fièvre	<a href="https://www.livi.fr/sante/herpes-labial/">https://www.livi.fr/sante/herpes-labial/</a>	Affections de la peau	L'herpès simplex est un virus très contagieux. 90% des adultes auraient été en contact avec le virus. La première infection survient généralement dans les premières années de la vie et passe le plus souvent inaperçue. Le virus reste par la suite endormi dans des ganglions nerveux et se réveille sous l'influence de différents facteurs (stress, fatigue, soleil, règles, fièvre, baisse de l'immunité) pour donner une éruption de vésicules au niveau de la bouche, de la lèvre, de la narine ou du menton.
Impétigo	<a href="https://www.livi.fr/sante/impetigo/">https://www.livi.fr/sante/impetigo/</a>	Affections de la peau	L'impétigo est une infection bactérienne qui n'est pas douloureuse et qui ne présente qu'un faible risque de laisser des cicatrices. Cette infection n'en reste pas moins très contagieuse et la possibilité de développer des complications existe. Il est donc important de traiter rapidement l'enfant et de le retirer temporairement de l'école. Avec un traitement approprié, la plupart des personnes se rétablissent sans problème.
Kératose pilaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/keratose-pilaire/">https://www.livi.fr/sante/keratose-pilaire/</a>	Affections de la peau	La kératose pilaire est une affection cutanée courante et inoffensive qui provoque de petites bosses dures. Elle donne aux parties du corps touchées un aspect de "peau de poulet" ou de "papier de verre".
Maladie de Lyme	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-de-lyme/">https://www.livi.fr/sante/maladie-de-lyme/</a>	Affections de la peau	La maladie de Lyme est une infection bactérienne complexe transmise à l'homme par une tique que l'on retrouve dans certains de nos forêts et sous bois.
Mycoses	<a href="https://www.livi.fr/sante/mycoses/">https://www.livi.fr/sante/mycoses/</a>	Affections de la peau	Plus proche de la moisissure que du champignon de nos forêts, les champignons à l'origine de ces infections appartiennent à deux grandes familles :
Panaris	<a href="https://www.livi.fr/sante/panaris/">https://www.livi.fr/sante/panaris/</a>	Affections de la peau	Le panaris est une infection très douloureuse qui évolue en plusieurs stades, et qui survient habituellement suite à une blessure tels que des soins de manucure avec refoulement de cuticules ou l'arrachement de peau autour des ongles. Il ne doit pas être confondu avec un "ongle incarné".
Pelade	<a href="https://www.livi.fr/sante/pelade/">https://www.livi.fr/sante/pelade/</a>	Affections de la peau	La pelade, ou alopecie areata, est une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.
Pétéchies	<a href="https://www.livi.fr/sante/petechie/">https://www.livi.fr/sante/petechie/</a>	Affections de la peau	Les pétéchies sont des petites taches cutanées, arrondies, plates au toucher, qui apparaissent sur la peau. De couleur rouge, brune ou violette, les pétéchies peuvent apparaître regroupées en bouquet et peuvent ressembler à une éruption cutanée.
Piqûres d'insectes	<a href="https://www.livi.fr/sante/piqures-d-insectes/">https://www.livi.fr/sante/piqures-d-insectes/</a>	Affections de la peau	Les symptômes d'une piqûre ou morsure d'insecte se produisent lorsque l'animal injecte un poison ou une autre substance dans la peau. Le corps réagit différemment, en fonction de sa sensibilité ou du nombre de fois où vous avez été atteint. La réaction peut varier, d'un léger gonflement local à une réaction allergique grave. Les symptômes courants causés par les piqûres d'insecte sont les suivants :
Pityriasis rosé de Gibert	<a href="https://www.livi.fr/sante/pityriasis-rose-de-gibert/">https://www.livi.fr/sante/pityriasis-rose-de-gibert/</a>	Affections de la peau	L'éruption débute le plus souvent par une plaque arrondie rosée squameuse, présentant une bordure plus foncée. Cette plaque reste isolée pendant 1 à 2 semaines avant que n'apparaissent d'autres plaques rosées de taille et d'aspect variables qui peuvent être très nombreuses. L'éruption se localise essentiellement sur le tronc et au niveau de la racine des membres. Le visage, les mains et les pieds sont généralement épargnés. Il est cependant possible que le cuir chevelu soit atteint.
Ongles incarnés	<a href="https://www.livi.fr/sante/probleme-ongle-incarne/">https://www.livi.fr/sante/probleme-ongle-incarne/</a>	Affections de la peau	L'inflammation à cause d'un ongle incarné est courante.
Psoriasis	<a href="https://www.livi.fr/sante/psoriasis/">https://www.livi.fr/sante/psoriasis/</a>	Affections de la peau	Le psoriasis se déclenche généralement suite à un stress physique ou psychologique (traumatisme, infection, climat, médicament) chez des personnes génétiquement prédisposées. Environ 3% de la population générale souffre de psoriasis, le risque de présenter la maladie augmente avec le nombre de cas présents dans la famille.
Rougeole	<a href="https://www.livi.fr/sante/rougeole/">https://www.livi.fr/sante/rougeole/</a>	Affections de la peau	La rougeole est une maladie virale du système respiratoire, elle est hautement infectieuse. Le virus provoque dans un premier temps des éruptions cutanées, des lésions pouvant être suivies de nombreuses complications graves. La rougeole peut être grave et mortelle pour les jeunes enfants, elle peut entraîner une pneumonie, une cécité, de la diarrhée, un gonflement du cerveau et même la mort.
Scarlatine	<a href="https://www.livi.fr/sante/scarlatine/">https://www.livi.fr/sante/scarlatine/</a>	Affections de la peau	Elle touche, le plus souvent, les enfants à partir de 2 ans en période hivernale. La scarlatine est très contagieuse, heureusement, dans la majorité des cas son évolution est favorable.
Teigne	<a href="https://www.livi.fr/sante/teigne/">https://www.livi.fr/sante/teigne/</a>	Affections de la peau	La teigne est une infection des follicules pileux et de la peau du cuir chevelu ou de la barbe, due à des champignons microscopiques dit dermatophytes, principalement du genre Trichophyton et Microsporum. Elle prend le plus souvent la forme d'une plaque rouge arrondie accompagnée de démangeaisons, au niveau de laquelle les cheveux ou poils sont cassants et finissent par tomber.

Varicelle	<a href="https://www.livi.fr/sante/varicelle/">https://www.livi.fr/sante/varicelle/</a>	Affections de la peau	La varicelle est une maladie infantile éruptive fréquente due au virus de la varicelle-zona (VZV). Elle est très contagieuse et survient essentiellement sous forme d'épidémies dans les collectivités. Découvrez les causes de la varicelle et le traitement adapté.
Verrues	<a href="https://www.livi.fr/sante/verrues/">https://www.livi.fr/sante/verrues/</a>	Affections de la peau	Les verrues sont bénignes et disparaissent spontanément sans séquelle, mais la gêne et la douleur dont elles peuvent être responsables conduisent parfois à les traiter.
Verrue plantaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/verrue-plantaire/">https://www.livi.fr/sante/verrue-plantaire/</a>	Affections de la peau	Une verrue plantaire est un type de verrue bien spécifique. Il s'agit d'une excroissance cutanée non cancéreuse siégeant sur la peau de la plante des pieds. Le plus souvent, elle se forme sur les zones d'appui comme l'avant pied ou le talon.
Vitiligo	<a href="https://www.livi.fr/sante/vitiligo/">https://www.livi.fr/sante/vitiligo/</a>	Affections de la peau	Les patients atteints de vitiligo ont souvent plusieurs zones du corps dites "dépigmentées".
Urticaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/urticaire/">https://www.livi.fr/sante/urticaire/</a>	Affections de la peau	L'urticaire se manifeste par l'apparition au niveau de la peau de plaques rosées à rouges, généralement en relief, associées à des démangeaisons plus ou moins intenses.
Zona	<a href="https://www.livi.fr/sante/zona/">https://www.livi.fr/sante/zona/</a>	Affections de la peau	Le zona se manifeste par l'apparition de bouquet de vésicules sur fond de plaques rosées au niveau de la peau ou des muqueuses. Ces lésions s'accompagnent de sensations de brûlures et de trouble de la sensibilité au niveau du territoire touché. Une fièvre modérée (38°) peut être présente au moment la poussée de zona.
Brûlures d'estomac et reflux	<a href="https://www.livi.fr/sante/brulures-d-estomac/">https://www.livi.fr/sante/brulures-d-estomac/</a>	Maladies digestives	Dans la plupart des cas, les brûlures d'estomac sont bénignes, ce qui ne les empêchent pas d'être handicapantes. Elles peuvent être parfois le signe d'une maladie plus grave.
Constipation	<a href="https://www.livi.fr/sante/constipation/">https://www.livi.fr/sante/constipation/</a>	Maladies digestives	La constipation, à l'inverse de la diarrhée, représente l'impossibilité ou la difficulté à vider le contenu de l'intestin. Dans la grande majorité des cas, elle est temporaire et bénigne.
Calculs biliaires	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/calculs-biliaires/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/calculs-biliaires/</a>	Maladies digestives	Les calculs biliaires, aussi appelés cholélithias, sont des dépôts de cholestérol ou d'autres substances éliminées par le foie, en forme de caillou, qui se forment à l'intérieur de la vésicule biliaire.
Cancer du côlon	<a href="https://www.livi.fr/sante/cancer/cancer-du-colon/">https://www.livi.fr/sante/cancer/cancer-du-colon/</a>	Maladies digestives	Le tube digestif se compose de deux parties principales : le gros intestin et l'intestin grêle. Un cancer peut se développer dans n'importe quelle partie de l'intestin, mais il est cependant plus fréquent dans le gros intestin constitué de deux sections : le côlon et le rectum.
Diarrhée	<a href="https://www.livi.fr/sante/diarrhee/">https://www.livi.fr/sante/diarrhee/</a>	Maladies digestives	De nombreuses personnes vont à la selle plusieurs fois par jour, mais la consistance et la fréquence peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction, par exemple, de l'alimentation et de l'activité physique.
Flatulences	<a href="https://www.livi.fr/sante/douleurs-abdominales/">https://www.livi.fr/sante/douleurs-abdominales/</a>	Maladies digestives	Les gaz s'accumulent dans le tube digestif de deux façons : en avalant de l'air ou comme sous-produit de la dégradation des aliments par les bactéries intestinales. Avoir quelques gaz est inévitable et parfaitement normal, mais en avoir beaucoup peut être le signe d'un problème sous-jacent.
Fécalome	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/fecalome/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/fecalome/</a>	Maladies digestives	Un fécalome est un bouchon de selles qui s'accumule dans la partie finale de l'intestin (côlon terminal et ampoule rectale). Ces selles sont habituellement très dures, déshydratées et s'accumulent au long de plusieurs jours. Le fécalome touche souvent les personnes qui souffrent d'une constipation.
Gastro entérite aiguë	<a href="https://www.livi.fr/sante/gastro-enterite-aigue/">https://www.livi.fr/sante/gastro-enterite-aigue/</a>	Maladies digestives	La gastro-entérite aiguë est majoritairement d'origine virale, rarement bactérienne. Contagieuse, elle survient par épidémie, en particulier pendant l'hiver.
Hernie hiatale	<a href="https://www.livi.fr/sante/hernie-hiatale/">https://www.livi.fr/sante/hernie-hiatale/</a>	Maladies digestives	Une hernie hiatale se produit lorsque l'estomac remonte dans la poitrine par une ouverture dans le diaphragme, le muscle qui sépare la région thoracique de la région abdominale, en d'autres termes, qui sépare la poitrine du ventre. Cette ouverture s'appelle hiatus, d'où le nom hernie hiatale.
Hémorroïdes	<a href="https://www.livi.fr/sante/hemorroides/">https://www.livi.fr/sante/hemorroides/</a>	Maladies digestives	La maladie hémorroïdaire est une affection bénigne qui touche le réseau de vaisseaux sanguins présent à l'état normal au niveau du canal anal. Ce réseau, composé de lacs veineux et de petites artérioles, se distingue par un plexus veineux externe, situé juste sous la peau de l'orifice de l'anus, et un plexus veineux interne, plus profondément situé, qui joue un rôle dans la continence anale. Cette pathologie correspond à différents troubles causés par ces vaisseaux lorsqu'ils sont irrités.
Intoxication Alimentaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/intoxication-alimentaire/">https://www.livi.fr/sante/intoxication-alimentaire/</a>	Maladies digestives	L'intoxication alimentaire se manifeste principalement par des symptômes digestifs (diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales). Certains agents infectieux et produits chimiques entraînent également des troubles neurologiques.
Maladie cœliaque	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/maladie-coeliaque/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/maladie-coeliaque/</a>	Maladies digestives	La maladie cœliaque ou intolérance au gluten, est une maladie auto-immune chronique qui se développe chez les personnes génétiquement prédisposées.
Nausée	<a href="https://www.livi.fr/sante/nausee/">https://www.livi.fr/sante/nausee/</a>	Maladies digestives	La nausée est une sensation désagréable dans l'estomac qui peut être accompagnée de vertiges, de sueurs et de frissons. Elle peut être suivie de vomissements ou de diarrhée, mais ce n'est pas toujours le cas. Elle peut être causée par divers facteurs, tels que des troubles digestifs, une infection, une maladie, des médicaments, l'anxiété ou le stress.
Oxyures	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/oxyures/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/oxyures/</a>	Maladies digestives	L'oxyure, aussi appelé « ver intestinal », touche 10 à 30 % des enfants à l'âge préscolaire. Toutefois, elle peut aussi infecter les adultes. L'oxyure peut répugner, mais il est tout à fait inoffensif et ne cause que des désagréments mineurs.

Syndrome de l'intestin irritable	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/syndrome-intestin-irritable/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/syndrome-intestin-irritable/</a>	Maladies digestives	Couramment appelé syndrome du côlon irritable (SCI), ce terme n'est cependant plus utilisé car l'intestin grêle est également touché par ce syndrome.
Tourista	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/tourista/">https://www.livi.fr/sante/maladie-digestive/tourista/</a>	Maladies digestives	La diarrhée du voyageur, aussi appelée tourista ou turista, est un trouble du tube digestif causé par la consommation d'aliments et d'eau contaminés par des matières fécales. Cette affection peut survenir à tout moment pendant un voyage ou même après le retour à la maison. Le risque de contracter cette maladie est plus élevé lors de voyages dans des endroits où les normes d'hygiène et de propreté sont insuffisantes. La maladie n'est pas toujours grave, mais elle peut être désagréable car l'épisode de diarrhée peut entraîner la perte d'eau et de sels minéraux.
Ulcère de l'estomac	<a href="https://www.livi.fr/sante/ulcere-digestif/">https://www.livi.fr/sante/ulcere-digestif/</a>	Maladies digestives	L'ulcère digestif est une pathologie fréquente mais son incidence a fortement diminué ces vingt dernières années, grâce à la mise en cause et au traitement efficace des infections par <i>helicobacter pylori</i> .
Aménorrhée	<a href="https://www.livi.fr/sante/amenorrhée/">https://www.livi.fr/sante/amenorrhée/</a>	Santé des Femmes	L'aménorrhée est définie comme l'absence de règles chez la femme qui a subi la puberté et n'est pas ménopausée.
Contraception	<a href="https://www.livi.fr/sante/contraception/">https://www.livi.fr/sante/contraception/</a>	Santé des Femmes	Il existe maintenant de nombreuses méthodes de contraception, chacune ayant une efficacité théorique, en cas d'utilisation sans faille de la méthode, et une efficacité pratique, qui intègre les erreurs et les oublis. Elles concernent la femme, l'homme, le couple. La meilleure des méthodes reste celle que l'on choisit en connaissance de cause.
Dysménorrhée	<a href="https://www.livi.fr/sante/dysmenorrhée/">https://www.livi.fr/sante/dysmenorrhée/</a>	Santé des Femmes	Même si le principe reste le même, c'est-à-dire une douleur pelvienne liée aux cycles menstruels, les symptômes peuvent être différents selon le type de dysménorrhée.
Endométriose	<a href="https://www.livi.fr/sante/endometriose/">https://www.livi.fr/sante/endometriose/</a>	Santé des Femmes	L'endométriose est définie par la présence de tissu semblable à celui de l'utérus en dehors de l'utérus. La maladie se manifeste principalement par des douleurs intenses au moment des règles altérant ainsi la qualité de vie. L'endométriose peut également conduire à l'infertilité.
Ménopause	<a href="https://www.livi.fr/sante/menopause/">https://www.livi.fr/sante/menopause/</a>	Santé des Femmes	Les symptômes de la ménopause sont très variables d'une femme à l'autre.
Mycose vaginale	<a href="https://www.livi.fr/sante/mycoses/vaginale/">https://www.livi.fr/sante/mycoses/vaginale/</a>	Santé des Femmes	Une mycose vaginale est une infection fongique qui provoque une irritation, des pertes et des démangeaisons intenses au niveau du vagin et de la vulve.
SOPK	<a href="https://www.livi.fr/sante/sopk/">https://www.livi.fr/sante/sopk/</a>	Santé des Femmes	Les ovaires sont des organes qui produisent des ovules et les hormones œstrogènes et progestérone. Ces hormones influencent le cycle menstruel ainsi que la production et la libération des ovules par les ovaires. Chez les femmes en bonne santé, l'ovulation se produit chaque mois.
Syndrome pré-menstruel	<a href="https://www.livi.fr/sante/syndrome-pre-menstruel/">https://www.livi.fr/sante/syndrome-pre-menstruel/</a>	Santé des Femmes	Le syndrome prémenstruel, ou SPM, correspond à un ensemble de symptômes physiques et psychiques ressentis une à deux semaines avant les règles et cessant au moment de l'apparition des saignements. Il affecte les femmes en âge de procréer et disparaît généralement au moment de la ménopause. En cas de symptômes très importants, on parlera de trouble dysphorique prémenstruel, TDPM. Le TDPM touche 3 à 8% des femmes.
Utérus rétroversé	<a href="https://www.livi.fr/sante/uterus-retroverse/">https://www.livi.fr/sante/uterus-retroverse/</a>	Santé des Femmes	L'utérus est le principal organe de l'appareil reproducteur de la femme. Il a la forme d'une poire inversée ou la partie la plus étroite s'appelle "col de l'utérus".
Vaginite	<a href="https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vaginite/">https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vaginite/</a>	Santé des Femmes	La vaginite est une inflammation de la muqueuse vaginale. Cette inflammation peut être déclenchée par des raisons multiples mais elle apparaît le plus souvent lorsque la flore vaginale est perturbée.
Vestibulite	<a href="https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vestibulite/">https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vestibulite/</a>	Santé des Femmes	La vestibulite est plus fréquente chez la femme entre 15 à 30 ans qui n'a pas accouché par voie vaginale. Les douleurs peuvent impacter le quotidien et provoquent souvent un inconfort tant physique que mental. À long terme, cela peut induire des problèmes relationnels, une perte de libido, une anxiété vis-à-vis de la vie conjugale, ainsi que la crainte de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Dans l'ensemble, souffrir de vestibulodynies altère la qualité de vie.
Vulvovaginite atrophique	<a href="https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vulvovaginite/">https://www.livi.fr/sante/probleme-gynecologique/vulvovaginite/</a>	Santé des Femmes	Un inconfort avec démangeaisons et picotements au niveau vulvo-vaginale sont le plus souvent présents. Ils peuvent être accompagnés de :
Addiction	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/addiction/">https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/addiction/</a>	Santé Mentale	L'addiction est définie par une dépendance à une substance ou à une activité. Les drogues, comme l'alcool, l'héroïne et la cocaïne, sont souvent les premières substances qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on évoque l'addiction. Mais d'autres, comme la nicotine, la marijuana et les analgésiques délivrés sur ordonnance, peuvent également créer une dépendance. Il en va de même pour certains comportements et activités, comme les jeux de hasard et le sexe.
Addiction aux jeux vidéo	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/addiction/jeux-video/">https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/addiction/jeux-video/</a>	Santé Mentale	La dépendance aux jeux vidéo est un trouble officiellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui la catégorise comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo, en ligne ou non, persistant ou récurrent.
Aide au sevrage tabagique	<a href="https://www.livi.fr/sante/aide-au-sevrage-tabagique/">https://www.livi.fr/sante/aide-au-sevrage-tabagique/</a>	Santé Mentale	Il est avéré que le risque de maladies graves telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et l'infarctus du myocarde, est plus élevé chez les fumeurs. De plus, selon les dernières recherches, chaque fumeur meurt prématurément. Ceux qui cessent de fumer remarquent rapidement des effets positifs comme une meilleure condition physique, une peau plus belle et un système immunitaire plus fort. Voilà de très bonnes raisons pour arrêter de fumer.



Anorexie	<a href="https://www.livi.fr/sante/anorexie/">https://www.livi.fr/sante/anorexie/</a>	Santé Mentale	L'anorexie mentale fait partie des troubles du comportement alimentaire (TCA), au même titre que la boulimie ou l'hyperphagie boulimique.
Anxiété	<a href="https://www.livi.fr/sante/anxiete/">https://www.livi.fr/sante/anxiete/</a>	Santé Mentale	L'anxiété est un sentiment naturel qui intervient généralement lorsque vous êtes face à un danger. Il prépare ainsi l'organisme à se mobiliser pour faire face à la situation. L'anxiété se caractérise alors par une forme d'inquiétude accompagnée d'une très grande gêne. Une crise de panique peut également survenir lorsque vous réfléchissez à l'avenir ou à une situation dont vous pensez qu'elle vous dépasse.
Boulimie	<a href="https://www.livi.fr/sante/boulimie/">https://www.livi.fr/sante/boulimie/</a>	Santé Mentale	Les personnes atteintes de boulimie ont des crises au cours desquelles elles mangent, de manière compulsive et très rapide, de grandes quantités de nourriture.
Dépression	<a href="https://www.livi.fr/sante/depression/">https://www.livi.fr/sante/depression/</a>	Santé Mentale	La dépression correspond à un syndrome dépressif qui se prolonge. Nous sommes tous susceptibles d'en être atteint. Environ un Français sur cinq présentera un ou plusieurs épisodes dépressifs au cours de sa vie.
Maladie d'Alzheimer	<a href="https://www.livi.fr/sante/alzheimer/">https://www.livi.fr/sante/alzheimer/</a>	Santé Mentale	850.000 personnes en sont atteintes en France, majoritairement des personnes de plus de 75 ans.
Paranoïa	<a href="https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/paranoia/">https://www.livi.fr/sante/maladie-mentale/paranoia/</a>	Santé Mentale	La paranoïa est un trouble mental caractérisé par une méfiance et une suspicion excessive à l'égard d'autrui, même lorsqu'il n'y a aucune raison de se méfier.
Phobie	<a href="https://www.livi.fr/sante/phobie/">https://www.livi.fr/sante/phobie/</a>	Santé Mentale	Les phobies se caractérisent par une peur intense et durable ressentie lors de la confrontation à des objets ou situations, précis et bien délimités. Une personne phobique ressent une peur irrationnelle face à certaines situations pouvant déclencher chez elle une véritable angoisse ou une crise de panique.
Stress	<a href="https://www.livi.fr/sante/stress/">https://www.livi.fr/sante/stress/</a>	Santé Mentale	Quand le cerveau perçoit une menace (réelle ou abstraite), il fait sonner l'alerte grâce au système nerveux, un réseau de câbles qui transmet des signaux électriques dans le corps. Le système nerveux commande les fonctions somatiques et automatiques selon que les activités concernées soient conscientes ou non.
Stress post-traumatique	<a href="https://www.livi.fr/sante/stress-post-traumatique/">https://www.livi.fr/sante/stress-post-traumatique/</a>	Santé Mentale	L'état de stress post traumatique (ESPT) survient dans les suites d'une exposition à une situation traumatique que l'on en soit victime ou en témoin. Décès, viol, accident de voiture, coups et blessures, attentat, guerre, catastrophe naturelle, chirurgie lourde sont autant d'événements pouvant générer par la suite un ESPT.
Surconsommation d'alcool	<a href="https://www.livi.fr/sante/alcoolisme/">https://www.livi.fr/sante/alcoolisme/</a>	Santé Mentale	Il convient de distinguer l'alcoolisme et la dépendance qui lui est inhérente, de la surconsommation alcoolique avec ses différents stades. L'alcoolisme, encore appelé alcoolodépendance, est défini par une addiction à l'éthanol contenue dans les boissons alcoolisées. Cette dépendance se caractérise par une consommation compulsive qui persiste en dépit des conséquences négatives qu'elle engendre, et une envie irrépressible et urgente de consommer. La perte du contrôle de la consommation est totale. La surconsommation d'alcool est une notion qui se définit par rapport aux repères de consommation d'alcool proposés par Santé Publique France qui sont d'au maximum 10 verres d'alcool par semaine sans dépasser 2 verres par jour, résumés ainsi : " l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours".
TCA	<a href="https://www.livi.fr/sante/tca/">https://www.livi.fr/sante/tca/</a>	Santé Mentale	Ce sont des pathologies fréquentes dans la population française. Selon les données de la Haute Autorité de Santé (HAS), l'anorexie mentale toucherait environ 1,2% des femmes et 0,25% des hommes. La boulimie concerne 1,5% des 11-20 ans et toucherait environ trois jeunes filles pour un garçon. Enfin, l'hyperphagie boulimique atteindrait 3 à 5% de la population, autant d'hommes que de femmes, et apparaît plutôt à l'âge adulte.
TDAH	<a href="https://www.livi.fr/sante/tdah/">https://www.livi.fr/sante/tdah/</a>	Santé Mentale	Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble du comportement persistant dans le temps, associant à divers degrés :
TOC	<a href="https://www.livi.fr/sante/toc/">https://www.livi.fr/sante/toc/</a>	Santé Mentale	Le trouble obsessionnel compulsif est un trouble psychique classé parmi les troubles anxieux. Il se caractérise par la présence d'obsessions associées à des compulsions. Les obsessions sont des pensées, des idées, des images, apparaissant de manière inappropriée, involontaire et récurrente. Elles sont la source d'une grande anxiété. Les compulsions correspondent à des comportements répétitifs ou à des rituels visant à diminuer l'anxiété liées aux obsessions.
Troubles bipolaires	<a href="https://www.livi.fr/sante/troubles-bipolaires/">https://www.livi.fr/sante/troubles-bipolaires/</a>	Santé Mentale	La maladie bipolaire, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive, est une maladie psychiatrique chronique se manifestant par des troubles de l'humeur. Elle comporte une alternance de phases d'agitation, appelées phases maniaques, avec des phases de baisse de l'humeur similaires à celles ressenties lors d'une dépression. Ces épisodes sont entrecoupés de périodes plus sereines pendant lesquelles la personne retrouve une humeur stable.
Anémie	<a href="https://www.livi.fr/sante/anemie/">https://www.livi.fr/sante/anemie/</a>	Troubles hormonaux	On parle d'anémie en dessous des valeurs de référence selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :
Diabète	<a href="https://www.livi.fr/sante/diabete/">https://www.livi.fr/sante/diabete/</a>	Troubles hormonaux	Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux de sucre dans le sang trop élevé (hyperglycémie). Le sucre, ou glucose, provient de l'alimentation et il est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme.
Diabète gestationnel	<a href="https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/diabete/gestationnel/">https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/diabete/gestationnel/</a>	Troubles hormonaux	Le diabète gestationnel correspond à un taux de sucre dans le sang trop élevé (hyperglycémie) qui se développe pendant la grossesse, surtout lors du deuxième ou troisième trimestre, et disparaît généralement après l'accouchement. Ce taux de sucre élevé peut avoir un impact sur la santé de la mère ainsi que sur la santé de l'enfant.

Goitre	<a href="https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/goitre/">https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/goitre/</a>	Troubles hormonaux	Un goitre est le nom donné à l’augmentation du volume de la glande thyroïde.
Hypoglycémie	<a href="https://www.livi.fr/sante/hypoglycemie/">https://www.livi.fr/sante/hypoglycemie/</a>	Troubles hormonaux	L'hypoglycémie fait référence à une baisse du taux de sucre dans le sang. Votre taux de sucre peut baisser en raison d'une maladie, comme notamment le diabète, de certains médicaments, de l'insuline, d'un exercice physique ou du fait de sauter des repas. L'hypoglycémie survient lorsque votre taux de sucre dans le sang tombe en dessous de 70 milligrammes par décilitre.
Hyperparathyroïdie	<a href="https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/hyperparathyroidie/">https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/hyperparathyroidie/</a>	Troubles hormonaux	L'hyperparathyroïdie est une affection caractérisée par un excès de parathormone (PTH) dans la circulation sanguine, dû à une activité excessive d'une ou plusieurs glandes parathyroïdes.
Hypothyroïdie	<a href="https://www.livi.fr/sante/hypothyroidie/">https://www.livi.fr/sante/hypothyroidie/</a>	Troubles hormonaux	La thyroïde est une glande en forme de papillon, constituée de deux lobes reliés par un pont (isthme). Elle est située à la base du cou, en avant de la trachée et sous la pomme d'Adam. Quand elle est de taille normale, elle n'est pas palpable.
Porphyrie	<a href="https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/porphyrie/">https://www.livi.fr/sante/dereglement-hormonal/porphyrie/</a>	Troubles hormonaux	La porphyrie décrit un groupe de maladies rares caractérisées par l'accumulation de porphyrines dans l'organisme, affectant la peau et le système nerveux.
Problème de thyroïde	<a href="https://www.livi.fr/sante/thyroide/">https://www.livi.fr/sante/thyroide/</a>	Troubles hormonaux	Quelques informations sur la thyroïde :
Abcès dentaire	<a href="https://www.livi.fr/sante/abcès-dentaire/">https://www.livi.fr/sante/abcès-dentaire/</a>	Douleurs diverses	Le principal symptôme de l’abcès dentaire est une douleur localisée, intense et pulsatile.
Aphtes	<a href="https://www.livi.fr/sante/aphtes/">https://www.livi.fr/sante/aphtes/</a>	Douleurs diverses	Un aphte buccal est une ulcération douloureuse localisée dans la bouche. La survenue de l'aphte est précédée d'une sensation de de brûlure.
Arthrose	<a href="https://www.livi.fr/sante/arthrose/">https://www.livi.fr/sante/arthrose/</a>	Douleurs diverses	L'arthrose est une maladie douloureuse qui est consécutive de l'usure progressive du cartilage des articulations. Une articulation est une zone de mobilité entre deux os qui permet leur mouvement. Afin que ce mouvement soit fluide et harmonieux, les os ne sont pas en contact direct, une fine couche de cartilage lisse se situe à l’extrémité de chaque os pour permettre un meilleur glissement.
Colique Néphrétique	<a href="https://www.livi.fr/sante/colique-nephretique/">https://www.livi.fr/sante/colique-nephretique/</a>	Douleurs diverses	La colique néphrétique est une douleur due au blocage des voies urinaires. Elle est souvent secondaire à la présence de petits calculs.
Crampes	<a href="https://www.livi.fr/sante/crampes/">https://www.livi.fr/sante/crampes/</a>	Douleurs diverses	On distingue les crampes, dites __idiopathiques__, survenant chez des personnes en bonne santé de manière exceptionnelle et spontanée, le plus souvent dans certaines conditions ( sommeil, grossesse et pratiques sportives) des crampes dites __symptomatiques__, qui apparaissent suite à des maladies ou à la prise de certains médicaments.
Extinction de voix	<a href="https://www.livi.fr/sante/extinction-de-voix/">https://www.livi.fr/sante/extinction-de-voix/</a>	Douleurs diverses	En langage médicale, on parlera de dysphonie pour désigner l’ensemble des troubles de la voix, au paroxysme desquels survient l’aphonie correspondant à l’extinction complète de la voix. Le plus souvent bénigne et transitoire, une modification de la voix si elle se prolonge ou si elle survient dans un contexte particulier peut être un signal d’alerte pour une maladie plus grave.
Fibromyalgie	<a href="https://www.livi.fr/sante/fibromyalgie/">https://www.livi.fr/sante/fibromyalgie/</a>	Douleurs diverses	La fibromyalgie est une maladie chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes. Ces douleurs chroniques sont le plus souvent accompagnées d’une fatigue importante et de troubles du sommeil. On estime qu’ environ 2% de la population française souffrirait de cette pathologie. 80% des cas surviennent chez la femme, mais les hommes et les enfants peuvent également être touchés.
La Goutte	<a href="https://www.livi.fr/sante/goutte/">https://www.livi.fr/sante/goutte/</a>	Douleurs diverses	La goutte est une maladie chronique due au dépôt de microcristaux d’acide urique dans les articulations, sous la peau et au niveau des reins.
Lombalgie	<a href="https://www.livi.fr/sante/lombalgie/">https://www.livi.fr/sante/lombalgie/</a>	Douleurs diverses	On distingue la lombalgie commune, la plus fréquente, qui correspond à une douleur lombaire avec absence de signes d’alerte, des lombalgies plus rares causées par une infection, une maladie inflammatoire, une maladie générale, une tumeur bénigne ou encore un cancer. L’interrogatoire et l’examen clinique permettent le plus souvent de faire la différence. Nous nous intéresserons ici à la lombalgie commune.
Lumbago	<a href="https://www.livi.fr/sante/lumbago/">https://www.livi.fr/sante/lumbago/</a>	Douleurs diverses	Aussi appelé “tour de reins”, le lumbago correspond à l’apparition d’une douleur intense et d’un blocage du bas du dos dans la région du rachis lombaire. Il survient généralement suite à un effort minime ou faux mouvement. Il peut également être du à une mauvaise posture.L'intensité de la douleur n'est pas un signe de gravité.
Mal de tête	<a href="https://www.livi.fr/sante/mal-de-tete/">https://www.livi.fr/sante/mal-de-tete/</a>	Douleurs diverses	Il existe différents types de maux de tête. Il est possible de les identifier en analysant le type de gêne et de douleur ressenti :
Migraine	<a href="https://www.livi.fr/sante/migraine/">https://www.livi.fr/sante/migraine/</a>	Douleurs diverses	La migraine s’apparente à un mal de tête plus ou moins sévère. Une crise migraineuse peut également être accompagnée de nausées et de vomissements. On note également une intolérance à la lumière et au bruit dans certains cas.
Sciatique	<a href="https://www.livi.fr/sante/sciatique/">https://www.livi.fr/sante/sciatique/</a>	Douleurs diverses	La sciatique peut apparaître au cours d’un épisode de lumbago (douleur et contracture brutale des muscles du bas du dos survenant suite à un effort) mais elle peut également être d’apparition progressive. C’est un mal de dos que l’on subit comme une décharge électrique.



Scoliose	<a href="https://www.livi.fr/sante/scoliose/">https://www.livi.fr/sante/scoliose/</a>	Douleurs diverses	La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale, aussi appelée rachis, dans les trois dimensions de l'espace. Elle est liée à une rotation des vertèbres. Elle concerne 2 à 3% de la population, notamment les femmes.
Signes évocateurs d'allergie	<a href="https://www.livi.fr/sante/allergie/">https://www.livi.fr/sante/allergie/</a>	Affections diverses	L'allergie est une réaction du système immunitaire à une substance dite allergène. Les symptômes des réactions allergiques sont variables en fonction du type d'allergie : allergie au pollen, allergie aux acariens, allergie alimentaire, allergie aux piqûres d'insectes, etc.
Allergies croisées	<a href="https://www.livi.fr/sante/allergies-croisees/">https://www.livi.fr/sante/allergies-croisees/</a>	Affections diverses	Si vous présentez une allergie, on parle d'allergies croisées, lorsqu'une réaction allergique apparaît au contact d'agents chimiquement apparentés à celui auquel vous êtes déjà allergique. Certaines allergies croisées sont aisément compréhensibles comme celles concernant une même famille d'allergènes, deux pollens par exemple, mais d'autres, entre pollen et aliments, sont plus surprenantes.
Apnée du sommeil	<a href="https://www.livi.fr/sante/apnee-du-sommeil/">https://www.livi.fr/sante/apnee-du-sommeil/</a>	Affections diverses	L'apnée du sommeil correspond à la survenue d'interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil. Ces épisodes d'arrêt respiratoire n'ont pas de gravité en soi, mais ils détériorent la qualité du sommeil. L'apnée du sommeil modérée à sévère, c'est-à-dire comprenant de nombreux arrêts respiratoires par heure, peut entraîner à long terme une hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires.
Accident Vasculaire Cérébral (AVC)	<a href="https://www.livi.fr/sante/accident-vasculaire-cerebral/">https://www.livi.fr/sante/accident-vasculaire-cerebral/</a>	Affections diverses	En France, on dénombre environ 150 000 AVC par an dont 15 à 20% entraînent le décès de la personne touchée dans le mois suivant la survenue de l'AVC. Les 75% de survivants présentent des séquelles.
Caillot de sang	<a href="https://www.livi.fr/sante/caillot-de-sang/">https://www.livi.fr/sante/caillot-de-sang/</a>	Affections diverses	Dans le jargon médical, on désigne un caillot de sang par le terme « thrombus ». La thrombose est le phénomène pathologique qui consiste en la formation d'un thrombus. Ce terme vient du mot latin pour les plaquettes, les dits thrombocytes. Les plaquettes contribuent à la coagulation du sang, c'est-à-dire à l'arrêt d'une hémorragie. La capacité du sang à coaguler est vitale pour l'organisme. Elle empêche toute hémorragie mortelle en cas d'endommagement des vaisseaux sanguins. Toutefois, si le sang coagule dans un vaisseau sanguin en raison d'une sédentarité ou d'une sclérose des vaisseaux, notamment, un caillot de sang peut apparaître et ainsi entraver voire bloquer complètement la circulation sanguine dans n'importe quelle partie du corps. Cela induit un manque d'oxygène.
Cholestérol	<a href="https://www.livi.fr/sante/cholesterol/">https://www.livi.fr/sante/cholesterol/</a>	Affections diverses	Les dyslipidémies peuvent concerner trois grandes classes de graisses : le HDL-cholestérol, appelé aussi "bon cholestérol", le LDL-cholestérol, ou "mauvais cholestérol", et les triglycérides.
Chute de cheveux	<a href="https://www.livi.fr/sante/chute-de-cheveux/">https://www.livi.fr/sante/chute-de-cheveux/</a>	Affections diverses	Avant toute chose, il faut savoir qu'il est normal de perdre entre 30 à 150 cheveux par jour. Cette perte fait partie intégrante du cycle capillaire. Celui-ci comprend pour chaque cheveu une phase de croissance sous influences hormonale et nutritionnelle, une phase d'involution, ou régression, et une phase de repos précédent la chute.
Commotion cérébrale	<a href="https://www.livi.fr/sante/commotion-cerebrale/">https://www.livi.fr/sante/commotion-cerebrale/</a>	Affections diverses	La commotion cérébrale (ou traumatisme crânien léger par opposition aux traumatismes crâniens graves entraînant des saignements et des lésions irréversibles) est relativement fréquente.
Coronavirus - Covid-19	<a href="https://www.livi.fr/sante/coronavirus/">https://www.livi.fr/sante/coronavirus/</a>	Affections diverses	Les coronavirus sont une famille de virus susceptibles d'être à l'origine d'infections respiratoires, allant d'un rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable de détresse respiratoire aiguë. Depuis le 11 Mars 2020, L'OMS qualifie la situation mondiale de pandémie.
Drépanocytose	<a href="https://www.livi.fr/sante/drepanocytose/">https://www.livi.fr/sante/drepanocytose/</a>	Affections diverses	La drépanocytose, aussi appelée "anémie falciforme", est une maladie génétique héréditaire qui touche l'hémoglobine, la protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène dans le corps.
Hypertension artérielle	<a href="https://www.livi.fr/sante/hypertension-arterielle/">https://www.livi.fr/sante/hypertension-arterielle/</a>	Affections diverses	Évoluant bien souvent de manière discrète, seulement la moitié des personnes hypertendues ont connaissance de leur maladie. Pourtant, l'HTA ne se contente pas d'être l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires, elle est également à l'origine de démences, d'insuffisance rénale et encore de pathologies de la rétine. Son dépistage est un enjeu majeur de santé publique : les bénéfices de sa prise en charge au travers de modifications du mode de vie et d'un traitement médicamenteux sont indéniables. En effet, une meilleure hygiène de vie réduit significativement l'ensemble des complications de l'HTA et améliore l'espérance de vie. Le diagnostic d'hypertension peut se faire de deux façons : en mesurant la pression artérielle à domicile à l'aide d'un appareil particulier (holter ECG) ou par un protocole d'automesures, ou en mesurant la pression artérielle dans un cabinet médical au cours de plusieurs consultations.
Hypothermie	<a href="https://www.livi.fr/sante/hypothermie/">https://www.livi.fr/sante/hypothermie/</a>	Affections diverses	L'hypothermie survient dans des cas d'exposition accidentelle au froid : accidents de montagne, immersion en eau froide, personnes sans domicile fixe pendant l'hiver, personnes avec domicile peu ou non chauffé...
Insolation	<a href="https://www.livi.fr/sante/insolation/">https://www.livi.fr/sante/insolation/</a>	Affections diverses	Le phénomène d'insolation survient suite à une exposition prolongée au soleil (particulièrement en cas d'exposition directe au niveau de la tête et du cou) lorsque les capacités de régulation de la température corporelle sont dépassées par la trop forte chaleur.
Jetlag	<a href="https://www.livi.fr/sante/jetlag/">https://www.livi.fr/sante/jetlag/</a>	Affections diverses	Le jet lag définit l'ensemble des symptômes résultant du dérèglement de nos horloges internes habituelles lié au décalage horaire. Il survient lors du passage rapide des fuseaux horaires quand on voyage en avion.
Mal des transports	<a href="https://www.livi.fr/sante/mal-des-transports/">https://www.livi.fr/sante/mal-des-transports/</a>	Affections diverses	C'est un mal fréquent, une personne sur trois y serait sensible. Il est considéré comme bénin, il peut cependant sérieusement affecter le quotidien de certaines personnes en conduisant à l'évitement des transports.

Mononucléose	<a href="https://www.livi.fr/sante/mononucleose/">https://www.livi.fr/sante/mononucleose/</a>	Affections diverses	La mononucléose infectieuse est une maladie courante. Elle est causée par un virus appelé virus d'Epstein Barr (EBV). Lorsque l'infection survient chez l'enfant, elle ne donne la plupart du temps pas de symptômes visibles et passe inaperçue. À l'inverse, l'adolescent ou le jeune adulte contaminé pour la première fois développera dans 50% des cas les symptômes d'une mononucléose infectieuse typique. Si ces symptômes peuvent être impressionnants, la maladie n'est généralement pas grave et guérit spontanément.
Poux	<a href="https://www.livi.fr/sante/poux/">https://www.livi.fr/sante/poux/</a>	Affections diverses	Le pou est un minuscule insecte sans ailes qui vit dans les cheveux et se nourrit du sang du cuir chevelu humain. Une infestation de la tête, des cheveux et du cuir chevelu est appelée pédiculose capiteuse.
Septicémie	<a href="https://www.livi.fr/sante/septicemie/">https://www.livi.fr/sante/septicemie/</a>	Affections diverses	Des infections se développent de temps à autre dans l'organisme. Celles-ci se limitent généralement à une zone déterminée et peuvent presque toujours être traitées si elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Il arrive néanmoins dans de rares cas qu'une infection évolue vers une septicémie.
Stéatose hépatique	<a href="https://www.livi.fr/sante/steatose-hepatique/">https://www.livi.fr/sante/steatose-hepatique/</a>	Affections diverses	La stéatose hépatique est une maladie du foie où le foie devient "gras". Elle est fréquemment associée à l'obésité, le diabète, l'hypertension, la surconsommation d'alcool ou à un taux de cholestérol élevé. Souvent, cette maladie peut être prévenue ou disparaître en apportant quelques modifications simples au mode de vie des personnes touchées.
Syndrome de Raynaud	<a href="https://www.livi.fr/sante/syndrome-de-raynaud/">https://www.livi.fr/sante/syndrome-de-raynaud/</a>	Affections diverses	C'est un phénomène fréquent puisqu'il touche 10 à 15% de la population française, plus souvent les femmes que les hommes. Les premières manifestations apparaissent généralement à l'adolescence.
Trouble du sommeil	<a href="https://www.livi.fr/sante/trouble-du-sommeil/">https://www.livi.fr/sante/trouble-du-sommeil/</a>	Affections diverses	Il devient parfois difficile de s'endormir, et le réveil a lieu plusieurs fois dans la nuit ou tôt le matin. Ces troubles sont nombreux et peuvent nécessiter une prise en charge différente selon leur origine.
Variole du singe	<a href="https://www.livi.fr/sante/variole-du-singe/">https://www.livi.fr/sante/variole-du-singe/</a>	Affections diverses	La variole du singe est une infection causée par le virus monkeypox qui appartient à la famille des virus de la variole. Ce n'est pas une nouvelle maladie, comme ce fut le cas de la Covid-19 quand elle est apparue. En revanche, les cas survenaient habituellement dans certains pays d'Afrique (notamment au Nigéria) et les cas hors Afrique restaient très rares.
IMC	<a href="https://www.livi.fr/sante/imc/">https://www.livi.fr/sante/imc/</a>	Suivis	Calculez votre indice de masse corporelle en indiquant votre poids en kg et votre taille en cm.
Renouvellement d'ordonnance	<a href="https://www.livi.fr/sante/renouvellement-ordonnance/">https://www.livi.fr/sante/renouvellement-ordonnance/</a>	Suivis	Les ordonnances de médicaments disposent d'une durée de validité au-delà de laquelle elles ne sont plus valables et ne pourront donner lieu à la délivrance du traitement par le pharmacien. La durée de validité d'une ordonnance médicale varie en fonction des traitements.
Suivi de résultats de laboratoire	<a href="https://www.livi.fr/sante/suivi-laboratoire/">https://www.livi.fr/sante/suivi-laboratoire/</a>	Suivis	Il vous est possible d'imprimer ces ordonnances puis de les présenter à votre laboratoire d'analyse (à noter que la procédure est similaire pour les ordonnances à destination des centres d'imagerie ou les courriers à l'intention des médecins spécialistes).