



Procedimento para instalação DLLs

1. Copie os arquivos abaixo para o diretório “C:\Windows\System32” ou para o diretório onde está localizado o executável do seu software. É recomendado copiar os arquivos para o diretório System32.

Se está atualizando as DLLs deve primeiro “desregistrar” as DLLs antigas para depois substituí-las.

Para desregistrar use o comando:

regsvr32 /u “caminho completo da dll”

Essas são as DLLs do projeto.

* vcl50.bpl

* EasyInner.dll

* Inner2k.dll

* InnerTCP.dll

*Inner.dll

* InnerPendrive.dll

* MSCOMM32.OCX

* MSWINSCK.OCX

* msvbvm60.dll

Obs: Se o seu SO for Windows for 64bits é recomendado copiar os arquivos para o diretório “C:\Windows\SysWOW64”.



2. Após copiar os arquivos execute o comando regsvr32 no menu Iniciar->Executar do windows da seguinte forma:

regsvr32 "Caminho completo da dll"

Exemplo:

regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMM32.OCX"

É necessário registrar a MSCOMM32.OCX, MSWINSCK.OCX, msvbvm60.dll, InnerPenDrive.dll.

3. Para registrar a Inner.dll use o seguinte comando:

%systemroot%\microsoft.net\framework\v2.0.50727/regasm.exe" %systemroot%\system32\Inner.dll"
/codebase

%systemroot%\microsoft.net\framework\v2.0.50727/regasm.exe" %systemroot%\System32\Inner.dll"
/tlb:Inner.tlb

Se o sistema operacional for 64 bits use:

%systemroot%\microsoft.net\framework\v2.0.50727/regasm.exe" %systemroot%\SysWOW64\Inner.dll"
/codebase

%systemroot%\microsoft.net\framework\v2.0.50727/regasm.exe" %systemroot
%\SysWOW64\Inner.dll" /tlb:Inner.tlb

Na pasta DLLs tem um arquivo chamado "RegistrarDllInner.bat" que faz este registro da Inner.dll automatico verificando a versão do sistema operacional.

4. Pronto, as dll's estão prontas para serem utilizadas.