

Basics

- Data types
 - Numbers (int, long, float, complex)
 - Strings
 - Lists
 - Dictionaries
 - Booleans
 - Tuples
 - Sets
- Comparison Operators
- if, elif, else Statements
- for Loops
- while Loops
- range()
- list comprehension
- functions
- lambda expressions
- map and filter
- methods

Data types

Numbers

```
In [6]: 1 + 1
```

```
Out[6]: 2
```

```
In [7]: 1 * 3
```

```
Out[7]: 3
```

```
In [8]: 1 / 2
```

```
Out[8]: 0.5
```

```
In [9]: 2 ** 4
```

```
Out[9]: 16
```

```
In [10]: 4 % 2
```

```
Out[10]: 0
```

```
In [11]: 5 % 2
```

```
Out[11]: 1
```

```
In [12]: (2 + 3) * (5 + 5)
```

```
Out[12]: 50
```

Variable Assignment

```
In [13]: # Can not start with number or special characters  
name_of_var = 2
```

```
In [14]: x = 2  
y = 3
```

```
In [15]: z = x + y
```

```
In [16]: z
```

```
Out[16]: 5
```

Strings

```
In [17]: 'single quotes'
```

```
Out[17]: 'single quotes'
```

```
In [18]: "double quotes"
```

```
Out[18]: 'double quotes'
```

```
In [19]: " wrap lot's of other quotes"
```

```
Out[19]: " wrap lot's of other quotes"
```

Printing

```
In [20]: x = 'hello'
```

```
In [21]: x
```

```
Out[21]: 'hello'
```

```
In [22]: print(x)
```

```
hello
```

```
In [23]: num = 12  
        name = 'Sam'
```

```
In [24]: print('My number is: {one}, and my name is: {two}'.format(one=num,two=name))  
My number is: 12, and my name is: Sam
```

```
In [25]: print('My number is: {}, and my name is: {}'.format(num,name))  
My number is: 12, and my name is: Sam
```

Lists

```
In [26]: [1,2,3]
```

```
Out[26]: [1, 2, 3]
```

```
In [27]: ['hi',1,[1,2]]
```

```
Out[27]: ['hi', 1, [1, 2]]
```

```
In [28]: my_list = ['a','b','c']
```

```
In [29]: my_list.append('d')
```

```
In [30]: my_list
```

```
Out[30]: ['a', 'b', 'c', 'd']
```

```
In [31]: my_list[0]
```

```
Out[31]: 'a'
```

```
In [32]: my_list[1]
```

```
Out[32]: 'b'
```

```
In [33]: my_list[1:]
```

```
Out[33]: ['b', 'c', 'd']
```

```
In [34]: my_list[:1]
```

```
Out[34]: ['a']
```

```
In [35]: my_list[0] = 'NEW'
```

```
In [98]: my_list
```

```
Out[98]: ['NEW', 'b', 'c', 'd']
```

```
In [99]: nest = [1,2,3,[4,5,['target']]]
```

```
In [100]: nest[3]
```

```
Out[100]: [4, 5, ['target']]
```

```
In [101]: nest[3][2]
```

```
Out[101]: ['target']
```

```
In [102]: nest[3][2][0]
```

```
Out[102]: 'target'
```

Dictionaries

```
In [37]: d = {'key1':'item1','key2':'item2'}
```

```
In [38]: d
```

```
Out[38]: {'key1': 'item1', 'key2': 'item2'}
```

```
In [39]: d['key1']
```

```
Out[39]: 'item1'
```

Booleans

```
In [40]: True
```

```
Out[40]: True
```

```
In [41]: False
```

```
Out[41]: False
```

Tuples

```
In [42]: t = (1,2,3)
```

```
In [43]: t[0]
```

```
Out[43]: 1
```

```
In [44]: t[0] = 'NEW'
```

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-44-97e4e33b36c2> in <module>()  
----> 1 t[0] = 'NEW'  
  
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Sets

```
In [45]: {1,2,3}
```

```
Out[45]: {1, 2, 3}
```

```
In [46]: {1,2,3,1,2,1,2,3,3,3,3,2,2,2,1,1,2}
```

```
Out[46]: {1, 2, 3}
```

Comparison Operators

```
In [47]: 1 > 2
```

```
Out[47]: False
```

```
In [48]: 1 < 2
```

```
Out[48]: True
```

```
In [49]: 1 >= 1
```

```
Out[49]: True
```

```
In [50]: 1 <= 4
```

```
Out[50]: True
```

```
In [51]: 1 == 1
```

```
Out[51]: True
```

```
In [52]: 'hi' == 'bye'
```

```
Out[52]: False
```

Logic Operators

```
In [53]: (1 > 2) and (2 < 3)
```

```
Out[53]: False
```

```
In [54]: (1 > 2) or (2 < 3)
```

```
Out[54]: True
```

```
In [55]: (1 == 2) or (2 == 3) or (4 == 4)
```

```
Out[55]: True
```

if,elif, else Statements

```
In [56]: if 1 < 2:  
        print('Yep!')
```

```
Yep!
```

```
In [57]: if 1 < 2:  
        print('yep!')
```

```
yep!
```

```
In [58]: if 1 < 2:  
        print('first')  
        else:  
        print('last')
```

```
first
```

```
In [59]: if 1 > 2:  
        print('first')  
        else:  
        print('last')
```

```
last
```

```
In [60]: if 1 == 2:  
        print('first')  
        elif 3 == 3:  
        print('middle')  
        else:  
        print('Last')
```

```
middle
```

for Loops

```
In [61]: seq = [1,2,3,4,5]
```

```
In [62]: for item in seq:  
        print(item)
```

```
1  
2  
3  
4  
5
```

```
In [63]: for item in seq:  
        print('Yep')
```

```
Yep  
Yep  
Yep  
Yep  
Yep
```

```
In [64]: for jelly in seq:  
        print(jelly+jelly)
```

```
2  
4  
6  
8  
10
```

while Loops

```
In [65]: i = 1  
        while i < 5:  
            print('i is: {}'.format(i))  
            i = i+1
```

```
i is: 1  
i is: 2  
i is: 3  
i is: 4
```

range()

```
In [66]: range(5)
```

```
Out[66]: range(0, 5)
```

```
In [67]: for i in range(5):  
         print(i)
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

```
In [68]: list(range(5))
```

```
Out[68]: [0, 1, 2, 3, 4]
```

list comprehension

```
In [69]: x = [1,2,3,4]
```

```
In [70]: out = []  
         for item in x:  
             out.append(item**2)  
         print(out)
```

```
[1, 4, 9, 16]
```

```
In [71]: [item**2 for item in x]
```

```
Out[71]: [1, 4, 9, 16]
```

functions

```
In [72]: def my_func(param1='default'):  
         """  
         Docstring goes here.  
         """  
         print(param1)
```

```
In [73]: my_func
```

```
Out[73]: <function __main__.my_func>
```

```
In [74]: my_func()
```

```
default
```

```
In [75]: my_func('new param')
```

```
new param
```



```
In [76]: my_func(param1='new param')
```

```
new param
```

```
In [77]: def square(x):  
         return x**2
```

```
In [78]: out = square(2)
```

```
In [79]: print(out)
```

```
4
```

lambda expressions

```
In [80]: def times2(var):  
         return var*2
```

```
In [81]: times2(2)
```

```
Out[81]: 4
```

```
In [82]: lambda var: var*2
```

```
Out[82]: <function __main__.<lambda>>
```

map and filter

```
In [83]: seq = [1,2,3,4,5]
```

```
In [84]: map(times2,seq)
```

```
Out[84]: <map at 0x105316748>
```

```
In [85]: list(map(times2,seq))
```

```
Out[85]: [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
In [86]: list(map(lambda var: var*2,seq))
```

```
Out[86]: [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
In [87]: filter(lambda item: item%2 == 0,seq)
```

```
Out[87]: <filter at 0x105316ac8>
```

```
In [88]: list(filter(lambda item: item%2 == 0,seq))
```

```
Out[88]: [2, 4]
```

methods

```
In [111]: st = 'hello my name is Sam'
```

```
In [112]: st.lower()
```

```
Out[112]: 'hello my name is sam'
```

```
In [113]: st.upper()
```

```
Out[113]: 'HELLO MY NAME IS SAM'
```

```
In [103]: st.split()
```

```
Out[103]: ['hello', 'my', 'name', 'is', 'Sam']
```

```
In [104]: tweet = 'Go Sports! #Sports'
```

```
In [106]: tweet.split('#')
```

```
Out[106]: ['Go Sports! ', 'Sports']
```

```
In [107]: tweet.split('#')[1]
```

```
Out[107]: 'Sports'
```

```
In [92]: d
```

```
Out[92]: {'key1': 'item1', 'key2': 'item2'}
```

```
In [93]: d.keys()
```

```
Out[93]: dict_keys(['key2', 'key1'])
```

```
In [94]: d.items()
```

```
Out[94]: dict_items([('key2', 'item2'), ('key1', 'item1')])
```

```
In [95]: lst = [1,2,3]
```

```
In [96]: lst.pop()
```

```
Out[96]: 3
```

```
In [108]: lst
```

```
Out[108]: [1, 2]
```

```
In [109]: 'x' in [1,2,3]
```

```
Out[109]: False
```

```
In [110]: 'x' in ['x','y','z']
```

```
Out[110]: True
```

Great Job!