

GUIDA PER L'AGENZIA · COMPLETAMENTO DEL SITO

Email del sito e dominio .it

Due completamenti per il sito di La Music Company Service

Destinatario	Agenzia pubblicitaria / chi gestisce il server di La Music Company Service
Contenuto	A. email del sito (SMTP) · B. dominio .it, se Pasquale Toppi aderisce
Versione	1.0 · 02/11/2026

Preparato da

fivetech

Documento riservato: non contiene password.


Dove siamo e cosa resta da fare

Per l'agenzia pubblicitaria di La Music Company Service

Il sito di La Music Company Service è online e funziona: vetrina con video e galleria, prenotazioni e preventivi, area riservata per Pasquale e i collaboratori, backup automatico ogni notte. Mancano due completamenti, che questa guida spiega passo per passo.

Già fatto	Da completare
Sito su https://lmcservice.duckdns.org con HTTPS valido Area Admin con ruoli (titolare / collaboratori) Fatture, acconti, agenda, recensioni, statistiche Privacy, cookie, accessibilità a norma Backup cifrato ogni notte (anche su cloud)	A. Email del sito (SMTP): oggi nessuna email parte B. Dominio .it: indirizzo professionale al posto di «duckdns.org» (solo se Pasquale Toppi aderisce)

TABELLA DI MARCIA



La Fase 1 si può fare subito e da sola. Le Fasi 2-4 dipendono dalla decisione di Pasquale Toppi sul dominio.

Fino al completamento il sito resta online e funzionante su lmcservice.duckdns.org (HTTPS valido, backup notturno attivo).

La decisione di Pasquale Toppi

Il dominio .it è intestato a una persona o a un'azienda: deve essere Pasquale Toppi (il titolare), non l'agenzia. Per questo serve il suo consenso prima di procedere.

- ☐ Aderisco: procedere con il dominio .it (Fasi 2, 3 e 4) intestato a mio nome.
- ☐ Non ora: per il momento restiamo su lmcservice.duckdns.org e facciamo solo la Fase 1 (email).


Firma _____ Data _____

A. Email del sito (SMTP)


Fase 1 · si può fare subito · circa 15 minuti

Il sito non è una casella di posta: è un programma. Per spedire un'email deve consegnarla a un server di posta, come si porta una lettera all'ufficio postale. Quel server si chiama SMTP e vuole sapere chi sei: per questo servono un utente e una password.

COME FUNZIONA (con SMTP attivo)



COME È ORA (SMTP non configurato)



Cosa serve per passare dalla riga arancione a quella verde: un account di posta da cui spedire (il punto 3) e 6 righe di impostazioni.

Quali email spedisce il sito

A chi	Quando	Perché è importante
Cliente	Ha prenotato un appuntamento o chiesto un preventivo	Conferma che la richiesta è arrivata
Cliente	Il giorno prima dell'appuntamento	Promemoria: meno appuntamenti dimenticati
Cliente	Appuntamento confermato, spostato o annullato	Resta informato senza telefonare
Cliente	Dopo l'evento	Richiesta di recensione con link personale
Pasquale	Nuova prenotazione, nuovo preventivo, annullamenti, nuova recensione	Se non guarda il pannello, la richiesta resta ferma
Pasquale	Problema con il backup notturno	Avviso di sicurezza

Oggi nessuna di queste email parte. Le richieste non si perdono (restano nel pannello Admin) ma nessuno viene avvisato e il cliente non riceve conferme. Anche l'avviso WhatsApp (Twilio) non è attivo: l'email è l'avviso più semplice e senza costi.

A. Cosa serve: i dati da procurare

Il sito legge sei impostazioni dal file `.env` sul server.

Impostazione	Cosa è	Esempio (Gmail)
SMTP_HOST	Indirizzo del server di posta	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	Porta. Deve essere 587 (collegamento cifrato STARTTLS; la 465 non è supportata)	587
SMTP_USER	Utente della casella (di solito l'indirizzo completo)	lamusiccompany.24@gmail.com
SMTP_PASSWORD	Password per i programmi (non quella normale)	16 lettere generate da Google
MAIL_FROM	Mittente che vedono i clienti (con Gmail uguale a SMTP_USER)	lamusiccompany.24@gmail.com
OWNER_EMAIL	Dove Pasquale riceve gli avvisi	lamusiccompany.24@gmail.com

Tre modi per avere l'account di posta (dal più semplice)

Opzione	Come si fa	Quando conviene
A. Gmail di Pasquale	Account Google › Sicurezza › Verifica in due passaggi › «Password per le app» › crearne una (es. «Sito LMC»): sono 16 lettere.	Subito e gratis. Circa 500 email al giorno: più che sufficienti
B. Casella del vostro dominio o hosting	Chiedere al provider i dati «SMTP in uscita» (server, porta 587 STARTTLS, utente, password).	Dopo la Fase 2-3: mittente professionale (info@dominio.it)
C. Servizio di invio dedicato (es. Brevo, Mailgun)	Creare un account, verificare il mittente, copiare le credenziali SMTP.	Se in futuro si spediscono molte email. Richiede il dominio

> Sicurezza. La password non va scritta in email, chat o documenti: va inserita solo nel file .env sul server. Va comunicata a voce o con uno strumento per password. Una password per le app si può revocare in qualsiasi momento senza toccare la password dell'account.

A. Passi tecnici sul server

Il sito gira su una VPS Ubuntu (IONOS) in `/srv/lmc`. Servono i permessi di amministratore (root).

1. Apri il file delle impostazioni

```
sudo nano /srv/lmc/.env
```

2. Aggiungi (o compila) queste righe, con i VOSTRI valori

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=lamusiccompany.24@gmail.com
SMTP_PASSWORD=<la password per le app, senza spazi>
MAIL_FROM=lamusiccompany.24@gmail.com
OWNER_EMAIL=lamusiccompany.24@gmail.com
```

Salva con Ctrl+O, Invio, Ctrl+X. Niente spazi attorno al segno =, niente commenti sulla stessa riga.

3. Riavvia il sito

```
sudo systemctl restart lmc
```

4. Prova

Dal sito fai una prenotazione di prova con un tuo indirizzo email: devono arrivare la conferma al cliente e l'avviso a OWNER_EMAIL (controlla anche lo Spam la prima volta). Per vedere subito eventuali errori:

```
sudo tail -n 20 /srv/lmc/data/outbox.log
```

Se compare ERRORE `invio a ...` il motivo è scritto accanto. Se non ci sono errori e le email arrivano, la Fase 1 è finita.


Se qualcosa non va

Messaggio nel log	Significa	Cosa fare
Authentication failed / 535	Utente o password sbagliati	Rigenerare la password per le app, ricopiarla senza spazi
Application-specific password required	Si è usata la password normale	Usare la password per le app
Connection timed out / refused	Server o porta sbagliati o bloccati	Controllare SMTP_HOST e SMTP_PORT=587
STARTTLS extension not supported	Quel server non supporta STARTTLS sulla 587	Usare un provider che lo supporta
Le email arrivano in Spam	Il mittente non è «autenticato»	Con Gmail raro; con dominio proprio servono SPF, DKIM e DMARC (capitolo B)

B. Dominio .it

Fasi 2, 3 e 4 · solo se Pasquale Toppi aderisce

Oggi il sito risponde a lmcservice.duckdns.org: funziona, ma è un indirizzo di servizio gratuito. Un dominio .it (per esempio `www.lamusiccompany.it`: il nome è solo un esempio, lo sceglie Pasquale) dà più fiducia ai clienti, serve per stampare QR e biglietti da visita che durano nel tempo e permette email professionali come `info@lamusiccompany.it`.



Cosa serve

Cosa	Dettaglio
Consenso di Pasquale Toppi	Il dominio è intestato al titolare (registrante): non all'agenzia. Se un giorno cambia agenzia, il dominio resta suo.
Dati del titolare	Nome e cognome, codice fiscale (o P.IVA), indirizzo, email e telefono. Sono dati professionali: li inserisce Pasquale, non vanno copiati altrove.
Registrar	Un fornitore accreditato per i .it (per esempio lo stesso IONOS della VPS, oppure un altro a scelta). Il costo è annuale e basso: chiedere il prezzo aggiornato al fornitore.
Requisito .it	Il registrante deve essere cittadino o avere sede in uno Stato dello Spazio economico europeo.
Nome del dominio	Breve, facile da dettare al telefono, coerente con il marchio. Verificare che sia libero prima di decidere.

> Importante. Le credenziali del registrar (e il codice di trasferimento «AuthCode») restano a Pasquale. L'agenzia lavora con un accesso delegato o con le istruzioni di questa guida, senza intestarsi il dominio.

B. Dal dominio al sito online: i passi

#	Chi	Cosa fa	Tempo
1	Pasquale	Decide il nome e registra il dominio .it a suo nome presso il registrar scelto	10 minuti
2	Agenzia	Nel pannello DNS del registrar crea due record A verso l'IP della VPS (tabella sotto): uno per @ (il dominio nudo) e uno per www	5 minuti
3	Agenzia	Aspetta la propagazione DNS e controlla con `ping www.dominio.it` che mostri l'IP della VPS	da minuti a 24-48 ore
4	Tecnico (sul server)	Collega il dominio: configura nginx e il certificato HTTPS con il comando sotto	5 minuti
5	Tecnico	Aggiorna PUBLIC_URL nel .env e, in Admin › Testi, «Sito ufficiale – URL»	5 minuti
6	Insieme	Verifica finale con lo script `verifica-online.sh` e prova dal telefono (lucchetto, video, prenotazione)	10 minuti

Record DNS da creare

Tipo	Nome	Valore	Note
A	@	87.106.219.112	IP della VPS IONOS (da riconfermare prima di creare il record)
A	www	87.106.219.112	Stesso IP

Comando sul server (passo 4)

```
sudo bash /srv/lmc/deploy/collega-dominio.sh www.DOMINIO.it email@esempio.it
bash /srv/lmc/deploy/verifica-online.sh https://www.DOMINIO.it
```

L'email serve a Let's Encrypt per avvisare se il certificato sta per scadere (si rinnova da solo). Sostituire DOMINIO.it con il dominio scelto.

> Cosa succede al vecchio indirizzo. Dopo il collegamento il server risponde solo al nuovo dominio: lmcservice.duckdns.org smette di aprirsi. Prima di staccarlo va quindi preparato un reindirizzamento automatico, così i vecchi link e QR continuano a funzionare. Lo prepara chi ha realizzato il sito (FiveTech): avvisarlo prima del passo 4.

B. Fase 4: email col dominio e rifiniture

Con il dominio proprio si può avere una casella professionale (per esempio `info@lamusiccompany.it`) e spedire dal sito con quella.

Record per far arrivare le email in posta in arrivo (non in Spam)

Record	A cosa serve	Chi li fornisce
SPF (tipo TXT)	Dice quali server possono spedire a nome del dominio	Il provider della casella email
DKIM (tipo TXT o CNAME)	Firma digitale delle email: dimostra che non sono falsificate	Il provider della casella email
DMARC (tipo TXT)	Dice cosa fare delle email che non passano i controlli (iniziare con «p=none», poi irrigidire)	Si scrive una volta sola; l'agenzia può prepararlo

Rifiniture da fare dopo il passaggio al dominio

Cosa	Perché
Rigenerare i QR code del kit di consegna con il nuovo indirizzo (comando `python -m backend.kit_consegna --url https://www.DOMINIO.it`)	I QR stampati puntano al vecchio indirizzo: finché il reindirizzamento resta attivo funzionano, ma i nuovi vanno stampati con quello definitivo
Aggiornare i link nelle bio di Instagram, Facebook, TikTok e nella scheda Google Business	Il traffico dai social arrivi sul nuovo indirizzo
Admin › Testi › «Sito ufficiale – URL» e PUBLIC_URL nel .env	Servono ai link nelle email (recensioni) e ai dati strutturati per Google
Aggiornare mittente e SMTP con la casella del dominio (Opzione B del capitolo A)	Email più professionali e meno Spam
Rieseguire `verifica-online.sh`	Conferma che HTTPS, cookie sicuri e backup sono a posto con il nuovo indirizzo

Checklist finale

- [ ] Fase 1: email del sito funzionanti (prenotazione di prova ricevuta)
- [ ] Pasquale Toppi ha deciso sul dominio .it (firma a pagina 2)
- [ ] Dominio registrato a nome di Pasquale Toppi e record DNS creati
- [ ] Reindirizzamento del vecchio indirizzo preparato, poi sito collegato al dominio con HTTPS
- [ ] Email col dominio (SPF, DKIM, DMARC) e QR/social aggiornati

Per dubbi scrivere a chi ha realizzato il sito (FiveTech), senza mai includere password.