
CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 10 GeV, $c\tau_{DK}$ = 1 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 10 GeV, $c\tau_{DK}$ = 100 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 10 GeV, $c\tau_{DK}$ = 1000 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 10 GeV, $c\tau_{DK}$ = 1500 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 10 GeV, $c\tau_{DK}$ = 2000 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, $m_{DK} = 20$ GeV, $c\tau_{DK} = 1$ mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, $m_{DK} = 20$ GeV, $c\tau_{DK} = 100$ mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 20 GeV, $c\tau_{DK}$ = 1000 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, m_{DK} = 20 GeV, $c\tau_{DK}$ = 1500 mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000


CMS Simulation Preliminary
Arbitrary units
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
25
50
75
100
125
150
175
200
CICADA score
v2p1p2 (124X, L1Nano)
t-channel, $m_{DK} = 20$ GeV, $c\tau_{DK} = 2000$ mm
MinBias
X_{DK} Mass = 100
X_{DK} Mass = 250
X_{DK} Mass = 500
X_{DK} Mass = 750
X_{DK} Mass = 1000
X_{DK} Mass = 1500
X_{DK} Mass = 2000