

先机罗盘

跨境新品首单前的证据决策系统
Foresight Compass

用可核查数据回答：进入、继续验证，还是停止？

场景三 · AI 市场洞察

团队	队长及联系方式	队员
菜菜唠唠	邹柏良 · 13204942689	周展序、向顺、庞佳轩、董志兵

提交版本 v1.1 · 2026-08-24
代码仓库 github.com/royd132/xianjiluopan

01 具体业务问题

跨境卖家真正高风险的时刻，是付样品费、开模、下首批订单或投入广告之前。数据不少，但价格、评论、贸易、汇率和供应链信息相互割裂，最后仍常靠经验拍板。

本方案聚焦一个可衡量的决策

一个新品是否值得进入某个海外市场，以及在备货前应该先验证什么？

五个业务断点

- 数据分散、多语言且口径不同，人工研究需要数天；
- 通用 AI 能给建议，但经常无法回指原始评论和数值来源；
- 历史、跨市场与实时信息容易混用，导致错误确定性；
- 报告停留在描述趋势，没有给出下一步验证动作；
- 市场变化后结论不会主动失效，也缺少停止条件。

核心用户

- 1-5 人、没有海外本地研究团队、准备把成熟供应链带入陌生市场的中小跨境卖家。
- 工厂型卖家、代运营和出海服务商属于后续扩展客户。

一句话定位

先机罗盘将原语评论、竞品价格、贸易、汇率与物流信号编译为可追溯、可过期、可推翻的 Go / Validate / Stop 决策。

02 产品功能

核心功能	用户得到什么	可信机制
新品进入诊断	输出 Go / Validate / Stop、证据冲突和待补信息	数据不足时转为待验证，不输出伪确定性
原语痛点雷达	从当地语言评论发现“喜欢但是”的真实缺陷	模型返回记录 ID，代码取回原文
经营决策处方	选品、定价、竞争的具体动作	证据、有效期、失败条件、人工状态
最小市场验证	明确人群、渠道、样本量、问题和停止线	先验证再备货
有效期监控	关键变化后局部更新建议	数据源级 SLA、阈值、失效策略

真实任务原型




图 1：巴西 × 宠物自动喂食器真实任务。页面显示数据模式、四张决策卡及市场监控状态。

03 从洞察到行动




图 2：原语痛点、供应链信号与证据入口。产品不是排行榜，而是把数据编译成验证动作。

四张卡回答四个经营问题

- 选品方向：优先验证哪个差异化问题；
- 定价策略：以什么价格区间开始测试，还缺哪些成本；
- 竞争打法：应该审计哪个表达空位；
- 最小市场验证：找谁、在哪里验证、需要多少样本、什么情况下停止。

每张卡还必须回答：证据是什么、结论能维持多久、什么变化会推翻它、谁复核过。

04 AI Agent 与 workflow



图 3：多 Agent 研究流与信号触发闭环。

AI 能力落地

能力	实现方式	业务作用
多语言理解	Qwen 结构化输出	聚类英语、葡语等评论中的隐性痛点
Grounding	模型仅返回 review ID	原文由代码取回，防止伪引用
多 Agent	Collector / Review / Market / Supply / Decision / Safety	把复杂研究拆成可追踪专业角色
确定性计算	Python 规则、Schema 和统计	数值、阈值、时间和证据校验不交给模型猜

05 技术架构与创新



图 4：Runtime、Harness、Agent、Provider 与治理闭环。

三项可被商家感知的创新

- 原语证据 Grounding：模型提交记录 ID，原文与数值由代码取回；
- 可证伪决策处方：每条建议同时携带行动、证据、有效期和推翻条件；
- 变化触发局部重算：为不同数据定义新鲜度合同，只更新受影响结论；
- 多 Agent、Harness、Provider 热更新与受控演进共同构成可信技术底座。

06 实时性与跨境特有需求

实时性不是给所有数据贴上“实时”标签，而是为每类信号建立不同的新鲜度合同。系统分别记录数据发生时间 `observed_at` 与读取时间 `collected_at`，并在超出 SLA 时降级、告警或阻止高风险建议。

数据类型	生产目标	接入与更新	过期后的处理
汇率	秒级至分钟级	WebSocket / 高频轮询	重算利润与价格卡
竞品价格/库存	5-30 分钟	平台授权 API / Webhook	标红并重算竞争卡
评论/评分	15-60 分钟	增量 API / 游标轮询	更新痛点聚类与置信度
物流/供应链	小时至日级	承运商 API / 指数源	更新交期与成本假设
海关贸易	官方发布周期	批量增量同步	作为结构性基线，不冒充实时

架构已为后续接口接入预留 **Provider 协议、幂等、重试、熔断、断流告警和局部重算机制**。
当前原型实现手动市场快照及触发计数，尚未把所有第三方接口包装成已完成能力。

07 业务价值与验证计划

指标	传统方式	首轮试点目标
单品类 × 单市场研究	2-3 个工作日	数据就绪后 60-90 秒出首版；端到端 2 小时内复核
核心建议可追溯率	依赖人工整理	100% 关联证据对象
备货前验证	经常直接投入	80% 试点任务完成最小验证
结论更新	人工重做	阈值触发局部重算
错误建议定位	依赖聊天记录	关联证据、Agent、组件版本和反馈

试点设计

- 招募 10 位中小卖家，覆盖 3 个品类和 3 个目标市场；
- 对比人工研究耗时、卡片采纳率、证据覆盖率与验证完成率；
- 重点统计系统帮助停止了多久证据不足的项目，而不只统计推荐数量；
- 所有经营效果均作为待验证目标，不包装成既成商业成果。

评审维度对应

业务价值	创新性	可行性	技术思路
减少错误备货与无效投放	原语 Grounding、可证伪处方、局部重算	真实数据原型、27 项后端测试、双端 CI	多 Agent + Harness + Evidence Schema + Event Runtime

08 当前成果与边界

已实现

- React 决策工作台、移动端适配、FastAPI / SSE 和六类 Agent；
- Mock / Hybrid / Real 数据合同、场景能力矩阵和真实模式拒绝；
- Amazon Reviews、Olist、UN Comtrade、ECB、GSCPI、LSCI 与 Qwen 真实链路；
- 证据时间、适用范围、新鲜度门禁、导出分享和市场快照；
- Trace、Checkpoint、热更新、组件快照、回滚和策略级受控演进；
- 27 项后端自动化测试、3 项前端测试与 GitHub Actions。

明确边界

- 当前竞品 listing 的授权实时接口尚未接入；
- 后台定时调度、全量市场覆盖和通知投递属于下一阶段；
- 不会自动采购或调价；高风险动作始终保留人工确认；
- 历史快照和宏观指数会按其真实观察周期标识。




图 5：可核查证据与策略演进中心。候选策略经过回放验证后仍需人工激活。

仓库：<https://github.com/royd132/xianjiluopan>