

先机罗盘

Foresight Compass

用可核查数据回答：一个新品是否值得进入某个海外市场？

场景三 · AI 市场洞察

团队	队长及联系方式	队员
菜菜唠唠	邹柏良 · 13204942689	周展序、向顺、庞佳轩、董志兵

提交版本 v1.0 · 2026-08-21

代码仓库 github.com/royd132/xianjiluopan

01 具体业务问题

跨境卖家真正高风险的时刻，是付样品费、开模、下首批订单或投入广告之前。数据不少，但价格、评论、贸易、汇率和供应链信息相互割裂，最后仍常靠经验拍板。

本方案聚焦一个可衡量的决策

一个新品是否值得进入某个海外市场，以及在备货前应该先验证什么？

五个业务断点

- 数据分散、多语言且口径不同，人工研究需要数天；
- 通用 AI 能给建议，但经常无法回指原始评论和数值来源；
- 历史、跨市场与实时信息容易混用，导致错误确定性；
- 报告停留在描述趋势，没有给出下一步验证动作；
- 市场变化后结论不会主动失效，也缺少停止条件。

目标用户

- 1-5 人、没有本地研究团队的中小跨境卖家；
- 准备进入陌生国家的平台卖家和工厂型卖家；
- 需要批量交付研究的代运营与出海服务商。

一句话定位

先机罗盘把分散的市场数据编译成可验证的选品、定价、竞争和种子人群决策，让卖家在不可逆投入前先验证、再投入。

02 产品功能

核心功能	用户得到什么	可信机制
新品进入决策	输入品类与国家，得到场景能力边界	Real / Hybrid / Mock 明示；数据不足直接拒绝
四类决策卡	选品、定价、竞争、种子人群的具体动作	证据、置信度、有效期、失败条件、人工状态
多语言痛点	从原语评论发现“喜欢但是”的真实缺陷	模型返回记录 ID，代码取回原文
变化触发	汇率、物流、价格变化后局部更新建议	数据源级 SLA、阈值、失效策略
受控演进	把采纳/驳回沉淀为可验证的策略改进	Validation / Holdout 回放 + 人工激活

真实任务原型




图 1：巴西 × 宠物自动喂食器真实任务。页面显示数据模式、四张决策卡及市场监控状态。

03 从洞察到行动




图 2：原语痛点、供应链信号与证据入口。产品不是排行榜，而是把数据编译成验证动作。

四张卡回答四个经营问题

- 选品方向：优先验证哪个差异化问题；
- 定价策略：以什么价格区间开始测试，还缺哪些成本；
- 竞争打法：应该审计哪个表达空位；
- 种子人群：先找谁、在哪里找、如何测试意向。

每张卡还必须回答：证据是什么、结论能维持多久、什么变化会推翻它、谁复核过。

04 AI Agent 与 workflow



图 3：多 Agent 研究流与信号触发闭环。

AI 能力落地

能力	实现方式	业务作用
多语言理解	Qwen 结构化输出	聚类英语、葡语等评论中的隐性痛点
Grounding	模型仅返回 review ID	原文由代码取回，防止伪引用
多 Agent	Collector / Review / Market / Supply / Decision / Safety	把复杂研究拆成可追踪专业角色
确定性计算	Python 规则、Schema 和统计	数值、阈值、时间和证据校验不交给模型猜

05 技术架构与创新



图 4：Runtime、Harness、Agent、Provider 与治理闭环。

核心创新不是简单堆叠 Agent

- 共享黑板只允许结构化 Artifact 交换，降低对话漂移；
- Harness 记录 Trace、Checkpoint、工具权限和组件快照；
- Provider 可热更新，运行中的任务锁定旧版本，新任务采用新版本；
- 失败反馈不能直接改线上策略，候选策略必须通过双分区回放；
- 数据与模型解耦，后续可替换平台接口和模型供应商。

06 实时性与跨境特有需求

实时性不是给所有数据贴上“实时”标签，而是为每类信号建立不同的新鲜度合同。系统分别记录数据发生时间 `observed_at` 与读取时间 `collected_at`，并在超出 SLA 时降级、告警或阻止高风险建议。

数据类型	生产目标	接入与更新	过期后的处理
汇率	秒级至分钟级	WebSocket / 高频轮询	重算利润与价格卡
竞品价格/库存	5-30 分钟	平台授权 API / Webhook	标红并重算竞争卡
评论/评分	15-60 分钟	增量 API / 游标轮询	更新痛点聚类与置信度
物流/供应链	小时至日级	承运商 API / 指数源	更新交期与成本假设
海关贸易	官方发布周期	批量增量同步	作为结构性基线，不冒充实时

架构已为后续接口接入预留 Provider 协议、幂等、重试、熔断、断流告警和局部重算机制。当前原型实现手动市场快照及触发计数，尚未把所有第三方接口包装成已完成能力。

07 业务价值与验证计划

指标	传统方式	首轮试点目标
单品类 × 单市场首版研究	2-3 个工作日	60-90 秒形成首版四卡
核心建议可追溯率	依赖人工整理	100% 关联证据对象
备货前验证	经常直接投入	30 份意向测试 + 5 次深访
结论更新	人工重做	阈值触发局部重算
错误建议定位	依赖聊天记录	关联证据、Agent、组件版本和反馈

试点设计

- 招募 10 位中小卖家，覆盖 3 个品类和 3 个目标市场；
- 对比人工研究耗时、卡片采纳率、证据覆盖率与验证完成率；
- 重点统计系统帮助停止了多么证据不足的项目，而不只统计推荐数量；
- 所有经营效果均作为待验证目标，不包装成既成商业成果。

评审维度对应

业务价值	创新性	可行性	技术思路
减少错误备货与无效投放	四卡编译、证据回指、反向条件、受控演进	真实数据原型、23 项测试、双端 CI	多 Agent + Harness + Evidence Schema + Event Runtime

08 当前成果与边界

已实现

- React 决策工作台、移动端适配、FastAPI / SSE 和六类 Agent；
- Mock / Hybrid / Real 数据合同、场景能力矩阵和真实模式拒绝；
- Amazon Reviews、Olist、UN Comtrade、ECB、GSCPI、LSCI 与 Qwen 真实链路；
- 证据时间、适用范围、新鲜度门禁、导出分享和市场快照；
- Trace、Checkpoint、热更新、组件快照、回滚和策略级受控演进；
- 23 项自动化测试与 GitHub Actions。

明确边界

- 当前竞品 listing 的授权实时接口尚未接入；
- 后台定时调度、全量市场覆盖和通知投递属于下一阶段；
- 不会自动采购或调价；高风险动作始终保留人工确认；
- 历史快照和宏观指数会按其真实观察周期标识。




图 5：可核查证据与策略演进中心。候选策略经过回放验证后仍需人工激活。

仓库：<https://github.com/royd132/xianjiluopan>