Empieza una web desde la terminal

Actualizada el 11 de octubre de 2026: renovación, bitácora y tres presupuestos.

Clona o descarga el kit una vez y abre su carpeta. La raíz contiene `AGENTS.md` e `iniciar.mjs`, puede tener cualquier nombre y debe conservar `.codex/`. Necesitas Node 20+ y Codex CLI con sesión disponible, o Codex en tu IDE. Descargar el kit no instala skills ni conecta servicios.

1. Responde una pregunta cada vez

Desde la raíz ejecuta:

```
node iniciar.mjs
```

Primero elige **web nueva o renovación de una web publicada**. Describe idea, público, mercado, acción principal, alcance y materiales con tus palabras. El iniciador pregunta también por pagos, stock, editor o reservas cuando correspondan. No exige conocimientos de SEO ni JSON.

Si renuevas, indica la dirección actual, si mantendrás el dominio, qué mejorar y qué conservar. El asistente pregunta también por páginas/funciones importantes, accesos a medición, tecnología, alojamiento, código y respaldo. No compartas contraseñas: basta indicar qué accesos tienes. La IA preparará el inventario y el mapa de URLs; conservar el dominio no garantiza posiciones constantes.

Define si quieres preview o publicación, con destino y autorización explícitos. Preview es el punto de partida; crear la ficha no contrata servicios ni publica.

La entrevista no consume DataForSEO. Solo pregunta por una **preexploración pequeña**: USD 0 por defecto y USD 0.10 sugeridos, autorizables expresamente. Ese cupo sirve para estimar la investigación, no para autorizar todo el SEO. La investigación principal se presupuesta después según tu proyecto; no se limita por defecto a USD 1.

Para esa preexploración, escribe un importe de USD 0 a USD 1 con **máximo dos decimales**, usando punto o coma: por ejemplo, `0.10` o `0,10`. El iniciador rechaza importes con más decimales; el importe confirmado coincide con el guardado.

2. Lee la meta inicial

El iniciador guarda en `proyectos/<nombre>/`:

- `proyecto.json`: respuestas, alcance y autorizaciones.
- `META.md`: páginas y cantidades, funciones, contenido, entrega, criterios comprobables, exclusiones y dependencias.
- `ESTADO.md`: etapa y pendientes.
- `INICIAR-CODEX.md`: mensaje de arranque.
- `BITACORA.jsonl`: primer evento de la entrevista; después el coordinador añade hechos y pruebas.
- `MEJORAS.md`: incidencias, correcciones y aprendizajes, inicialmente pendientes.
- Solo al renovar, `MIGRACION-SEO.md`: plantilla para la baseline, mapa de URLs y transición.

El mensaje **«Ficha guardada»** confirma que terminó de guardar el conjunto: seis archivos para una web nueva y siete para renovar. Si falla el guardado, puedes volver a ejecutar el iniciador y responder la entrevista; un proyecto existente no se sobrescribe. Las entrevistas incompletas no se recuperan automáticamente.

Sol concreta la meta antes de explorar, sin otra aprobación habitual. Resuelve las decisiones esenciales aún dentro de la entrevista. Por ejemplo, una tienda con blog conserva catálogo, pago en línea y artículos acordados; un proveedor pendiente se registra, y no se transforma la tienda en pedido por WhatsApp.

El iniciador intenta abrir Codex CLI con **GPT-6.1 Sol / high**. Si falta el CLI o prefieres el IDE, ejecuta:

```
node iniciar.mjs --solo-preparar
```

Pega `INICIAR-CODEX.md` en el chat con esta carpeta abierta. **El comando va en la terminal; el mensaje generado va en el chat.** Inicio de sesión, confianza y permisos siguen dependiendo del entorno.

3. Aprueba el presupuesto de investigación

Sol hace una exploración acotada con fuentes gratuitas y el cupo de DataForSEO que hayas autorizado. Contrasta preliminarmente tu idea original con necesidades expresadas en búsquedas, resultados y oportunidades del sector; define temas, mercados, incertidumbres y evidencia necesaria. Todavía no ejecuta la investigación principal.

Recibirás `PRESUPUESTO-SEO.md` con tres alternativas identificadas y versionadas:

- **Mínimo suficiente:** evidencia necesaria para las decisiones prioritarias del alcance.
- **Estándar:** mayor contraste de competencia, temas y oportunidades pertinentes.
- **Óptimo:** profundidad adicional cuyo valor justifique el coste para tu proyecto.

Sol recomienda una y explica qué resuelve, cuánto cuesta ampliar y qué incertidumbre queda. Todas mantienen los controles esenciales; una alternativa insuficiente se declara no viable. Si dos opciones no aportan diferencias reales, lo indica. Puedes elegir o pedir ajuste; no hay obligación de pagar la más cara.

Cada opción viable detalla consultas, cantidades, mercado, tarifas verificadas, límites y exclusiones. Muestra **gasto y reservas previos, máximo adicional y total acumulado**, con margen incluido. La base previa es común: las tres propuestas no se suman y solo se ejecuta la elegida.

Esta es la primera pausa ordinaria después de la entrevista. Tu aprobación identifica opción, propuesta/version y límites exactos. Por ejemplo: «Apruebo la opción estándar de la propuesta SEO-01, versión 1, con los máximos adicional y total que indica». Es solo un ejemplo; usa los datos de tu propuesta real. Sin aprobación la autorización sigue vacía y no se compra investigación principal. La autorización cubre sus llamadas; no se pide permiso por cada una.

Los niveles de presupuesto no son porcentajes de éxito ni escenarios de tráfico. Antes de aprobar recibirás rangos preliminares solo si hay evidencia suficiente; de lo contrario, `no_estimable`. Más datos no garantizan más visitas para la misma web. Tras investigar se revisa la estimación de la opción elegida. En renovación se separan tráfico existente, total esperado e incremento.

Al presentar la propuesta se cierran las compras de preexploración para mantener estable el acumulado. Tras aprobar, todas las nuevas consultas consumen el máximo adicional aprobado, incluso las que aclaren una pregunta inicial.

Después, Sol aplica el sistema completo `seo` de AgriciDaniel y DataForSEO dentro de lo autorizado, prepara arquitectura y contenido reales y registra la evaluación de las 26 subskills en `SEO-COBERTURA.md`. Las disciplinas pertinentes siguen su procedimiento completo; las que no apliquen llevan una razón. Falta de acceso es pendiente o bloqueo, no una excusa para marcar «no aplica». Antes de escribir, compara la idea original con intención de búsqueda, competencia y capacidad real de cumplir la promesa.

Antes del diseño, recibirás `SEO-STRATEGY.md`, basado en **su plantilla** (plantillas/SEO-STRATEGY.md): qué búsquedas pretende captar la web, con qué páginas, qué muestra la competencia y qué oportunidad existe **sin asumir una campaña nueva de enlaces ni otras acciones off-page**. Si los datos permiten estimarlo, incluirá escenarios conservador, central y favorable de clics orgánicos mensuales de Google en los meses 3, 6 y 12 desde la publicación, con fuentes y supuestos. Son rangos condicionados, no promesas; cero también es posible. Si faltan datos, indicará `no_estimable` y la incertidumbre concreta.

La estrategia recomienda mantener la idea, ajustar el enfoque del contenido o proponer una modificación concreta. Conserva tu idea original para que puedas comparar. Los cambios editoriales dentro del alcance se documentan y aplican; si propone cambiar público, oferta, acción principal, forma de ganar dinero, páginas o integraciones, necesita tu decisión expresa. Aprobar el presupuesto solo autoriza la investigación. Si mantienes la idea original, Sol la respeta y explica sus límites; no supone que harás off-page o publicarás contenido nuevo cada mes para sostener sus cifras. Esta evaluación no añade una aprobación habitual para cada texto o página.

4. Elige una homepage

GPT-6 Astra / ultra prepara **A, B y C** con el contenido real, diferencias de composición, tipografía y lenguaje visual. Recibirás un comparador navegable con URLs realmente comprobadas y homepages responsive revisadas en navegador, en escritorio y móvil. Una vista interior se añade cuando ayude a valorar el recorrido; no hace falta construir tres webs enteras para elegir.

Esta es la segunda pausa ordinaria. Responde, por ejemplo:

```
Elijo B. Conserva su composición y tipografía; usa el tratamiento de fotos de A.
```

El agente guarda elección y ajustes antes de continuar. Si pides cambios a las propuestas, permanece en esta etapa.

El kit solicita Sol high para coordinación, investigación, contenido y QA; Astra ultra para mockups y desarrollo de **toda** la web, mediante `disenador` y `desarrollador` en `.codex/`. El cliente debe cargar esos roles y tu cuenta tener acceso. El agente registra selección real; si no es posible, explica el impedimento y prepara un traspaso sin sustituir modelos silenciosamente.

5. Recibe una entrega comprobada

Astra desarrolla el sitio elegido en **Astro + Tailwind CSS** con TypeScript y datos centralizados. Sol ejecuta la auditoría SEO completa, tipos, build, rutas, enlaces, accesibilidad, recorridos de móvil/escritorio y pruebas de los flujos críticos. Astra corrige defectos de código y diseño; Sol comprueba las correcciones hasta satisfacer `META.md` o dejar un bloqueo externo explícito.

La entrega incluye URL real, código, comparación contra la meta, cobertura SEO, evidencia, pendientes y costes acumulados. Una preview local funciona mientras su servidor siga activo. Una publicación autorizada exige comprobar la URL pública. Pagos se prueban en modo de prueba, sin cobros reales; una pantalla simulada no acredita operación.

Al renovar, el coordinador compara URLs y contenido con la baseline y documenta redirecciones, respaldo, reversión y riesgos de transición. Tras una publicación autorizada verifica las rutas y flujos públicos. Si acordaste preview, la entrega muestra qué falta probar en producción. El seguimiento posterior solo se ejecuta si se incluyó expresamente en el alcance.

Puedes consultar `ESTADO.md` para un resumen y `MEJORAS.md` para incidencias y soluciones. El coordinador registra hechos en `BITACORA.jsonl` usando el helper explicado en BITACORA.md: una solución propuesta

no queda resuelta hasta comprobarla. No necesitas escribir eventos ni editar JSON. Este registro no captura automáticamente todas las acciones ni activa cambios en otros proyectos.

En `SEO-STRATEGY.md` tendrás también recomendaciones off-page **opcionales y específicas de tu rubro**, basadas en lo investigado: prioridad, motivo, evidencia, acción que te correspondería y esfuerzo o coste conocido. Tú decides si las aplicas; recibirlas no autoriza contactos, compras de datos, gastos ni servicios externos. La estrategia base y sus cifras no dependen de ejecutarlas, y las recomendaciones no dan por demostrado que la web ya recibe tráfico.

No hay aprobaciones ordinarias adicionales de contenido, arquitectura, construcción o pruebas. Accesos, permisos, cambios de alcance/coste y publicación sin autorización se resuelven solo cuando impiden una acción concreta. El SEO comprobado no garantiza posiciones ni resultados orgánicos. La recomendación de mantenimiento no activa consultas ni gastos recurrentes.

Otra web u otro día

Para otra web, ejecuta `node iniciar.mjs` en esta misma copia y usa otro nombre. Para retomar, abre el kit y pega:

```
Retoma proyectos/[nombre]. Lee META.md, proyecto.json, ESTADO.md,
CONTENIDO.md, PRESUPUESTO-SEO.md, SEO-STRATEGY.md y SEO-COBERTURA.md si existen.
Revisa BITACORA.jsonl, MEJORAS.md y MIGRACION-SEO.md cuando corresponda.
Conserva decisiones y autorizaciones; continúa la siguiente fase pendiente.
No repitas la entrevista, aprobación del presupuesto ni elección visual resueltas.
Reconcilia gasto y reservas con el registro privado compartido antes de comprar.
```

Respalda proyectos y registro privado fuera de Git. Un traslado o clon conserva la misma cartera: no reinicia presupuestos ni reemplaza su historial.

Si retomas un proyecto anterior a estas mejoras, el coordinador conserva sus decisiones y autorizaciones. Añade bitácora desde ese momento y documenta la modalidad pendiente sin inventar pasos pasados ni obligarte a repetir todo.